

Уважаемые друзья и коллеги!

Компания AVS — одна из ведущих компаний на российском рынке автоаксессуаров. На протяжении 15 лет мы производим высококачественные автоаксессуары на крупнейших заводах Китая, Южной Кореи и России. Накопленный опыт позволяет создавать продукцию высокого качества с учетом потребностей широкого круга автолюбителей. Ассортимент продукции под брендом AVS насчитывает более 1000 наименований, что позволяет удовлетворить потребности самого взыскательного покупателя.

Наша компания активно развивается в различных регионах Российской Федерации и СНГ.

Для успешной реализации продукции AVS мы сформировали четкую дистрибуторскую систему продаж. И благодаря данной системе мы успешно развиваемся вместе с нашими партнерами!



Гарантия высокого качества:

- Мы являемся производителем и прямым поставщиком, что позволяет нам предлагать максимально низкие цены и комфортные условия работы;
- Контроль качества продукции;
- Соответствие заявленных характеристик продукции ее реальным потребительским свойствам;
- Постоянное обновление ассортимента с учетом потребностей клиентов;
- Обязательства по приему и замене брака.

Оригинальный, современный дизайн упаковки:

- Привлекает внимание потребителей;
- Выгодно отличает товары бренда AVS от продукции конкурентов.

Полное соответствие товара всем требованиям розничной торговли:

- Наличие на товарах и упаковках всей необходимой информации об основных потребительских свойствах, стране производства, компании производителю;
- Вся информация на упаковках на русском языке;
- Наличие оригинальных штрих-кодов на всю продукцию;
- Наличие сертификатов соответствия и таможенных деклараций для всей продукции под брендом AVS.

Маркетинговая поддержка:

- Презентация продукции на специализированных выставках;
- Проведение специальных мероприятий, направленных на стимулирование оптовых и розничных продаж;
- Обеспечение клиентов фирменным торговым оборудованием, рекламными материалами и информационной продукцией (каталоги, буклеты и т.д. и т.п.);
- Предоставление POS материалов (плакаты, воблеры, шелфоткеры, стикеры различных форматов и др.)
- Проведение региональных рекламных кампаний совместно с клиентом (телевидение, радио, пресса, наружная реклама и пр.);
- Проведение локальных промо-акций.

Основные задачи компании:

- Обеспечение клиентов максимально широким и качественным ассортиментом продукции;
- Построение эффективной дистрибуторской сети, создающей превосходства и выгоды для всех участников цепочки поставок: производитель — дистрибутор — оптовый партнер — розничный магазин — конечный потребитель.

Основные принципы работы:

- Основным принципом проводимой Компанией AVS дистрибуторской политики является принцип честных и прозрачных партнерских отношений.
- Нами сформирована отложенная система организации сбыта продукции AVS.
- Благодаря этой системе построения продаж с нами сотрудничают как крупные оптовые фирмы, так и розничные магазины. Основные звенья — региональный Дистрибутор, Официальный оптовый партнер, Сетевая розница и Розничный магазин.

Основная цель дистрибуторской политики:

- Создание, поддержка и развитие отношений компании AVS с региональными Партнерами,
- Продвижение продаж продукции AVS в регионах России.

Достижение указанной цели предполагается за счет:

- Совместной деятельности по продвижению и рекламе продукции,
- Проведения единой ценовой политики,
- Поддержки партнеров со стороны компании (консультационной, маркетинговой, информационной, финансовой).

AVS — Upgrade Your Car!

СОДЕРЖАНИЕ

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

- Гибридные щетки стеклоочистителя серии Hybrid Line 3
- Каркасные щетки стеклоочистителя серии Classic Line 4
- Зимние щетки стеклоочистителя серии Winter Line 5
- Каркасные щетки стеклоочистителя для коммерческого транспорта серии Truck Line 6
- Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Basic Line 7
- Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Optimal Line 8
- Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Multi-Cap с адаптером 5 в 1 9
- Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Maximal Line 10
- Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии RARE Line 11
- Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Extra Line для автомобилей со специальными типами креплений 12
- Резинки для щеток стеклоочистителя 15
- Адаптер для щеток стеклоочистителя 15

АВТОАКСЕССУАРЫ

- Инверторы автомобильные 12/220V, 24/220V 16
- Инверторы автомобильные 12/220V 16
- Инверторы автомобильные 24/220V 18
- Преобразователи напряжения 24/12V (для грузовых авто) 19
- Сетевые адAPTERы 220/12V 20
- Штекер прикуривателя 20
- Разветвители, удлинители прикуривателя 20
- Зарядные устройства для автомобильных АКБ 25
- Провода прикуривания 27
- Предохранители 28
- Зарядные устройства для смартфонов и планшетов 31
- FM-трансмиттеры (модуляторы) 40
- Наушники-вкладыши 40
- Автомобильные сигналы 41
- Компрессоры автомобильные 42
- Пылесосы автомобильные повышенной мощности 44
- Накидки на сиденье с функцией подогрева 44
- Видеорегистраторы автомобильные 45
- Парктроники, мониторы и камеры заднего вида 47
- Вентиляторы автомобильные 50
- Холодильники автомобильные (термоконтейнеры) 51
- Сумки-холодильники AVS Comfort 56
- Аккумуляторы холода 56
- Насос механический 58
- Измерительные приборы 58
- Защитные чехлы-тенты для автомобилей 59
- Таблица совместимости тентов для автомобилей 61
- Заглушки ремня безопасности 62
- Вешалки автомобильные 62
- Зеркала автомобильные 63
- Пепельницы 65
- Шторки солнцезащитные 65
- Тонировочная пленка 66
- Держатели для мобильных телефонов и смартфонов 67
- Держатели «Magic Pocket» 72
- Противоскользящие коврики 73
- Противоскользящие NANO коврики 73
- Противоскользящий коврик в багажник 73
- Коврики влаговпитывающие 74
- Накидки ортопедические 74
- Органайзеры пространства 75
- Рамки под номерной знак 76
- Мешки для колёс 77
- Ковры для салона и багажника автомобиля 3D 78
- Оглетьки на руль 81
- Знаки самоклеящиеся 87
- Жилеты светоотражающие 87
- Тросы буксировочные (ленточные) 89
- Тросы буксировочные (канаты) 89
- Тросы динамические 89
- Стяжки и ремни крепления груза 90



Значок «RUS» -
произведено в России



Значок «NEW» -
новый ассортимент



Товар в разработке

- Канистры пластиковые 92
- Канистры металлические 93
- Знаки аварийной остановки 93
- Для техосмотра 94
- Воронки 94

СВЕТ

- Ксеноновые лампы, блоки розжига, переходники 95
- Дневные ходовые огни (DRL) 97
- Противотуманные фары 98
- Светодиодные фары «Off-Road» 101
- Галогенные автомобильные лампы «Vegas» 103
- Галогенные автомобильные лампы «Sirius» 12 V 108
- Галогенные автомобильные лампы «Atlas» 109
- Галогенные автомобильные лампы «Atlas» ANTI-FOG 111
- Газонаполненные лампы головного света ALFAS Maximum Intensity 113
- Газонаполненные лампы головного света ALFAS Extreme Weather 12V 114
- Газонаполненные лампы головного света ALFAS Pure-White 12V 114
- Газонаполненные лампы головного света SPECTRAS Xenon 12V 115
- Светодиодные лампы головного света Lumos 12/24V 116
- Светодиодные лампы 117
- Светильники (фонари) светодиодные переносные 123

ИНСТРУМЕНТ

- Инструмент автомобильный 126
- Ключи баллонные 126
- Ключи баллонные с монтажной лопаткой 126
- Ключи трубчатые 127
- Ключи свечные трубчатые 127
- Ключи свечные карданные 127
- Ключи гаечные рожковые 128
- Ключи разрезные 130
- Ключи накидные 131
- Ключи комбинированные 133
- Ключи гаечные комбинированные трещоточные 134
- Торцевые головки 137
- Приводы, воротки, трещотки, переходники 142
- Удлинители, шарниры карданные 144
- Наборы инструментов в кейсе 145
- Наборы торцевых головок 147
- Отвертки 150
- Пробник автомобильный 152
- Съемник панелей салона 152
- Шарниро-губцевый инструмент 153
- Домкраты гидравлические 154
- Домкраты механические 156
- Опора резиновая 157
- Набор для ремонта бескамерных шин 157
- Лента изоляционная и скотч 158

АВТОХИМИЯ И УХОД ЗА АВТО

- Средства по уходу за автомобилем (летняя серия) 159
- Средства по уходу за автомобилем (зимняя серия) 167
- Автомобильная химия 170

АРОМАТИЗАТОРЫ

- Автомобильные ароматизаторы 186
- Ароматизаторы подвесные 186
- Ароматизаторы на дефлектор 196
- Ароматизаторы - распылители 201
- Ароматизаторы на торпедо и под сиденье 202
- Ароматизаторы под сиденье 204

PROMO

- Рекламная продукция 206
- Алфавитный указатель 208

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Гибридные щетки стеклоочистителя серии Hybrid Line ➔

Гибридные щетки стеклоочистителя являются самыми современными и высокотехнологичными щетками, представленными на рынке в настоящий момент. В них сочетаются оптимальная прижимная сила по всей поверхности вне зависимости от значения кривизны стекла и прекрасные аэродинамические характеристики. Структура гибридной щетки обеспечивает высоту, сопоставимую с бескаркасной, благодаря чему сочетаются внешний вид и практичность, без потери качества.

Основные особенности:

- Плотный контакт со стеклом любого профиля, универсальность.
- Малая высота, сопоставимая с бескаркасными моделями щеток со спойлером;
- Хороший прижим щеток к стеклу на высоких скоростях благодаря аэродинамическому профилю кожуха.
- Оригинальный внешний вид.



U HOOK
8.7x7mm



U HOOK
9x11 mm



Bayonet arm 7.2 & 8x34mm
Two holes arm 7.2 & 8x34mm

Наименование	Артикул	Шт./кор.	Вес, кг
Щетка стеклоочистителя AVS Hybrid Line HW-14 (35 см)	A78872S	50 шт./кор.,	0,160 кг
Щетка стеклоочистителя AVS Hybrid Line HW-15 (38 см)	A78873S	50 шт./кор.	0,171 кг
Щетка стеклоочистителя AVS Hybrid Line HW-16 (40 см)	A78874S	50 шт./кор.	0,185 кг
Щетка стеклоочистителя AVS Hybrid Line HW-17 (43 см)	A78875S	50 шт./кор.	0,195 кг
Щетка стеклоочистителя AVS Hybrid Line HW-18 (45 см)	A78876S	50 шт./кор.	0,199 кг
Щетка стеклоочистителя AVS Hybrid Line HW-19 (48 см)	A78877S	50 шт./кор.	0,205 кг
Щетка стеклоочистителя AVS Hybrid Line HW-20 (50 см)	A78878S	50 шт./кор.	0,216 кг
Щетка стеклоочистителя AVS Hybrid Line HW-21 (53 см)	A78880S	50 шт./кор.	0,225 кг
Щетка стеклоочистителя AVS Hybrid Line HW-22 (55 см)	A78879S	50 шт./кор.	0,249 кг
Щетка стеклоочистителя AVS Hybrid Line HW-24 (60 см)	A78881S	50 шт./кор.	0,260 кг
Щетка стеклоочистителя AVS Hybrid Line HW-26 (65 см)	A78882S	50 шт./кор.	0,273 кг

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Каркасные щетки стеклоочистителя серии Classic Line



Преимущества AVS CRYSTAL CLASSIC LINE:

- Каркас щетки стеклоочистителя AVS изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает наилучшую устойчивость против коррозии. Конструкция каркаса выполнена с учетом размера и кривизны ветрового стекла, обеспечивает оптимальную прижимную силу.
- Резиновые элементы щеток AVS CRYSTAL имеют графитовое покрытие, которое, помимо эффекта износостойкости и бесшумности, обеспечивает эффективное и правильное скольжение по поверхности стекла и высокую степень его очистки.


- По бокам ленты вставляются специальные пластины, которые обеспечивают равномерное распределение усилия и поддержание определенной формы стеклоочистителя.
- Самый распространенный адаптер «крючок» обеспечивает возможность установки на большинство (более 95%) российских и иностранных автомобилей с традиционными типами поводков. Так же в комплект входит сменный адаптер для автомобилей ВАЗ 2101-2109 и 21099, имеющих крепление «штырьковый замок».
- Чистящие элементы производятся по немецким технологиям на немецком оборудовании.



U HOOK
8.7x7mm



U HOOK
9x11 mm



Bayonet arm 7.2 & 8x34mm
Two holes arm 7.2 & 8x34mm

В зависимости от размера щетки AVS (т.е. применимости) в комплекте могут идти дополнительные адаптеры для оптимальной установки под каждый вид поводка на рынке.

Крепление
«А»



Крепление
«В»



Крепление
«С»



Наименование	Артикул	Крепления	Шт/кор	Вес, кг
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-11 (28см)	A78367S	«А»	50	0,07
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-12 (30см)	A78368S	«А»	50	0,072
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-13 (33см)	A78369S	«А», «В»	50	0,078
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-14 (35см)	A78307S	«А», «В»	50	0,08
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-15 (38см)	A78308S	«А», «В»	50	0,092
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-16 (40см)	A78309S	«А», «С»	50	0,094
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-17 (43см)	A78310S	«А»	50	0,108
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-18 (45см)	A78311S	«А»	50	0,114
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-19 (48см)	A78312S	«А»	50	0,12
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-20 (50см)	A78313S	«А», «В», «С»	50	0,126
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-21 (53см)	A78314S	«А», «С»	50	0,146
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-22 (55см)	A78315S	«А»	50	0,148
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-23 (58см)	A78316S	«А»	50	0,15
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-24 (60см)	A78317S	«А», «С»	50	0,158
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-26 (65см)	A78318S	«А»	50	0,182
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-28 (70см)	A78319S	«А»	50	0,208


ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Зимние щетки стеклоочистителя серии Winter Line ➤

Каркас зимней щетки стеклоочистителя AVS изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает наилучшую устойчивость против коррозии и полностью закрыт резиновым чехлом для защиты от снега и льда. Конструкция щетки обеспечивает оптимальную прижимную силу в любых условиях, оберегая ее внутренние элементы от обледенения. В любую погоду стекло при работе стеклоочистителей остается чистым.

Основные особенности:

- Устойчивость к обледенению
- Отличные чистящие свойства
- Широкий диапазон температур
- Большой размерный ряд
- Легкая установка



Наименование	Артикул	Шт./кор	Вес, кг
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-13 (33см)	A78203S	50	0,158
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-14 (35см)	A78204S	50	0,159
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-15 (38см)	A78205S	50	0,171
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-16 (40см)	A78206S	50	0,184
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-17 (43см)	A78207S	50	0,197
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-18 (45см)	A78208S	50	0,198
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-19 (48см)	A78209S	50	0,204
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-20 (50см)	A78210S	50	0,215
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-21 (53см)	A78211S	50	0,223
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-22 (55см)	A78212S	50	0,248
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-24 (60см)	A78213S	50	0,259
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-26 (65см)	A78214S	50	0,271

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Каркасные щетки стеклоочистителя для коммерческого транспорта серии Truck Line ➤

Каркасные щетки стеклоочистителя AVS Truck Line предназначены для использования на грузовом и специализированном автотранспорте, а также на автобусах. Конструкция щетки выполнена из особой прочной стали, обеспечивая максимальную надежность и оптимальную прижимную силу. Применение высококачественных материалов при изготовлении лезвия гарантирует длительную эксплуатацию даже в самых суровых условиях.

Основные особенности:

- Отличные чистящие свойства
- Широкий диапазон температур
- Легкая установка
- Широкий размерный ряд
- Увеличенный срок службы



Наименование	Артикул	Шт./кор	Вес, кг
Щетка стеклоочистителя AVS BTW-60 (600мм)	A78156S	25	0,24
Щетка стеклоочистителя AVS BTW-65 (650мм)	A78157S	25	0,28
Щетка стеклоочистителя AVS BTW-70 (700мм)	A78158S	25	0,32
Щетка стеклоочистителя AVS Truck Line BTH-90 (900мм)	A78160S	25	0,76
Щетка стеклоочистителя AVS Truck Line BTH-100 (1000мм)	A78159S	25	0,8
Щетка стеклоочистителя AVS Truck Line BTS-80 (800мм)	A78162S	25	0,64
Щетка стеклоочистителя AVS Truck Line BTS-90 (900мм)	A78163S	25	0,68
Щетка стеклоочистителя AVS Truck Line BTS-100 (1000мм)	A78161S	25	0,72

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Basic Line ▶

Всесезонные бескаркасные щетки стеклоочистителя AVS CRYSTAL — это щетки нового поколения, изготавливаются с использованием новейших технологий и отвечают современным зарубежным стандартам качества.

Самый распространенный адаптер «крючок» обеспечивает возможность установки на большинство (более 95%) российских и иностранных автомобилей с традиционными типами поводков.

Применение высокотехнологичных современных материалов

при производстве обеспечивает возможность длительной эксплуатации щеток без потери качества очистки.

Основные особенности

- Аэродинамическая конструкция
- Графитовое покрытие
- Отличные чистящие свойства
- Бесшумная работа
- Легкая установка
- Широкий диапазон температур



Крепление «А»



Крепление «В»



Крепление «С»



В зависимости от размера щетки AVS (т.е применимости) в комплекте могут идти дополнительные адAPTERы для оптимальной установки под каждый вид поводка на рынке.

Наименование	Артикул	Крепления	Шт./кор	Вес, кг
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-11 (28см)	43151	«А»	50	0,108
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-12 (30см)	43152	«А»	50	0,112
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-13 (33см)	43153	«А», «С»	50	0,118
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-14 (35см)	43154	«А», «С»	50	0,123
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-15 (38см)	43155	«А»	50	0,126
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-16 (40см)	43156	«А», «В»	50	0,131
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-17 (43см)	43157	«А»	50	0,135
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-18 (45см)	43158	«А»	50	0,141
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-19 (48см)	43159	«А»	50	0,157
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-20 (50см)	43160	«А», «В», «С»	50	0,162
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-21 (53см)	43161	«А»	50	0,171
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-22 (55см)	43162	«А»	50	0,174
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-23 (58см)	43163	«А»	50	0,192
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-24 (60см)	43164	«А», «В»	50	0,204
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-25 (63см)	43165	«А»	50	0,206
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-26 (65см)	43166	«А»	50	0,210
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-27 (68см)	43167	«А»	50	0,228
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-28 (70см)	43168	«А»	50	0,230

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ


Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Optimal Line ▶

Бескаркасная щетка стеклоочистителя с традиционным и самым распространенным креплением крючок (HOOK). Данный тип крепления по-прежнему составляет 93-95% от общего числа автомобилей на дорогах в мире. Применяется на легковом, коммерческом, грузовом транспорте и даже на поездах метрополитена. Щетка стеклоочистителя упакована в компактную коробку. Дизайн упаковки содержит все классические элементы, свойственные продукции компании AVS. На лицевой части расположена информация о размере и наименовании модели, размещено изображение крепления и макет профиля чистящего элемента.

На боковой стороне традиционно присутствует размерная линия. На задней стороне расположена таблица совместимости и схема установки.

Основные особенности

- Аэродинамическая конструкция
- Графитовое покрытие
- Отличные чистящие свойства
- Бесшумная работа
- Легкая установка
- Широкий диапазон температур
- Большой модельный ряд (от 11 до 28 дюймов)



Монтаж щетки стеклоочистителя с универсальным креплением



Наименование	Артикул	Шт./кор	Вес, кг
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-11 (28см)	A07195S	50	0,108
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-12 (30см)	A07196S	50	0,113
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-13 (33см)	A07197S	50	0,116
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-14 (35см)	A07198S	50	0,122
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-15 (38см)	A07199S	50	0,124
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-16 (40см)	A07200S	50	0,134
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-17 (43см)	A07201S	50	0,136
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-18 (45см)	A07202S	50	0,139
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-19 (48см)	A07203S	50	0,141.
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-20 (50см)	A07204S	50	0,147
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-21 (53см)	A07205S	50	0,173
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-22 (55см)	A07206S	50	0,177
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-23 (58см)	A07207S	50	0,181
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-24 (60см)	A07208S	50	0,191
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-25 (63см)	A07209S	50	0,196
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-26 (65см)	A07210S	50	0,202
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-27 (68см)	A07211S	50	0,209
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-28 (70см)	A07212S	50	0,218

Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Multi-Cap с адаптером 5 в 1 ▶

Представляем вам линию бескаркасных стеклоочистителей AVS CRYSTAL Multi-Cap с инновационным адаптером 5 в 1, объединяющим в себе самые распространенные типы креплений, такие как:



Основные особенности

- Инновационный адаптер 5 в 1. Подходит более чем для 95% автомобилей доступных на Российском рынке
- Аэродинамическая конструкция
- Отличные чистящие свойства
- Легкая установка
- Графитовое напыление
- Широкий модельный ряд

Наименование	Артикул	Тип крепления	Шт./кор	Вес, кг
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-13 / 33 см	80469	5 в 1	50	0,13
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-14 / 35 см	80470	5 в 1	50	0,134
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-15 / 38 см	80471	5 в 1	50	0,138
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-16 / 40 см	80472	5 в 1	50	0,148
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-17 / 43 см	80473	5 в 1	50	0,158
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-18 / 45 см	80474	5 в 1	50	0,168
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-19 / 48 см	80475	5 в 1	50	0,170
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-20 / 50 см	80476	5 в 1	50	0,174
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-21 / 53 см	80477	5 в 1	50	0,176
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-22 / 55 см	80478	5 в 1	50	0,184
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-23 / 58 см	80479	5 в 1	50	0,208
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-24 / 60 см	80480	5 в 1	50	0,212
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-25 / 63 см	80481	5 в 1	50	0,216
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-26 / 65 см	80482	5 в 1	50	0,224
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-27 / 68 см	80483	5 в 1	50	0,232
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-28 / 70 см	80484	5 в 1	50	0,24
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-29 / 73 см	A78504S	5 в 1	50	0,25

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Maximal Line ▶

Стеклоочистители Maximal Line подходят более чем на 98% автомобилей, доступных на Российском рынке. Использование современных технологий и высококачественных материалов обеспечивает высочайшее качество. Аэродинамическая конструкция обеспечивает бесшумное и быстрое

Основные особенности:

- 10 адаптеров. Подходит более чем для 98% автомобилей доступных на Российском рынке
- Аэродинамическая конструкция

скольжение щеток. За счет плотного прилегания к стеклу щетки способны очищать даже самые труднодоступные загрязнения. Особый состав резины препятствует старению и износу изделия. Щетки предназначены для всесезонной эксплуатации в широком диапазоне температур.

- Отличные чистящие свойства
- Легкая установка
- Графитовое напыление
- Широкий модельный ряд



SIDE PIN
(боковой штырь)



PINCH TAB
(боковой зажим)



PUSH BUTTON
(кнопка)



BAYONET ARM
(штырьковый замок)



HOOK
(крючок)



CLAW ARM
(клешня)



NARROW PUSH BUTTON
(узкая кнопка)



TOP LOCK
(верхний замок)



BAYONET ARM
(штырьковый замок)



SLIDE ARM
(ползунок)

Наименование	Артикул	Тип крепления	Шт./кор	Вес, кг
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-13 (33 см)	A07772S	10 в 1	50	0,188
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-14 (35 см)	A07773S	10 в 1	50	0,192
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-15 (38 см)	A07774S	10 в 1	50	0,198
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-16 (40 см)	A07775S	10 в 1	50	0,202
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-17 (43 см)	A07776S	10 в 1	50	0,206
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-18 (45 см)	A07777S	10 в 1	50	0,212
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-19 (48 см)	A07778S	10 в 1	50	0,221
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-20 (50 см)	A07779S	10 в 1	50	0,231
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-21 (53 см)	A07780S	10 в 1	50	0,244
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-22 (55 см)	A07781S	10 в 1	50	0,248
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-23 (58 см)	A07782S	10 в 1	50	0,260
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-24 (60 см)	A07783S	10 в 1	50	0,264
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-25 (63 см)	A07784S	10 в 1	50	0,271
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-26 (65 см)	A07785S	10 в 1	50	0,276
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-27 (68 см)	A07786S	10 в 1	50	0,285
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-28 (70 см)	A07787S	10 в 1	50	0,296

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии RARE Line

Представляем вам линию гибридных стеклоочистителей AVS Crystal Rare Line для заднего стекла с 10 адаптерами.

Современная гибридная технология объединяет аэродинамич-

ный профиль бескаркасных щеток и идеальный контакт с лобовым стеклом классической каркасной щетки. Качественная резина из 100% натурального каучука.

Основные особенности:

- Оригинальный внешний вид
- Увеличенная сила контакта щётки и поверхности заднего стекла автомобиля даёт отличные результаты очистки заднего стекла на любых скоростях
- Каучуковая резинка с большим запасом прочности гаранти-

- рует увеличенный срок службы щётки стеклоочистителя
- Предназначены для всесезонного применения
- Корпус устойчив к воздействию коррозии
- Резинка щётки стеклоочистителя является более эластичной и прочной благодаря NANO покрытию



Наименование	Артикул	Шт./кор	Вес, кг
Щетка стеклоочистителя AVS Rare Line RL-9 (23 см)	A07788S	50	0,177
Щетка стеклоочистителя AVS Rare Line RL-10 (25 см)	A07789S	50	0,18
Щетка стеклоочистителя AVS Rare Line RL-11 (28 см)	A07790S	50	0,18
Щетка стеклоочистителя AVS Rare Line RL-12 (30 см)	A07791S	50	0,184
Щетка стеклоочистителя AVS Rare Line RL-13 (33 см)	A07792S	50	0,19
Щетка стеклоочистителя AVS Rare Line RL-14 (35 см)	A07793S	50	0,194
Щетка стеклоочистителя AVS Rare Line RL-15 (38 см)	A07794S	50	0,196
Щетка стеклоочистителя AVS Rare Line RL-16 (40 см)	A07795S	50	0,2

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Extra Line для автомобилей со специальными типами креплений

Что такое AVS CRYSTAL EXTRA LINE?

- Это специально разработанная линейка щеток стеклоочистителя, крепления которых полностью соответствуют оригинальным креплениям щеток автопроизводителей;
- Линейка представлена 6-тью самыми распространенными специальными креплениями PUSH BUTTON (Кнопка), PINCH TAB (Боковой зажим), SIDE PIN (Боковой Штырь), BAYONET ARM (Штыковой замок), VATL5.1, DNTL1.1, которые подходят для большинства новых моделей автомобилей со специальными креплениями щеток стеклоочистителя;
- Щетки линейки EXTRA LINE продаются комплектами 2 штуки в упаковке;
- Оригинальный дизайн упаковки.

Преимущества AVS CRYSTAL EXTRA LINE

- Покрывает около 90% автомобилей, изначально комплектующихся специальными креплениями;
- Специально разработанная структурированная система подбора щеток, облегчающая выбор необходимого комплекта;

Рабочие характеристики

- Аэродинамическая конструкция;
- Графитовое покрытие;
- Отличные чистящие свойства;
- Бесшумная работа;
- Легкая установка;
- Широкий диапазон температур;
- Оригинальное крепление.



Крепление «Боковой зажим» или
«Pinch tab»



Крепление «Штыковой замок» или
«Bayonet arm»



Крепление «Push button»



Крепление VATL5.1



Крепление DNTL1.1



Крепление «Боковой штырь»
или «Side pin»



ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Ассортиментная матрица по специальным щеткам AVS Crystal EXTRA LINE

Наименование. Номер комплекта. Артикул	Размер Левый / Правый	Название крепления	Шт /кор.	Вес, кг
EXTRA LINE (к-т) VTL-6045 (арт. A07704S) (Renault Duster 2017)	60 см / 45см	VATL5.1	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) VTL-6540 (арт. A07735S) (Renault Kaptur 2016)	65 см / 40см	VATL5.1	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) BA-6040 (арт. 80394) (RENAULT Clio III, Megane III)	60 см / 40 см	Bayonet arm	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) BA-6045 (арт. 80395)(RENAULT Megane II, Symbol II)	60 см / 45 см	Bayonet arm	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) BA-6535 (арт. A78922S) (LADA X-Ray)	65 см / 35 см	Bayonet arm	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) BA-6540 (арт. 80396) (RENAULT Laguna III)	65 см / 40 см	Bayonet arm	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-5348 (арт. 80397) (VOLKSWAGEN Polo)	53 см / 48 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-5353 (арт. 80398) (SKODA Fabia, Roomster)	53 см / 53 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6035 (арт. 80399)(FORD Ka 2/FIAT 500)	60 см / 35 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6040 (арт. 80400)(VW Polo/FORD Kuga/AUDI A1/CITROEN/FIAT Doblo)	60 см / 40 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6045 (арт. 80401) (SKODA Superb, VW Caddy/FIAT Bravo)	60 см / 45 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PBS-6040 (арт.80499)(AUDI A1/SKODA Citigo, Octavia A7/ VW POLO)	60 см / 40 см	Push Button(узкое)	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6048 (арт. 80402)(SKODA Yeti/VW Jetta, Passat B7,B6/ Golf)	60 см / 48 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6050 (арт. 80403)(AUDI A4, A5, A7, Q3, Q5, S5)	60 см / 50 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6053 (арт. 80404)(VOLKSWAGEN Tiguan)	60 см / 53 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6535 (арт. 80405)(OPEL Mokka/HYUNDAI iX20)	65 см / 35 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6538 (арт. 80406)(FORD Fiesta/TOYOTA Avensis)	65 см / 38 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6540 (арт. 80407)(PEUGEOT 208, Partner/CITROEN Berlingo)	65 см / 40 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6545 (арт.80408)(KIA Ceed)	65 см / 45 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6548 (арт. 80409)(FORD Mondeo IV)	65 см / 48 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6550 (арт. 80410)(VOLVO C30, C70, V70, S40 II, S60 II, S80 II, V50, V60, XC60, XC70 II)	65 см / 50 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6565 (арт. 80411)(OPEL Astra)	65 см / 65 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PBS-6048 (арт.80500)(VW Jetta, Passat B7/Golf)	60 см / 48 см	Push Button(узкое)	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PBS-6050 (арт.80495)(AUDI A4, A5, A7, Q3, Q5, S5)	60 см / 50 см	Push Button(узкое)	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PBS-6545 (арт.80496)(VW Golf VII/AUDI A3)	65 см / 45 см	Push Button(узкое)	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PBS-6548 (арт.A78923S) (MERCEDES-BENZ GL,GLE,ML-Class)	65 см / 48 см	Push Button(узкое)	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-7373 (арт. 80374)(FORD Focus 3)	73 см / 73 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-7565 (арт. 80412)(FORD S-MAX/CITROEN C4/PEUGEOT 308,408)	75 см / 65 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-5050 (арт. A78045S) (BMW Serie1/FORD Escape)	50 см / 50 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-5545 (арт. A78046S)(BMW Serie 1 [F20, F21] 09.11->)	55 см / 45 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-6038 (арт. 80413)(NISSAN Qashqai)	60 см / 38 см	Pinch Tab	25	0,4

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Наименование. Номер комплекта. Артикул	Размер Левый / Правый	Название крепления	Шт /кор.	Вес, кг
EXTRA LINE (к-т) PT-6540 (арт.80497)(Opel Corsa)	65 см / 40 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-6048 (арт. 80415) AUDI A3,S3 /RENAULT Koleos/BMW Seria 3, X1)	60 см / 48 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-6050 (арт. 80416)(LAND ROVER Freelander-2)	60 см / 50 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-6053 (арт. 80417)(VOLVO XC90)	60 см / 53 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-6055 (арт. 80418)(FIAT Multipla [186] 01.06-12.10)	60 см / 55 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-6560 (арт. 80419)(MERSEDES-BENZ A-Class/ AUDI Q7)	65 см / 60 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-6565 (арт. 80420)(SEAT Leon)	65 см / 65 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-7053 (арт. 80421)(MERSEDES-BENZ ML-Class, GL-Class, R-Class)	70 см / 53 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-7055 (арт. 80422)(OPEL Zafira/CITROEN C5)	70 см / 55 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-7060 (арт. 80423)(CITROEN C4)	70 см / 60 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-7065 (арт. 80424)(FORD C-MAX/PEUGEOT 307)	70 см / 65 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-7070 (арт. A07769S) (FORD Kuga)	70 см / 70 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SP-5348 (арт. 80425)(VOLKSWAGEN Golf IV/MAZDA 3)	53 см / 48 см	Side Pin	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SP-5353 (арт. 80426)(VOLKSWAGEN Passat 5)	53 см / 53 см	Side Pin	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SP-5545 (арт. 80427)(OPEL Astra 03.04)	55 см / 45 см	Side Pin	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SP-6048 (арт. 80428)(SKODA Octavia 05.04/ BMW serie 3)	60 см / 48 см	Side Pin	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SP-6050 (арт. 80429)(BMW X5, X6)	60 см / 50 см	Side Pin	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SP-6060 (арт. 80430)(MERSEDES-BENZ C-Class, E-Class)	60 см / 60 см	Side Pin	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SPS-6048 (арт.80498)(BMW serie 3)	60 см / 48 см	Side Pin(узкое)	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SP-6543 (арт. 80431)(FORD Focus 2/PEUGEOT 207)	65 см / 43 см	Side Pin	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SP-6545 (арт. 80432)(BMW Serie 5, Serie 7)	65 см / 45 см	Side Pin	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SP-6548 (арт. 80433)(VOLVO S40 II/FORD C-MAX)	65 см / 48 см	Side Pin	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SP-6550 (арт. 80434)(BMW X3)	65 см / 50 см	Side Pin	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SP-6565 (арт. 80435)(VOLKSWAGEN Touareg/PORSCHE Cayenne/ MERSEDES-BENZ SL-Class,E-Class/PEUGEOT 508)	65 см / 65 см	Side Pin	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SP-6565MP (арт. A07768S)(PORSCHE Cayenne/MERCEDES-BENZ S-Class)	65 см / 65 см	Side Pin	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) DTL-6045 (арт. A07770S)(Mazda CX-5, CX-9)	60 см / 45 см	DNTL1.1	25	0,4

*Расшифровка абривиатуры:

- SP — Side pin или Боковой штырь
- SPS — Side pin (узкий) или боковой штырь
- PT — Pinch tab или Боковой зажим
- PB — Push button или Кнопка
- PBS — Push button (узкий) или Кнопка
- TL — Top lock или Верхний замок
- BA — Bayonet arm или Штыковой замок
- VTL — VATL5.1 - Специальное крепление
- DTL — DNTL1.1 - Специальное крепление

ФУНКЦИЯ НА САЙТЕ
Подбор щеток стеклоочистителя
по марке автомобиля: www.avс-auto.ru



Полную таблицу совместимости
щеток стеклоочистителя
смотрите в приложении к каталогу



Резинки для щеток стеклоочистителя ►

(комплект для замены)

Основные особенности

- Изготовлены из высокотехнологичной резины, которая применяется на всех щетках стеклоочистителя AVS
- Графитовое покрытие
- Не теряется качество очистки после установки
- Бесшумная работа
- Экономичность
- Широкий диапазон температур



Наименование	Размер	Артикул	Количе- ство	Шт./кор.	Вес, кг
Резинка для бескаркасных щеток стеклоочистителя WR-15	38 см «15»	43169	1 шт.	250	0,025
Резинка для бескаркасных щеток стеклоочистителя WR-21	53 см «21»	43170	1 шт.	250	0,033
Резинка для бескаркасных щеток стеклоочистителя WR-28	70 см «28»	43171	1 шт.	250	0,037

Резинки для бескаркасных щеток стеклоочистителя WRS-28	70 см «28»	A78396S	2 шт.	125	0,065
--	------------	---------	-------	-----	-------

Адаптер для щеток стеклоочистителя («штырьковый замок») ►

Предназначен для типа крепления «Штырьковый замок» - Bayonet arm 7.2 & 8x34мм и Two holes arm 7.2 & 8x34мм
Подходит для автомобилей ВАЗ 2101-2109 и 21099, Нива



Наименование	Материал	Артикул	Количе- ство	Шт./кор.	Вес, кг
Адаптер для крепления «Штырьковый замок», AVS Crystal ADP-1	пластик	A07583S	2 шт.	125	0,75

Инверторы автомобильные 12/220V, 24/220V ▶

Автомобильный преобразователь напряжения 12/220В, 24/220В позволяет владельцам автомобилей в дорожных условиях сделать возможной работу бытовой аудио-видео техники, компьютера, ноутбука и прочей оргтехники. Встроенная схема защиты предохраняет устройство от преждевременного выхода из строя в случаях низкого или высокого входного напряжения, неправильной полярности, короткого замыкания во входных цепях питания подключаемого устройства.

Инверторы автомобильные 12/220V

• IN-200W



20 шт./кор.
Артикул:
A80683S

0,27 кг



- Входное напряжение: 12V
- Выходное напряжение: 220V
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность: 200Вт
- Допустимая пиковая мощность: 400Вт
- Размеры: 8,2x8,9x4,7 см
- USB порт 5V: 1000mA
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

• IN-400W



10 шт./кор.
Артикул:
A80684S

0,57 кг



- Входное напряжение: 12V
- Выходное напряжение: 220V
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность: 400Вт
- Допустимая пиковая мощность: 800Вт
- Размеры: 18x14x6 см
- USB порт 5V: 1000mA
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

• IN-600W



10 шт./кор.
Артикул:
43112

0,62 кг



- Входное напряжение: 12V
- Выходное напряжение: 220V
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность: 600Вт
- Допустимая пиковая мощность: 1200Вт
- Размеры: 18x14x6 см
- USB порт 5V: 1000mA
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Защита от неправильной полярности
- Защита от перепадов напряжения
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

• IN-PS600W (инвертор чистый синус)

NEW!



4 шт./кор.
Артикул:
A07977S

2,10 кг



- Входное напряжение: 12V
- Выходное напряжение: 220V
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность 600Вт
- Допустимая пиковая мощность: 1200 Вт
- Размеры: 24,5x15x7,3 см
- USB порт 5V: 2100mA
- Длина провода питания 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Защита от неправильной полярности
- Защита от перепадов напряжения
- Комплектация: Преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

• IN-1000W



10 шт./кор.
Артикул:
43113

0,74 кг



- Входное напряжение: 12V
- Выходное напряжение: 220V
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность: 1000Вт
- Допустимая пиковая мощность: 2000Вт
- Размеры: 21,3x14x6 см
- USB порт 5V: 1000mA
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Защита от неправильной полярности
- Защита от перепадов напряжения
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

• IN-1500W



10 шт./кор.
Артикул:
43744

1,7 кг



- Входное напряжение 12V
- Выходное напряжение 220V
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность 1500Вт
- Допустимая пиковая мощность 3000Вт
- Размеры: 29,8x14x6 см
- USB порт 5V: 1000mA
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Защита от неправильной полярности
- Защита от перепадов напряжения
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

• IN-2000W



10 шт./кор.
Артикул:
A78003S

2,16 кг



- Входное напряжение 12V
- Выходное напряжение 220V
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность 2000Вт
- Допустимая пиковая мощность 4000Вт
- Размеры: 35x20x7 см
- USB порт 5V: 1000mA
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Защита от неправильной полярности
- Защита от перепадов напряжения
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

АВТОАКСЕССУАРЫ

Инверторы автомобильные 24/220V

• IN-600W-24



10 шт./кор.
Артикул:
A07044S



0,62 кг



звуковое
оповещение

защита от неправильной
полярности



- Входное напряжение 24V
- Выходное напряжение 220V
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность 600Вт
- Допустимая пиковая мощность 1200Вт
- Размеры: 18x14x6 см
- USB порт 5V 1000mA
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Защита от неправильной полярности
- Защита от перепадов напряжения
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

• IN-1000W-24



10 шт./кор.
Артикул:
A07074S



0,74 кг



звуковое
оповещение

защита от неправильной
полярности



- Входное напряжение 24V
- Выходное напряжение 220V
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность 1000Вт
- Допустимая пиковая мощность 2000Вт
- Размеры: 21,3x14x6 см
- USB порт 5V 1000mA
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Защита от неправильной полярности
- Защита от перепадов напряжения
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

• IN-1500W-24



10 шт./кор.
Артикул:
80325



1,7 кг



- Входное напряжение 24V
- Выходное напряжение 220V
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность 1500Вт
- Допустимая пиковая мощность 3000Вт
- Размеры: 29,8x14x6 см
- USB порт 5V 1000mA
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Защита от неправильной полярности
- Защита от перепадов напряжения
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

Преобразователи напряжения 24/12V (для грузовых авто) ►

Импульсный преобразователь напряжения служит для преобразования напряжения 20-30 V в напряжение 12-14 V и предназначен для автомобилей с номинальным напряжением бортовой сети 24 V.

• IN-2420



20 шт./кор.
Артикул:
43897



0,32 кг

240
Ватт

20
Ампер

- Входное напряжение: 20-32 V
- Выходное напряжение: 12 V
- Ток: 20 A
- Мощность: 240 Вт
- Длина провода питания: 20 см
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

• IN-2430



20 шт./кор.
Артикул:
43898



0,52 кг.

360
Ватт

30
Ампер

- Входное напряжение: 20-32 V
- Выходное напряжение: 12 V
- Ток: 30 A
- Мощность: 360 Вт
- Длина провода питания: 20 см
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

• IN-2440



- Входное напряжение: 20-32 V
- Выходное напряжение: 12 V
- Ток: 40 A
- Мощность: 480 Вт
- Длина провода питания: 20 см
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон



20 шт./кор.
Артикул:
43899



0,57 кг

480
Ватт

40
Ампер

Сетевые адаптеры 220/12V ►

Преобразовывает напряжение 220 В в напряжение бортовой автомобильной сети 12 В

• IN-2210



- 20 шт./кор.
Артикул:
A80980S
- 0,5 кг



- Сила тока: 10000 мА
- Для проверки автоприборов от сети 220V
- Для использования автоприборов в ремонтных мастерских и дома

Штекер прикуривателя ►

Штекер прикуривателя снабжен светодиодом и плавким предохранителем. Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика.

• CP-01



- 200 шт./кор.
Артикул:
A78604S
- 0,07 кг

- Питание: 12/24V
- Защита от короткого замыкания
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Плавкий предохранитель 8A
- Светодиодный индикатор сети

Разветвители, удлинители прикуривателя ►

Разветвитель прикуривателя увеличивает количество гнезд прикуривателя и рассчитан на подключение нескольких различных электрических приборов.

• CS-101



- 100 шт./кор.
Артикул:
43219
- 0,08 кг

120 Ватт **12/24В питание**

- Удлинитель прикуривателя
- Питание: 12/24V
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 30см

• CS-102



- 100 шт./кор.
Артикул:
43220
- 0,112 кг

120 Ватт **12/24В питание**

- Удлинитель прикуривателя
- Питание: 12/24V
- Защита от короткого замыкания
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 2м

• CS-201



100 шт./кор.
Артикул:
43224

0,196 кг

120
Ватт

12/24В
питание

- Розетка прикуривателя на 2 выхода
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 2м

• CS-202



100 шт./кор.
Артикул:
43225

0,08 кг

120
Ватт

12/24В
питание

- Розетка прикуривателя на 2 выхода
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей

• CS-203



100 шт./кор.
Артикул:
43226

0,091 кг

120
Ватт

12/24В
питание

- Розетка прикуривателя на 2 выхода
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей

• CS-204



80 шт./кор.
Артикул:
43227

0,114 кг

120
Ватт

12/24В
питание

LED.
светодиодная
подсветка

- Розетка прикуривателя с подсветкой на 2 выхода
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

• CS-205



80 шт./кор.
Артикул:
43745

0,09 кг

120
Ватт

12/24В
питание

LED.
светодиодная
подсветка

90°
поворот
штекера

- Розетка прикуривателя 12/24 на 2 выхода со светодиодной подсветкой
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей

• CS-211U



100 шт./кор.
Артикул:
43254

0,105 кг

120
Ватт

12/24В
питание

LED.
светодиодная
подсветка

90°
поворот
штекера

USB
port
1000mA

- Розетка прикуривателя на 2 выхода+USB порт
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- USB порт: 1000mA
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей

АВТОАКСЕССУАРЫ

• CS-212U



80 шт./кор.
Артикул:
43255



0,152 кг

120 Ватт	12/ 24В питание	USB port 1000mA	LED. светодиодная подсветка
---------------------------	--	-------------------------------------	--

- Розетка прикуривателя со светодиодной подсветкой на 2 выхода+USB порт
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- USB порт: 1000mA
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

• CS-213U



80 шт./кор.
Артикул:
43256



0,12 кг

60 Ватт	12/ 24В питание	USB port 500 mA
--------------------------	--	-------------------------------------

- Розетка прикуривателя на 2 выхода+USB порт
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- USB порт: 500mA
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

• CS-214U



100 шт./кор.
Артикул:
A78117S



0,151 кг

60 Ватт	12/ 24В питание	2xUSB PORT 1000mA+ 2000mA
--------------------------	--	--

- Розетка прикуривателя на 2 выхода + 2 USB порта
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов одновременно
- Два USB порта: 1000mA и 2000mA
- Светодиодный индикатор сети
- Устанавливается в подстаканник автомобиля
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

• CS-219U



80 шт./кор.
Артикул:
43262



0,152 кг

60 Ватт	12/ 24В питание	2xUSB PORT 1000mA+ 1000mA
--------------------------	--	--

- Розетка прикуривателя на 2 выхода+ 2 USB порта
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- Два USB порта: 1000mA и 1000mA
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

• CS-220U



64 шт./кор.
Артикул:
43263



0,15 кг

150 Ватт	12/ 24В питание	2xUSB PORT 1000mA+ 2000mA
---------------------------	--	--

- Розетка прикуривателя со 2 выходами+2 USB порта
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- Два USB порта: 1000mA и 2000mA
- Светодиодный индикатор сети
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

АВТОАКСЕССУАРЫ

• CS-230U



100 шт./кор.
Артикул:
A80922S

0,221 кг

120 Ватт	12/24В питание	2×USB PORT 1000mA+2000mA	ON OFF кнопка вкл/выкл.		штекер с механизмом фиксации		стационарная установка
-----------------	-----------------------	---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------

- Разветвитель прикуривателя на 2 выхода + 2 USB порта
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- Два USB порта: 1000mA и 2000mA
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Штекер с механизмом фиксации
- Возможность стационарной установки
- Кнопка включения/выключения питания
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

• CS-301



100 шт./кор.
Артикул:
43234

0,189 кг

120 Ватт	12/24В питание
-----------------	-----------------------

- Разветвитель прикуривателя на 3 выхода
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения трёх приборов
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 2м

• CS-311U



100 шт./кор.
Артикул:
43264

0,124 кг

120 Ватт	12/24В питание	USB port 1000mA			поворот штекера		гнездо для прикуривателя
-----------------	-----------------------	------------------------	--	--	-----------------	--	--------------------------

- Разветвитель прикуривателя на 3 выхода + USB порт
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения трёх приборов
- USB порт: 1000mA
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Возможность изменения угла наклона
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей

• CS-312U



80 шт./кор.
Артикул:
43265

0,13 кг

120 Ватт	12/24В питание	USB port 1000mA	
-----------------	-----------------------	------------------------	--

- Разветвитель прикуривателя на 3 выхода+USB порт
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения трёх приборов
- USB порт: 1000mA
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей

• CS-313U



80 шт./кор.
Артикул:
43266

0,157 кг

- Разветвитель прикуривателя на 3 выхода+USB порт
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения трёх приборов
- USB порт: 1000mA
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

60 Ватт	12/24В питание	USB port 1000mA
----------------	-----------------------	------------------------

АВТОАКСЕССУАРЫ

• CS-314U



80 шт./кор.
Артикул:
43267



0,156 кг



- Розетка прикуривателя на 3 выхода+USB порт
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения трех приборов
- USB порт: 1000mA
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

• CS-317U



100 шт./кор.
Артикул:
A78115S



0,127 кг



- Розетка прикуривателя на 3 выхода + USB порт
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения трёх приборов одновременно
- USB порт: 1000mA
- Светодиодная подсветка
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

• CS-316



100 шт./кор.
Артикул:
A80925S



0,162 кг



- Розетка прикуривателя на 3 выхода
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения трех приборов
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Штекер с механизмом фиксации
- Возможность изменения угла наклона
- Кнопка включения/выключения питания
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей

• CS-410U



60 шт./кор.
Артикул:
A78116S



0,153 кг



- Розетка прикуривателя на 4 выхода + 2 USB порта
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения четырех приборов одновременно
- Два USB порта: 1000mA и 2000mA
- Светодиодная подсветка
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

• CS-501



50 шт./кор.
Артикул:
43244



0,233 кг



- Розетка прикуривателя на 5 выходов
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения пяти приборов
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

Зарядные устройства для автомобильных АКБ ▶

С наступлением холода одна из типичных проблем, с которой часто сталкиваются автолюбители, это разряженный аккумулятор автомобиля. После нескольких лет эксплуатации автомобиля мощности генератора не хватает для зарядки аккумулятора, в результате, автомобиль плохо заводится. Решить эту проблему Вам помогут зарядные устройства AVS.

Зарядные устройства с автоматической регулировкой

- **BT-6010**



12 шт./кор.
Артикул: A07076S

0,8 кг

- Напряжение зарядки: 15,2V
- Номинальное напряжение АКБ: 12V
- Максимальный ток: 7A
- Напряжение питания: 50-60 Гц, 180-240 V
- Мощность: 100Вт
- Емкость заряжаемого аккумулятора: 5 – 70 Ач
- Тип предохранителя: 3 A
- Защита от неправильной полярности

15,2В
Напряжение **7 Ампер** Ток зарядки
5-70 Ач Емкость заряжаемого аккумулятора
защита от короткого замыкания

- **BT-6023**



10 шт./кор.
Артикул: A80908S

0,9 кг

- Напряжение зарядки: 6V /12V
- Максимальный ток: 5 A
- Напряжение питания: 230V – 50Гц
- Мощность: 60Вт
- Емкость заряжаемого аккумулятора: 5-50 Ач
- Тип предохранителя: 3,5A
- Защита от неправильной полярности
- Защита от короткого замыкания

6/12В
Напряжение **5 Ампер** Ток зарядки
5-50 Ач Емкость заряжаемого аккумулятора
защита от короткого замыкания защита от неправильной полярности

- **BT 6025**




10 шт./кор.
Артикул: 43722

1 кг

- Напряжение зарядки: 6V /12V
- Максимальный ток: 10A
- Напряжение питания: 230V – 50Гц
- Мощность: 110Вт
- Емкость заряжаемого аккумулятора: 5-100 Ач
- Тип предохранителя: 3,5A
- Защита от неправильной полярности
- Защита от короткого замыкания

6/12В
Напряжение **10 Ампер** Ток зарядки
5-100 Ач Емкость заряжаемого аккумулятора
защита от короткого замыкания защита от неправильной полярности

- **BT-1206T**



10 шт./кор.
Артикул: A78471S

1,7 кг

- Напряжение зарядки: 6V /12V
- Максимальный ток: 6A
- Напряжение питания: 220 /240V - 50 Гц
- Мощность: 72Вт
- Емкость заряжаемого аккумулятора: 5–60 Ач
- Тип предохранителя: 7A
- Защита от неправильной полярности
- Защита от короткого замыкания

6/12В
Напряжение **6 Ампер** Ток зарядки
5-60 Ач Емкость заряжаемого аккумулятора
защита от короткого замыкания защита от неправильной полярности

Зарядные устройства с ручной регулировкой

Заряд АКБ может происходить как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом (ручном) режиме с возможностью регулировки силы зарядного тока. Позволяют заряжать автомобильные и мотоциклетные аккумуляторы различного типа и емкости, в том числе полностью разряженных (до нуля).

Данные зарядные устройства являются источником стабилизированного напряжения, с ограничением силы тока нагрузки, что позволяет использовать их в качестве блока питания, для соответствующих потребителей напряжения.

А что бы обойтись в большинстве случаев без дорогостоящего пускового устройства для облегчения пуска двигателя, ЗУ данной серии имеют предпусковую функцию. (модели BT-6030, BT-6040).

• BT-6020



12 шт./кор.
Артикул:
A78867S

0,93 кг

- Напряжение зарядки: 7,5V / 15V / 19V
- Номинальное напряжение АКБ: 6/12V
- Диапазон регулировки тока: 0,4-7A
- Напряжение питания: 50-60 Гц, 180-240 V
- Мощность: 130Вт
- Емкость заряжаемого аккумулятора: 4 – 70 Ач
- Тип предохранителя: 3 A
- Защита от неправильной полярности
- Защита от короткого замыкания
- Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею.
- Возможность использовать данное зарядное устройство в качестве блока питания.



• BT-6030



12 шт./кор.
Артикул:
A78866S

1,04 кг

- Напряжение зарядки: 14,8V/16V/19V
- Номинальное напряжение АКБ: 12V
- Диапазон регулировки тока: 0,8-20A
- Напряжение питания: 50-60 Гц, 180-240V
- Мощность: 380Вт
- Емкость заряжаемого аккумулятора: 8 – 200 Ач
- Тип предохранителя: 5 A
- Защита от неправильной полярности
- Защита от короткого замыкания
- Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею.
- Возможность использовать данное зарядное устройство в качестве блока питания.
- Предпусковая функция - предназначена для подачи большого тока в первые секунды работы стартера, что позволяет обойтись без дорогостоящего пускового устройства.



• BT-6040



12 шт./кор.
Артикул:
A78865S

1,10 кг

- Напряжение зарядки: 15V/30V
- Номинальное напряжение АКБ: 12/24V
- Диапазон регулировки тока: 0,8-20A
- Напряжение питания: 50-60 Гц, 180-240V
- Мощность: 600Вт
- Емкость заряжаемого аккумулятора: 8 – 200 Ач
- Тип предохранителя: 5 A
- Защита от неправильной полярности
- Защита от короткого замыкания
- Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею.
- Возможность использовать данное зарядное устройство в качестве блока питания.
- Предпусковая функция - предназначена для подачи большого тока в первые секунды работы стартера, что позволяет обойтись без дорогостоящего пускового устройства.



Провода прикуривания ▶

Предназначены для запуска двигателя автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей от аккумулятора другого автомобиля. Линейка автомобильных проводов прикуривания AVS включает в себя две серии Standart и Expert.

Серия «Standart»

В серии «Standart» площадь поперечного сечения провода соответствует заявленному максимальному току, а увеличенное количество жил в проводе, способствует улучшенной проводимости тока. Благодаря улучшенной оплетке TPR, все провода прикуривания AVS способны выдерживать отрицательную температуру до -40°C.

• BC-200



12/24В	2.5м	-40°
Напряжение		

20 шт./кор.
Артикул: 43723



0,65 кг

- Напряжение: 12/24 В
- Максимальный ток: 200 AMP
- Тип провода: «Медный»
- Длина: 2,5 м
- Рабочая температура: -40°C +80°C
- Комплектация: провода, сумка

• BC-400



12/24В	2.5м	-40°
Напряжение		

20 шт./кор.
Артикул: 43724



0,75 кг

- Напряжение: 12/24 В
- Максимальный ток: 400 AMP
- Тип провода: «Медный»
- Длина: 2,5 м
- Рабочая температура: -40°C +80°C
- Комплектация: провода, сумка

• BC-600



12/24В	2.5м	-40°
Напряжение		

20 шт./кор.
Артикул: a80685s



1,1 кг

- Напряжение: 12/24 В
- Максимальный ток: 600 AMP
- Тип провода: «Медный»
- Длина: 2,5 м
- Рабочая температура: -40°C +80°C
- Комплектация: провода, сумка

Серия «Expert»

Серия Expert отличается длиной кабеля и улучшенным контактным соединением, благодаря чему Вы получаете максимальную эффективность передачи тока. За счет улучшенной оплетки TPR**, все провода прикуривания AVS способны выдерживать отрицательную температуру до -40°.

• BC-300



12/24В	3 м	-40°	улучшенное контактное соединение
Напряжение			



5 шт./кор.
Артикул: 43725



1,4 кг

- Напряжение: 12/24 В
- Максимальный ток: 300 AMP
- Тип провода: «Медный»
- Длина: 3 м
- Рабочая температура: -40°C +80°C
- Комплектация: провода, сумка, перчатки

• BC-500



12/24В	3 м	-40°	улучшенное контактное соединение
Напряжение			



5 шт./кор.
Артикул: 43726



1,6 кг

- Напряжение: 12/24 В
- Максимальный ток: 500 AMP
- Тип провода: «Медный»
- Длина: 3 м
- Рабочая температура: -40°C +80°C
- Комплектация: провода, сумка, перчатки

• BC-700



12/24В	5 м	-40°	улучшенное контактное соединение
Напряжение			



5 шт./кор.
Артикул: A80686S




2,7 кг

- Напряжение: 12/24 В
- Максимальный ток: 700 AMP
- Тип провода: «Медный»
- Длина: 5 м
- Рабочая температура: -40°C +80°C
- Комплектация: провода, сумка, перчатки

**TPR — являются экологически чистым классом эластомерной продукции, по многим параметрам превосходящей традиционные резиновые изделия. Материал обладает высокой морозоустойчивостью (до -50°C) и хорошими показателями износостойкости.

Предохранители ▶

Автомобильные предохранители AVS помогут защитить электрические цепи автомобиля от короткого замыкания. Корпус предохранителя сделан из прозрачного пластика, а элемент — из цинкового сплава. Полная линейка необходимых номиналов от 5 до 30A.



«Мини» Применяются на иномарках

• **FC-269**

- Комплектация: пинцет, 10 предохранителей следующих номиналов: 5A, 7.5A, 10Ax2 шт. 15Ax2 шт. 20Ax2 шт. 25A, 30A
- Упаковка: блистер
- Вес: 0,025 кг

100 шт./кор.
Артикул: 43733



• **FC-369 BOX**

- Комплектация: по 10 предохранителей - номиналом 5A, 7.5A, 35A по 30 шт.- номиналом 10A, 15A, 20A, 25A, 30A
- Количество: 180 шт. Упаковка: пластиковая коробка
- Вес: 0,4 кг

25 шт./кор.
Артикул: A80828S



• **Коробка одного номинала**

- Комплектация: 100 предохранителей
- Упаковка: пластиковая коробка
- Вес: 0,12 кг

FC- 5A «мини»: 5A x 100 шт.

100 шт./кор.
Артикул: A80964S



FC-7.5A «мини»: 7.5A x 100 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80965s



FC-10A «мини»: 10A x 100 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80966s



FC-15A «мини»: 15A x 100 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80967s



FC-20A «мини»: 20A x 100 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80968s



FC-25A «мини»: 25A x 100 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80969s



FC-30A «мини»: 30A x 100 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80970s



«Стандарт» Применяются на отечественных автомобилях

• **FC-270**

- Комплектация: пинцет, 10 предохранителей следующих номиналов: 5A, 7.5A, 10Ax2 шт. 15Ax2 шт. 20Ax2 шт. 25A, 30A
- Упаковка: блистер
- Вес: 0,03 кг

100 шт./кор.
Артикул: 43734



• **FC-370 BOX**

- Комплектация: по 10 предохранителей - номиналом 5A, 7.5A, 35A по 30 шт.- номиналом 10A, 15A, 20A, 25A, 30A
- Количество: 180 шт. Упаковка: пластиковая коробка
- Вес: 0,6 кг

25 шт./кор.
Артикул: A80829S



• **Коробка одного номинала**

- Комплектация: 50 предохранителей
- Упаковка: пластиковая коробка
- Вес: 0,12 кг

FC- 5A «стандарт»: 5A x 50 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80957s



FC-7.5A «стандарт»: 7.5A x 50 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80958s



FC-10A «стандарт»: 10A x 50 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80959s



FC-15A «стандарт»: 15A x 50 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80960s



FC-20A «стандарт»: 20A x 50 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80961s



FC-25A «стандарт»: 25A x 50 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80962s



FC-30A «стандарт»: 30A x 50 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80963s



«Микро»

Применяются на иномарках

• FC-267

- Комплектация: 5A, 7,5A, 10A – 2 шт. 15A – 2 шт. 20A – 2 шт. 25A, 30A
- Упаковка: Блистер
- Вес: 0,02 кг

 100 шт./кор.
Артикул: A78048S




«Микро-2»

Применяются на иномарках

• FC-273

- Комплектация: 5A, 7,5A, 10A – 2 шт. 15A – 2 шт. 20A – 2 шт. 25A, 30A, пинцет
- Упаковка: Блистер
- Вес: 0,02 кг

 300 шт./кор.
Артикул: A07448S



Цилиндрические

Применяются на автомобилях ВАЗ 2101-2107 и некоторых европейских иномарках прошлых годов выпуска

• FC-229

- Комплектация: по два предохранителя следующих номиналов: 5A, 8A, 16A, 20A, 25A
- Упаковка: блистер
- Вес: 0,015 кг

 300 шт./кор.
Артикул: 80393



Стеклянные цилиндрические

Применяются во всевозможных автомобильных гаджетах, также находят применение в других областях.

• FC-239

- Комплектация: по 2 предохранителя следующих номиналов: 2A, 3A, 5A. По 1 шт. 10A, 15A, 20A, 25A.
- Упаковка: блистер
- Вес: 0,02 кг

 1000 шт./кор.
Артикул: A78641S



Предохранители со светодиодным индикатором

Иногда невозможно быстро определить, что предохранитель перегорел. Решением проблемы станут предохранители, оборудованные светодиодным индикатором, который включается,

если предохранитель перегорает. Благодаря этому перегоревший предохранитель легко обнаружить и сразу же заменить.



«Мини» Применяются на иномарках

• FC-271L

- Комплектация: пинцет, 10 предохранителей следующих номиналов: 5A, 7.5A, 10Ax2 шт. 15Ax2 шт. 20Ax2 шт. 25A, 30A
- Упаковка: блистер
- Вес: 0,02 кг

100 шт./кор.
Артикул: 43735



«Стандарт» Применяются на отечественных автомобилях

• FC-272L

- Комплектация: пинцет, 10 предохранителей следующих номиналов: 5A, 7.5A, 10Ax2 шт. 15Ax2 шт. 20Ax2 шт. 25A, 30A
- Упаковка: блистер
- Вес: 0,03 кг

100 шт./кор.
Артикул: 43736



«Картриджные»

Применяются на иномарках

FJ-10

- Комплектация: предохранитель 1 шт
- Упаковка: пакет
- Вес: 0,0034 кг

20A

1000 шт./кор.
Артикул: A07449S



25A

1000 шт./кор.
Артикул: A07450S



30A

1000 шт./кор.
Артикул: A07451S



40A

1000 шт./кор.
Артикул: A07452S



FJ-11

- Комплектация: предохранитель 1 шт
- Упаковка: пакет
- Вес: 0,0064 кг

20A

1000 шт./кор.
Артикул: A07453S



30A

1000 шт./кор.
Артикул: A07455S



40A

1000 шт./кор.
Артикул: A07456S



50A

1000 шт./кор.
Артикул: A07454S



FJ-17

- Комплектация: предохранитель 1 шт
- Упаковка: пакет
- Вес: 0,0018 кг

20A

1000 шт./кор.
Артикул: A07457S



30A

1000 шт./кор.
Артикул: A07459S



25A

1000 шт./кор.
Артикул: A07458S



40A

1000 шт./кор.
Артикул: A07460S



Зарядные устройства для смартфонов и планшетов ▶



Автомобильные и сетевые зарядные устройства

- Выходной ток: 1,2А.
- Выходное напряжение: 5В
- Электронная защита от перегрева и короткого замыкания
- Длина кабеля: 1м



• для iPhone 4

Совместимость: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod classic, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod touch 1-поколения, iPod touch 2-поколения, iPod touch 4-поколения

 CIP-411 240 шт./кор. Артикул: A78024S 0,07 кг	 TIP-411 240 шт./кор. Артикул: A78031S 0,07 кг
---	---

• micro USB

Совместимость: Samsung Galaxy A/C/J/S/Edge/Note/CORE серии и др., LG G/X/NEXUS/K/MAGNA/V серии и др. Nokia Xpress Music/ Crystal Prism/ E/N/ Luna/ 8800 Arte/ Lumia и др. Lumia 930, 830, 630, 735, 635, 1520, 1020, 1320, 525, 520 и др. HTC ONE/Desire серии и др. Sony Xperia серия и др.

 CMR-211 240 шт./кор. Артикул: A78029S 0,07 кг	 TMC-111 240 шт./кор. Артикул: A78036S 0,07 кг
---	---

• для iPhone 5-X

 Совместимость: iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 6/6s/6Plus/6s Plus, iPhone SE, iPhone 5/5c/5s, iPad Pro 12.9-inch, iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 9.7-inch, iPad (6th Generation), iPad (5th Generation), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, iPad Air 2, iPad Air и т.д	 TIP-511 240 шт./кор. Артикул: A78032S 0,08 кг
--	---

• mini USB

 Совместимость: Motorola RAZR V/W серии, видеорегистраторы, фотоаппараты, плееры и прочая цифровая техника с выходом mini USB	 CMN-213 240 шт./кор. Артикул: A78030S 0,07 кг
--	---

• Nokia 6101

 Совместимость: Nokia 6101, 1200, Classic, N/X серии и др	 CNK-216 240 шт./кор. Артикул: A78026S 0,07 кг
--	---

АВТОАКСЕССУАРЫ

Автомобильные зарядные устройства с USB портом

- Входное напряжение: 12В-24В
- Выходное напряжение: 5В
- Электронная защита от перегрева и короткого замыкания



• UC-311 с 1 USB портом



240 шт./кор.
Артикул: A78019S

0,052 кг

1 порт
1.2A

• UC-322 с 2 USB портами



160 шт./кор.
Артикул: A78020S

0,068 кг

2 порта
1.2A + 1.2A

• UC-311 с 1 USB портом (Black)



240 шт./кор.
Артикул: A07280S

0,052 кг

1 порт
1.2A

• UC-322 с 2 USB портами (Black)



160 шт./кор.
Артикул: A07281S

0,068 кг

2 порта
2.4A

• UC-323 с 2 USB портами



240 шт./кор.
Артикул: A78021S

0,08 кг

2 порта
2.4A + 1.2A

• UC-523 с 2 USB портами и вольтметром



240 шт./кор.
Артикул: A07444S

0,043 кг

2 порта
2.4A + 1.2A Smart Charge

АВТОАКСЕССУАРЫ

- **UC-433** с 2 USB портами



■ 240 шт./кор.
 Артикул: A78700S
■ 0,057 кг
2 порта 1.2A + 1.2A
USB

- **ST-04** с 1 USB портом



■ 240 шт./кор.
 Артикул: A78636S
■ 0,052 кг
USB 0.9A

- **UC-443** с 1 USB портом+Type-C



■ 240 шт./кор.
 Артикул: A78701S
■ 0,068 кг
Type C USB 2.4A
USB

- **UC-122** с 2 USB портами



■ 240 шт./кор.
 Артикул: A78973S
■ 0,033 кг
USB 1.2A + 1.2A
USB

- **UC-123** с 2 USB портами



■ быстрая зарядка
■ Quick charge 3.0
USB 1.2A + 1.2A
■ питание 220В

■ 240 шт./кор.
 Артикул: A07158S ■ 0,059 кг

Сетевые зарядные устройства с USB портом

- Входное напряжение: 220В
- Выходное напряжение: 5В
- Выходной ток: 1,2А
- Интерфейс: USB 2.0

- **UT-711** с 1 USB портом



питание 220В защита от короткого замыкания защита заряженного аккумулятора защита от электромагнитных излучений

■ 1 порт USB 1.2A

■ 240 шт./кор.
 Артикул: A78022S ■ 0,072 кг

АВТОАКСЕССУАРЫ

• UT-713 с 1 USB-портом



1 порт
USB
3 А
быстрая зарядка
Quick charge 3.0

120 шт./кор.
Артикул: A07979S
0,035 кг

• UT-724 с 2 USB-портами



2 порта
USB
2.4A + 2.4A

120 шт./кор.
Артикул: A07978S
0,035 кг

Кабели для зарядки аккумулятора или передачи данных через USB порт

Кабели Samsung Galaxy Tab

• Кабель GT-312 для Samsung Galaxy Tab



Совместимость: Samsung Galaxy Tab 7 P1000, Galaxy Tab 10.1 P7100, Galaxy Tab 8.9 P7300, Galaxy Tab 10.1 P7500/P7510

1 м



200 шт./кор.
Артикул: A78043S

0,04 кг

зарядка
передача данных
защита заряженного аккумулятора
USB 2.0

Кабели mini USB



Совместимость: Motorola RAZR /V/W серии, видеорегистраторы, фотоаппараты, плееры и прочая цифровая техника с выходом mini USB

зарядка
передача данных
защита заряженного аккумулятора
USB 2.0

• Кабель MN-313 с mini USB



1 м

400 шт./кор.

Артикул: A78042S

0,023 кг



• Кабель MN-32 с mini USB

2 м

400 шт./кор.


Артикул: A78884S

0,031 кг



Кабели для iPhone 5-X

Совместимость: iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 6/6s/6Plus/6s Plus, iPhone SE, iPhone 5/5c/5s, iPad Pro 12.9-inch, iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 9.7-inch, iPad (6th Generation), iPad (5th Generation), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, iPad Air 2, iPad Air и т.д.



• Кабель IP-51 для iPhone 5-X



200 шт./кор.

Артикул: A78041S

0,04 кг

• Кабель IP-52 для iPhone 5-X (витой)



200 шт./кор.

Артикул: A78612S



• Кабель IP-53 для iPhone 5-X



200 шт./кор.

Артикул: A78974S

0,046 кг



• Кабель IP-511 для iPhone 5-X



400 шт./кор.

Артикул: A78718S



0,02 кг




• Кабель IP-521 для iPhone 5-X (плоский, текстиль)



400 шт./кор.

Артикул: A78611S

0,028 кг



• Кабель IP-551 для iPhone 5-X (плоский)



200 шт./кор.

Артикул: A78039S



0,025 кг



АВТОАКСЕССУАРЫ

• Кабель IP-541 для iPhone 5-X NEW!



400 шт./кор.
Артикул: A40284S
0,0281 кг



• Кабель IP-561S для iPhone 5-X NEW!

с пружиной



400 шт./кор.
Артикул: A40285S
0,0281 кг



• Кабель IP-563 для iPhone 5-X

+ micro USB



200 шт./кор.
Артикул: A78610S
0,033 кг



• Кабель IP-X1 для iPhone 5-X



240 шт./кор.
Артикул: A07045S
0,046 кг



• Кабель IP-M5 для iPhone 5-X (магнитный)



240 шт./кор.
Артикул: A07160S

0,038 кг



Кабели micro USB



Совместимость: Samsung Galaxy A/C/J /S/Edge/Note/CORE серии и др., LG G/X/NEXUS/K/MAGNA/V серии и др. Nokia Xpress Music/ Crystal Prism/ E/ N/ Luna/ 8800 Arte/ Lumia и др. Lumia 640, 540, 535, 435, 532, 430, 930, 830, 730, 630, 735, 635, 1520, 1020, 1320, 525, 520 и др. HTC ONE/Desire серии и др. Sony Xperia серия и др.



• MR-32 с micro USB (витой)



200 шт./кор.
Артикул: A78608S



0,03 кг

АВТОАКСЕССУАРЫ

•MR-33 с micro USB



200 шт./кор.

Артикул: A78975S



0,044 кг



•MR-311 с micro USB



400 шт./кор.

Артикул: A78044S



0,023 кг



•MR-331 с micro USB (плоский)



200 шт./кор.

Артикул: A78038S



0,024 кг



**•MR-361S с micro USB
с пружиной**



400 шт./кор.

Артикул: A40281S



0,0281 кг



•MR-301 с micro USB



200 шт./кор.

Артикул: A78606S



0,034 кг



•MR-321 с micro USB (плоский, текстиль)



400 шт./кор.


Артикул: A78607S



0,028 кг



•MR-341 с micro USB



400 шт./кор.

Артикул: A40280S



0,0281 кг



•MR-M3 с micro USB (магнитный)



240 шт./кор.

Артикул: A07159S



0,039 кг



Кабели Type-C

Совместимость: Samsung Galaxy S8/S8+, Samsung Galaxy S9/S9+, Samsung Galaxy Note8, Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi A1, Samsung Galaxy A5 (2017) SM-A520F/DS, Samsung Galaxy A8 (2018) 32GB, Honor 9 4/64GB, Xiaomi Mi Mix 2 6/64GB, Meizu Pro 7 64GB, Honor View 10 128GB, LG G6 64GB, Sony Xperia XZ2 и др.



Type C



зарядка



передача
данных



защита
заряженного
аккумулятора



1 м

• Кабель ТС-31 с Type-C



USB
2.0



400 шт./кор.

Артикул: A78883S



0,026 кг.



• Кабель ТС-311 с Type-C



USB
3.0



200 шт./кор.

Артикул: A78579S



0,023 кг.



• Кабель ТС-341 с Type-C NEW!



USB
2.0



400 шт./кор.

Артикул: A40282S



0,0281 кг.



• Кабель ТС-361S с Type-C NEW!



USB
2.0



400 шт./кор.

Артикул: A40283S



0,0281 кг.



• Кабель ТС-М3 с Type-C (магнитный)



USB
2.0




240 шт./кор.

Артикул: A07279S



0,038 кг

Кабели для iPhone 4



Совместимость: Apple iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod classic, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod touch 1-поколения iPod touch 2-поколения, iPod touch 4-поколения



зарядка



передача данных



защита от короткого замыкания



USB 2.0

• Кабель IP-41 для iPhone 4



240 шт./кор.
Артикул: A78040S



0,045 кг



• Кабель IP-441 для iPhone 4 (плоский)



200 шт./кор.
Артикул: A78609S



0,045 кг



HDMI кабель v.1.4



Кабель предназначен для передачи аудио- и видеосигнала высокой четкости.

- Насыщенность (глубина) цвета: позволяет получать миллиарды цветов
- Поддержка всех режимов 3D изображения
- Поддерживает технологию HDMI Highspeed Ethernet: соединение 100 Мбит/сек
- Поддержка разрешения: 2Kx4K (3840x2160 на 24/25/30Гц и 4096x2160 на 24Гц)
- Соответствие HDCP: защита от незаконного копирования
- Позолоченное покрытие контактов



• Кабель HDMI (A-A) HAA-71 1м / HAA-75 5м/ HAA-710 10м



HAA-71 (1 м.)

150 шт./кор.
Артикул:
A78703S



0,035 кг

HAA-75 (5 м.)

50 шт./кор.
Артикул:
A78705S



0,055 кг

HAA-710 (10 м.)

24 шт./кор.
Артикул:
A78706S



0,1 кг



• Кабель HDMI (A-D) HAD-71 1м



250 шт./кор.
Артикул: A78707S.



0,035 кг

АВТОАКСЕССУАРЫ

Аудио кабели



AUX 3.5MM

Кабель предназначен для передачи данных между устройствами с разъемом 3,5mm jack

• Кабель AU-61



1 м

400 шт./кор.
Артикул: A78398S

0,013 кг



• Кабель RCA-61



1,5 м

200 шт./кор.
Артикул: A78885S

0,022 кг



• Кабель AU-611



2 м

200 шт./кор.
Артикул: A78399S

0,027 кг



• Кабель AU-622



17 см

400 шт./кор.
Артикул: A07161S

0,013 кг



FM-трансмиттеры (модуляторы) ▶

• F-452 / F-462 / F-472



- Диапазон частот: FM 87.5 – 108MHz
- Интерфейс USB 2.0 / Micro SD / AUX
- Поддержка файлов: MP3 / WMA
- Питание: 12В
- Воспроизводимые частоты: 20Hz-15kHz

- Ток потребления: 40mA

- Радиус действия: 10м



12B
Напряжение

F-452



100 шт./ кор. Артикул: A78553S

0,09 кг

F-462



100 шт./ кор. Артикул: A78554S

0,095кг.

F-472



100 шт./ кор. Артикул: A07156S

0,091кг.

• F-508S / F-901 (Bluetooth)



- Диапазон частот: FM 87.5 – 108MHz
- Интерфейс: USB 2.0 / SD / AUX
- Поддержка файлов: MP3 / WMA
- Питание: 12В
- Bluetooth (F-901)

- Воспроизводимые частоты: 20Hz-15kHz
- Ток потребления: 40mA
- Радиус действия: 10м



12B
Напряжение

F-508S



100 шт./ кор. Артикул: A78578S

0,07 кг

F-901



100 шт. / кор. Артикул: A07157S

0,089 кг

Наушники-вкладыши ▶

• МН-102



- Сопротивление: 16 Ом
- Частота: 20 Гц-20000 Гц
- Разъем: 3,5 мм
- Плоский кабель: 1,2 м
- Диаметр излучателя: 10 мм
- Чувствительность: 105 дБ

100 шт./кор.
Артикул: A78964S

0,037кг.

• МН-105



- Сопротивление: 16 Ом
- Частота: 20 Гц-20000 Гц
- Разъем: 3,5 мм
- Плоский кабель: 1,2 м
- Диаметр излучателя: 10 мм
- Чувствительность: 105 дБ

200 шт./кор.
Артикул: A78965S

0,017кг.

Автомобильные сигналы ▶

• **HR-1003**



100 шт./кор.

Артикул:
43304



0,12 кг

- Напряжение: 12В; Максимальный потребляемый ток: 1,5 А
- Частота: 400 Гц; Громкость: 105 Дб
- Диаметр: 70 мм; Кол-во в комплекте: 1 шт.

• **HR-1046**



20 шт./кор.

Артикул:
43307



0,81 кг

- Напряжение: 12В; Максимальный потребляемый ток: 4А
- Частота: 335/435Гц; Громкость: 115Дб
- Диаметр: 125мм; Кол-во в комплекте: 2 шт.

• **HR-1052**



15 шт./кор.

Артикул:
43308



1,09 кг

- Напряжение: 12В; Максимальный потребляемый ток: 8А
- Частота: 335/435Гц; Громкость: 120Дб
- Диаметр: 125мм; Кол-во в комплекте: 2 шт.

• **HR-01**



10 шт./кор.


Артикул:
43465



1,3 кг

- Напряжение: 12В; Максимальный потребляемый ток: 4А
- Частота: 680Гц; Громкость: 110Дб;
- Размер: 450мм; Кол-во в комплекте: 1 шт.

• **HR-02**



10 шт./кор.

Артикул:
A78803S



0,68 кг

- Напряжение 12 В; Максимально потребляемый ток 15 А
- Частота 600/756 Гц; Громкость 120 Дб
- Размер: 205мм, 158мм; Кол-во в комплекте 2 шт.

• **HR-1007/HR-1021**



30 шт./кор.

Артикул:
43305



0,65 кг



30 шт./кор.

Артикул:
43306



0,65 кг

- Напряжение: 12В; Максимальный потребляемый ток: 3А
- Частота: 335/435Гц; Громкость: 115Дб
- Диаметр: 90мм; Кол-во в комплекте: 2 шт.

• **HR-2001/2002/2004**



40 шт./кор.

Артикул:
43309



0,55 кг



40 шт./кор.

Артикул:
43310



0,55 кг



40 шт./кор.

Артикул:
43311



0,55 кг

- Напряжение: 12В
- Максимальный потребляемый ток: 8А
- Частота: 410/510 Гц; Громкость: 115 Дб
- Диаметр: 90 мм;
- Кол-во в комплекте: 2 шт.

• **HR-03**



10 шт./кор.

Артикул:
A78804S



1,08 кг

- Напряжение 12 В; Максимально потребляемый ток 15 А
- Частота 530/680/830 Гц; Громкость 120 Дб
- Размер: 156мм , 164мм, 208мм; Кол-во в комплекте 3 шт.

Компрессоры автомобильные ▶

Компрессоры автомобильные предназначены для накачки воздухом шин легковых и коммерческих автомобилей. Рабочее напряжение компрессоров — 12 Вольт. Высокая производительность автомобильных компрессоров делает возможным более

широкое их применение. Автомобильный компрессор может быть использован для накачки воздухом мячей, матрасов, надувных лодок, проведения покрасочных и других подобных работ.

• KS 200P



20 шт./кор.
Артикул:
A80740S



0,87 кг



- Мощность: 100 Ватт. Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный ток потребления: 14 Ампер
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 7 Атмосфер
- Производительность: 20 л/мин
- Рабочая температура: -35°C +80°C
- Провод питания - 3 м. Резиновый шланг - 0,45 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, набор насадок

• KS 450L



4 шт./кор.
Артикул:
80507



2,5 кг



- Мощность: 200 Ватт. Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный ток потребления: 14 Ампер
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 10 Атмосфер
- Производительность: 45 л/мин
- Рабочая температура: -35°C +80°C
- Провод питания - 3 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка, набор насадок, универсальный шланг удлинитель 5 м

• KS 900



4 шт./кор.
Артикул:
80504



4,5 кг



• KS 350L



10 шт./кор.
Артикул:
80506



1,5 кг



- Мощность: 150 Ватт. Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный ток потребления: 14 Ампер
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 10 Атмосфер
- Производительность: 35 л/мин
- Рабочая температура: -35°C +80°C
- Провод питания - 3 м. Резиновый шланг - 0,8 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка, набор насадок

• KS 600



6 шт./кор.
Артикул:
80503



2,25 кг



- Мощность: 250 Ватт. Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный ток потребления: 23 Ампера
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 10 Атмосфер
- Производительность: 60 л/мин
- Рабочая температура: -35°C +80°C
- Провод питания - 3 м. Резиновый шланг - 0,25 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка, набор насадок, переходник для лодок, универсальный шланг удлинитель 5м с дефлятором

АВТОАКСЕССУАРЫ

• KA 580



8 шт./кор.
Артикул:
43001
1,9 кг

- Мощность: 150 Ватт
- Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный ток потребления: 14 Ампер
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 10 Атмосфер
- Производительность: 40 л/мин
- Рабочая температура: -35°C +80°C
- Провод питания - 3м. Резиновый шланг - 1 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка, набор насадок

• KE 350EL



8 шт./кор.
Артикул:
A80825S
2,0 кг

- Мощность: 150 Ватт. Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный ток потребления: 14 Ампер
- Высокоточный электронный дисплей. Автоматический фиксатор давления отключит компрессор в тот момент, когда давление в колёсах достигнет установленного Вами значения
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 10 Атмосфер
- Производительность: 35 л/мин
- Рабочая температура: -35°C +80°C
- Провод питания - 3 м. Резиновый шланг - 0,7 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка для хранения, набор насадок, удлинитель прикуривателя CS-101.

• KE 300TL



8 шт./кор.
Артикул: A07822S
1,97 кг

- Мощность: 140 Ватт. Напряжение 12 Вольт.
- Максимальный ток потребления: 15 Ампер.
- Высокоточный электронный дисплей.
- Автоматический фиксатор давления.
- Функция проверки заряда АКБ и напряжения генератора
- Максимальное давление: 7 Атмосфер.
- Производительность: 30 л/мин
- Рабочая температура: -35°C +80 °C
- Провод питания: 3 м. Резиновый шланг - 0,75 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка для хранения, набор насадок

• KS 750D



6 шт./кор.
Артикул:
80505
3,2 кг



- Мощность: 300 Ватт
- Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный ток потребления: 25 Ампер
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 10 Атмосфер
- Производительность: 75 л/мин
- Рабочая температура: -35°C +80°C
- Провод питания - 3 м. Резиновый шланг - 0,25 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка, набор насадок, переходник для лодок, универсальный шланг удлинитель 5м с дефлятором

• KE 400EL



6 шт./кор.
Артикул:
A80977S
2,45 кг



- Мощность: 160 Ватт. Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный потребляемый ток: 14 Ампер
- Высокоточный электронный дисплей с дефлятором. Автоматический фиксатор давления отключит компрессор в тот момент, когда давление в колесах достигнет установленного Вами значения
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 10 Атмосфер
- Производительность: 40 л/мин
- Рабочая температура: -35°C +80°C
- Провод питания - 3 м. Резиновый шланг - 0,75 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка для хранения, набор насадок

• KE 450L (двуцилиндровый мотор)



6 шт./кор.
Артикул: A80978S
3,5 кг



- Мощность: 200 Ватт
- Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный потребляемый ток: 14 Ампер
- Защита от короткого замыкания и перегрузок.
- Максимальное давление: 10 Атмосфер
- Производительность: 45 л/мин
- Рабочая температура: -35°C +80°C
- Провод питания - 3 м. Резиновый шланг - 0,25 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка для хранения, набор насадок, универсальный шланг удлинитель 5м, удлинитель прикуривателя CS-101.

АВТОАКСЕССУАРЫ

Пылесосы автомобильные повышенной мощности ►

Очень компактные и в тоже время эффективные приборы, предназначенные для уборки автомобилей.

• PA-1005

**12В**

Артикул: A80859S



- Мощность: 60 Ватт
- Емкость пылесборника: 350 мл
- Система защиты двигателя от перегрузок
- Длина сетевого провода — 4м (12V)
- Комплектация: 2 насадки – насадка с широким носиком, насадка с узким носиком

• PA-1011

**12В**

Артикул: 43148



- Мощность: 150 Ватт
- Емкость пылесборника: 550 мл
- Моющийся многоразовый фильтр
- Система защиты двигателя от перегрузок
- Длина сетевого провода – 4м (12V)
- Комплектация: 4 насадки – насадка с узким носиком, насадка- щетка для ковровых покрытий, насадка-щетка 360°, 2-х коленчатая трубка, мешок для хранения

• PA-1020

**12В**

6 шт./кор.

Артикул: A80860S



- Мощность: 150 Ватт
- Емкость пылесборника: 500 мл
- HEPA фильтр (задерживает частицы до 0,3 мк)
- Система защиты двигателя от перегрузок
- Длина сетевого провода — 4м (12V)
- Встроенный фонарь
- Комплектация: 3 насадки – турбощётка, насадка 360°, насадка с узким носиком, мешок для хранения

Накидки на сиденье с функцией подогрева ►

• HC-167



20 шт./кор.

Артикул: 43642



0,85 кг

- Потребляемая мощность: 36 Вт
- Габаритные размеры: 82x44 см
- Питание от прикуривателя: 12В
- Макс. температура: 65°C
- Без регулятора
- Функция автоотключения
- Материал: текстиль
- Цвет: черный

• HC-175



10 шт./кор.

Артикул: A07751S



0,65 кг.

- Потребляемая мощность: 35-45Вт
- Габаритные размеры - 96x48 см
- Питание от прикуривателя: 12В
- Макс. температура: 65°C
- 2 уровня нагрева
- Функция автоотключения
- Материал: текстиль
- Цвет: чёрный, массажная структура

• HC-180



10 шт./кор.

Артикул: A78503S



0,65 кг.

- Потребляемая мощность: 35-45Вт
- Габаритные размеры - 96x48 см
- Питание от прикуривателя: 12В
- Макс. температура: 65°C
- 2 уровня нагрева
- Функция автоотключения
- Материал: текстиль
- Цвет: чёрно-серый

• HC-008



- Потребляемая мощность: 24 Вт
- Габаритные размеры: 50x45 см
- Питание от прикуривателя: 12В
- Макс. температура: 65°C
- Без регулятора
- Функция автоотключения
- Материал: текстиль
- Цвет: черный



20 шт./кор.

Артикул: 43640



0,25 кг

Видеорегистраторы автомобильные ▶

• VR-125HD V2 NEW!



20 шт./кор.
Артикул: A40209S

0,170 кг

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- Разрешение: HD 1280x720
- Скорость записи: 30к/сек
- Датчик движения
- Дисплей: 2,4"
- Процессор: JR3262
- Матрица: GC0329
- Формат видео: AVI
- Угол обзора: 100°
- Поддержка карт памяти micro SD до 32GB
- Встроенный аккумулятор 150 мА



- Интерфейс: mini USB
- Ночной режим (цифровой)
- Материал: пластик
- Размеры: 65x30x70 мм Вес: 36 гр.

Комплектация:

- Видеорегистратор
- Держатель
- Автомобильное зарядное устройство 3,5м
- USB кабель
- Инструкция

• VR-202DUAL V2 NEW!



20 шт./кор.
Артикул: A40210S

0,300 кг

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- Разрешение: Full HD 1920x1080 + VGA 640x480
- Угол обзора: 140°+90°
- Дисплей: 3"
- Датчик движения
- G-сенсор
- Парковочный режим
- Скорость записи: 30 к/сек

Характеристики:

- Процессор: JR3291
- Матрица: GC1054
- Формат видео: AVI



- Поддержка карт памяти micro SD до 32Gb
- Встроенный аккумулятор 200 мА
- Интерфейс: mini USB
- Ночной режим (цифровой)
- Материал: пластик
- Размеры: 94x17x38 мм. Вес: 52гр

Комплектация:

- Видеорегистратор
- Задняя камера (длина провода: 5 м)
- Держатель
- Автомобильное зарядное устройство 3,5м
- USB кабель
- Инструкция

• VR-725FH NEW!



20 шт./кор.
Артикул: A40211S

0,310 кг

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- Разрешение: Full HD 1920x1080
- Угол обзора: 140°
- LCD дисплей: 1,5"
- Датчик движения
- G-сенсор
- Скорость записи: 30к/сек

Характеристики:

- Процессор: JL5212
- Матрица: GC1243
- Формат видео: AVI
- Встроенный аккумулятор 150mA



- Поддержка карт памяти micro SD до 32GB
- Интерфейс: mini USB
- Ночной режим (цифровой)
- Материал: пластик
- Размер: 50x30x60мм. Вес: 35гр.

Комплектация:

- Видеорегистратор
- Держатель
- Автомобильное зарядное устройство 3,5м
- USB кабель
- Инструкция

• VR-706FH NEW!



20 шт./кор.
Артикул: A40212S

0,280 кг

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- Разрешение: Full HD 1920x1080
- Угол обзора: 120°
- Технология WDR
- Скорость записи: 30/сек
- Дисплей: 3,0"
- Датчик движения
- G-сенсор

Характеристики:

- Процессор: JR3291
- Матрица: GC1054
- Формат видео: AVI



- Поддержка карт памяти micro SD до 32Gb
- Встроенный аккумулятор 200mA
- Интерфейс: mini USB
- Ночной режим (цифровой)
- Материал: металл
- Размеры: 85x35x50мм Вес: 100гр

Комплектация:

- Видеорегистратор
- Держатель
- Автомобильное зарядное устройство 3,5м
- USB кабель
- Инструкция

АВТОАКСЕССУАРЫ

• VRM-406FH NEW!



0,560 кг

20 шт./кор.
Артикул: A40213S

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- Разрешение: Full HD 1920x1080+VGA 640x480
- Угол обзора: 140°+90°
- Датчик движения
- G-сенсор
- Парковочный режим
- Дисплей: 4,3"
- Скорость записи: 30к/сек

Характеристики:

- Процессор: GP2247
- Матрица: GC1054
- Формат видео: AVI

- Поддержка micro SD до 32GB
- Встроенный аккумулятор: 200 мА
- Интерфейс: mini USB
- Ночной режим (цифровой)
- Материал: пластик
- Размеры: 305x40x80 мм Вес: 240гр.

Комплектация:

- Видеорегистратор
- Задняя камера (длина провода 5м)
- Держатель
- Автомобильное зарядное устройство 3,5м
- USB кабель
- Инструкция



• VR-802SHD NEW!



0,255 кг

30 шт./кор.
Артикул: A40214S

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- Разрешение: SuperHD 2304x1296
- Угол обзора: 170°
- Технология WDR
- Датчик движения
- G-сенсор
- Дисплей: 2,45"
- Скорость записи: 30к/сек

Характеристики:

- Процессор: JL5601
- Матрица: GC0836
- Формат видео: MOV

- Поддержка карт памяти micro SD до 32GB
- Встроенный аккумулятор: 200 мА
- Интерфейс: mini USB
- Ночной режим (цифровой)
- Материал: пластик
- Размеры: 70x35x50 мм Вес: 50гр.

Комплектация:

- Видеорегистратор
- Держатель
- Автомобильное зарядное устройство 3,5м
- USB кабель
- Инструкция



• VR-823SHD NEW!

**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС**

0,290 кг

20 шт./кор.
Артикул: A40215S

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- Разрешение: SuperHD 2304x1296
- Угол обзора: 170°
- Технология WDR
- Датчик движения
- G-сенсор
- Дисплей: 2,0"
- Скорость записи: 30к/сек

Характеристики:

- Процессор: JL5601
- Матрица: GC2023
- Формат видео: AVI

- Поддержка карт памяти micro SD до 32GB
- Встроенный аккумулятор: 200 мА
- Интерфейс: mini USB
- Ночной режим (цифровой)
- Материал: металл
- Размеры: 55x30x65 мм Вес: 100гр.

Комплектация:

- Видеорегистратор
- Держатель
- Автомобильное зарядное устройство 3,5м
- USB кабель
- Инструкция



Сравнительная таблица видеорегистраторов AVS

Модель	Разрешение	Процессор	Дисплей	G-sensor	Угол обзора	функция WDR	Аккумулятор, mAh	Формат видео	Скорость записи
VR-125HD V2	HD 1280x720	JR3262	2,4"	-	100°	-	150	AVI	30 к/сек
VR-202DUALV2	Full HD 1920x1080 + VGA 640x480	JR3291	3,0"	+	140° +90°	-	200	AVI	30 к/сек
VR-725HD	Full HD 1920x1080	JL5212	1,5"	+	140°	-	150	AVI	30 к/сек
VR-706H	Full HD 1920x1080	JR3291	3,0"	+	120°	+	200	AVI	30 к/сек
VR-406FH	Full HD 1920x1080 + VGA 640x480	GP2247	4,3"	+	140° +90°	-	200	AVI	30 к/сек
VR-802SHD	SuperHD 2304x1296	JL5601	2,45"	+	170°	+	200	MOV	30 к/сек
VR-823SHD	SuperHD 2304x1296	JL5601	2,0"	+	170°	+	200	AVI	30 к/сек

Парктроники, мониторы и камеры заднего вида ▶

Парковочные радары

• PS-124U / PS-126U / PS-128U




PS-124U (4 датчика)
10 шт./кор.
Артикул: A78012S
0,6 кг



PS-126U (6 датчиков)
10 шт./кор.
Артикул: A78013S
0,86 кг



PS-128U (8 датчиков)
10 шт./кор.
Артикул: A78014S
1,14 кг



- Диаметр датчика: 22мм
- Водонепроницаемый коннектор
- Дистанция детектирования: 2,5м
- Питание: 12В
- IP-защита: 67
- Громкость оповещения: 80 дБ
- Диапазон температур: -30°C ~ +80°C
- Всесезонное использование
- Четырехуровневая индикация приближения
- Светодиодный дисплей
- Длина кабеля задних датчиков: 2,5м
- Длина кабеля передних датчиков: 6м



• PS-144U



10 шт./кор.
Артикул: A07151S
0,6 кг

- Рабочее напряжение: 12В
- Диаметр датчика: 20мм
- Водонепроницаемый коннектор
- Ультразвуковая частота: 40кГц
- Дистанция детектирования: 2,5м
- Громкость оповещения: 80дБ
- Всесезонное использование
- 4 уровня индикации
- Светодиодный дисплей
- Длина кабеля задних датчиков: 2,5м



• PS-444U



10 шт./кор.
Артикул: A07152S
0,6 кг

- Рабочее напряжение: 12В
- Диаметр датчика: 22мм
- Водонепроницаемый коннектор
- Ультразвуковая частота: 40кГц
- Дистанция детектирования: 2,5м
- Громкость оповещения: 80дБ
- Всесезонное использование
- Светодиодный дисплей
- Длина кабеля задних датчиков: 2,5м
- Голосовое оповещение (женский голос)



АВТОАКСЕССУАРЫ

• PS-524 / PS-528



PS-524 (4 датчика)

10 шт./кор.

Артикул: 43321



0,65 кг

- Диаметр датчика: 22мм
- Водонепроницаемый коннектор
- Дистанция детектирования: 2,5м
- Громкость оповещения: 80 дБ
- Питание: 12В
- IP-защита: 67
- Диапазон температур: -30°C ~ +80°C
- Всесезонное использование
- Четырехуровневая индикация приближения
- Длина кабеля задних датчиков: 2,5м
- Длина кабеля передних датчиков: 6м



• PS-164U



10 шт./кор.

Артикул:

A78015S



0,75 кг

- Диаметр датчика: 22мм
- Водонепроницаемый коннектор
- Дистанция детектирования: 2,5м
- Громкость оповещения: 80 дБ
- Питание: 12В
- IP-защита: 67
- Диапазон температур: -30°C ~ +80°C
- Всесезонное использование
- Четырехуровневая индикация приближения
- Длина кабеля задних датчиков: 2,5м
- Длина кабеля передних датчиков: 6м



• PS-842U



10 шт./кор.

Артикул:

A78018S



1,1 кг

- 4 датчика (22мм)
- Цветной дисплей (4,3").
- Камера заднего вида
- Тип сенсора камеры: CMOS
- Разрешение: 420TVL
- Угол обзора: 120°
- Минимальная освещенность: 0,1Лк
- Диапазон температур: -20°C ~ +70°C
- Всесезонное использование
- Громкость оповещения: 80 дБ
- Питание: 12В
- IP-защита: 67
- Водонепроницаемый коннектор
- Дистанция детектирования: 2,5м
- Четырехуровневая индикация приближения
- Длина кабеля задних датчиков: 2,5м




Монитор парковочной системы, камеры заднего и переднего вида, датчики

• PS-801 Монитор парковочной системы



Монитор парковочной системы

- Диагональ: 4,3"
- Видеосистема: NTSC
- Система цветопередачи: RGB
- Количество видеовходов: 2
- Питание: 12В
- Диапазон температур: -20°C ~ +70°C
- Автоматическое включение при появлении видеосигнала
- Солнцезащитный козырек



40 шт./кор.
Артикул: A78011S



0,25 кг

• PS-815 Рамка номерного знака с камерой заднего вида



20 шт./кор.
Артикул: A78401S

0,35 кг

- Тип сенсора: CMOS
- Разрешение: 480 ТВЛ
- Угол обзора: 120°
- Цветное изображение
- IP-защита: 67
- Парковочные линии
- Минимальная освещенность: 0,1Лк
- Питание: 12В
- Диапазон температур: -40°C~ +70°C



• PS-811/PS-812/PS-813/PS-814 Камера заднего/PS-816 переднего вида



PS-811
50 шт./кор.
Артикул: A78008S



PS-813
50 шт./кор.
Артикул: A78010S



PS-816
50 шт./кор.
Артикул: A07732S
0,12



PS-812
50 шт./кор.
Артикул: A78009S
0,14 кг



PS-814
50 шт./кор.
Артикул: A78400S
0,16 кг

- Тип сенсора: CMOS
- Разрешение: 420 ТВЛ
- Угол обзора: 120°
- Цветное изображение
- IP-защита: 67
- Парковочные линии


- Минимальная освещенность: 0,1Лк
- Питание: 12В
- Диапазон температур: -40°C~ +70°C



• Датчики парктроника




200 шт./кор.
0,005 кг



A78278S



43313



A78279S



A78280S



	Внешний вид	Артикул
(18)		A07153S
(20)		A78538S
(22)		43312
(18)		A07154S
(20)		A78540S
(22)		43314
(18)		A07155S
(20)		A78539S
(22)		43315

Вентиляторы автомобильные ▶

Предназначены для дополнительной циркуляции воздуха в салоне автомобиля. Обеспечат комфортные условия как для водителя, так и для пассажиров.

• AVS 8043 / AVS 8043C



AVS 8043

- 12 шт./кор.
Артикул: 43466

0,75 кг

AVS 8043C

- 12 шт./кор.
Артикул: 43467

0,75 кг

- Цвет: синий
- Диаметр: 6 дюймов
- Материал корпуса: металл

- Переключатель: 2 положения
- Напряжение: AVS 8043 - 12В
AVS 8043C - 24В

• AVS 8048 / AVS 8048C



AVS 8048

- 12 шт./кор.
Артикул: 43470

0,75 кг

AVS 8048C

- 12 шт./кор.
Артикул: A78002S

0,75 кг

- Цвет: синий
- Диаметр: 8 дюймов
- Материал корпуса: металл

- Переключатель: 2 положения
- Напряжение: AVS 8048 - 12В
AVS 8048C - 24В

• AVS 9041



20 шт./кор.
Артикул: 43472



0,26 кг

- Цвет: черный
- Диаметр: 5 дюймов
- Материал корпуса: пластик
- Переключатель: вкл./выкл.
- Напряжение: 12В

Тепловентилятор автомобильный

• TE-310 / 311



- 20 шт./кор.
Артикул: A78236S

0,45 кг

TE-310 - Сила тока: 12,5A
Напряжение: 12В

- 20 шт./кор.
Артикул: A78868S

0,45 кг

TE-311 - Сила тока: 6,25A
Напряжение: 24В

- Мощность: 150Вт
- Переключатель:
2 режима работы
- Длина провода: 180см

Термометры

• ATM-02



- 24 шт./кор.
Артикул A78644S

0,08 кг

- Датчик наружной и внутренней температуры
- ЖК-экран, подсветка.
- Длина провода 3 м
- Размер: 118,1*28,9*26,5 мм, размер дисплея: 33*12 мм
- Универсальное крепление на двухстороннюю клейкую ленту
- Высокая точность измерений ± 1°C
- Диапазон измерения температур от +50°C до -70°C
- Элемент питания 1xAAA (в комплект не входит)

• ATM-01



- 100 шт./кор.
Артикул A78603S

0,03 кг

- Тип: термометр автомобильный
- ЖК-экран: есть
- Длина провода: 1 м
- Металлический щуп: 24 мм
- Размер дисплея: 36x16 мм
- Питание: LR44/AG13, 2 шт.
- Размер: 48x28,6x14,4 мм

Холодильники автомобильные (термоконтейнеры) ▶

Серия «Classic Style»

Эти модели являются типичным представителем «среднего класса», т.е. их характеристики удовлетворяют общепринятому стандарту.

• CC-22NB NEW!



	355 мл	20 шт.
	500 мл	4 шт.
	1.5 л	3 шт.
	2.0 л	3 шт.
	2 шт./кор.	
	Артикул:	A07140S
	2,85 кг	



- Питание от прикуривателя: 12 В
- Мощность охлаждения: 48Вт
- Емкость: 22 литра
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 15-18°C от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: +5°C (при температуре окружающей среды не выше +23°C и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Вес: 2,85 кг
- Размеры: 21 x 47 x 36 см

• CC-24NB



	355 мл	34 шт.
	500 мл	22 шт.
	1.5 л	5 шт.
	2.0 л	3 шт.
	2 шт./кор.	
	Артикул:	43438
	4,6 кг	



- Питание: 12В/220В
- Мощность в режиме охлаждения: 40 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 35 Ватт
- Емкость: 24 литра
- Размеры: 400x300x430 мм.
- Вес: 4,6 кг
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 15-18°C от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: +5°C (при температуре окружающей среды не выше +23°C и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65°C

• CC-30B



	355 мл	43 шт.
	500 мл	28 шт.
	1.5 л	6 шт.
	2.0 л	6 шт.
	2 шт./кор.	
	Артикул:	a80553s
	6,25 кг	



- Питание: 12В/220В
- Мощность в режиме охлаждения: 48 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 42 Ватт
- Емкость: 30 литров
- Размеры: 475x290x450 мм
- Вес: 6,25 кг
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 15-18°C от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: +5°C (при температуре окружающей среды не выше +23°C и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65°C
- Подстаканники на верхней крышке
- Оснащен колесиками с ручкой

• CC-32B



	355 мл	46 шт.
	500 мл	30 шт.
	1.5 л	7 шт.
	2.0 л	6 шт.
	2 шт./кор.	
	Артикул:	43440
	6,6 кг	

- Питание: 12В/220В
- Мощность в режиме охлаждения: 45 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 35 Ватт
- Емкость: 32 литра
- Размеры: 475x310x440 мм
- Вес: 6,6 кг
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 15-18°C от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: +5°C (при температуре окружающей среды не выше +23°C и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65°C
- Подстаканники на верхней крышке

АВТОАКСЕССУАРЫ

Серия «Smart Control»

Эту серию мы можем назвать своей гордостью и «изюминкой». Модели из этой линейки имеют стильный дизайн, удобное управление и повышенную мощность, которая позволяет им демонстрировать показатели работы, существенно превышающие общепринятые стандарты.

• CC-15WBC



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	15 литров	Питание: 12V	Питание: 24V	Питание: 220V
---------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------



- Питание: 220В/12В/24В
- Мощность в режиме охлаждения: 62 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 53 Ватт
- Емкость: 15 литров
- Размеры: 410x290x290 мм
- Вес: 8 кг
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 22-25°C от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения -2°C (при температуре окружающей среды не выше +23°C и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65°C
- Сохраняет установленную температуру в течение 1,5-2 часов после отключения
- Плотно прилегающая крышка с применением термоизоляционного материала
- LED дисплей
- Регулируемый плечевой ремень

• CC-19WBC



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	19 литров	Питание: 12V	Питание: 24V	Питание: 220V
---------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------



- Питание: 220В/12В/24В
- Мощность в режиме охлаждения: 66 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 54 Ватт
- Емкость: 19 литров
- Вес: 8,1 кг
- Размеры: 445x330x350 мм
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 22-25°C от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: -2°C (при температуре окружающей среды не выше +23°C и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65°C
- Сохраняет установленную температуру в течение 1,5-2 часов после отключения
- Плотно прилегающая крышка с применением термоизоляционного материала
- LED дисплей
- Регулируемый плечевой ремень

• CC-22WA



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	22 литра	Питание: 12V	Питание: 24V	Питание: 220V
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------



- Питание: 220В/12В
- Мощность в режиме охлаждения: 80 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 65 Ватт
- Емкость: 22 литра
- Вес: 5,3 кг
- Размеры: 545x276x370 мм
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 22-25°C от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: -2°C (при температуре окружающей среды не выше +23°C и непрерывной работе не менее 3 часов)
- Максимальный нагрев: до +65°C
- Сохраняет установленную температуру в течение 1,5-2 часов после отключения
- Плотно прилегающая крышка с применением термоизоляционного материала
- LED дисплей
- Программируемое сенсорное управление
- Регулируемый плечевой ремень

• CC-22WAC NEW!



	355 мл	29 шт.
	500 мл	20 шт.
	1.5 л	4 шт.
	2.0 л	3 шт.
		2 шт./кор.
		Артикул: A40103S
		5,3 кг



- Питание: 220В/12В/24В
- Мощность в режиме охлаждения: 80 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 65 Ватт
- Емкость: 22 литра
- Вес: 5,3 кг
- Размеры: 545x276x370 мм
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 22-25°C от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: -2°C (при температуре окружающей среды не выше +23°C и непрерывной работе не менее 3 часов)
- Максимальный нагрев: до +65°C
- Сохраняет установленную температуру в течение 1,5-2 часов после отключения
- Плотно прилегающая крышка с применением термоизоляционного материала
- LED дисплей
- Программируемое сенсорное управление
- Регулируемый плечевой ремень

• CC-24WBC



	355 мл	34 шт.
	500 мл	22 шт.
	1.5 л	5 шт.
	2.0 л	4 шт.
		1 шт./кор.
		Артикул: a80972s
		8,6 кг



- Питание: 220В/12В/24В
- Мощность в режиме охлаждения: 66 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 54 Ватт
- Емкость: 24 литра
- Размеры: 540x340x330 мм.
- Вес: 8,6 кг
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 22-25°C от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: -2°C (при температуре окружающей среды не выше +23°C и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65°C
- Сохраняет установленную температуру в течение 1,5-2 часов после отключения
- Плотно прилегающая крышка с применением термоизоляционного материала
- LED дисплей
- Программируемое сенсорное управление
- USB порт на лицевой стороне с выходным током 1A
- Регулируемый плечевой ремень

• CC-27WBC



	355 мл	38 шт.
	500 мл	25 шт.
	1.5 л	6 шт.
	2.0 л	4 шт.
		1 шт./кор.
		Артикул: A07084S
		7,6 кг



- Питание: 220В/12В/24В
- Мощность в режиме охлаждения: 78 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 54 Ватт
- Емкость: 27 литров
- Размеры: 480 x 385 x 350 мм
- Вес: 7,6 кг
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- USB порт на лицевой стороне 1A
- Максимальное охлаждение: 22-25°C от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: -2°C (при температуре окружающей среды не выше +23°C и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65°C
- Сохраняет установленную температуру в течение 1,5-2 часов после отключения
- Плотно прилегающая крышка с применением термоизоляционного материала
- LED дисплей
- Программируемое сенсорное управление
- USB порт на лицевой стороне с выходным током 1A
- Регулируемый плечевой ремень

АВТОАКСЕССУАРЫ

Термо контейнеры

Термо контейнер предназначен для хранения и транспортировки охлажденных напитков и продуктов питания. Прекрасно подходит для путешествий, рыбалки, поездок за город и тд.

Контейнер изготовлен из прочного пластика, может быть использован как стул, выдерживающий массу до 100 кг. Крышка фиксируется защелкиванием, что предотвращает нежелательное открытие. Для удобства транспортировки имеются 2 боковые ручки. В контейнере предусмотрен слив конденсата через специальный клапан.

*Рекомендуется укладывать в контейнер заранее охлажденные продукты, а аккумуляторы холода размещать сверху. Страйтесь максимально заполнить термо контейнер и плотно закрывать крышку. Это позволит дольше сохранить температуру продуктов неизменной.

Рекомендуется использовать с аккумуляторами холода AVS (10-15% от объема):

IB-20 – 2кг IG-450 – 5 шт.

IB-30 – 3кг IG-450 – 7 шт.

IB-40 – 4кг IG-450 – 9-10 шт.

IB-60 – 6кг IG-450 – 14 шт.

• IB-20



ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ
20
ЛИТРОВ

СОХРАНЯЕТ
ТЕМПЕРАТУРУ*
35
ЧАСОВ



1 шт./кор.
Артикул:
A07171S



Ремень для
переноски



2,1 кг



Герметичная
конструкция



Ударопрочный
корпус



Экологически
чистые
материалы



Длительная
поддержка
температуры

- Объем: 20л
- Ручка и ремень для транспортировки
- Материал: Пластик, пенополиуретан
- Размер: 46x23x29 см

• IB-30



ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ
30
ЛИТРОВ



СОХРАНЯЕТ
ТЕМПЕРАТУРУ*
35
ЧАСОВ



1 шт./кор.
Артикул:
A07172S



2,9 кг



Герметичная
конструкция



Ударопрочный
корпус



Экологически
чистые
материалы



Длительная
поддержка
температуры

- Объем: 30л
- Защелки-фиксаторы на крышке
- 2 ручки для транспортировки
- Клапан для слива конденсата
- Материал: Пластик, пенополиуретан
- Размер: 37x30x35 см

• IB-40



ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ
40
ЛИТРОВ



СОХРАНЯЕТ
ТЕМПЕРАТУРУ*
35
ЧАСОВ



1 шт./кор.
Артикул:
A07173S



3,5 кг



Герметичная
конструкция



Ударопрочный
корпус



Экологически
чистые
материалы



Длительная
поддержка
температуры

- Объем: 40л
- Защелки-фиксаторы на крышке
- 2 ручки для транспортировки
- Клапан для слива конденсата
- Материал: Пластик, пенополиуретан
- Размер: 37x30x35 см

• IB-60



ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ
60
ЛИТРОВ

СОХРАНЯЕТ
ТЕМПЕРАТУРУ*
35
ЧАСОВ



Герметичная
конструкция



Ударопрочный
корпус



Экологически
чистые
материалы



Длительная
поддержка
температуры

1 шт./кор.
Артикул: A07174S




4,9 кг

- Объем: 60л
- Защелки-фиксаторы на крышке
- Клапан для слива конденсата
- 2 ручки для транспортировки
- Материал: Пластик, пенополиуретан
- Размер: 57x40x38 см

Термосумки

Термосумки в сочетании с аккумуляторами холода позволяют сохранить продукты охлажденными в течение длительного периода времени в любом месте, где бы Вы ни оказались, будь то пикник или поход на пляж.



Износостойкая ткань
4 мм слой из вспененного полиуретана, отражает холодный воздух

Термоизоляционная подкладка

Внутренний водонепроницаемый слой PEVA


Во всех термосумках и сумках холодильника мы используем PEVA.

PEVA — это экологически чистая пленка, выполненная из растительного сырья, которая не содержит тяжелых металлов и не влияет на окружающую среду, и в том числе на находящиеся в ней продукты. Покупая сумки с такой пленкой, Вы заботитесь не только о своих продуктах, но и о природе.

• TC-6



ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ
6
ЛИТРОВ



20 шт./кор.
Артикул:
A07733S

0,4 кг

- Материал: оксфорд (нейлон)
- Размер: 21x16x18 см
- Объем: 6 л
- Сохранение температурного режима до 12 часов
- Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена
- Передний карман на молнии
- Регулируемый плечевой ремень

• TC-10



ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ
10
ЛИТРОВ



20 шт./кор.
Артикул:
a80541S

0,4 кг

- Материал: полиэстер
- Размер: 24,5x19x24 см
- Объем: 10 литров
- Сохранение температурного режима до 12 часов
- Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена
- Два боковых кармана
- Передний карман на молнии
- Регулируемый плечевой ремень

• TC-12



ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ
12
ЛИТРОВ



10 шт./кор.
Артикул:
A07796S


0,7 кг

- Материал: полиэстер
- Размер: 30x22x22 см
- Объем: 12 литров
- Сохранение температурного режима до 12 часов
- Высококачественные внутренние элементы
- Два боковых кармана
- Передний карман на молнии
- Регулируемый плечевой ремень

• TC-20



ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ
20
ЛИТРОВ



20 шт./кор.
Артикул:
a80542S


0,61 кг

- Материал: полиэстер
- Размер: 31,5x22x33 см
- Объем: 20 литров
- Сохранение температурного режима до 12 часов
- Термоизоляция: высококачественная плотная полипропиленовая пена
- Два боковых кармана
- Передний карман на молнии
- Регулируемый плечевой ремень

• TC-20BS



ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ
20
ЛИТРОВ




20 шт./кор.
Артикул:
A78782S

0,65 кг

- Материал: полиэстер
- Размер: 33x23,5x30 см
- Объем: 20 литров
- Сохранение температурного режима до 12 часов
- Высококачественные внутренние элементы
- Два боковых кармана
- Передний карман на молнии
- Регулируемый плечевой ремень

Сумки-холодильники AVS Comfort ▶

• СВ-24А NEW!



6 шт./кор.
Артикул: A80538S



1,6 кг



- Питание : 12 В
- Потребляемая мощность: 48 Вт / 4,2 А
- Объем: 24 литра
- Максимальное охлаждение: 10-12°С ниже температуры окружающей среды (не ниже +5°С)
- Рекомендуется использовать с аккумуляторами холода AVS
- Обладает всеми свойствами термосумки
- Принцип работы по эффекту «Пельтье»
- 3 дополнительных кармана
- Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена
- Вес: 1,6 кг
- Габариты: 21x47x36 см



Аккумуляторы холода ▶

Предназначены для увеличения срока сохранения продуктов холодными. Герметичная ёмкость наполнена безвредным теплоемким раствором. Перед использованием необходимо заморозить аккумулятор холода в морозильной камере Вашего домашнего холодильника.

• IG-160



64 шт./кор.
Артикул: 80708

0,017 кг

- Объём: 160 мл
- Упаковка: дисплей, 32 шт.
- Тип: мягкий

• IG-200



52 шт./кор.
Артикул: 80707

0,021 кг

- Объём: 200 мл
- Упаковка: дисплей, 26 шт.
- Тип: пластик

• IG-400



24 шт./кор.
Артикул: 80710

0,042 кг

- Объём: 400 мл
- Упаковка: дисплей, 12 шт.
- Тип: пластик

• IG-450



24 шт./кор.
Артикул: 80709

0,05 кг

- Объём: 450 мл
- Упаковка: дисплей, 12 шт.
- Тип: пластик

Сравнительная таблица ходильников

	МОДЕЛИ										
	CC-22NB	CC-24NB	Classic Style	CC-30B	CC-32B	CC-15WBC	CC-19WBC	CC-22WA	CC-22WAC	CC-24WBC	CC-27WBC
Питание	12	12/220	12/220	12/220	12/220	12/24/220	12/24/220	12/24/220	12/24/220	12/24/220	12/24/220
Мощность охлаждения	48Ватт	40Ватт	48Ватт	45Ватт	48Ватт	62Ватт	66Ватт	80Ватт	80Ватт	66Ватт	78Ватт
Мощность нагрева	35Ватт	35Ватт	42Ватт	35Ватт	35Ватт	53Ватт	54Ватт	65Ватт	65Ватт	54Ватт	54Ватт
Объем	22литра	24 литра	30 литров	32 литра	30 литров	15 литров	19 литров	22 литра	22 литра	24 литра	27 литров
Размеры, мм	210x470x360	400x300x430	475x290x450	475x310x440	410x290x290	445x330x350	545x276x370	545x276x370	540x340x330	480x385x350	-2°C -2°C -2°C -2°C
Мин. тем-ра охлаждения	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C	-2°C	-2°C	-2°C	-2°C	-2°C	-2°C
Макс. тем-ра охлаждения	15-18°C	15-18°C	15-18°C	15-18°C	15-18°C	22-25°C	22-25°C	22-25°C	22-25°C	22-25°C	22-25°C
Максимальный нагрев	До +65°C	До +65°C	До +65°C	До +65°C	До +65°C	До +65°C	До +65°C	До +65°C	До +65°C	До +65°C	До +65°C
Колёсики для транспортировки	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
LED дисплей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внешний USB порт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1A	1A
Вес	2,85 кг	4,6 кг	6,25 кг	6,6 кг	8,00 кг	8,10кг.	8,30 кг	8,60 кг	8,60 кг	8,60 кг	7,60 кг

Сравнительная таблица сумок-ходильников и термосумок

	МОДЕЛИ					
	TC-6	TC-10	TC-12	TC-20	TC-28	CB-24A
Объем	6 литров	10 литров	12 литров	20 литров	20 литров	24 литра
Размеры, см	22,5x18x19	24,5x19x24	30x22x22	31,5x22x33	33x23,5x30	21x47x36
Карманы	1	3	1	3	3	3
Ручка	+	+	+	+	+	+
Ремень на плечо	+	+	+	+	+	+
Вес	0,3 кг	0,4 кг	0,7 кг	0,61 кг	0,65 кг	1,6 кг

	МОДЕЛИ				
	IB-20	IB-30	IB-40	IB-60	
Объем	20 литров	30 литров	40 литров	60 литров	
Размеры	46x23x29 см	37x30x35 см	37x32x35 см	57x40x38 см	
Зашелки-фиксаторы	-	+	+	+	
Ручка	+	+	+	+	
Ремень на плечо	+	-	-	-	
Клапан для слива	-	+	+	+	
Вес	2,1 кг	2,9 кг	3,5 кг	4,9 кг	

Насос механический ▶

Это простая в изготовлении и эксплуатации конструкция состоит из опорной рамы, педали, поршня со штоком, цилиндра, возвратной пружины, манометра со шлангом и невозвратным клапаном. При нажатии на педаль поршень сжимает воздух, который уходит в шланг через клапан.

Альтернативы этому прибору при поездке на дальние расстояния нет и в ближайшей перспективе не предвидятся. Может случиться что угодно: отказать бортовая сеть, оборваться провода, выйти из строя прикуриватель или попросту сесть аккумулятор. Ножной насос отказывает за редким исключением.

• FP-01



ОБЪЕМ ЦИЛИНДРА
180 см³

20 шт./кор.
Артикул: A07579S

0,81 кг

- Максимальное давление: 7 Атмосфер
- Резиновый шланг – 50 см
- Объем цилиндра 180 см³
- Комплектация: насос механический, набор насадок.

• FP-02



ОБЪЕМ ЦИЛИНДРОВ
350 см³

10 шт./кор.
Артикул: A07580S

1,25 кг

- Максимальное давление: 7 Атмосфер
- Резиновый шланг – 50 см
- Объем цилиндров 350 см³
- Комплектация: насос механический, набор насадок.

• FP-03



ОБЪЕМ ЦИЛИНДРА
180 см³

20 шт./кор.
Артикул: A07581S

1,1 кг

- Максимальное давление: 7 Атмосфер
- Резиновый шланг – 50 см
- Объем цилиндра 180 см³
- Механизм высокого давления
- Усиленная конструкция насоса
- Комплектация: насос механический, набор насадок.

Измерительные приборы ▶

Манометры

• PG-204



фиксация стрелки

KG/CM² BAR-PSI
Две шкалы измерения

Максимальное давление 5 Атм

100 шт./кор.
Артикул A78702S

0,05 кг

• EL-609



Максимальное давление 10 Атм
KG/CM² BAR-PSI KPA
4 шкалы измерения

Спускной клапан
8888
Электронный дисплей

100 шт./кор.
Артикул: 80531

0,08 кг

• EL-800



Максимальное давление 10 Атм
KG/CM² PSI
3 шкалы измерения

LED
Светодиодная подсветка
8888
Электронный дисплей

180 шт./кор.
Артикул: 80533

0,09 кг

• HS-01



Максимальное давление 10 Атм
Прозрачное соединение

Спускной клапан
8888
Прозрачный гибкий шланг

28 шт./кор.
Артикул A78642S

0,38 кг

• YF-509A



Максимальное давление 7 Атм

KG/CM² PSI
Две шкалы измерения

Спускной клапан

100 шт./кор.
Артикул: 43108

0,09 кг

• YF-205



Максимальное давление 10 Атм
KG/CM² PSI
Две шкалы измерения

Спускной клапан

100 шт./кор.
Артикул: 80494

0,09 кг

Защитные чехлы-тенты для автомобилей ►

Защита кузова от снега и льда (материал устойчив при низких температурах). Защита машины от ультрафиолетовых лучей и жары. Защита поверхности от пыли, песка, грязи и пыльцы. 100% водонепроницаемый полиэстер. По нижнему краю тента резинка


для фиксации. Молния со стороны двери водителя позволяет попасть в салон автомобиля, не снимая чехол. В комплекте сумка для хранения тента.



Материал
«Тарпаулин»




100% Водонепроницаемый
полиэстер



Двойные
швы



Резинка для
фиксации



Материал
Oxford
(Оксфорд)



Молния
со стороны
водителя



«Ушки»
для боковых
зеркал



Сумка для
хранения

• Защитный чехол-тент на легковой автомобиль СС-520



- Молния для двери водителя
- «Ушки» для боковых зеркал
- Материал: тарпаулин
- Двойной шов
- Мягкая подкладка, для предотвращения повреждений лакокрасочного покрытия транспортного средства
- Сумка для хранения тента

S 406x165x119 см.



5 шт./кор. Артикул: 43414



2,6 кг

M 432x165x119 см



5 шт./кор. Артикул: 43415



2,6 кг

L 457x165x119 см



5 шт./кор. Артикул: 43416



2,7 кг

XL 482x178x119 см



5 шт./кор. Артикул: 43417



2,8 кг

2XL 508x178x119 см



5 шт./кор. Артикул: 43418



2,9 кг

3XL 533x178x119 см



5 шт./кор. Артикул: 43419



3,0 кг

4XL 572x203x122 см



5 шт./кор. Артикул: 43420



3,0 кг

• Защитный чехол-тент на внедорожник JC-520



- Молния для двери водителя
- «Ушки» для боковых зеркал
- Материал: тарпаулин
- Двойной шов
- Мягкая подкладка, для предотвращения повреждений лакокрасочного покрытия транспортного средства
- Сумка для хранения тента

Джип M 432x185x145 см



4 шт./кор.
Артикул: 43421



3,0 кг

Джип L 457x185x145 см



4 шт./кор.
Артикул: 43422



3,25 кг

Джип XL 482x196x145 см



4 шт./кор.
Артикул: 43423



3,25 кг

Джип 2XL 508x196x152 см



4 шт./кор.
Артикул: 43424



3,5 кг

Джип 3XL 533x196x152 см



4 шт./кор.
Артикул: 43425



3,75 кг

Джип 4XL 572x203x160 см



4 шт./кор.
Артикул: 43426



4,00 кг

АВТОАКСЕССУАРЫ

• Защитный чехол-тент на мотоцикл МС-520



- Материал: тарпаулин
- Двойной шов
- Сумка для хранения тента
- Мягкая подкладка, для предотвращения повреждений лакокрасочного покрытия транспортного средства

M 203x89x119 см

12 шт./кор. Артикул: 80534 0,83 кг

L 229x99x125 см

12 шт./кор. Артикул: 80535 1,0 кг

XL 246x104x127 см

12 шт./кор. Артикул: 80536 1,08 кг

2XL 264x104x130 см

12 шт./кор. Артикул: A78244S 1,1 кг

• Защитный чехол-тент на квадроцикл АС-515



- Позволяет избавить Ваш квадроцикл от попадания влаги, пыли, ультрафиолета при транспортировке и хранении
- Изготовлен из прочного водонепроницаемого материала
- Цвет: черный, камуфляж

L 218x124x84 см / камуфляж

10 шт./кор. Артикул: 43617 1,2 кг

L 218x124x84 см / черный

10 шт./кор. Артикул: 43618 1,3 кг

M 208x122x78 см / черный

10 шт./кор. Артикул: 43441 1,2 кг

XL 251x124x84 см / камуфляж

10 шт./кор. Артикул: 43427 1,4 кг

XL 251x124x84 см черный

10 шт./кор. Артикул: 43428 1,4 кг

• Защитный чехол-тент на снегоход SC-525



Чехол для снегохода сохраняет технику в хорошем техническом состоянии, не позволяя снегоходу намокать, ржаветь и царапаться. Чехол, используемый для снегохода, изготавливается из специальной водостойкой ткани.

L 303x36x99 см / черный

10 шт./кор. Артикул: 43634 1,0 кг

XL 330x36x102 см / черный

10 шт./кор. Артикул: 43635 1,20 кг

Таблица совместимости тентов для автомобилей ►

Защитный чехол тент на автомобиль СС-520 (седан)

Класс	Тип кузова, размеры	Автомобиль	Размер тента
A	Четырех- и пятиместные автомобили длиной до 3800 мм	Chevrolet Spark, Peugeot 107, Kia Picanto, Fiat 500, Mini Cooper, Daewoo Matiz, Citroen C1, Honda Fit	S - размер
B	Пятиместные автомобили длиной от 3800 до 4200 мм для хэтчбеков и от 4200 до 4500 мм для седанов	Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Peugeot 208, Opel Corsa, Citroen DS3, Kia Rio, Skoda Felicia, Lada Granta	S, M - размер
C	Пятиместные автомобили длиной от 4200 до 4500 мм для хэтчбеков и от 4500 до 4700 мм для седанов	Volkswagen Golf, Ford Focus, Renault Logan, Opel Astra, Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Nissan Almera	M, L - размер
D	Пятиместные автомобили длиной от 4600 до 4850 мм	Toyota Camry, Mazda 6, Volkswagen Passat, Ford Mondeo, Nissan Teana, Opel Insignia Mercedes-Benz C-класса	L, XL - размер
E	Пятиместные автомобили длиной от 4850 до 5050 мм	Mercedes-Benz E-класса, Audi A6, Volvo S80/XC70, Lexus ES, BMW 5, Honda accord	2XL, 3XL - размер
F	Четырех- и пятиместные автомобили длиной более 5050 мм	Mercedes-Benz S-класс, BMW 7, Audi A8, Kia Quoris, Hyundai Equus, Lexus LS	4XL - размер

Защитный чехол тент на автомобиль JC-520 (внедорожник)

Класс	Тип кузова, размеры	Автомобиль	Размер тента
B	Пятиместные хэтчбеки и универсалы длиной до 4300мм, с дорожным просветом от 160 мм и возможным приводом на все колеса	Renault Duster, Chevrolet Niva, Nissan Juke, Skoda Yeti, Opel Mokka, Chery Tiggo, Suzuki SX 4	M - размер
C	Пятиместные хэтчбеки и универсалы длиной от 4300мм до 4600 мм, с дорожным просветом от 160 мм и возможным приводом на все колеса	Nissan Qashqai, Toyota RAV4, Kia Sportage, Hyundai ix35, Volkswagen Tiguan, Nissan X-trail, Mazda CX-5, Mitsubishi ASX	L - размер
D	Пяти- или семиместные универсалы длиной от 4600 до 4800 мм, с дорожным просветом от 160 мм и возможным приводом на все колеса	УАЗ ПАТРИОТ, Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Pajero Sport, Ssang Yong Kyron, Nissan Pathfinder, Great Wall Hover H3/H5, Kia Sorento	XL, 2XL - размер
E	Пяти- или семиместные универсалы длиной более 4800 мм, с дорожным просветом от 160 мм и приводом на все колеса	Toyota Land Cruiser 200, Volkswagen Touareg, Toyota Highlander, Nissan Patrol, Range Rover, Mercedes-Benz GL	3XL, 4XL - размер

Заглушки ремня безопасности ►

Блокирует звуковой и световой сигналы о не пристегнутом ремне безопасности, защищает от загрязнения во время проведения обслуживания автомобиля.

• BS-001



25 шт./кор.
Артикул: A78465S 0,12 кг

- Увеличенная толщина стали 0,2 см
- Комплект: 1 шт
- Материал: сталь и АБС пластик

• BS-003



50 шт./кор.
Артикул: A40093S 0,24 кг

- Увеличенная толщина стали 0,2 см
- Комплект: 2 шт
- Материал: сталь и АБС пластик

• BS-002



25 шт./кор.
Артикул: A78466S 0,06 кг

- Толщина стали 0,14 см
- Комплект: 2 штуки.
- Материал: сталь

• BS-004



100 шт./кор.
Артикул: A40244S 0,014 кг

- Толщина пластика 0,2 см
- Комплект: 2 штуки.
- Материал: полипропилен

Вешалки автомобильные ►

Устанавливаются на любое переднее сиденье с подголовником на стойках. Прочный стальной каркас не прогнется даже под зимней курткой. Полиуретановые подплечники предотвращают соскальзывание одежды при движении по ухабистой дороге. Абсолютно не мешают пассажирам заднего сиденья.

• AV-01



20 шт./кор.
Артикул:
43660
 0,59 кг

- Материал: хромированная сталь и полиуретан
- Комплект: вешалка

• AV-02



20 шт./кор.
Артикул:
43661
 0,61 кг

- Материал: хромированная сталь и полиуретан
- Комплект: вешалка и набор антилюфтовых втулок

• AV-03



20 шт./кор.
Артикул:
43662
 0,56 кг

- Материал: хромированная сталь и полиуретан
- Комплект: вешалка и набор антилюфтовых втулок

• AV-04



12 шт./кор.
Артикул:
80486
 0,5 кг

- Материал: хромированная сталь и полиуретан
- Комплект: вешалка

Зеркала автомобильные

NEW!

Зеркала серии AVS Security значительно улучшают обзор дороги при управлении автомобилем и помогут избежать столкновения с другими машинами либо предметами, избежав аварийной ситуации.

Зеркало внутрисалонное

• PV-111 (прямое)



- Состав: пластмасса, ПВХ, стекло, металлизированная пленка
- Легкая установка
- Увеличенный угол обзора
- Защита от осколков
- Размер: 300x65мм



50 шт./кор.
Артикул: A40109S

0,22 кг

• PV-112 (панорамное)



- Состав: пластмасса, ПВХ, стекло, металлизированная пленка
- Легкая установка
- Увеличенный угол обзора
- Защита от осколков
- Размер: 300x65мм



50 шт./кор.
Артикул: A40108S

0,23 кг

• PV-113 (прямое)



- Состав: пластмасса, ПВХ, стекло, металлизированная пленка
- Легкая установка
- Увеличенный угол обзора
- Защита от осколков
- Размер: 285x75мм



50 шт./кор.
Артикул: A40130S

0,21 кг

• PV-114 (панорамное)



- Состав: пластмасса, ПВХ, стекло, металлизированная пленка
- Легкая установка
- Увеличенный угол обзора
- Защита от осколков
- Размер: 300x75мм



50 шт./кор.
Артикул: A40131S

0,22 кг

Зеркало мертвого зоны

• PV-822 FA (регулируемое)



- Регулируемый угол отражения
- Состав: пластмасса, ПВХ, стекло, металлизированная пленка
- Диаметр: 50мм
- Комплект – 2шт

100 шт./кор.
Артикул:A40114S
0,04 кг



• PV-710U (нерегулируемое)



- Состав: пластмасса, ПВХ, стекло, металлизированная пленка
- Размер: 55x75мм
- Комплект -1шт

100 шт./кор.
Артикул:A40113S
0,02 кг



• PV-820U (нерегулируемое)



- Состав: пластмасса, ПВХ, стекло, металлизированная пленка
- Диаметр: 50мм
- Комплект -2шт

100 шт./кор.
Артикул:A40112S
0,03 кг



• PV-823 FA (регулируемое)



- Регулируемый угол отражения
- Состав: пластмасса, ПВХ, стекло, металлизированная пленка
- Размер: 65x45мм
- Комплект -2шт

100 шт./кор.
Артикул:A40115S
0,05 кг



• PV-721A (регулируемое)



- Регулируемый угол отражения
- Состав: пластмасса, ПВХ, стекло, металлизированная пленка
- Размер: 50мм
- Комплект -2шт

100 шт./кор.
Артикул:A40110S
0,04 кг



• PV-821A (регулируемое)



- Регулируемый угол отражения
- Состав: пластмасса, ПВХ, стекло, металлизированная пленка
- Размер: 50мм
- Комплект -2шт

100 шт./кор.
Артикул:A40111S
0,04 кг



Пепельницы ➤

Пепельница является универсальной и устанавливается в автомобильный подстаканник. Имеет специальную крышку с функцией "Задержка от запаха", при закрытии крышки, запах остается внутри и не выходит наружу.

• AT-001



50 шт./кор.
Артикул: A78507S



0,32 кг

- Размер: 90x65x150 мм.
- Устанавливается в держатель для напитков или держатель банки на консоли

• AT-002



100 шт./кор.
Артикул: A78508S



0,176 кг

- Размер: 70x65x90 мм.
- Устанавливается в держатель для напитков или держатель банки на консоли
- Нижняя часть корпуса прорезинена для плотной установки в подстаканник

• AT-004



150 шт./кор.
Артикул: A40021S



0,183 кг

- Размер: 80x65x90 мм
- Подсветка голубого цвета
- Устанавливается в держатель для напитков
- В комплекте имеется отдельный подстаканник

Шторки солнцезащитные ➤

• SH-201S



80 шт./кор.
Артикул: 43100

0,08 кг

Шторка солнцезащитная на боковые стекла

- Комплектация: шторка 2 шт. присоски для установки 2 шт.
- Размер: 44x38 см

• SH-202S



60 шт./кор.
Артикул: 43101

0,1 кг

Шторка солнцезащитная на боковые стекла

- Комплектация: шторка 2 шт. присоски для установки 4 шт.
- Размер: 50x38 см

• SH-207S



60 шт./кор.
Артикул: 43102

0,12 кг

Шторка солнцезащитная на боковые стекла

- Комплектация: шторка 2 шт. присоски для установки 4 шт.
- Размер: 65x38 см

• SH-308B



80 шт./кор.
Артикул: 43093

0,1 кг

Шторка солнцезащитная на заднее стекло

- Комплектация: шторка 1 шт. присоски для установки 2 шт.
- Размер: 100x50 см

АВТОАКСЕССУАРЫ

• SH-105F



- Комплектация: шторка 1 шт.
- Присоски для установки 2 шт.
- Размер: L – 150x80 см.

	36 шт./кор. Артикул: A07411S		0,1 кг
	36 шт./кор. Артикул: A07412S		0,1 кг
	36 шт./кор. Артикул: 43094		0,1 кг

• SH-107F «Single Bubble»



- Двухслойная
- Комплектация: шторка 1 шт.
- Присоски для установки 2 шт.
- Размер: L – 150x80 см.

	15 шт./кор. Артикул: A07415S		0,33 кг
	15 шт./кор. Артикул: A80723S		0,33 кг
	15 шт./кор. Артикул: A07416S		0,33 кг

• SH-107F «Single Bubble»



- Комплектация: шторка 1 шт.
- Присоски для установки 2 шт.
- Размер: L – 150x80 см.

	36 шт./кор. Артикул: A07413S		0,17 кг
	36 шт./кор. Артикул: A07414S		0,17 кг
	36 шт./кор. Артикул: 43095		0,17 кг

• SH-108F «Double Bubble»



- Двухслойная
- Комплектация: шторка 1 шт.
- Присоски для установки 2 шт.
- Размер: L – 150x80 см.

	15 шт./кор. Артикул: A07415S		0,33 кг
	15 шт./кор. Артикул: A80723S		0,33 кг
	15 шт./кор. Артикул: A07416S		0,33 кг

• SH-111 «Laser»




- Комплектация: шторка 1 шт.
- Присоски для установки 2 шт.
- Размер: L – 150x80 см.

	24 шт./кор. Артикул: 43097		0,09 кг
	24 шт./кор. Артикул: 43098		0,09 кг
	24 шт./кор. Артикул: 43099		0,09 кг

Тонировочная пленка ➔ СКОРО в продаже

• FT-5005 / FT-5015 / FT-7505 / FT-7515




FT-5005		50 шт./кор. Артикул: A40134S		0,15кг	Светопроницаемость: 5%	цвет: черный	размер: 0,5мх3м
FT-5015		50 шт./кор. Артикул: A40135S		0,15кг	Светопроницаемость: 15%	цвет: черный	размер: 0,5мх3м
FT-7505		50 шт./кор. Артикул: A40136S		0,23кг	Светопроницаемость: 5%	цвет: черный	размер: 0,75мх3м
FT-7515		50 шт./кор. Артикул: A40137S		0,23кг	Светопроницаемость: 15%	цвет: черный	размер: 0,75мх3м

Держатели для мобильных телефонов и смартфонов ▶

Магнитные держатели

Магнитные держатели — новое слово в мире автомобильных держателей. Самым удобным в магнитном креплении является возможность снять или изменить угол наклона вашего устройства в одно касание.

• АН-1501-М



100 шт./кор.
Артикул: A78298S



0,116 кг

Держатель магнитный в дефлектор

- В комплекте идут металлические пластины разной формы и размера, которые можно наклеить на заднюю крышку смартфона или спрятать под чехол
- Упаковка: блистер

• АН-1701-М



100 шт./кор.
Артикул: A78848S



0,12 кг

Держатель магнитный в дефлектор

- В комплекте идут металлические пластины разной формы и размера, которые можно наклеить на заднюю крышку смартфона или спрятать под чехол
- Упаковка: коробка

• АН-1703-М



100 шт./кор.
Артикул: A78853S



0,12 кг

Держатель магнитный в дефлектор

- В комплекте идут металлические пластины разной формы и размера, которые можно наклеить на заднюю крышку смартфона или спрятать под чехол
- Упаковка: блистер

• АН-1702-М



100 шт./кор.
Артикул: A78850S



0,10 кг

Держатель магнитный на двойном скотче

- Магнитная шайба прикрепляется к металлическому основанию
- В комплекте идет тонкая металлическая пластина с самоклеящейся поверхностью, которую можно наклеить на заднюю крышку смартфона или спрятать под чехол
- Упаковка: блистер

• АН-1710-М



100 шт./кор.
Артикул: A07115S



0,12 кг

Держатель магнитный на двойном скотче

- В комплекте идет тонкая металлическая пластина с самоклеящейся поверхностью, которую можно наклеить на заднюю крышку смартфона или спрятать под чехол
- Упаковка: блистер

АВТОАКСЕССУАРЫ

• АН-1709-М



100 шт./кор.
Артикул: A07114S

0,15 кг

Магнитный держатель на гибкой ножке

- Держатель подходит для установки на приборную панель или лобовое стекло
- Упаковка: коробка

• АН-1712-М



50 шт./кор.
Артикул: A07117S

0,16 кг

Магнитный держатель на гибкой ножке

- Держатель подходит для установки на приборную панель или лобовое стекло
- Упаковка: блистер

• АН-1904-М



25 шт./кор.
Артикул: A07811S

0,17 кг

Магнитный держатель на регулируемой ножке

- Держатель подходит для установки на приборную панель
- Упаковка: блистер

• АН-1905-М



25 шт./кор.
Артикул: A07812S

0,118 кг

Держатель магнитный в дефлектор

- В комплекте идут металлические пластины разной формы и размера, которые можно наклеить на заднюю крышку смартфона или спрятать под чехол
- Упаковка: блистер

• АН-1906-М



25 шт./кор.
Артикул: A07813S

0,119 кг

Держатель магнитный в дефлектор

- В комплекте идут металлические пластины разной формы и размера, которые можно наклеить на заднюю крышку смартфона или спрятать под чехол
- Упаковка: блистер

• АН-2226-М



100 шт./кор.
Артикул: A78153S

0,11 кг

Держатель магнитный на двойном скотче

- Магнитная шайба крепится на поверхность смартфона
- Благодаря компактным размерам не перекрывает обзор у водителя, как при использовании обычных держателей
- Широкие диапазоны регулировок положения устройств

Держатели на поворотной ножке

• АН-2116-С



360°

Установка
на лобовое
стекло

Установка
на торпедо

100 шт./кор.
Артикул: 43752

0,15 кг

- Держатель подходит для портативных устройств шириной от 38 до 95 мм
- Упаковка: коробка

• АН-2121-С



360°

Установка
на лобовое
стекло

Установка
на торпедо

100 шт./кор.
Артикул: 43920

0,255 кг

- Держатель подходит для устройств шириной от 45 до 115 мм

• АН-2155-С



360°

Установка
на лобовое
стекло

Установка
на торпедо

100 шт./кор.
Артикул: 43754

0,2 кг

- Держатель подходит для устройств шириной от 45 до 95 мм
- Упаковка: коробка

• АН-2227 / АН-2227-BL



АН-2227

360°

50 шт./кор.

Артикул: A80726S

0,19 кг

АН-2227-BL

Установка
на лобовое
стекло

Установка
на торпедо

50 шт./кор.

Артикул: A78256S

0,19 кг

- Держатель «Двойна прищепка»
 • Держатель подходит для устройств шириной до 105 мм
 • Упаковка: АН-2227 - коробка, АН-2227-BL - блистер

• АН-2224 / АН-2224-BL



АН-2224

360°

50 шт./кор.

Артикул: A80725S

0,19 кг

АН-2224-BL

Установка
на лобовое
стекло

Установка
на торпедо

50 шт./кор.

Артикул: A78255S

0,15 кг

- Держатель «Прищепка»
 • Держатель подходит для устройств шириной до 105 мм
 • Упаковка: АН-2224 - коробка, АН-2224-BL - блистер

• АН-1901



Держатель на регулируемой ножке подходит для устройств шириной от 52 до 93 мм.

- Упаковка: коробка

25 шт./кор.

Артикул: A07808S

0,51 кг

360°

Установка
на торпедо

• АН-1902



Держатель на регулируемой ножке подходит для устройств высотой от 118 до 188 мм

- Упаковка: коробка

25 шт./кор.

Артикул: A07809S

0,18 кг

360°

Установка
на торпедо

АВТОАКСЕССУАРЫ

• АН-1707-Д



Держатель для 2-х устройств

- Может использоваться для одного устройства или двух
- Подходит для устройств от 55 до 85 мм
- Упаковка: блистер



50 шт./кор.

Артикул: A78854S



0,2 кг

• АН-2241



50 шт./кор.

Артикул: A78786S



0,12 кг

- Держатель подходит для устройств от 65 до 85 мм
- Упаковка: блистер

• АН-1705



100 шт./кор.

Артикул: A78851S



0,12 кг

- Держатель подходит для устройств от 55 до 85 мм
- Упаковка: блистер

Держатель на дефлектор

• АН-1507-М



100 шт./кор.

Артикул: A78299S



0,112 кг

- Держатель подходит для устройств шириной от 55 до 80 мм.
- Упаковка: блистер

• АН-1708



100 шт./кор.

Артикул: A78855S

0,12 кг

- Держатель подходит для устройств от 55 до 85 мм
- Упаковка: коробка

• АН-1711



100 шт./кор.

Артикул: A07116S

0,112 кг

- Держатель подходит для устройств от 60 до 90 мм
- Упаковка: блистер

Держатели на гибкой ножке

• АН-2107-Д



50 шт./кор.
Артикул: 43751

0,25 кг

- Держатель подходит для портативных устройств шириной от 38 до 95 мм
- Упаковка: коробка

• АН-2225-Л



100 шт./кор.
Артикул: A80955S

0,108 кг

- Держатель «Прищепка»
- Держатель подходит для устройств шириной до 105 мм

• АН-2081-ХР / АН-2081BL-ХР



100 шт./кор (BL).
Артикул: 43196



100 шт./кор.
Артикул: 43747

0,16 кг

- Держатель подходит для портативных устройств шириной от 48 до 118 мм
- Упаковка АН-2081-ХР: коробка
- Упаковка АН-2081BL-ХР: блистер

• АН-2116-Д



50 шт./кор.
Артикул: 43753

0,266 кг

- Держатель подходит для устройств шириной от 38 до 95 мм
- Упаковка: коробка

На приборную панель

• АН-1704



100 шт./кор.
Артикул: A78849S

0,15 кг

- Держатель на двойном скотче
- Подходит для устройств от 85 до 150 мм
- Оборудован держателем для провода
- Упаковка: коробка

• АН-1706



100 шт./кор.
Артикул:
A78852S

0,15 кг

- Держатель-клипса
- Подходит для устройств до 90 мм
- Упаковка: блистер

Держатели для планшетных компьютеров

В настоящее время планшетный компьютер становится всё более распространённым гаджетом. Универсальный держатель AVS Comfort подходит для всех популярных моделей планшетных компьютеров — Apple, Samsung, Lenovo, Asus и других производителей.

• АН-4952



60 шт./кор.
Артикул: A78195S

0,35 кг

- Подходит для планшетов от 9 до 11 дюймов
- Поворотная ножка для крепления на лобовое стекло или приборную панель

• АН-4953



50 шт./кор.
Артикул: A78193S

0,33 кг

- Регулируемая высота: 140-260 мм.
- Поворотная ножка для крепления на лобовое стекло или приборную панель

• АН-1903



25 шт./кор.
Артикул: A07810S

0,25 кг

- Подходит для планшетов от 138 до 288 мм (от 5,4 до 11 дюймов)
- Крепление на спинку переднего сиденья - от 105 - 150 мм

• АН-4954



50 шт./кор.
Артикул: A78194S

0,35 кг

- Регулируемая высота: 125-200 мм.
- Поворотная ножка для крепления на лобовое стекло или приборную панель

• АН-4955



50 шт./кор.
Артикул: A78300S

0,33 кг

- Держатель подходит для устройств шириной от 6 до 9 дюймов.
- Упаковка: коробка

Держатели «Magic Pocket» ▶

Прочно удерживает телефон в автомобиле при помощи специальных креплений (входят в комплект), которые позволяют расположить телефон в любом удобном для водителя или пассажира месте (решётке отопителя, приборной панели и т.д.)



MP-777: 95x118мм. Цвет: черный

100 шт./кор.
Артикул: 43131

0,04 кг

MP-777: 95x118мм. Цвет: серый

100 шт./кор.
Артикул: 43130

0,04 кг

MP-777: 95x118мм. Цвет: красный

100 шт./кор.
Артикул: 43129

0,04 кг

MP-888: 115x145мм. Цвет: черный

100 шт./кор.
Артикул: 43645

0,05 кг

MP-888: 115x145мм. Цвет: серый

100 шт./кор.
Артикул: 43644

0,05 кг

Противоскользящие коврики ▶

Противоскользящий коврик надежно удерживает небольшие предметы на приборной панели автомобиля. Препятствует соскальзыванию предметов при изменении скорости автомобиля или при расположении предметов на наклонной поверхности.

• AVS-113A / AVS-114L



AVS-113A

Размер: 19x22 см



400 шт./кор.

Артикул: 43104



0,02 кг

AVS-114L

Размер: 56x29 см



100 шт./кор.

Артикул: 43105



0,07 кг

Противоскользящие NANO коврики ▶

Противоскользящий NANO коврик надежно удержит ваш мобильный телефон, КПК, iPod или очки на приборной панели. Благодаря специальной структуре поверхности препятствует соскальзыванию предметов при движении автомобиля.

Фиксирует предметы даже на наклонных поверхностях с углом наклона 60-90 градусов. На горизонтальных поверхностях удерживающий эффект усиливается.

• NP-002



чёрный, 400 шт./кор.
Артикул: 43183



0,044 кг



прозрачный, 400 шт./кор.
Артикул: 43218



0,044 кг

- Размер: 15x9 см
- Цвет: чёрный, прозрачный

• NP-008



400 шт./кор.
Артикул: 43185



0,044 кг

- Размер: 14,5x8,5 см
- Цвет: чёрный

• NP-009



400 шт./кор.
Артикул: 43186



0,044 кг

- Размер: 14x8 см
- Цвет: чёрный

• NP-010



400 шт./кор.
Артикул: 43988



0,02 кг

- Дизайн: в стиле Apple iPhone
- Размер: 12,5x6 см
- Цвет: чёрный

• NP-018



300 шт./кор.
Артикул: 43188




0,072 кг

- Размер: 14,5x18,5 см
- Цвет: чёрный

Противоскользящий коврик в багажник ▶

Удерживает любые предметы: органайзеры, сумки, чемоданы, автопринадлежности и многое другое.

• AP-107



- Размер: 100x70 см
- Цвет: чёрный




100 шт./кор.
Артикул: A07150S



0,26 кг

Коврики влаговпитывающие ➤

• VK-01, VK-02, VK-03, VK-04



Помогает защитить салон от соли, влаги и грязи. Коврики произведены из специального материала, впитывающего и удерживающего влагу.

VK-01

100 шт./кор.

Артикул:
A78246S

0,08 кг

VK-02

100 шт./кор.

Артикул:
A78247S

0,08 кг

VK-03

60 шт./кор.

Артикул:
A78248S

0,133 кг

VK-04

100 шт./кор.


Артикул:
A78249S

0,08 кг



- Комплектация: 2 шт.
- Размер: 40x45 см
- Цвет: черный
- Комплектация: 2 шт.
- Размер: 50x38 см
- Цвет: черный
- Комплектация: 4 шт.
- Размер: 50x38, 25x38 см
- Цвет: черный
- Комплектация: 2 шт.
- Размер: 50x38 см
- Цвет: клетка

• Коврик в багажник VK-05 / VK-06



Используется при перевозке инструментов, запчастей, рассады, автомобильных шин, стройматериалов, урожая с дачи, домашних животных. Защитит багажник автомобиля от грязи, пыли, пятен масла и жидкостей. Можно использовать как подстилку при ремонте.

VK-05

- Комплектация: 1 шт.
- Размер: 120x100 см
- Цвет: черный

VK-06

- Комплектация: 1 шт.
- Размер: 100x80 см
- Цвет: черный
- Комплектация: 35 шт./кор.
- Артикул: A07148S
- 0,300 кг
- Комплектация: 50 шт./кор.
- Артикул: A07149S
- 0,208 кг

Накидки ортопедические ➤

• ОВ-01 (поддержка спины анатомическая)



Данная модель обеспечивает поддержку спины, правильную и комфортную установку поясничного отдела позвоночника. Не затрудняет кровообращения, производит разгрузку мышц спины. Модель подходит к использованию в автомобиле, дома и на работе.




30 шт/кор.
Артикул:A40247S



0,4 кг

• ONB-02 (бамбуковая)



Данная модель поддерживает спину, благодаря бамбуковым вставкам и особой форме помогает значительно увеличить ощущение комфорта автомобилем. Модель подходит к использованию в автомобиле, дома и на работе.



10 шт/кор.
Артикул:A40248S



0,7 кг

Органайзеры пространства ▶

Обеспечивают идеальный порядок в автомобиле, удобны для хранения вещей и инструментов. Вместительные и функциональные органайзеры изготавливаются из специализированных материалов, обладающих водо- и грязеотталкивающими свойствами.

• Органайзер пространства на спинку сиденья OS-001



48 шт./кор.
Артикул: A78434S
 0,34 кг

Органайзер выполнен из прочного материала, обладающего водоотталкивающими и грязезащитными свойствами. Легко крепится на спинку сиденья специальным ремнем и шнуром.

- Размер: 38x55 см

• Накидка защитная с отделением для планшета KM-02



100 шт./кор.
Артикул: A78436S
 0,18 кг

Изготовлена из высокопрочного водонепроницаемого материала. Крепится за направляющие подголовника с помощью резинок за основание сиденья. На накидке расположено специальное отделение для планшета, а так же, два кармана для хранения бутылок или других мелочей.

- Размер: 44x63 см

• Органайзер в багажник (войлочный) LO-001




20 шт./кор.
Артикул: A78437S
 0,5 кг

Материал обладает водоотталкивающими и грязезащитными свойствами. Идеально крепится к боковой стене и ковру багажника с помощью «липучек».

- Размер: 55 x 15 x 23 см

• Накидка защитная на спинку переднего сиденья KM-01




50 шт./кор.
Артикул: A78435S
 0,12 кг

Изготовлена из высокопрочного водонепроницаемого материала. Быстро и легко крепится за направляющие подголовника с помощью резинок за основание сиденья.

- Размер: 45x57 см

• Органайзер для CD дисков CO-001



100 шт./кор.
Артикул: A78460S
 0,11 кг

Органайзер для CD дисков, выполнен из полиэстера, крепится к солнцезащитному козырьку двумя эластичными лентами, вмещает в себя 10 дисков с дополнительным карманом для топливных карт, зажигалок и небольших аксессуаров.

- Цвет: черный
- Размер: 14.5x30.5 см

• Органайзер в багажник LO-002



10 шт./кор.
Артикул: A78461S
 0,9 кг

Материал обладает водоотталкивающими и грязезащитными свойствами. Органайзер имеет дополнительные боковые карманы для хранения. Данный органайзер можно использовать как универсальную и удобную сумку для похода по магазинам.

- Размер: 56x39x26.5 см

Рамки под номерной знак

Рамки под номерной знак — необходимый аксессуар, без них не обходится ни один автовладелец. Все рамки изготовлены из морозостойкого материала и соответствуют требованиям ГИБДД.

•RN-01

односоставная (чёрная)



50 шт./кор.
Артикул: A78109S

0,132 кг

- Тип рамки: односоставная
- Тип крепления: разъемы под номерной знак
- Метод нанесения: без нанесения
- Материал: полипропилен

•RN-02

хром (RUSSIA)



50 шт./кор.
Артикул: A78104S

0,23 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: нижняя защелка
- Метод нанесения: шелкография
- Материал: ABS — пластик
- Цвет: хром

•RN-03

хром (Россия)



50 шт./кор.
Артикул: A78105S

0,23 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: нижняя защелка
- Метод нанесения: шелкография
- Материал: ABS - пластик
- Цвет: хром

•RN-04

карбон (тёмный)



50 шт./кор.
Артикул: A78106S

0,19 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: нижняя защелка
- Метод нанесения: без нанесения
- Материал: ABS — пластик
- Цвет: карбон (тёмный)

•RN-05

карбон (светлый)



50 шт./кор.
Артикул: A78107S

0,19 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: нижняя защелка
- Метод нанесения: без нанесения
- Материал: ABS — пластик
- Цвет: карбон (светлый)

•RN-06

нижняя защёлка, шелкография



50 шт./кор.
Артикул: A78108S

0,176 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: нижняя защелка
- Метод нанесения: шелкография
- Материал: ABS + полипропилен
- Цвет: черный

•RN-07

нижняя защёлка, шелкография



50 шт./кор.
Артикул: A78110S

0,176 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: нижняя защелка
- Метод нанесения: шелкография
- Материал: ABS + полипропилен
- Цвет: черный

•RN-08

книжка, рельеф (Russia, хром)



50 шт./кор.
Артикул: A78111S

0,163 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: книжка
- Метод нанесения: рельеф
- Материал: ABS + полипропилен
- Цвет: черный

•RN-09

книжка, рельеф (Russia, золото)



50 шт./кор.
Артикул: A78112S

0,163 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: книжка
- Метод нанесения: рельеф
- Материал: ABS + полипропилен
- Цвет: черный

•RN-10

книжка, рельеф (РФ, золото)



50 шт./кор.
Артикул: A78113S

0,163 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: книжка
- Метод нанесения: рельеф
- Материал: ABS + полипропилен
- Цвет: черный

•RN-11

книжка, рельеф (РФ, хром)



50 шт./кор.
Артикул: A78114S

0,163 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: книжка
- Метод нанесения: рельеф
- Материал: ABS + полипропилен
- Цвет: черный

•RN-12

нижняя защелка (хром)



50 шт./кор.
Артикул: A78487S


0,23 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: нижняя защелка
- Метод нанесения: без нанесения
- Материал: ABS-пластик
- Цвет: хром

АВТОАКСЕССУАРЫ

• RN-13

нижняя защелка (золото)



50 шт./кор.
Артикул: A78488S



0,23 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: нижняя защелка
- Метод нанесения: без нанесения
- Материал: ABS-пластик
- Цвет: золото

• RN-14

нижняя защелка (белая)



50 шт./кор.
Артикул: A78563S



0,183 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: нижняя защелка
- Метод нанесения: без нанесения
- Материал: ABS-пластик
- Цвет: белый

• RN-15

двусоставная (чёрная)



50 шт./кор.
Артикул: A07726S



0,2 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: книжка
- Метод нанесения: без нанесения
- Материал: полипропилен

• RN-16 двусоставная (серебристый металлик)



50 шт./кор.
Артикул: A07727S



0,2 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: книжка
- Метод нанесения: без нанесения
- Материал: полипропилен

• RN-17

двусоставная (белая)



50 шт./кор.
Артикул: A07728S



0,2 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: книжка
- Метод нанесения: без нанесения
- Материал: полипропилен

• RN-18 «Taiga»

двусоставная (камуфляж)



50 шт./кор.
Артикул: A07729S



0,205 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: книжка
- Метод нанесения: шелкография
- Материал: полипропилен

• RN-19 «Urban»

двусоставная (камуфляж)



50 шт./кор.
Артикул: A07730S



0,205 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: книжка
- Метод нанесения: шелкография
- Материал: полипропилен

• RN-21 для мотоцикла

односоставная (чёрная)



NEW!



50 шт./кор.
Артикул:
A40208S



0,075 кг

- Тип рамки: ТИП4 195x145
- Тип крепления: разъёмы под номерной знак
- Метод нанесения: без нанесения
- Материал: полипропилен

Мешки для колёс



Пакеты для шин и колес — это надежный способ защитить покрышки от различных загрязнений во время хранения. А также помогут во время транспортировки не испачкать багажник и салон автомобиля.

• МК-1219



24 шт./кор.
Артикул:
A78047S



0,134 кг

- Мешки для упаковки колёс предназначены для перевозки и хранения автомобильных колёс.
- Подходят для колёс размером до R 19.
- В комплекте:
- 1) Мешки для колёс — 4 шт.
 - Размер: 100x100 см.
 - Состав: полиэтилен низкого давления
- 2) Наклейки на колёса — 4 шт.

Ковры для салона и багажника автомобиля 3D ➔



Изготовлены в формате 3D - сплошная перемычка между площадкой отдыха левой ноги и педальным узлом. Форма ковра идеально повторяет все изгибы и нюансы пола автомобиля. Уникальный под пятник из износостойчивого материала обеспечит продолжительный срок службы изделия, а в зимний период убережет от образования луж под ногами. Оригинальный рисунок «ПРОТЕКТОР». Перемычка на тоннель, совмещенная с одним из задних ковриков. Изготовлены из современного ТЭП материала, с содержанием каучука 55%. Не имеют запаха.

Ковры для салона автомобиля 3D

Артикул	Модель	Марка авто	Кол-во предметов	Материал	Вес
Универсальные					
A78274S	SK-01	Универсальные	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A78275S	SK-02	Универсальные	2 шт. (передние)	Термоэластопласт (тэп)	1,5
A78784S	SK-46	Универсальные	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	0,9
Chevrolet					
A78534S	SK-11	Niva (2002-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
Ford					
A78725S	SK-15	Focus III (2011-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
Hyundai					
A78728S	SK-18	Creta (2016-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A78727S	SK-17	Solaris (2010-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A78799S	SK-59	Solaris II (2017-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
Kia					
A78731S	SK-21	Cee'd (2012-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A78977S	SK-62	Rio IV/X-LINE (2017-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
Lada					
A78276S	SK-03	Granta (2011-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A78527S	SK-04	Kalina (2004-, 2013-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A78529S	SK-06	Largus (2012-) (без 3-го ряда)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A78530S	SK-07	Largus (фургон) (2012-)	2 шт. (передние)	Термоэластопласт (тэп)	1,5
A78531S	SK-08	Priора (2007-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3

АВТОАКСЕССУАРЫ

Артикул	Модель	Марка авто	Кол-во предметов	Материал	Вес
A78528S	SK-05	Vesta/SW (2015-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A78532S	SK-09	XRAY (2016-)с вещ.ящиком	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A78722S	SK-10	Нива 3D (Lada 4x4)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
Nissan					
A78740S	SK-30	Terrano 2WD (2014-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
Renault					
A78743S	SK-33	Duster 4WD (2011-15)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A78744S	SK-34	Duster/Kaptur 4WD (2015-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A78745S	SK-35	Logan II (2014-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A78746S	SK-36	Sandero II/Stepway (2014-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
Skoda					
A78749S	SK-39	Rapid (2013-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A07377S	SK-68	KODIAQ (2017-)	5 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
VOLKSWAGEN					
A78753S	SK-43	Polo SD (2010-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3

Ковры для багажника автомобиля 3D

Спроектирован с помощью 3D - моделирования, благодаря чему ковер идеально повторяет очертания пола багажника автомобиля. Конфигурация ковра позволяет максимально использовать объем багажника. Цвет - черный, высота борта 32 мм. Антискользящее исполнение лицевой поверхности с оригинальным рисунком препятствует перемещению груза в багажнике во время движения автомобиля. Продукт изготавливается на новейшем немецком оборудовании из современного, импортного и экологически чистого сырья.

Артикул	Модель	Марка авто	Кол-во предметов	Материал	Вес
Hyundai					
A78767S	BK-12	Creta (2016-)	3 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
A78800S	BK-26	Solaris II (2017-)(SD)	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
Kia					
A78983S	BK-31	Optima (2016-)	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
Lada					
A78766S	BK-11	21214M НИВА 3D (LADA 4X4) (2009-)	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
A78757S	BK-02	Granta LB (2014-)	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7

АВТОАКСЕССУАРЫ

Артикул	Модель	Марка авто	Кол-во предметов	Материал	Вес
A78758S	BK-03	Granta SD (2011-)	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
A78761S	BK-06	Largus (2012-)	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
A78762S	BK-07	Priora SD/WAG	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
A78763S	BK-08	Vesta SD (2015-)	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
A78764S	BK-09	XRAY (2016-) Верхн., на фальшпол	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
A07736S	BK-36	Lada Vesta SW (Cross)(2017-) (верхн.,на фальшпол)	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
NISSAN					
A78986S	BK-34	X-Trail (T32)	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
Renault					
A78771S	BK-16	Duster 4WD (2011-) (1 карман)	2 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
Skoda					
A07378S	BK-35	Skoda KODIAQ (2017-)	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
UAZ					
A78857S	BK-29	Patriot (с октября 2014-)	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
A78765S	BK-10	Patriot (2005-2014)	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
VOLKSWAGEN					
A78780S	BK-25	Polo SD (2010-)	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ

Фиксатор для ковров универсальный (с винтом) ▶

Предназначен для более надежного крепления ковров к полу автомобиля.

• **FK-01**



50 шт./кор.
Артикул: A78781S



0,08 кг

Оплетки на руль

Кожаные оплётки изготовлены из 100% натуральной кожи. Они отличаются высокой износостойкостью и надежно защищают поверхность рулевого колеса от повреждений. Основа оплётки прорезинена, что исключает проскальзывания по рулю. Обхват оплётки 8,2 см.

S 35-37 см - Размер S преимущественно подходит для спортивных автомобилей с маленьким рулём;

M 37-39 см - Размер M самый распространенный, подходит большинству легковых автомобилей;

L 39-41 см - Размер L подходит новым газелям и отечественным жигулям;

XL 41-43 см - Размер XL подходит грузовым автомобилям.

• GL-165

Оплётка из натуральной кожи с гладкой классической фактурой.

Придаст респектабельности любому интерьеру автомобиля. Волнообразная форма с углублениями под пальцы способствует удобному хвату руля при маневренном вождении.

Размер S: 35x37 см

Размер M: 37x39 см

Размер L: 39x41 см



Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор.	Вес, кг
GL-165S-B	A78653S	черный	S	25	0,62
GL-165S-GR	A78654S	серый	S	25	0,62
GL-165M-B	A78651S	черный	M	25	0,62
GL-165M-GR	A78652S	серый	M	25	0,62
GL-165M-BE	A78940S	бежевый	M	25	0,62
GL-165L-B	A78649S	черный	L	25	0,62
GL-165L-GR	A78650S	серый	L	25	0,62

• GL-200

Оплётка из натуральной кожи с волнообразной формой.

В местах хвата на оплётке находятся массажные вставки, препятствующие самопроизвольному проскальзыванию под руками обода руля и обеспечивающие качественный массаж ладони. Комбинированная кожа на оплётке: классическая фактура и перфорированная кожа подчеркнут индивидуальный стиль салона.

Размер S: 35x37 см

Размер M: 37x39 см

Размер L: 39x41 см



Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор.	Вес, кг
GL-200S-B	A78659S	черный	S	25	0,62
GL-200S-GR	A78660S	серый	S	25	0,62
GL-200M-B	A78657S	черный	M	25	0,62
GL-200M-GR	A78658S	серый	M	25	0,62
GL-200M-BE	A78941S	бежевый	M	25	0,62
GL-200L-B	A78655S	черный	L	25	0,62
GL-200L-GR	A78656S	серый	L	25	0,62

АВТОАКСЕССУАРЫ

• GL-910 NEW!

В местах хвата на оплётке находятся массажные вставки, препятствующие самопроизвольному проскальзыванию под руками обода руля и обеспечивающие качественный массаж ладони. Комбинированная кожа на оплётке: классическая фактура и перфорированная.

Размер M: 37x39 см



Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
GL-910M-BBR	A78671S	Черный, коричневый	M	25	0,62
GL-910M-BBL	A78672S	Черный, синий	M	25	0,62
GL-910M-BRD	A78673S	Черный, красный	M	25	0,62
GL-910M-GR	A07519S	зелёный	M	25	0,62

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
GL-910M-LBL	A07520S	голубой	M	25	0,62
GL-910M-OR	A07521S	оранжевый	M	25	0,62
GL-910M-PK	A07522S	розовый	M	25	0,62
GL-910M-YE	A07524S	желтый	M	25	0,62

• GL-370

Оплётка из натуральной кожи с дополнительными вставками.

Внешняя сторона выполнена из двух фактур перфорированная кожа, на месте хвата- гладкая кожа прошитая в складку. Внутренняя сторона - гладкая классическая фактура.

Размер M: 37x39 см



Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
GL-370M-B	A78667S	чёрный	M	25	0,62
GL-370M-GR	A78668S	серый	M	25	0,62

• GL-920

Комбинированная оплётка из натуральной кожи

Внешняя сторона - перфорированная кожа, внутренняя - гладкая. В местах хвата на оплётке находятся углубления под пальцы.

Размер M: 37x39 см




Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
GL-920M-B	A78674S	чёрный	M	25	0,62
GL-920M-GR	A78675S	серый	M	25	0,62

• GL-296

Оплетка из натуральной перфорированной кожи

Обеспечит комфортабельное и безопасное управление автомобилем. И придаст элегантный внешний вид салону автомобиля. Волнообразная фактура с углублениями под пальцы способствует удобному хвату руля при маневренном вождении.

Размер S: 35x37 см
 Размер M: 37x39 см
 Размер L: 39x41 см
 Размер XL: 41x43 см



Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг	Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
GL-296S-B	A78665S	черный	S	25	0,62	GL-296M-BE	A78942S	бежевый	M	25	0,62
GL-296S-GR	A78666S	серый	S	25	0,62	GL-296L-B	A78661S	черный	L	25	0,62
GL-296M-B	A78663S	черный	M	25	0,62	GL-296L-GR	A78662S	серый	L	25	0,62
GL-296M-GR	A78664S	серый	M	25	0,62	GL-296XL-B	A78943S	черный	XL	25	0,62

• GL-930

Оплетка из натуральной кожи с волнообразной формой обода.

Обеспечивает прочное сцепление ладоней с корпусом руля и улучшает комфорт при вождении автомобиля. В местах хвата на оплете находятся массажные вставки, препятствующие самопроизвольному проскальзыванию под руками обода руля и обеспечивающие качественный массаж ладони. Комбинированная кожа на оплете: классическая фактура и перфорированная кожа подчеркнут индивидуальный стиль салона.

Размер M: 37x39 см



• GL-940

Оплетка из натуральной кожи с волнообразной формой обода.

В местах хвата расположены вставки из перфорированной кожи и углублениями под пальцы, что способствует удобному хвату руля при маневренном вождении.

Размер M: 37x39 см



• GL-665

Оплетка из натуральной кожи с анатомическими вставками.

Глянцевая кожа идеально впишется в интерьер любого салона. И будет прекрасным дополнением дизайна интерьера автомобиля.

Размер M: 37x39 см



Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг	Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
GL-665M-B	A78669S	черный	M	25	0,62	GL-665M-BR	A78670S	коричневый	M	25	0,62

АВТОАКСЕССУАРЫ

Оплетки из экокожи

Основа оплетки прорезинена, что исключает проскальзывания по рулю. Оплетка из эко-кожи износостойкая и надежно защитит поверхность рулевого колеса от повреждений. Обхват оплетки 8,2 см.

М 37x39см - Размер М самый распространенный, подходит большинству легковых автомобилей;

- **SL-700/710** Плетеная и комбинированная оплётка из эко-кожи.

Классическая оплётка выполнена из плетеной эко-кожи по всему периметру оплётки. Удачно подчеркивает индивидуальный стиль салона.

Размер М: 37x39 см



Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
SL-700M-B	A78678S	черный	M	25	0,62
SL-700M-GR	A78698S	серый	M	25	0,62
SL-710M-B	A78679S	черный	M	25	0,62
SL-710M-GR	A78699S	серый	M	25	0,62



- **GL-304 / 303M-B** (карбон)

Размер М: 37x39 см



Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
GL-303M-B	A40019S	черный	M	20	0,62
GL-304M-B	A40019S	черный	M	20	0,62

- **GL-301/ GL-302** (со шнурком)



Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
GL-301M-B	A07517S	черный	M	20	0,62
GL-302M-B	A07750S	чёрный	M	20	0,62

- **GL-300M-B** (карбон)

Размер М: 37x39 см



Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
GL-300M-B	A07516S	черный	M	25	0,62

АВТОАКСЕССУАРЫ

• SLE-165-B СКОРО в продаже

Придаст респектабельности любому интерьеру автомобиля. Волнообразная форма с углублениями под пальцы способствует удобному хвату руля при маневренном вождении.

Размер M: 37x39 см



Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
SLE-165M-B	A40234S	черный	M	25	0,62

• SL-600-B NEW!

Классическая оплетка выполнена из плетеной эко-кожи по всему периметру оплетки. Удачно подчеркивает индивидуальный стиль салона.

Размер M: 37x39 см



Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
SL-600M-B	A40231S	черный	M	25	0,62

• SLE-296-B СКОРО в продаже

Обеспечит комфортабельное и безопасное управление автомобилем. И придаст элегантный внешний вид салону автомобиля. Волнообразная фактура с углублениями под пальцы способствует удобному хвату руля при маневренном вождении.

Размер S: 35x37 см
Размер M: 37x39 см



Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
SLE-296S-B	A40233S	черный	S	25	0,62
SLE-296M-B	A40232S	черный	M	25	0,62

• SL-720-B СКОРО в продаже

Текстурная экокожа идеально впишется в интерьер любого салона. И будет прекрасным дополнением дизайна интерьера автомобиля.

Размер S: 35x37 см
Размер M: 37x39 см



Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
SL-720S-B	A40229S	черный	S	25	0,62
SL-720M-B	A40228S	черный	M	25	0,62

• SL-730-B СКОРО в продаже

Текстурная экокожа и прорезиненные массажные вставки под хват обеспечат оригинальный дизайн интерьера и эффективное сцепление с рулем.

Размер M: 37x39 см



Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
SL-730M-B	A40230S	черный	M	25	0,62

Спонжевые оплетки

Спонжевая оплётка отличается мягкостью и удобством. Её приятно держать руками, она не скользит и не стирается. Основа оплётки прорезинена, что исключает проскальзывания по рулю. Обхват оплётки 8,2 см.

S 35-37 см - Размер S преимущественно подходит для спортивных автомобилей с маленьким рулём;

M 37-39 см - Размер M самый распространенный, подходит большинству легковых автомобилей;

L 39-41 см - Размер L подходит новым газелям и отечественным жигулям;

XL 41-43 см - Размер XL подходит грузовым автомобилям.

• SP-426 Спонжевая оплётка руля с 6-ю «подушечками», обшитыми алькантарой.

Объемные вставки «подушки» наполнены специальным поролоном – спонжем (2 см.). Во время движения он принимает форму рук и, не оказывая обратного давления на пальцы и ладони, снижает усталость от хвата за рулевое колесо. Материал оплётки алькантара способствует надежному контакту ладоней с ободом руля. В холодную погоду спонж согревает руки, а в жаркую – впитывает пот, не позволяя рулевому колесу скользить в ладонях. Придаст интерьеру автомобиля стильный внешний вид.

Размер S: 35x37 см

Размер M: 37x39 см

Размер L: 39x41 см

Размер XL: 41x43 см



Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
SP-426S-B	A07062S	черный	S	25	0,62
SP-426M-B	A78719S	черный	M	25	0,62
SP-426L-B	A07057S	черный	L	25	0,62
SP-426XL-B	A07066S	черный	XL	25	0,62
SP-426S-RD	A07065S	красный	S	25	0,62
SP-426M-RD	A78721S	красный	M	25	0,62
SP-426L-RD	A07060S	красный	L	25	0,62
SP-426S-GR	A07064S	серый	S	25	0,62
SP-426M-GR	A78720S	серый	M	25	0,62
SP-426L-GR	A07059S	серый	L	25	0,62
SP-426S-BE	A07063S	бежевый	S	25	0,62

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
SP-426M-BE	A07061S	бежевый	M	25	0,62
SP-426L-BE	A07058S	бежевый	L	25	0,62
SP-426L-BL	A07526S	синий	L	25	0,62
SP-426L-BR	A07527S	коричневый	L	25	0,62
SP-426M-BL	A07529S	синий	M	25	0,62
SP-426M-BR	A07530S	коричневый	M	25	0,62
SP-426S-BL	A07531S	синий	S	25	0,62
SP-426S-BR	A07532S	коричневый	S	25	0,62
SP-526L-B	A07525S	чёрный 10 подушечек	L	25	0,62
SP-526M-B	A07528S	чёрный 10 подушечек	M	25	0,62

Знаки самоклеящиеся ►

Все знаки соответствуют ГОСТ и ПДД. Для самоклеящихся знаков используется светостойкая краска, которая не позволяет знакам выгорать на солнце.

• «ШИПЫ» ГОСТ

ZS-01, ZS-01A



ZS-01 наружный. Упаковка по 1 шт.



500 шт./кор. Артикул: A07016S



0,001 кг

ZS-01A наружный. Упаковка 100 шт.



100 шт./кор. Артикул: A07031S



0,001 кг



• «Инвалид» ГОСТ

ZS-02, наружный (1шт.)



50 шт./кор.
Артикул: A07142S



0,001 кг

• «Начинающий водитель» ГОСТ

ZS-04, наружный (1шт.)



50 шт./кор.
Артикул: A07144S



0,001 кг

• «Ребенок в машине» ГОСТ

ZS-06, наружный (1шт.)



50 шт./кор.
Артикул: A07146S



0,001 кг

Жилеты светоотражающие ►

Используются в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине.

• Жилеты светоотражающие VT-02, VT-04, VT-05

Соответствуют требованиям

ГОСТ 12.4.281-2014 и ПДД.

Материал: 100% полиэстер.



- Размер XL: (VT-02, 120 гр/м²)
- Размер XXL: (VT-04, 120 гр/м²)
- Размер XL: (VT-05, 70 гр/м²)

VT-02 Размер XL

100 шт./кор.
Артикул: A07094S

0,12 кг

VT-04 Размер XXL

100 шт./кор.
Артикул: A07104S

0,12 кг

VT-05 Размер XL

100 шт./кор.
Артикул: A40259S

0,07 кг



Тросы буксировочные (ленточные) ▶



Тросы ленточные без крюков



• ET-7S

- Разрывная нагрузка 7т
- Длина 5м
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



25 шт./кор.
Артикул:
A78408S
0,5 кг

• ET-10S

- Разрывная нагрузка 10т
- Длина 5м
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



25 шт./кор.
Артикул:
A78409S
0,5 кг

• LT-7000

- Разрывная нагрузка 7т
- Длина 5м
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



25 шт./кор.
Артикул:
A80976S
0,54 кг

• LT-10000

- Разрывная нагрузка 10т
- Длина 6м
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



10 шт./кор.
Артикул:
A78410S
0,55 кг

Тросы ленточные с крюками



• ET-2,5S

- Разрывная нагрузка 2,5т
- Длина 4,5м
- Два крюка с пружинным фиксатором
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



50 шт./кор.
Артикул:
A80998S
0,4 кг

• ET-5S

- Разрывная нагрузка 5т
- Длина 4,5м
- Два крюка с пружинным фиксатором
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



30 шт./кор.
Артикул:
A80997S
0,48 кг

• LT-3000

- Разрывная нагрузка 3т
- Длина 5м
- Два крюка с пружинным фиксатором
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



30 шт./кор.
Артикул:
A80974S
0,56 кг

• ET-7HS

- Разрывная нагрузка 7т
- Длина 5м
- Два крюка с пружинным фиксатором
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



25 шт./кор.
Артикул:
A78407S
0,6 кг

• LT-5000

- Разрывная нагрузка 5т
- Длина 5м
- Два крюка с пружинным фиксатором
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



25 шт./кор.
Артикул:
A80975S
0,59 кг



Тросы буксировочные (канаты) ▶

Тросы канатные без крюков



• KT-7000

- Разрывная нагрузка 7т
- Длина 5м
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



5 шт./кор.
Артикул:
A78405S
0,45 кг

Тросы канатные с крюками



• KT-3000

- Разрывная нагрузка 3т
- Длина 4м
- Два крюка с пружинным фиксатором
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



10 шт./кор.
Артикул:
A78403S
0,4 кг

• KT-10000

- Разрывная нагрузка 10 т
- Длина 6м
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



5 шт./кор.
Артикул:
A78406S
0,45 кг

• KT-5000

- Разрывная нагрузка 5т
- Длина 4,5м
- Два крюка с пружинным фиксатором
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала



10 шт./кор.
Артикул:
A78404S
0,4 кг

Тросы динамические ▶



• DT-7



10 шт./кор.
Артикул:
A78511S

* 1,14 кг 7т 5М
длина прочные
швы

- Нагрузка на ленту: 7т.
- Длина: 5 м.
- Ширина: 70 мм.
- Материал ленты : полиамид.
- Защита петель: оксфорд.
- Эластичность (удлинение при нагрузке): 20%.
- Исполнение : петля.
- Применяется для автомобилей массой от 1 т. до 2 т.

• DT-10



5 шт./кор.
Артикул:
A78512S

* 2,08 кг 10т 8М
длина прочные
швы

- Нагрузка на ленту: 10т.
- Длина: 8 м.
- Ширина: 70 мм.
- Материал ленты : полиамид.
- Защита петель: оксфорд.
- Эластичность (удлинение при нагрузке): 20%.
- Исполнение : петля.
- Применяется для автомобилей массой от 1,5 т. до 2,5 т.

*Изготовлен из высокопрочного полимерного материала

**Два крюка с пружинным фиксатором

***Отличается износостойкостью, морозоустойчивостью и стойкостью к агрессивным средам

Стяжки и ремни крепления груза



В основе стяжного ремня лежит текстильная лента, изготовленная из очень прочного полизэфирного сырья. Она обладает

высоким уровнем износостойчивости, не подвержена воздействию технических масел и химических активных веществ.

Стяжка крепления груза с храповиком и стандартной ручкой



2Т 50мм
ширина
прочные швы



• SG-26

- Длина: 6 м. Ширина 50 мм.
- Стяжное усилие: 2 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

10 шт./кор.
Артикул: A78266S
1,439 кг
6M
ширина
длина

*
прочные швы

Стяжка крепления груза с храповиком и ручкой эконом



*
прочные швы



• SG-16

- Длина: 6 м. Ширина 35 мм.
- Стяжное усилие: 1 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

35мм
ширина
1T
6M
ширина
длина
30 шт./кор.
Артикул: A78265S
0,819 кг

• SG-28

- Длина: 8 м. Ширина 50 мм.
- Стяжное усилие: 2 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

10 шт./кор.
Артикул: A78267S
1,439 кг
8M
ширина
длина

10 шт./кор.
Артикул: A40263S
0,963 кг

• SG-210

- Длина: 10 м. Ширина 50 мм.
- Стяжное усилие: 2 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

10 шт./кор.
Артикул: A78268S
1,439 кг
10M
ширина
длина

10 шт./кор.
Артикул: A40264S
1,028 кг

• SG-212

- Длина: 12 м. Ширина 50 мм.
- Стяжное усилие: 2 т
- Стяжное усилие при обхвате: 4 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

10 шт./кор.
Артикул: A40261S
1,556 кг
12M
ширина
длина

Стяжка крепления груза малотонажные

NEW!



400 КГ 25мм
ширина
прочные швы

- Длина: 4 м. Ширина 25 мм.
- Стяжное усилие: 400 кг
- Стяжное усилие при обхвате: 0,8 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

50 шт./кор.
Артикул: A40265S
0,33 кг
4M
ширина
длина

*
прочные швы



400 КГ 25мм
ширина
прочные швы

- Длина: 5 м. Ширина 25 мм.
- Стяжное усилие: 400 кг
- Стяжное усилие при обхвате: 0,8 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

50 шт./кор.
Артикул: A40262S
0,327 кг
5M
ширина
длина

Стяжка крепления груза с храповиком и усиленной ручкой

 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> • SG-56 <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div>5Т</div> <div>50ММ ширина</div> <div>6М длина</div> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> 10 шт./кор. Артикул: A78269S 1,540 кг </div> </div>	<div style="display: flex; gap: 10px;"> • SG-512 <div>5Т</div> <div>50ММ ширина</div> <div>12М длина</div> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> • Длина: 12 м. Ширина 50 мм. • Стяжное усилие при обхвате: 5 т • Материал: полипропилен • Механизм: стальной, храповый </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 10 шт./кор. Артикул: A78271S 1,540 кг </div>
<div style="display: flex; gap: 10px;"> • SG-510 <div>5Т</div> <div>50ММ ширина</div> <div>10М длина</div> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> • Длина: 10 м. Ширина 50 мм. • Стяжное усилие при обхвате 5 т • Материал: полипропилен • Механизм: стальной, храповый </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> 10 шт./кор. Артикул: A78270S 1,540 кг </div>	<div style="display: flex; gap: 10px;"> • SG-1010 <div>10Т</div> <div>55ММ ширина</div> <div>12М длина</div> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> • Длина: 10 м. Ширина 55 мм. • Стяжное усилие при обхвате: 10 т • Материал: полипропилен • Механизм: стальной, храповый </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 5 шт./кор. Артикул: A40363S 2,045 кг </div>
<div style="display: flex; gap: 10px;"> • SG-510 <div>5Т</div> <div>50ММ ширина</div> <div>10М длина</div> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> • Длина: 10 м. Ширина 50 мм. • Стяжное усилие при обхвате 5 т • Материал: полипропилен • Механизм: стальной, храповый </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> 10 шт./кор. Артикул: A78270S 1,540 кг </div>	<div style="display: flex; gap: 10px;"> • SG-1012 <div>10Т</div> <div>55ММ ширина</div> <div>12М длина</div> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> • Длина: 12 м. Ширина 55 мм. • Стяжное усилие при обхвате: 10 т • Материал: полипропилен • Механизм: стальной, храповый </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 5 шт./кор. Артикул: A40364S 2,185 кг </div>

Ремень крепления груза с фиксатором

 <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div>200 КГ</div> <div>25ММ ширина</div> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> • Длина: 3 м. Ширина 25 мм. • Стяжное усилие: 200 кг • Материал: полипропилен • Механизм: стальной </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 30 шт./кор. Артикул: A78272S 0,336 кг </div>	<div style="display: flex; gap: 10px;"> • RG-203 <div>3М длина</div> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> • Длина: 6 м. Ширина 25 мм. • Стяжное усилие: 200 кг • Материал: полипропилен • Механизм: стальной </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 30 шт./кор. Артикул: A78273S 0,336 кг </div>
<div style="display: flex; gap: 10px;"> • RG-206 <div>6М длина</div> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> • Длина: 6 м. Ширина 25 мм. • Стяжное усилие: 200 кг • Материал: полипропилен • Механизм: стальной </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 30 шт./кор. Артикул: A78273S 0,336 кг </div>	

Стяжки-резинки для крепления

<div style="display: flex; gap: 10px;"> • Комплект стяжек TL-03 <div>50 шт./кор.</div> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> Артикул: A78426S 0,24 кг </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> • Размер: 8мм, 80 см • Материал: полипропилен, резина, пластик. • В комплекте – 2 штуки </div>	<div style="display: flex; gap: 10px;"> • Резинки-стяжки груза TL-07 <div>20 шт./кор.</div> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> Артикул: A78430S 0,80 кг </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> • Размер: стяжки груза 8 мм x 60 см • Материал: полипропилен, сталь. • В комплекте – 5 штук </div>
<div style="display: flex; gap: 10px;"> • Резинки-стяжки для груза TL-05 /TL-06 <div>TL-05 50 шт./кор.</div> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div></div> <div>Артикул: A78428S</div> <div></div> <div>0,30 кг</div> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> • Размер: 8 мм x 60 см (TL-05) • Размер: 8 мм x 80 см (TL-06) • Материал: полипропилен, сталь. • В комплекте – 2 штуки </div>	<div style="display: flex; gap: 10px;"> • Резинки-стяжки «паук» TL-04 <div>50 шт./кор.</div> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> Артикул: A78427S 0,30 кг </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> • Размер: 8 мм x 80 см • Материал: полипропилен, резина, сталь. • В комплекте – 1 штука • 8 закрепляющих крючков </div>
<div style="display: flex; gap: 10px;"> TL-06 50 шт./кор. <div></div> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div></div> <div>Артикул: A78429S</div> <div></div> <div>0,22 кг</div> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> • Размер: 8 мм x 80 см (TL-06) • Материал: полипропилен, сталь. • В комплекте – 2 штуки </div>	

Сетки для крепления груза

• Сетка в багажное отделение GL-01, GL-02, GL-03



- Сетка крепится на крючках в нише багажного отделения. Держится крепко и удерживает закрепленный груз в сохранности. Материал: полипропилен.

Размер S 90x50 см

36 шт./кор.

Артикул: A78431S

0,26 кг

Размер M: 75x75 см

36 шт./кор.

Артикул: A78432S

0,26 кг

Размер L: 75x90 см

36 шт./кор.

Артикул: A78433S

0,26 кг

• Сетка багажная TL-01



50 шт./кор.

Артикул: A78424S



0,24 кг

- Для крепления небольшого багажа к мотоциклу, на крыше или в багажнике автомобиля.
- Материал: полипропилен, пластик
- Шесть пластиковых крючков
- Размер: 40x40 см

• Сетка карман на липучке TL-02



48 шт./кор.

Артикул: A78425S



0,13 кг

- Для хранения небольшого багажа. Сетка крепится на липучке в любое место багажника. Подходит только для багажников обшитых тканью.
- Материал: полипропилен.
- Размер: 25 x 55 см

Канистры пластиковые



Канистры предназначены для бензина и масла, не накапливают статический заряд и сертифицированы в соответствии с законом о пожарной безопасности РФ. Канистры производятся на современном российском предприятии из первичного сырья. Материал: ПЭНД.

• ТРК-05 / ТРК-Z 05



Красная 3 шт./кор.
Артикул: A78361S

0,34 кг

• Объем: 5 л.

• ТРК-10 / ТРК-Z 10



Красная 4 шт./кор.
Артикул: A78362S

0,54 кг

• Объем: 10 л.

• ТРК-20 / ТРК-Z 20



Красная 2 шт./кор.
Артикул: A78363S

1,04 кг

• Объем: 20 л.

Канистры металлические ➤

Канистры предназначены для хранения и транспортировки жидких опасных групп грузов II и III, в том числе и дизельного топлива. Материал изготовления: сталь холодной сварки. Антикоррозийное покрытие.

• VJM-05 / VJM-10 / VJM-20



	VJM-05 8 шт./кор. Артикул: A07417S
	1,2 кг • Объем: 5 л.
	VJM-10 5 шт./кор. Артикул: A07418S
	2,45 кг • Объем: 10 л.
	VJM-20 5 шт./кор. Артикул: A07419S
	3,55 кг • Объем: 20 л.

• HJM-05 / HJM-10 / HJM-20



	HJM-05 1 шт./кор. Артикул: A07422S
	1,9 кг • Объем: 5 л.
	HJM-10 1 шт./кор. Артикул: A07421S
	2,2 кг • Объем: 10 л.
	HJM-20 1 шт./кор. Артикул: A07420S
	3,3 кг • Объем: 20 л.

Знаки аварийной остановки ➤



• WT-001



20 шт./кор.
Артикул: A78462S 0,42 кг

- Соответствует требованиям ТР/ТС 018/2011 и ПДД.
- Длина сторон: 460 мм.
- Оснащен яркими широкими светоотражающими элементами и внутренним оранжевым треугольником.

• WT-002



20 шт./кор.
Артикул: A78463S 0,58 кг

- Соответствует требованиям ТР/ТС 018/2011 и ПДД.
- Длина сторон: 485 мм.
- Оснащен яркими широкими светоотражающими элементами и внутренним оранжевым треугольником.
- Металлические ножки с резиновыми наконечниками

• WT-004



30 шт./кор.
Артикул: A07139S 0,28 кг

- Соответствует требованиям ТР/ТС 018/2011 и ПДД.
- Длина сторон: 430 мм.
- Оснащен яркими широкими светоотражающими элементами и увеличенным внутренним оранжевым треугольником.

Для техосмотра ➤

• Сумка «Набор автомобилиста» SN-01



20 шт./кор.
Артикул: A07217S
0,09 кг
Размер: 47x20x12 см

• Аптечка автомобильная AP-01



18 шт./кор.
Артикул: A07218S
0,9 кг
Размер: 17,5x16,5x6,5 см

• Упор противооткатный SM-01



30 шт./кор.
Артикул: A40038S
0,136 кг
Размер: 170x85x70 мм

• AN-01/AN-02/AN-03/AN-04/ Набор для автомобилиста



AN-01 8 шт./кор.
Артикул: A07284S 1,34 кг

AN-02 5 шт./кор.
Артикул: A07379S 4,20 кг

AN-03 5 шт./кор.
Артикул: A40101S 1,85 кг
AN-04 5 шт./кор.
Артикул: A40102S 4,78 кг

Воронки ➤

• OF-135 Воронка с гибким носиком



50 шт./кор.
Артикул: A78416S

0,1 кг

- Диаметр: 135 мм./ длина: 380 мм.
- Материал:
воронка и насадка – полипропилен,
фильтр – латунь.
- Комплектация: воронка, фильтр,
насадка с гибким носиком.

• OF-160 Воронка с гибким носиком и фильтром



50 шт./кор.
Артикул: A78417S

0,18 кг

- Диаметр: 160 мм./ длина: 400 мм.
- Материал:
воронка и насадка – полипропилен,
фильтр – латунь.
- Комплектация: воронка, фильтр,
насадка с гибким носиком.

• OF-210 Воронка с фильтром разборная



50 шт./кор.
Артикул: A78418S

0,15 кг

- Диаметр: 210 мм./ Длина: 430 мм.
- Материал:
воронка и насадка – полипропилен,
фильтр – нейлон.
- Комплектация: воронка, фильтр, две
насадки.

• OF-140



30 шт./кор.
Артикул: A07738S

0,1 кг

- Диаметр: 140 мм./ длина:
275 мм.
- Материал: воронка и
насадка – полипропилен,
фильтр – латунь.
- Комплектация: воронка, фильтр,-
насадка с гибким носиком.

• OF-120



36 шт./кор.
Артикул: A07739S

0,1 кг

- Диаметр:
120 мм./ длина: 260 мм.
- Материал:
воронка и насадка – полипропи-
лен, фильтр – латунь.
- Комплектация: воронка, фильтр,
насадка с гибким носиком.

Ксеноновые лампы, блоки розжига, переходники ►

Ксеноновые лампы

Ксеноновые лампы — это более эффективное освещение трассы, повышение безопасности, низкое энергопотребление, увеличенный срок службы лампы ксенон и эффектный элемент тюнинга автомобиля или мотоцикла.

Биксеноновые лампы от простого ксенона отличаются лампами и наличием специальной биксеноновой проводки управляющей переключением биксеноновой лампы с ближнего света на дальний. Электромагнитный привод перемещает колбу лампы вперед-назад, тем самым меняется фокусировка освещения.

Блок розжига — данный прибор дает напряжение в 25 000 В и тем самым разжигает ксеноновые лампы. Далее когда ксеноновая лампа полностью разожглась он просто стабилизирует напряжение, что дает ксеноновым лампам гореть не потребляя лишнюю энергию.

Общие характеристики:

- Диапазон рабочих температур: -40 +105
- Необходимое стартовое напряжение на входе от 9 до 32V
- Потребляемая мощность: 35W
- Встроенный стабилизатор
- Защита от обратной полярности, от короткого замыкания, от запуска без лампы
- Доступные виды цоколей: H1, H3, H4/H, H4 Bi-xenon, H7, H11, H27, HB2, HB3, HB4, HB5
- Цветовая температура: 4300K, 5000K, 6000K

- Яркость: 2600Lm
- Срок службы: более 2500 часов
- Влагозащищенность коннекторов и цоколя позволяют использовать в любых погодных условиях и не требуют дополнительной гидроизоляции
- Время стабилизации холодной лампы: 2 мин.
- Ток лампы: 0,32-2,5A
- Выходное пиковое напряжение розжига: 23 kVpeak +/- 2kV
- Пульсовая частота: 25-50Hz
- Напряжение в контуре: 400V
- Частота на лампе: 400 +/- 0,5Hz

Внешний вид	Модель	Температура свечения	Артикул	Цоколь	Шт. в кор.	Вес, кг.
	Лампы ксенон D1R (1 шт.)	4300	A78340S	PK32d-3	200	0,06
	Лампы ксенон D1R (1 шт.)	5000	A78341S	PK32d-3	200	0,06
	Лампы ксенон D1R (1 шт.)	6000	A78342S	PK32d-3	200	0,06
	Лампы ксенон D1S (1 шт.)	4300	A80982S	PK32d-2	200	0,06
	Лампы ксенон D1S (1 шт.)	5000	A80983S	PK32d-2	200	0,06
	Лампы ксенон D1S (1 шт.)	6000	A80984S	PK32d-2	200	0,06
	Лампы ксенон D2R (1 шт.)	4300	43334	P32d-3	200	0,05
	Лампы ксенон D2R (1 шт.)	5000	43335	P32d-3	200	0,05
	Лампы ксенон D2R (1 шт.)	6000	43336	P32d-3	200	0,05
	Лампы ксенон D2S (1 шт.)	4300	43331	P32d-2	200	0,05
	Лампы ксенон D2S (1 шт.)	5000	43332	P32d-2	200	0,05
	Лампы ксенон D2S (1 шт.)	6000	43333	P32d-2	200	0,05
	Лампы ксенон D3R (1 шт.)	4300	A78346S	PK32d-6	150	0,05
	Лампы ксенон D3R (1 шт.)	5000	A78347S	PK32d-6	150	0,05
	Лампы ксенон D3S (1 шт.)	4300	A78343S	PK32d-5	150	0,05
	Лампы ксенон D3S (1 шт.)	5000	A78344S	PK32d-5	150	0,05
	Лампы ксенон D4R (1 шт.)	4300	A78352S	P32d-6	200	0,05
	Лампы ксенон D4R (1 шт.)	5000	A78353S	P32d-6	200	0,05

СВЕТ

Внешний вид	Модель	Температура свечения	Артикул	Цоколь	Шт. в кор.	Вес, кг.
	Лампы ксенон D4S (1 шт.)	4300	A78349S	P32d-5	200	0.05
	Лампы ксенон D4S (1 шт.)	5000	A78350S	P32d-5	200	0.05
ЛАМПЫ КСЕНОН С РАЗЪЕМОМ КЕТ						
	Лампы би-ксенон H4 (2 шт.) + комплект проводов КЕТ	4300	43337	P43t	50	0.2
	Лампы би-ксенон H4 (2 шт.) + комплект проводов КЕТ	5000	43338	P43t	50	0.2
	Лампы би-ксенон H4 (2 шт.) + комплект проводов КЕТ	6000	43339	P43t	50	0.2
	Лампы ксенон H1 (2 шт.)	4300	43343	P14,5s	50	0.15
	Лампы ксенон H1 (2 шт.)	5000	43344	P14,5s	50	0.15
	Лампы ксенон H1 (2 шт.)	6000	43345	P14,5s	50	0.15
	Лампы ксенон H11 (2 шт.)	4300	43358	PGJ19-2	50	0.16
	Лампы ксенон H11 (2 шт.)	5000	43359	PGJ19-2	50	0.16
	Лампы ксенон H11 (2 шт.)	6000	43360	PGJ19-2	50	0.16
	Лампы ксенон H3 (2 шт.)	4300	43346	PK22s	50	0,15
	Лампы ксенон H3 (2 шт.)	5000	43347	PK22s	50	0,15
	Лампы ксенон H3 (2 шт.)	6000	43348	PK22s	50	0,15
	Лампы ксенон H7 (2 шт.)	4300	43355	Px26d	50	0,15
	Лампы ксенон H7 (2 шт.)	5000	43356	Px26d	50	0,15
	Лампы ксенон H7 (2 шт.)	6000	43357	Px26d	50	0,15
	Лампы ксенон H8 (2 шт.)	4300	A78122S	PGJ19-1	50	0,15
	Лампы ксенон H8 (2 шт.)	5000	A78123S	PGJ19-1	50	0,15
	Лампы ксенон HB3 (9005) (2 шт.)	4300	43367	P20d	50	0,17
	Лампы ксенон HB3 (9005) (2 шт.)	5000	43368	P20d	50	0,17
	Лампы ксенон HB3 (9005) (2 шт.)	6000	43369	P20d	50	0,17
	Лампы ксенон HB4 (9006) (2 шт.)	4300	43370	P22d	50	0,17
	Лампы ксенон HB4 (9006) (2 шт.)	5000	43371	P22d	50	0,17
	Лампы ксенон HB4 (9006) (2 шт.)	6000	43372	P22d	50	0,17

Блоки розжига

• LL-05А Блок розжига

(ballast) AVS premium slim AC 12V/35W



- 50 шт./кор.
Артикул: 43638
- 0,26 кг

• LL-09А Блок розжига 12V/35W

(ballast) AVS Premium slim DC 12V/35W



ВНИМАНИЕ!!!
Рекомендуем использовать
только с
лампами DC

- 50 шт./кор.
Артикул: A78086S
- 0,23 кг

Переходники для блоков и ламп

• Переходник для блоков и ламп AVS BWR-03 универсальный



- 1000 шт./кор.
Артикул: 43329
- 0,02 кг

• Переходник для блоков AVS XWR-05

при использовании в оригинальных фарах с лампами D2R, D2S Connector



- 500 шт./кор.
Артикул: 43330
- 0,02 кг

Дневные ходовые огни (DRL) ►

Дневные ходовые огни DRL (от англ.Daytime running lights) используются для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток.

• DL-1



- 100 шт./кор.
Артикул: A07075S
- 0,9 кг

- Напряжение: 12 Вольт
- Общая мощность: 24 Ватт
- Кол-во светодиодов: 1 шт.Х 2шт.
- Модель светодиодов: COB (0,5W)
- Температура свечения: 6500K
- Общий световой поток: 3000 LM
- Защита от воды и пыли: IP67
- Габаритные размеры: 155 x 33 x 17 мм.
- Комплектация: светодиодные ходовые огни - 2 шт., набор креплений.

• DL-5



- 40 шт./кор.
Артикул: 43473
- 0,8 кг

- Напряжение: 12 Вольт
- Общая мощность: 10 Ватт
- Кол-во светодиодов: 5 шт. x 2 шт.
- Модель светодиода: Epistar (HP 1W)
- Температура свечения: 5000K
- Общий световой поток: 800 LM
- Защита от воды и пыли: IP67
- Габаритные размеры: 190 x 38 x 28 мм
- Комплектация: светодиодные ходовые огни - 2 шт., провода для подключения, набор креплений

СВЕТ

• DL-6A



100 шт./кор.
Артикул: A80747S 0,25 кг

- Напряжение: 12 Вольт
- Общая мощность: 6 Ватт
- Кол-во светодиодов: 6 шт. x 2 шт.
- Модель светодиода: Epistar (SMD 5050 0,5W)
- Температура свечения: 5000K
- Общий световой поток: 540 LM
- Защита от воды и пыли: IP55
- Габаритные размеры: 153 x 33 x 17 мм
- Комплектация: светодиодные ходовые огни - 2 шт., набор креплений

• DL-8S



100 шт./кор.
Артикул: 43477 0,25 кг

- Напряжение: 12 Вольт
- Общая мощность: 4,8 Ватт
- Кол-во светодиодов: 8 шт. x 2 шт.
- Модель светодиода: Epistar (SMD 5050 0,3W)
- Температура свечения: 5000K
- Общий световой поток: 240 LM
- Защита от воды и пыли: IP55
- Габаритные размеры: 155 x 40 x 17 мм
- Комплектация: светодиодные ходовые огни - 2 шт., провода для подключения, набор креплений

• DL-3



40 шт./кор.
Артикул: A78155S 0,2 кг

- Напряжение: 12 Вольт
- Общая мощность: 9 Ватт
- Кол-во светодиодов: 3 шт. x 2 шт.
- Модель светодиодов: Epistar (HP 1,5W)
- Температура свечения: 5000K
- Общий световой поток: 700LM
- Защита от воды и пыли: IP67
- Габаритные размеры: 9 x 2,5 x 3,5 см
- Комплектация: светодиодные ходовые огни — 2 шт., набор креплений

• DL-6B



40 шт./кор.
Артикул: A80748S 0,75 кг

- Напряжение: 12 Вольт
- Общая мощность: 12 Ватт
- Кол-во светодиодов: 6 шт. x 2 шт.
- Модель светодиода: Epistar (HP 1W)
- Температура свечения: 5000K
- Общий световой поток: 900 LM
- Защита от воды и пыли: IP67
- Габаритные размеры: 165 x 38 x 20 мм
- Комплектация: светодиодные ходовые огни - 2 шт., провода для подключения, набор креплений

• DL-9A



40 шт./кор.
Артикул: A80749S 0,85 кг

- Напряжение: 12 Вольт
- Общая мощность: 18 Ватт
- Кол-во светодиодов: 9 шт. x 2 шт.
- Модель светодиода: Epistar (HP 1W)
- Температура свечения: 5000K
- Общий световой поток: 1500 LM
- Защита от воды и пыли: IP67
- Габаритные размеры: 255 x 40 x 23 мм
- Комплектация: светодиодные ходовые огни - 2 шт., провода для подключения, набор креплений

• DL-10



100 шт./кор.
Артикул: A78154S 0,1 кг

- Напряжение: 12 Вольт
- Общая мощность: 12 Ватт
- Кол-во светодиодов: 1 шт. x 2 шт.
- Модель светодиодов: СОВ
- Температура свечения: 5000K
- Общий световой поток: 900LM
- Защита от воды и пыли: IP67
- Габаритные размеры: 21 x 0,7 x 0,8 см
- Комплектация: светодиодные ходовые огни — 2 шт.

Противотуманные фары ▶

Светодиодные противотуманные фары

Противотуманные фары со стеклами желтого или белого цвета, дающие плоский и широкий горизонтальный луч, который стелется непосредственно над дорогой, чтобы не освещать толщу тумана по высоте. Могут быть расположены в головной оптике.

• PF-174L для LADA 2110-2112



20 шт./кор.
Артикул: 43180 0,60 кг

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 0,1 Ватт/1 светодиод
- Кол-во светодиодов: 10 шт.
- Световой поток: 60 Лм
- Температура свечения/цвет: 6000K / белый
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размеры: 175x85 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., набор креплений

Галогенные противотуманные фары

• PF-174H для LADA 2110-2112



- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100K / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 173x84 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген H3) — 2 шт., набор креплений

20 шт./кор.
Артикул: 43178

0,6 кг

• PF-314H для LADA Granta/Kalina



- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100K / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Диаметр: 97 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген H11) — 2 шт., набор креплений

20 шт./кор.
Артикул: 43901

0,6 кг

• PF-316H для LADA LARGUS



- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100K / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Диаметр: 97 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген H11) — 2 шт., набор креплений

20 шт./кор.
Артикул: A78007S

0,6 кг

• PF-050H универсальные



- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100K / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 178x35 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген H3) — 2 шт., набор креплений

20 шт./кор.
Артикул: 43173

0,45 кг

• PF-175H для LADA 2110-2112



- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100K / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 173x84 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген H3) — 2 шт., набор креплений

20 шт./кор.
Артикул: 43179

0,6 кг

• PF-315H для LADA PRIORA



- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100K / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Диаметр: 90 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген H11) — 2 шт., набор креплений

20 шт./кор.
Артикул: 43900

0,45 кг

• PF-320H для LADA Priora 2



- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100K / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 173x90 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген H11), набор креплений

10 шт./кор.
Артикул: A78261S

0,6 кг

• PF-053H универсальные



- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100K / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 130x53 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген H3) — 2 шт., набор креплений

20 шт./кор.
Артикул: 43174

0,45 кг

СВЕТ

• PF-061H универсальные



20 шт./кор.
Артикул: 43274
0,5 кг

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100K / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 123x74 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген Н3) — 2 шт., набор креплений

• PF-116H универсальные



10 шт./кор.
Артикул: 43176
1,1 кг

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100K / желтый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 190x75 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген Н3) — 2 шт., набор креплений

• PF-139H универсальные



10 шт./кор.
Артикул: 43177
0,7 кг

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100K / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 175x50 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген Н3) — 2 шт., набор креплений

• PF-1155H универсальные



10 шт./кор.
Артикул: 43175
0,9 кг

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100K / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 167x80 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген Н3) — 2 шт., набор креплений

• PF-317H универсальные



10 шт./кор.
Артикул: A78259S
1,2 кг

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100K / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Диаметр: 156 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген Н3), набор креплений

• PF-318H универсальные



5 шт./кор.
Артикул: A78258S
1,4 кг

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Температура свечения/цвет: 3100K / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Диаметр: 190 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген Н3), набор креплений

Светодиодные фары «Off-Road» ▶

Комплект проводов

• WR-01



20 шт./кор.

Артикул: 80311



0,2 кг

• WR-02



20 шт./кор.

Артикул: A80706S



0,2 кг

- Комплект проводов для подключения фар «OFF-Road»
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- Длина: 4 метра. Рабочее напряжение: 9-32V
- Комплектация: провода для подключения, реле, предохранитель, переключатель, разъем для подключения фар «Off-road»

- Комплект проводов для подключения фар «OFF-Road»
- Подключение: водонепроницаемые разъемы 2pin (для двух фар)
- Длина: 4 метра. Рабочее напряжение: 9-32V
- Комплектация: провода для подключения, реле 12V, реле 24V, предохранитель, кнопка вкл./выкл.

Серия «Basic»

• FL-1142



60 шт./кор.

Артикул: A07082S



0,48 кг

• FL-1157



50 шт./кор.

Артикул: A07083S



0,66 кг



- Напряжение: 9-60V
- Мощность: 27 Ватт
- Количество светодиодов: 9 шт.
- Модель светодиодов: Epistar (LD-3W)
- Температура свечения: 6000K
- Световой поток: 1980 Lm
- IP защита: IP67 (6-полная защита от пыли, 7-защита при кратковременном погружении на глубину до 1 метра)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 115*45*130 мм
- Рассеиваемый световой поток

- Напряжение: 9-60V
- Мощность: 48 Ватт
- Количество светодиодов: 16 шт.
- Модель светодиодов: Epistar (LD-3W)
- Температура свечения: 6000K
- Световой поток: 3520 Lm
- IP защита: IP67 (6-полная защита от пыли, 7-защита при кратковременном погружении на глубину до 1 метра)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 110*60*130 мм
- Рассеиваемый световой поток

• FL-1135




60 шт./кор.

Артикул: A07080S



0,4 кг



- Напряжение: 9-60V
- Мощность: 24 Ватт
- Количество светодиодов: 8 шт.
- Модель светодиодов: Epistar (LD-3W)
- Температура свечения: 6000K
- Световой поток: 1760 Lm
- IP защита: IP67 (6-полная защита от пыли, 7-защита при кратковременном погружении на глубину до 1 метра)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 110*35*130 мм
- Рассеиваемый световой поток

• FL-1141



60 шт./кор.

Артикул: A07081S



0,41 кг




- Напряжение: 9-60V
- Мощность: 27 Ватт
- Количество светодиодов: 9 шт.
- Модель светодиодов: Epistar (LD-3W)
- Температура свечения: 6000K
- Световой поток: 1980 Lm
- IP защита: IP67 (6-полная защита от пыли, 7-защита при кратковременном погружении на глубину до 1 метра)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 110*35*130 мм
- Рассеиваемый световой поток

• FL-1205



20 шт./кор.
Артикул:
43456
0,6 кг

- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 18 Ватт
- Кол-во светодиодов: 6 шт.
- Модель светодиода: LD-3W
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 950LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 68 (защита от пыли и воды)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 116 x 43 x 137 мм
- Рассеиваемый световой поток




• FL-1210



20 шт./кор.
Артикул:
43458
0,71 кг

- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 15 Ватт
- Кол-во светодиодов: 5 шт.
- Модель светодиода: LD-3W
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 800LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 68 IP (защита от пыли и воды)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 116x43x137 мм
- Рассеиваемый световой поток




• SL-1210A



20 шт./кор.
Артикул:
43459
0,73 кг

- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 15 Ватт
- Кол-во светодиодов: 5 шт.
- Модель светодиода: LD-3W
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 800LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 68 IP (защита от пыли и воды)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 116x43x137 мм
- Рассеиваемый световой поток




• FL-1206



20 шт./кор.
Артикул:
43457
0,84 кг

- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 27 Ватт
- Кол-во светодиодов: 9 шт.
- Модель светодиода: LD-3W
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 1450LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 68 (защита от пыли и воды)
- Виброустойчивость: 10-2000Hz
- Габаритные размеры: 124 x 48 x 136 мм
- Рассеиваемый световой поток




• SL-1210A



20 шт./кор.
Артикул:
43459
0,73 кг

- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +80°C
- Мощность: 15 Ватт
- Кол-во светодиодов: 5 шт.
- Модель светодиода: LD-3W
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 800 LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 68 IP (защита от пыли и воды)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 116x43x137 мм
- Направленный световой поток



• FL-1174



40 шт./кор.
Артикул:
A07079S
0,23 кг

- Напряжение: 9-60V
- Мощность: 18 Ватт
- Количество светодиодов: 6 шт.
- Модель светодиодов: Epistar (LD-3W)
- Температура свечения: 6000K
- Световой поток: 880 Lm
- IP защита: IP67 (6-полная защита от пыли, 7-защита при кратковременном погружении на глубину до 1 метра)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 110*36*62мм
- Рассеиваемый световой поток
- Комплектация: фара - 2 шт., набор креплений.



X2
2 фары в комплекте

Галогенные автомобильные лампы «Vegas» ▶

VEGAS

Лампы с повышенной светоотдачей. Автолампа AVS Vegas на 30% ярче стандартных ламп. Такой результат достигается благодаря улучшенной внутренней геометрии лампы. Они позволяют видеть дальше и лучше.

Целевая группа-категория водителей:

- Водители, ответственно относящиеся к безопасности, проводящие много времени за рулем, в том числе ночью.
- Автолюбителей с ослабленным зрением и пожилые водители.



- | | |
|--|--------------------------|
| | Для легковых автомобилей |
| | Для грузовых автомобилей |
| | Вид упаковки блистерная |
| | Вид упаковки картонная |
| | Вид упаковки пластиковая |

Галогенные лампы головного света 12V



Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощность	Шт. в упаковке
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 55W. H1	H1	A78137S		P14,5s	белый <input checked="" type="checkbox"/>	55 W	1 шт.
			A78479S					
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 55W. H3	H3	A78139S		PK22s	белый <input checked="" type="checkbox"/>	55 W	1 шт.
			A78481S					
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 60/55W. H4	H4	A78141S		P43t	белый <input checked="" type="checkbox"/>	60/55W	1 шт.
			A78482S					
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 55W. H7	H7	A78143S		PX26d	белый <input checked="" type="checkbox"/>	55W	1 шт.
			A78483S					
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 35W. H8	H8	A78149S		PGJ19-1	белый <input checked="" type="checkbox"/>	35W	1 шт.
			A78484S					
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 55W. H11	H11	A78150S		PGJ19-2	белый <input checked="" type="checkbox"/>	55W	1 шт.
			A78480S					
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 65W. 9005/HB3	9005/HB3	A78145S		P20d	белый <input checked="" type="checkbox"/>	65W	1 шт.
			A78485S					

СВЕТ

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощность	Шт. в упаковке
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 55W. 9006/HB4	9006/HB4	A78146S		P22d	белый <input checked="" type="checkbox"/>	55W	1 шт.
			A78486S					
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 60/55W. H13	H13	A78151S		P26,4t	белый <input checked="" type="checkbox"/>	60/55 W	1 шт.
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 15/55W. H15	H15	A78152S		PGJ23t-1	белый <input checked="" type="checkbox"/>	15/55 W	1 шт.
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 27W. 880/H27	880/H27	A78217S		PG13	белый <input checked="" type="checkbox"/>	27 W	1 шт.
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 27W. 881/H27	881/H27	A78216S		PGJ13	белый <input checked="" type="checkbox"/>	27 W	1 шт.
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 65/45W. 9004/HB1	9004/HB1	A78147S		P29t	белый <input checked="" type="checkbox"/>	65/45 W	1 шт.
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 65/55W. 9007/HB5	9007/HB5	A78148S		PX29t	белый <input checked="" type="checkbox"/>	65/55W	1 шт.
	Галогенная лампа AVS Vegas H18.12V.65W (1 шт.)	H18	A07434S		PY26d-1	белый <input checked="" type="checkbox"/>	65W	1 шт.
	Галогенная лампа AVS Vegas H19.12V.60/55W (1 шт.)	H19	A07433S		PU43t-3	белый <input checked="" type="checkbox"/>	60/55W	1 шт.

Галогенные лампы головного света 24V



Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощность	Шт. в упаковке
	Галогенная лампа AVS Vegas 24V. 70W. H1	H1	A78138S		P14,5s	белый <input checked="" type="checkbox"/>	70W	1 шт.
	Галогенная лампа AVS Vegas 24V. 70W. H3	H3	A78140S		PK22s	белый <input checked="" type="checkbox"/>	70W	1 шт.
	Галогенная лампа AVS Vegas 24V. 75/70W. H4	H4	A78142S		P43t	белый <input checked="" type="checkbox"/>	75/70W	1 шт.
	Галогенная лампа AVS Vegas 24V. 70W. H7	H7	A78144S		PX26d	белый <input checked="" type="checkbox"/>	70W	1 шт.
	Галогенная лампа AVS Vegas 24V.70W. H11	H11	A78617S		PGJ19-2	белый <input checked="" type="checkbox"/>	70W	1 шт.

Лампы накаливания (сигнальные лампы, освещение салона) 12V



Схематическое изображение	Номенклатура	Артикул	Тип упаковки	ECE	Цоколь	Свет	Мощность	Шт.в упаковке
	Лампа AVS Vegas 12V 21W (BAU15S) смеш. штифт	A78338S		BAU15s	нет	белый □	21W	10 шт.
		A78472S						2 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V P21/4W (BAZ15d) смеш. штифт	A78339S		P21/4W	BAZ15d	белый □	21/4 W	10 шт.
		A78473S						2 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. P21/5W (BAY15D)	A78182S		P21/5W	BAY15d	белый □	21/5 W	10 шт.
		A78474S						2 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. P21W (BA15S)	A78178S		P21W	BA15S	белый □	21 W	10 шт.
		A78475S						2 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. PY21W (BAU15S) «orange» смеш. штифт	A78179S		PY21W	BAU15S	оранжевый ■	21 W	10 шт.
		A78476S						2 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. W21/5W (W3x16q)	A78173S		W21/5W	W3x16q	белый □	21/5W	10 шт.
		A78477S						2 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. W5W (W2,1x9,5d)	A78166S		W5W	W2,1x9,5d	белый □	5 W	10 шт.
		A78478S						2 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. WY5W «yellow»	A78167S		WY5W	W2,1x9,5d	желтый ■	5 W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V W10W	A78169S		W10W	W2,1x9,5d	белый □	10 W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V W18W	A78170S		W18W	W2,1x9,5d	белый □	18 W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. W1,2W(W2.1x4,6d)	A78957S		W1,2W	W2.1x4,6d	белый □	1,2W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V W21W	A78171S		W21W	W3x16d	белый □	21 W	10 шт.

СВЕТ

Схематическое изображение	Номенклатура	Артикул	Тип упаковки	ECE	Цоколь	Свет	Мощность	Шт.в упаковке
	Лампа AVS Vegas 12V WY21/5W «orange»	A78174S		WY21/5W	W3x16q	оранжевый	21/5 W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V P27W (W2,5x16d)	A78176S		P27W	W2,5x16d	белый	27 W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V P27/7 (W2,5x16q)	A78177S		P27/7	W2,5x16q	белый	27/7W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V P21W(BA15S) «red»	A78180S		P21W	BA15S	красный	21 W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. T3 1.2W (б/ц, усы 2см) BOX(10 шт.)	A07431S		T3	бесцокольная	белый	1.2W	10 шт
	Лампа AVS Vegas 12V. T4 (BA9S)	A78184S		T4W	BA9S	белый	4W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. R5W (BA15S)	A78185S		R5W	BA15S	белый	5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. R10W (BA15S)	A78186S		R10W	BA15S	белый	10W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. C5W (SV8.5/8) L31мм.	A78187S		C5W	SV8.5/8	белый	5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. C5W (SV8.5/8) L36мм.	A78188S		C5W	SV8.5/8	белый	5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. C5W (SV8.5/8) L39мм.	A78189S		C5W	SV8.5/8	белый	5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V C10W (SV8.5/8) L39мм.	A78190S		C10W	SV8.5/8	белый	10W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V C5W (SV8.5/8) L41мм.	A78191S		C5W	SV8.5/8	белый	5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V C5W (SV8.5/8) L44мм.	A78192S		C5W	SV8.5/8	белый	5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas CHROME 12V PY21W (BAU15S) «orange» смеш. штифт	A07112S		BAU15s	нет	оранжевый	21W	2 шт.
	Лампа AVS Vegas CHROME 12V WY5W (W2,1x9,5d) «yellow»	A07113S		WY5W	W2.1x9.5d	желтый	5W	2 шт.
	Лампа AVS Vegas в блистере 12V. W5W XENON EFFECT (W2,1x9,5d)	A07432S		W5W	W2,1x9,5d	белый	5W	2 шт.

Лампы накаливания (сигнальные лампы, освещение салона) 24V



Схематическое изображение	Номенклатура	Артикул	Тип упаковки	ECE	Цоколь	Свет	Мощность	Шт. в упаковке
	Лампа AVS Vegas 24V W5W	A78168S		W5W	W2,1x9,5d	белый □	5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V. W21W	A78172S		W21W	W3x16d	белый □	21W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V. W21/5W	A78175S		W21/5W	W3x16q	белый □	21/5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V. P21W (BA15S)	A78181S		P21W	BA15S	белый □	21W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V. P21/5W (BAY15D)	A78183S		P21/5W	BAY15d	белый □	21/5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V PY21W (BAU15S) «orange» смеш. штифт	A78323S		PY21W	BAU15s	оранжевый □	21W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V P21/4W (BAZ15S) смеш. штифт	A78324S		P21/4W	BAZ15d	белый □	21/4W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V P21/5W (BA15d)	A78325S		P21/5W	BA15d	белый □	21/5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V R5W (BA15s)	A78326S		R5W	BA15s	белый □	5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V R10W (BA15s)	A78329S		R10W	BA15s	белый □	10W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V R5W (BA15d)	A78327S		R5W	BA15d	белый □	5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V R10W (BA15d)	A78328S		R10W	BA15d	белый □	10W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V T4 (BA9S)	A78330S		T4W	BA9s	белый □	4W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V W1,2W (W2x4,6d)	A78331S		W1,2W	W2x4,6d	белый □	1,2W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V W3W (W2x9,5d)	A78332S		W3W	W2,1x9,5d	белый □	3W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V C5W (SV8.5/8) L36 мм	A78333S		C5W	SV8,5/8	белый □	5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V 3W (SV8.5/8) L41 мм	A78334S		C3W	SV8,5/8	белый □	3W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V 7W (SV8.5/8) L41 мм	A78335S		C7W	SV8,5/8	белый □	7W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V 10W (SV8.5/8) L41 мм	A78336S		C10W	SV8,5/8	белый □	10W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V 3W (SV7/8) L28 мм	A78337S		C3W	SV7/8	белый □	3W	10 шт.

Галогенные автомобильные лампы «Sirius» 12 V **SIRIUS**






Усовершенствованные яркие лампы AVS SIRIUS /NIGHT WAY/ — улучшенные параметры яркости света, светового конуса и цветовой температуры.

Оптимизированное и точное расположение нити накаливания, газ под высоким давлением до 13 бар, специальное хромированное покрытие и высококачественное кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению -110% больше света по сравнению со стандартными лампами.

Целевая группа-категория автовладельцев:

- Водители проводящие много времени за рулем и ответственно относящиеся к безопасности на дороге.



Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощность	Шт. в упаковке
	Галогенная лампа AVS SIRIUS/ NIGHT WAY/3700K/ H1.12V.55W	H1	A78944S		P14,5s	белый <input type="checkbox"/>	55 W	2 шт.
	Галогенная лампа AVS SIRIUS/ NIGHT WAY/3700K/ H3.12V.55W	H3	A78946S		PK22s	белый <input type="checkbox"/>	55 W	2 шт.
	Галогенная лампа AVS SIRIUS/NIGHT WAY / 3700K/ H4.12V.60/55W	H4	A78949S		P43t	белый <input type="checkbox"/>	60/55W	2 шт.
	Галогенная лампа AVS SIRIUS/ NIGHT WAY/3700K/ H7.12V.55W	H7	A78950S		PX26d	белый <input type="checkbox"/>	55W	2 шт.
	Галогенная лампа AVS SIRIUS/ NIGHT WAY /3700K/ H11.12V.55W	H11	A78945S		PGJ19-2	белый <input type="checkbox"/>	55W	2 шт.
	Галогенная лампа AVS SIRIUS/NIGHT WAY /3700K/HB3/9005.12V.65W	9005/HB3	A78947S		P20d	белый <input type="checkbox"/>	65W	2 шт.
	Галогенная лампа AVS SIRIUS/NIGHT WAY /3700K/HB4/9006.12V.55W	9006/HB4	A78948S		P22d	белый <input type="checkbox"/>	55W	2 шт.

Галогенные автомобильные лампы «Atlas» ➤

ATLAS

Лампы AVS ATLAS разработаны для тех водителей, которые предпочитают яркий свет белого цвета. Свет фар с этими лампами похож на свет фар с ксеноновыми лампами. Свет AVS ATLAS максимально приближен к дневному и менее утомителен для глаз. При этом он способствует концентрации внимания водителя, что особенно важно при продолжительных ночных поездках. Кроме того, свет таких ламп отличается от света большинства машин потока и тем самым делает ваш автомобиль более заметным.

Целевая группа-категория водителей:

- Водители, предпочитающие изысканную оптику и близкий к ксеноновому свет (эксплуатация в городе).



Вид упаковки-блisterная



Вид упаковки-картонная



Вид упаковки-пластиковая



Для легковых автомобилей



Для грузовых автомобилей



Галогенные лампы головного света 12V



Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощность	Шт. в упаковке
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H1.12V.55W	H1	A78564S		P14,5s	ультрабелый	55 W	2 шт.
			A78886S					1 шт.
			A78905S					2 шт.
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H3.12V.55W	H3	A78568S		PK22s	ультрабелый	55W	2 шт.
			A78888S					1 шт.
			A78907S					2 шт.
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H4.12V.60/55W	H4	A78569S		P43t	ультрабелый	60/55W	2 шт.
			A78889S					1 шт.
			A78908S					2 шт.
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H7.12V.55W	H7	A78570S		PX26d	ультрабелый	55W	2 шт.
			A78890S					1 шт.
			A78909S					2 шт.

СВЕТ

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощность	Шт. в упаковке
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H8.12V.35W	H8	A78571S		PGJ19-1	ультрабелый	35W	2 шт.
			A78891S					1 шт.
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H11.12V.55W	H11	A78565S		PGJ19-2	ультрабелый	55W	2 шт.
			A78887S					1 шт.
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H27/88012V.27W	880/ H27	A78566S		PG13	ультрабелый	27W	2 шт.
			A07019S					1 шт.
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H27/881 12V.27W	881/ H27	A78567S		PGJ13	ультрабелый	27W	2 шт.
			A07018S					1 шт.
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ HB3/9005.12V.65W	HB3/ 9005	A78572S		P20d	ультрабелый	65W	2 шт.
			A07020S					1 шт.
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ HB4/9006.12V.55W	HB4/ 9006	A78573S		P22d	ультрабелый	55W	2 шт.
			A07021S					1 шт.

Галогенные лампы головного света 24 V



Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощность	Шт. в упаковке
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H1.24V.70W.	H1	A78574S		P14,5s	ультрабелый	70W	2 шт.
			A78892S					1 шт.
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H3.24V.70W.	H3	A78575S		PK22s	ультрабелый	70W	2 шт.
			A78893S					1 шт.
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H4.24V.75/70W	H4	A78576S		P43t	ультрабелый	75/70W	2 шт.
			A78894S					1 шт.
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H7. 24V.70W	H7	A78577S		PX26d	ультрабелый	70W	2 шт.
			A78895S					1 шт.

Галогенные автомобильные лампы «Atlas» ANTI-FOG ➤

ATLAS ANTI-FOG

Всепогодная лампа, для эксплуатации в тяжелых погодных условиях: туман, дождь, снег. На колбу ATLAS ANTI-FOG нанесено специальное интерференционное покрытие, придающее свету желтоватый оттенок. Такой свет улучшает контрастность на освещенной части дороги во время движения в плохих погодных условиях. Если обычный свет во время дождя или тумана интенсивно отражается от мельчайших капель влаги в воздухе и слепит водителя, то желтый свет всепогодных ламп отражается значительно меньше и не мешает водителю. Также автомобиль, оснащенный лампами ATLAS ANTI-FOG, в плохих погодных условиях значительно лучше заметен на дороге, что также снижает риск ДТП.

Целевая группа-категория водителей:

- Водители, часто использующие автомобиль в тяжелых погодных условиях (эксплуатация на загородных трассах).



Галогенные лампы головного света (желтые) 12V.

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощность	Шт. в упаковке
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H1.12V.55W.	H1	A78618S		P14,5s	желтый	55 W	2 шт.
			A78896S					1 шт.
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H3.12V.55W.	H3	A78622S		PK22s	желтый	55 W	2 шт.
			A78898S					1 шт.
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H4.12V.60/55W.	H4	A78625S		P43t	желтый	60/55W	2 шт.
			A78899S					1 шт.
	Лампа AVS/ATLAS ANTI-FOG/3000K H7.12V.55W.	H7	A78626S		PX26d	желтый	55 W	2 шт.
			A78900S					1 шт.

СВЕТ

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощность	Шт. в упаковке
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H8.12V.35W.	H8	A78623S		PGJ19-1	желтый	35 W	2 шт.
			A07024S					1 шт.
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H11.12V.55W.	H11	A78619S		PGJ19-2	желтый	55 W	2 шт.
			A07025S					1 шт.
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H27/880 12V.27W.	880/H27	A78620S		PG13	желтый	27 W	2 шт.
			A07022S					1 шт.
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H27/881 12V.27W.	881/H27	A78621S		PGJ13	желтый	27 W	2 шт.
			A07023S					1 шт.
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K HB4/9006.12V.55W.	9006/HB4	A78624S		P22d	желтый	55 W	2 шт.
			A07027S					1 шт.
	Лампа AVS/ATLAS ANTI-FOG/ 3000K HB3/9005.12V.55W	9005/HB3	A07026S		P20d	желтый	55 W	1 шт.

Галогенные лампы головного света (желтые) 24V



Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощность	Шт. в упаковке
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H1.24V.70W.	H1	A78627S		P14,5s	желтый	70 W	2 шт.
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H3.24V.70W.	H3	A78628S		PK22s	желтый	70 W	2 шт.
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H4.24V.75/70W.	H4	A78629S		P43t	желтый	75/70 W	2 шт.
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H7. 24V.70W.	H7	A78630S		PX26d	желтый	70 W	2 шт.

ALFAS



ALFAS — серия ламп повышенной мощности. Оснащены керамическим патроном для защиты от перегрева. Специальный состав газа и особая технология изготовления нити накаливания продлевают срок их службы. Кварцевое стекло обладает высокой прочностью и устойчивостью к перепадам температур и вибрации. А также обеспечивает более мощный свет. Энергопотребление ламп составляет 85 Ватт, а излучаемый свет аналогичен лампе в 120 Ватт. Лампы полностью совместимы со стандартной оптикой. Каждая упаковка включает 2 запасные светодиодные лампы T-10 в подарок.

Газонаполненные лампы головного света ALFAS Maximum Intensity ▶

Лампы Т-10
в подарок



Лампы серии «AVS Alfas Maximum Intensity» обеспечивают +130% светового потока по сравнению со стандартными галогенными лампами. Кварцевое стекло значительно лучше пропускает свет, чем обычное. В результате лампа ярче освещает дорогу и обеспечивает оптимальный обзор наиболее важных участков дороги.

Газонаполненные лампы головного света 12V



Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощность	Шт. в упаковке
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K H1 12V 85W	H1	A07232S		P14,5s	белый <input checked="" type="checkbox"/>	85 W	2 шт.
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K H3 12V 85W	H3	A07234S		PK22s	белый <input checked="" type="checkbox"/>	85 W	2 шт.
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K H4 12V 75/85W	H4	A07235S		P43t	белый <input checked="" type="checkbox"/>	75/85 W	2 шт.
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K H7 12V 85W	H7	A07236S		PX26d	белый <input checked="" type="checkbox"/>	85 W	2 шт.
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K H11 12V 85W	H11	A07233S		PGJ19-2	белый <input checked="" type="checkbox"/>	85 W	2 шт.
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K HB3/9005 12V 85W	HB3	A07286S		P20d	белый <input checked="" type="checkbox"/>	85 W	2 шт.
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K HB4/9006 12V 85W	HB4	A07285S		P22d	белый <input checked="" type="checkbox"/>	85 W	2 шт.
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K HB5/9007 12V 75/85W	HB5	A07287S		Px29t	белый <input checked="" type="checkbox"/>	75/85 W	2 шт.
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K H13 12V 75/85W	H13	A07288S		P26,4t	белый <input checked="" type="checkbox"/>	75/85 W	2 шт.

Газонаполненные лампы головного света 24 V



Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощность	Шт. в упаковке
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K H1 24V 85W	H1	A07239S		P14,5s	белый <input checked="" type="checkbox"/>	85 W	2 шт.
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K H3 24V 85W	H3	A07240S		PK22s	белый <input checked="" type="checkbox"/>	85 W	2 шт.
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K H4 24V 75/85W	H4	A07237S		P43t	белый <input checked="" type="checkbox"/>	75/85 W	2 шт.
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K H7 24V 85W	H7	A07238S		PX26d	белый <input checked="" type="checkbox"/>	85 W	2 шт.

Газонаполненные лампы головного света ALFAS Extreme Weather 12V ➤

Лампы «Extreme Weather» со специальным покрытием обеспечивают непревзойденную видимость в тяжелых погодных условиях. Их насыщенный желтый свет идеально подходит для вождения в дождь, снег, в туман. Благодаря специальному интерференционному покрытию, спектр света этих ламп позволяет обеспечить максимальную видимость, «пробивая» пелену снега, тумана и дождя, там, где эффективность обычных ламп ниже из-за отражения и рассеивания их света осадками.

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощность	Шт. в упаковке
	Газонаполненные лампы AVS ALFAS Extreme Weather 2800K H1 12V 85W	H1	A07227S		P14,5s	желтый 	85 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS ALFAS Extreme Weather 2800K H3 12V 85W	H3	A07229S		PK22s	желтый 	85 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS ALFAS Extreme Weather 2800K H4 12V 75/85W	H4	A07230S		P43t	желтый 	75/85 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS ALFAS Extreme Weather 2800K H7 12V 85W	H7	A07231S		PX26d	желтый 	85 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS ALFAS Extreme Weather 2800K H11 12V 85W	H11	A07228S		PGJ19-2	желтый 	85 W	2 шт.

Газонаполненные лампы головного света ALFAS Pure-White 12V ➤

Лампы серии «AVS Alfas Pure White» излучают насыщенный белый свет 6000K, обеспечивая высококонтрастное освещение дороги. Улучшают видимость в ночное время суток.

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощность	Шт. в упаковке
	Газонаполненные лампы AVS ALFAS Pure-White 6000K H1 12V 85W	H1	A07241S		P14,5s	ультрабелый 	85 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS ALFAS Pure-White 6000K H3 12V 85W	H3	A07243S		PK22s	ультрабелый 	85 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS ALFAS Pure-White 6000K H4 12V 75/85W	H4	A07244S		P43t	ультрабелый 	75/85 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS ALFAS Pure-White 6000K H7 12V 85W	H7	A07245S		PX26d	ультрабелый 	85 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS ALFAS Pure-White 6000K H11 12V 85W	H11	A07242S		PGJ19-2	ультрабелый 	85 W	2 шт.

SPECTRAS

Газонаполненные лампы головного света SPECTRAS

Xenon 12V ➤ 



Лампы Т-10 в подарок

Лампы серии «AVS Spectras Xenon» спроектированы так что бы излучать ультра-белый свет. Данная серия максимально имитирует ксеноновую лампу с цветовой температурой свечения 5000K. В лампах применяются специальные смеси газов ксенона, аргона и галогена в сочетании с высококачественной нитью накаливания позволяют при потреблении низкой электроэнергии в 75Вт излучать свет, соответствующий лампам в 100Вт. Лампы полностью совместимы со стандартной оптикой. Каждая упаковка включает 2 запасные светодиодные лампы Т-10 в подарок.

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощность	Шт. в упаковке
	Газонаполненные лампы AVS SPECTRAS Xenon 5000K H1 12V 75W	H1	A07246S		P14,5s	ультра-белый <input checked="" type="checkbox"/>	75 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS SPECTRAS Xenon 5000K H3 12V 75W	H3	A07248S		PK22s	ультра-белый <input checked="" type="checkbox"/>	75 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS SPECTRAS Xenon 5000K H4 12V 65/75W	H4	A07249S		P43t	ультра-белый <input checked="" type="checkbox"/>	65/75 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS SPECTRAS Xenon 5000K H7 12V 75W	H7	A07250S		PX26d	ультра-белый <input checked="" type="checkbox"/>	75 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS SPECTRAS Xenon 5000K H11 12V 75W	H11	A07247S		PGJ19-2	ультра-белый <input checked="" type="checkbox"/>	75 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS SPECTRAS Xenon 5000K H15 12V 15/55W	H15	A07289S		PGJ23t-1	ультра-белый <input checked="" type="checkbox"/>	15/55W	2 шт.

Светодиодные лампы головного света Lumos 12/24V ➤

LUMOS

Вождение в темное время суток — непростая задача, однако здесь нам на помощь приходят фары головного освещения. Для безопасного вождения важно обеспечить хороший передний и боковой обзор. В светодиодных лампах AVS LUMOS для фар головного освещения видимость увеличивается до 170%. Температура свечения: 6000K. Вы оцените светодиодные лампы по достоинству, поскольку они обеспечивают видимость, близкую к дневному свету. Чем лучше обзор, тем быстрее реакция и тем в большей безопасности вы себя чувствуете.



Вид упаковки-картонная коробка премиум класса

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощность	Яркость свечения одной лампы	Шт. в упаковке
	Светодиодная лампа AVS LUMOS/H1. 12/24V.30W/6000K	H1	A07096S		P14,5s	белый <input checked="" type="checkbox"/>	30W	2600 LM	2 шт.
	Светодиодная лампа AVS LUMOS/ H3. 12/24V.30W/6000K	H3	A07099S		PK22s	белый <input checked="" type="checkbox"/>	30W	2600 LM	2 шт.
	Светодиодная лампа AVS LUMOS/ H4. 12/24V.30W/6000K	H4	A07100S		P43t	белый <input checked="" type="checkbox"/>	30/50W	2600/ 3200 LM	2 шт.
	Светодиодная лампа AVS LUMOS/ H7. 12/24V.30W/6000K	H7	A07101S		PX26d	белый <input checked="" type="checkbox"/>	30W	2600 LM	2 шт.
	Светодиодная лампа AVS LUMOS/ H11. 12/24V.30W/6000K	H11	A07097S		PGJ19-2	белый <input checked="" type="checkbox"/>	30W	2600 LM	2 шт.
	Светодиодная лампа AVS LUMOS/ H27/880/881. 12/24V.30W/6000K	H27/ 880/ 881	A07098S		PG13	белый <input checked="" type="checkbox"/>	30W	2600 LM	2 шт.
	Светодиодная лампа AVS LUMOS/ HB4/9006. 12/24V.30W/6000K	HB4/ 9006	A07102S		P22d	белый <input checked="" type="checkbox"/>	30W	2600 LM	2 шт.

Светодиодные лампы

На сегодняшний день светодиодные лампочки являются наилучшим и более экономичным вариантом освещения. Так как они потребляют в 1,5 раза меньше энергии, в 2 раза компактнее, в 1,8 раз ярче, чем обычные лампочки.



Артикул	Номенклатура	Свет	Фото	Аналог цоколя лампы накаливания	Входное напряжение	Температура свечения	Тип и количество светодиодов	Упаковка	Шт. в упаковке
Светодиодные лампочки T10 с цоколем W2.1x9.5d									
A78438S	C011 T10 (W2.1x9.5D) CANBUS 9SMD 5050	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	9 SMD	блister	2 шт.
A78196S	C017 T10 (W2.1x9.5d) CANBUS 30 SMD 3014	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12-24V	5500K-6500K	30 SMD	блister	2 шт.
A78452S	C020 T10 (W2.1x9.5D) CANBUS 24SMD 4014	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12-24V	5500K-6500K	24 SMD	блister	2 шт.
A78458S	C023 T10 (W2.1x9.5D) 5SMD 5730	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	5 SMD	блister	2 шт.
A78439S	C024 T10 (W2.1x9.5D) CANBUS 8SMD 5630	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	8 SMD	блister	2 шт.
A78451S	C025 T10 (W2.1x9.5D) CANBUS 24SMD 4014	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12-24V	5500K-6500K	24 SMD	блister	2 шт.


СВЕТ

Артикул	Номенклатура	Свет	Фото	Аналог цоколя лампы накаливания	Входное напряжение	Температура свечения	Тип и количество светодиодов	Упаковка	Шт. в упаковке
Светодиодные лампочки T10 с цоколем W2.1x9.5d									
A78440S	C026 T10 (W2.1x9.5D) CANBUS 3W PSB	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	PSB	блистер	2 шт.
A78442S	C027 T10 (W2.1x9.5D) COB 3W	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	COB	блистер	2 шт.
A80608S	T023B T10 (W2.1x9.5d) 8SMD 1210	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	8 SMD	блистер	2 шт.
A80605S	T027 T10 (W2.1x9.5d) 5SMD 5050 3 chip W5W	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	5 SMD	блистер	2 шт.
A80606S	T028 T10 (W2.1x9.5d) 9SMD 5050 3chip W5W	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	9 SMD	блистер	2 шт.
A80607S	T036 T10 (W2.1x9.5d) 1W W5W	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	1 SMD высокой мощности	блистер	2 шт.
A80612S	T037 T10 (W2.1x9.5d) 1,5W линза усеченная	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	1 SMD высокой мощности	блистер	2 шт.
A78459S	T099 T10 (W2.1x9.5d) 8SMD 3014	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12 V	5500K-6500K	8SMD	блистер	2 шт.
A78449S	T104 T10 (W2.1x9.5D) CANBUS 18SMD 4014	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12-24V	5500K-6500K	18 SMD	блистер	2 шт.
A78450S	T105 T10 (W2.1x9.5D) CANBUS 27SMD 4014	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12-24V	5500K-6500K	27 SMD	блистер	2 шт.
A78197S	T106 T10 (W2.1x9.5d) 10 SMD 2835	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12-24V	5500K-6500K	10 SMD	блистер	2 шт.

Артикул	Номенклатура	Свет	Фото	Аналог цоколя лампы накаливания	Входное напряжение	Температура свечения	Тип и количество светодиодов	Упаковка	Шт. в упаковке
Светодиодные лампочки T10 с цоколем W2.1x9.5d									
A78457S	T107 T10 (W2.1x9.5D) 24SMD 2835	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	9-30 V.	5500K-6500K	24 SMD	блистер	2 шт.
A07037S	T100 T10 (W2.1x9.5d) 30SMD 3014 W5W	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	9-30 V.	5500K-6500K	3014 SMD	кор	2 шт.
A07036S	T101 T10 (W2.1x9.5d) 54SMD 3014 W5W	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	9-30 V.	5500K-6500K	3014 SMD	кор	2 шт.
A78441S	T109 T10 (W2.1x9.5D) COB 6 chip	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	COB	блистер	2 шт.
A07039S	T111 T10 (W2.1x9.5d) 4SMD 2835 W5W	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12 V.	5500K-6500K	2835 SMD	блистер	2 шт.
A07038S	T113T10 (W2.1x9.5d) 11SMD 2835 W5W	<input type="checkbox"/>		W2.1x9.5d	12 V.	5500K-6500K	2835 SMD	блистер	2 шт.
Светодиодные лампочки T11 с цоколем SV8.5									
A07052S	C006 T11 (SV8,5)CANBUS 4SMD 5050 42 мм	<input type="checkbox"/>		SV8,5	12 V.	5500K-6500K	5050 SMD	блистер	2 шт.
A07053S	C006 T11 (SV8,5) CANBUS 4SMD 5050 39 мм	<input type="checkbox"/>		SV8,5	12 V.	5500K-6500K	5050 SMD	блистер	2 шт.
A07054S	C005 T11 (SV8,5) CANBUS 3SMD 5050 36 MME	<input type="checkbox"/>		SV8,5	12 V.	5500K-6500K	5050 SMD	блистер	2 шт.
A07055S	C004 T11 (SV8,5)CANBUS 2SMD 5050 31 мм	<input type="checkbox"/>		SV8,5	12 V.	5500K-6500K	5050 SMD	блистер	2 шт.
A80586S	C007 T11 (SV8,5/8) 4x5050 SMD 31 мм CANBUS	<input type="checkbox"/>		SV8.5	12V	5500K-6500K	4 SMD	блистер	2 шт.
A80589S	C008A T11 (SV8,5/8) 36 мм 6x5050 SMD CANBUS	<input type="checkbox"/>		SV8.5	12V	5500K-6500K	6 SMD	блистер	2 шт.
A80668S	C009A T11 (SV 8.5) 8x5050 SMD 41 мм Canbus	<input type="checkbox"/>		SV8.5	12V	5500K-6500K	8 SMD	блистер	2 шт.

СВЕТ

Артикул	Номенклатура	Свет	Фото	Аналог цоколя лампы накаливания	Входное напряжение	Температура свечения	Тип и количество светодиодов	Упаковка	Шт. в упаковке
Светодиодные лампочки T11 с цоколем SV8.5									
A07043S	SV010 T11(SV8,5) 3SMD 5050 31 мм	<input type="checkbox"/>		SV8,5	12 V.	5500K-6500K	5050 SMD	блистер	2 шт.
A07042S	SV012 T11 (SV8,5) 6SMD 5050 36 мм	<input type="checkbox"/>		SV8,5	12 V.	5500K-6500K	5050 SMD	блистер	2 шт.
A80591S	SV012 T11 (SV8,5/8) 6SMD 5050 3chip	<input type="checkbox"/>		SV8,5	12V	5500K-6500K	6 SMD	блистер	2 шт.
A80593S	SV014 T11 (SV8,5/8) 9SMD 5050 3 chip	<input type="checkbox"/>		SV8,5	12V	5500K-6500K	9 SMD	блистер	2 шт.
A80592S	SV024 T11 (SV8,5) 36 мм 2W HIGH POWER	<input type="checkbox"/>		SV8,5	12V	5500K-6500K	1 SMD высокой мощности	блистер	2 шт.
A80878S	SV026 T11 (SV8,5/8) 2x3528 SMD 31мм	<input type="checkbox"/>		2x3528 SMD	12V	5500K-6500K	2x3528 SMD	блистер	2 шт.
A78443S	SV035 T11 (SV8,5/8)COB 12chip 31 мм	<input type="checkbox"/>		SV8,5	12V	5500K-6500K	COB	блистер	2 шт.
A78444S	SV035 T11 (SV8,5/8)COB 12chip 36 мм	<input type="checkbox"/>		SV8,5	12V	5500K-6500K	COB	блистер	2 шт.
A78445S	SV035 T11 (SV8,5/8)COB 12chip 39 мм	<input type="checkbox"/>		SV8,5	12V	5500K-6500K	COB	блистер	2 шт.
A07050S	SV036 T11 (SV8,5) 4SMD 2835 31 мм	<input type="checkbox"/>		SV8,5	12 V.	5500K-6500K	2835 SMD	блистер	2 шт.
A07051S	SV036 T11 (SV8,5) 4SMD 2835 28 мм	<input type="checkbox"/>		SV8,5	12 V.	5500K-6500K	2835 SMD	блистер	2 шт.
A07049S	SV037 T11(SV8,5) 6SMD 2835 36 мм	<input type="checkbox"/>		SV8,5	12 V.	5500K-6500K	2835 SMD	блистер	2 шт.
A07047S	SV038 T11(SV8,5) 8SMD 2835 42 мм	<input type="checkbox"/>		SV8,5	12 V.	5500K-6500K	2835 SMD	блистер	2 шт.
A07048S	SV038 T11 (SV8,5) 8SMD 2835 39 мм	<input type="checkbox"/>		SV8,5	12 V.	5500K-6500K	2835 SMD	блистер	2 шт.
A07046S	SV039 T11 (SV8,5) 2SMD 5050 28 мм	<input type="checkbox"/>		SV8,5	12 V.	5500K-6500K	5050 SMD	блистер	2 шт.

Артикул	Номенклатура	Цвет	Фото	Аналог цоколя лампы накаливания	Входное напряже- ние	Температура свечения	Тип и количество светодиодов	Упаковка	Шт. в упаковке
Светодиодные лампочки T5 с цоколем W2x4,6									
A78580S	T005 T5/белый/ (W2*4,6d) 1 LED 5mm усеч.	<input type="checkbox"/>		W2*4,6d	12V	5500K-6500K	1 LED	пакет	10 шт
Светодиодные лампочки T15 с цоколем BAY15									
A78446S	S103A T15 (BA15S)COB 12chip 1 contact	<input type="checkbox"/>		BA15S	12V	5500K-6500K	COB	блистер	2 шт.
A78447S	S103B T15 (BAY15D)COB 12chip 2 contact	<input type="checkbox"/>		BAY15D	12V	5500K-6500K	COB	блистер	2 шт.
A78505S	S105B T15 (BAY15D) 39SMD 2835 2 contact	<input type="checkbox"/>		BAY15D	12-30V	5500K-6500K	2835 39SMD	блистер	2 шт.
A78506S	S105A T15 (BA15S) 39SMD 2835 1 contact	<input type="checkbox"/>		BA15S	12-30V	5500K-6500K	2835 39SMD	блистер	2 шт.
A07181S	S100B T15 (BAY15D) 78SMD 3014 2 contact	<input type="checkbox"/>		BAY15D	10-30V	6000K	78SMD 3014	блистер	2 шт.
A07182S	S099B T15 (BAY15D) 54SMD 3014 2 contact	<input type="checkbox"/>		BAY15D	10-30V	6000K	54SMD 3014	блистер	2 шт.
A07183S	S022B T15 (BAY15D) 13SMD 5050 2 contact	<input type="checkbox"/>		BAY15D	12V	6000K	13SMD 5050	блистер	2 шт.
A07184S	S022B T15 (BAY15D) 13SMD 5050 2 contact	<input checked="" type="checkbox"/>		BAY15D	12V	900K	13SMD 5050	блистер	2 шт.
A07185S	S100A T15 (BA15S) 78SMD 3014 1 contact	<input type="checkbox"/>		BA15S	10-30V	6000K	78SMD 3014	блистер	2 шт.
A07186S	S009A T15 (BA15S) 54SMD 3014 1 contact	<input type="checkbox"/>		BA15S	10-30V	6000K	54SMD 3014	блистер	2 шт.
A07187S	S022A T15 (BA15S) 13SMD 5050 1 contact	<input type="checkbox"/>		BA15S	12V	6000K	13SMD 5050	блистер	2 шт.
A07188S	S022A T15 (BA15S) 13SMD 5050 1 contact	<input checked="" type="checkbox"/>		BA15S	12V	3200K	13SMD 5050	блистер	2 шт.

СВЕТ

Артикул	Номенклатура	Свет	Фото	Аналог цоколя лампы накаливания	Входное напряжение	Температура свечения	Тип и количество светодиодов	Упаковка	Шт. в упаковке
Светодиодные лампочки T8 с цоколем BA9S									
A80644S	B008 T8 (BA9S) 5SMD 5050	<input type="checkbox"/>		BA9S	12V	5500K-6500K	5 SMD	блистер	2 шт.
A80643S	B009 T8 (BA9S) 9SMD 5050	<input type="checkbox"/>		BA9S	12V	5500K-6500K	9 SMD	блистер	2 шт.
A80642S	B016 T8 (BA9S) 1,5W LENS усеченная	<input type="checkbox"/>		BA9S	12V	5500K-6500K	1 SMD высокой мощности	блистер	2 шт.
A80639S	B019 T8 (BA9S) 1W T4W	<input type="checkbox"/>		BA9S	12V	5500K-6500K	1 SMD высокой мощности	блистер	2 шт.
A78448S	B039 T8 (BA9S) 8SMD 3014	<input type="checkbox"/>		BA9S	12V	5500K-6500K	8SMD	блистер	2 шт.
A07040S	B040 T8 (BA9S) 30SMD 3014	<input type="checkbox"/>		BA9S	9-30 V.	5500K-6500K	3014 SMD	блистер	2 шт.
A07041S	B043 T8 (BA9S) 4SMD 2835 chip	<input type="checkbox"/>		BA9S	12 V.	5500K-6500K	2835 SMD	блистер	2 шт.
A07056S	B044 T8 (BA9S) 6SMD 5730	<input type="checkbox"/>		BA9S	12 V.	5500K-6500K	5730 SMD	блистер	2 шт.
Светодиодные лампочки T20 с цоколем W3*16d									
A07189S	T113B T20 (W3*16d) 54SMD 3014 2 contact	<input type="checkbox"/>		W3*16d	10-30V	6000K	54SMD 3014	блистер	2 шт.
A07192S	T114A T20 (W3*16q) 78SMD 3014 1 contact	<input type="checkbox"/>		W3*16q	10-30V	6000K	78SMD 3014	блистер	2 шт.
A07193S	T115A T20 (W3*16q) 54SMD 3014 1 contact	<input type="checkbox"/>		W3*16q	10-30V	6000K	54SMD 3014	блистер	2 шт.
A07190S	T050B T20 (W3*16d) 18SMD 5050 2 contact	<input type="checkbox"/>		W3*16d	12V	6000K	18SMD 5050	блистер	2 шт.
A07191S	T048B T20 (W3*16d) 13SMD 5050 2 contact	<input checked="" type="checkbox"/>		W3*16d	12V	900K	13SMD 5050	блистер	2 шт.
A07194S	T048A T20 (W3*16q) 13SMD 5050 1 contact	<input type="checkbox"/>		W3*16q	12V	6000K	13SMD 5050	блистер	2 шт.

*Заводская упаковка — пакет 100 шт. Но клиент может заказать любое количество

Светильники (фонари) светодиодные переносные

Светодиодные светильники (фонари) имеют значительные преимущества по сравнению с традиционными видами освещения и подсветки:

- срок службы до 100 тысяч часов или до 25 лет работы;
- сверхъяркие светодиоды 13000 MCD;

• CD306A (встроенный аккумулятор)



20 шт./кор.
Артикул: 43206



0,6 кг



- 30 сверхъярких светодиодов
- Питание от сети 220В, от прикуривателя 12В
- Время зарядки аккумулятора 2-3 часа
- До 7 часов автономной работы
- Крепление: поворотный крючок на 360°, магнит
- Срок службы — до 100 000 часов
- Степень защиты - IP 54
- Ударопрочный корпус. Экономичное энергопотребление
- Длина шнура: 12В - 1,5м; 220В - 1,8м

• CD306D (12B)



20 шт./кор.
Артикул: 43208




0,6 кг



- 30 сверхъярких светодиодов
- Питание от прикуривателя 12В
- Срок службы — до 100 000 часов
- Степень защиты - IP 54
- Крепление: поворотный крючок на 360°
- Стильный современный дизайн
- Ударопрочный корпус.
- Экономичное энергопотребление
- Длина шнура: 5 м

• CD807 COB (встроенный аккумулятор)



20 шт./кор.
Артикул: A07090S

0,46 кг

- Сверхъяркий светодиод COB 3W
- 2 режима работы: экономичный и яркий
- Световой поток: до 280 Lumen
- Срок службы светодиода: до 100 000 часов работы.
- Питание от сети 220В, от прикуривателя 12В
- Время зарядки от аккумулятора 4 часа
- До 6 часов автономной работы
- Степень защиты: IP54
- Крепление: поворотный крючок и магнит
- Длина провода питания 220В – 1.8 м, 12В – 1.5 м.

- безотказная работа при температурах окружающей среды от - 60 до + 60C;
- низкое энергопотребление светодиодов;
- до 7 часов автономной работы (для моделей со встроенным аккумулятором).

• CD306B (220B)



20 шт./кор.
Артикул: 43207



0,5 кг



- 30 сверхъярких светодиодов
- Питание от сети 220В
- Срок службы — до 100 000 часов
- Степень защиты - IP 54
- Крепление: поворотный крючок на 360°
- Ударопрочный корпус.
- Экономичное энергопотребление
- Длина шнура: 5 м

• CD607A (встроенный аккумулятор)



20 шт./кор.
Артикул: 43211



0,6 кг



- 60 сверхъярких светодиодов
- Питание от сети 220В, от прикуривателя 12В
- Время зарядки аккумулятора 2-3 часа
- До 7 часов автономной работы
- Срок службы — до 100 000 часов
- Степень защиты - IP 54
- Крепление: поворотный крючок на 360°, магнит
- Ударопрочный корпус.
- Экономичное энергопотребление
- Длина шнура: 12В - 1,5м; 220В - 1,8м

- **CD826** (встроенный аккумулятор)




- 30+6 сверхъярких светодиодов
- Питание от сети 220В, от прикуривателя 12В
- Время зарядки аккумулятора 2-3 часа
- До 7 часов автономной работы
- Срок службы — до 100 000 часов
- Степень защиты - IP 54
- Крепление: магнит на тыльной стороне ручки
- Радиус светового потока: 150 м
- Раздвижной механизм для увеличения площади свечения
- Ударопрочный корпус, экономичное энергопотребление.



12 шт./кор.
Артикул: 43215

0,6 кг

- **LW-1560W**



30 шт./кор.
Артикул: A 07091S 0,86 кг



- Работа от сети: 220В, 50-60Гц
- Тип совместимой лампы: светодиодная, 60Вт
- Тип цоколя: Е27
- Длина шнура: 15М
- Защитная решетка
- Материалы корпуса: Металл, ABS пластик

- **AL-1M**



100т./кор.
Артикул: A78517S 0,048 кг



- Алюминиевый корпус
- Элементы питания: 1 x AA
- Источник света: светодиод 0.5 Вт
- Световой поток: до 25 lumen
- Срок службы светодиодов: до 100 000 ч.
- Температура света: 6500K
- Продолжительность работы: до 20 часов
- Материалы корпуса: алюминий, ABS пластик

- **AL-9L**



100 шт./кор.
Артикул: A78518S 0,057 кг



- Алюминиевый корпус
- Элементы питания: 3 x AAA
- Источник света: 9 светодиодов (LED)
- Световой поток: до 45 lumen
- Срок службы светодиодов: до 100 000 часов
- Температура света: 6500K
- Продолжительность работы: до 10 часов
- Материал: алюминий

- **ALZ-1C**



48 шт./кор.
Артикул: A78516S 0,145 кг



- Алюминиевый корпус
- Фокусировка света
- 3 режима работы: экономичный, яркий, мигающий
- Элементы питания: 3 x AAA
- Источник света: светодиод Cree XPE 1Вт
- Световой поток: до 120 lumen
- Срок службы светодиодов: до 100 000 ч.
- Температура света: 6500K
- Продолжительность работы: до 10 часов
- Материал: алюминий

• MG-1H



- Элементы питания: 3 x AA
- Источник света: 3 Вт
- Световой поток: до 250 lumen
- Срок службы светодиодов: до 100 000 часов
- Температура света: 6500K
- Продолжительность работы: до 7 часов
- Материалы корпуса: ABS пластик.



48 шт./кор. Артикул: A78537S 0,187 кг

• PT-5C



- Элементы питания: 3 x AAA (не входят в комплект).
- Источник света: 1W светодиод СОВ.
- Световой поток: до 90 Lumen.
- Срок службы светодиода: до 100 000 часов работы.
- Температура света: 6500K
- Продолжительность работы: до 15 часов
- Дальность свечения: 15 метров
- Материалы корпуса: АВС пластик.



96 шт./кор. Артикул: A07447S 0,04 кг

• HL-19L



60 шт./кор. Артикул: A78519S

0,085 кг



- Регулировка угла наклона
- 4 режима работы: 1 LED, 7 LED, 9 LED + режим мерцания.
- Элементы питания: 3 x AAA
- Источник света: 19 светодиодов(LED)
- Световой поток: до 95 lumen
- Срок службы светодиодов: до 100 000 часов работы
- Температура света: 6500K
- Продолжительность работы: до 7 часов
- Материал: ABS пластик

• HL-12C



60 шт./кор. Артикул: A07445S

0,09 кг



- Регулировка угла наклона
- 3 Режима работы: 100% мощности, 50% мощности + режим мерцания.
- Элементы питания: 3 x AAA (не входят в комплект)
- Источник света: 1 светодиод (COB)
- Световой поток: до 120 Lumen
- Срок службы: до 100 000 часов
- Температура света: 6500K
- Продолжительность работы: до 9 часов
- Материалы корпуса: ABS пластик

• HL-1S



60 шт./кор. Артикул: A07446S

0,75 кг



- Регулировка угла наклона
- Датчик движения
- 3 Режима работы: Красный, сигнал SOS и основной белый свет.
- Элементы питания: 3 x AAA (не входят в комплект)
- Источник света: 1 светодиод (3W CREE)
- Световой поток: до 120 Lumen
- Срок службы: до 100 000 часов
- Температура света: 6500K
- Продолжительность работы: до 9 часов
- Материалы корпуса: ABS пластик

Инструмент автомобильный ▶

Ключи баллонные

Баллонный ключ - универсальный инструмент, который найдет применение как в крупной шиномонтажной мастерской, так и в быту. Данная модель объединяет в себе сразу 4 ключа (17, 19, 21 мм и квадрат 1/2") позволяющих быстро и аккуратно осуществить демонтаж и установку гаек колеса. Конструкция ключа позволяет достичь большого крутящего момента.

•CWW-1 / CWW-2 Ключ крестовой



20 шт./кор.
Артикул: A07464S

0,99 кг

20 шт./кор.
Артикул: A07465S

1,02 кг

- Размер: 17x19x21x1/2 мм
- Размер: 17x19x21x1/2 мм

- CWW-2: Материал - высокопрочная сталь С 45
- Покрытие: цинк
- Длина ключа - 14 дюймов (35,5 см)
- Диаметр ключа - 14 мм

•LTW-1 Ключ телескопический



20 шт./кор.
Артикул: A07463S

1,0 кг

- LTW-1: Материал - высокопрочная сталь С 45
- Покрытие: хром
- Длина ключа - 350-510 мм
- Размер головок - 17x19 мм , 21x23 мм

Ключи баллонные с монтажной лопаткой



Наименование	Модель	Артикул	Покрытие	Вес, кг	Шт./кор.
Ключ баллонный с монтажной лопаткой (17x350мм) LTW-17	LTW-17	A40116S	цинк	0,43	50
Ключ баллонный с монтажной лопаткой (19x350мм) LTW-19	LTW-19	A40117S	цинк	0,44	50
Ключ баллонный с монтажной лопаткой (21x380мм) LTW-21	LTW-21	A40118S	цинк	0,47	50
Ключ баллонный с монтажной лопаткой (22x380мм) LTW-22	LTW-22	A40119S	цинк	0,48	50

Ключи трубчатые NEW!



Наименование	Модель	Артикул	Покрытие	Вес шт, кг	Шт./кор.
Ключ трубчатый (6x7 мм) PTW-0607	PTW-0607	A40120S	цинк	0,02	200
Ключ трубчатый (8x10 мм) PTW-0810	PTW-0810	A40121S	цинк	0,04	200
Ключ трубчатый удлиненный (8x10 мм) PTW-0810L	PTW-0810L	A40122S	цинк	0,06	160
Ключ трубчатый (10x12 мм) PTW-1012	PTW-1012	A40123S	цинк	0,05	200
Ключ трубчатый удлиненный (10x13 мм) PTW-1013L	PTW-1013L	A40124S	цинк	0,10	160
Ключ трубчатый (12x13 мм) PTW-1213	PTW-1213	A40125S	цинк	0,07	160

Ключи свечные трубчатые NEW!

Наименование	Модель	Артикул	Покрытие	Вес шт, кг	Шт./кор.
Ключ свечной трубчатый 16мм (160 мм) PTW-16160	PTW-16160	A40126S	цинк	0,10	160
Ключ свечной трубчатый 16мм (280 мм) PTW-16280	PTW-16280	A40127S	цинк	0,18	160
Ключ свечной трубчатый 21мм (160 мм) PTW-21160	PTW-21160	A40128S	цинк	0,12	160
Ключ свечной трубчатый 21мм (280 мм) PTW-21280	PTW-21280	A40129S	цинк	0,21	160

Ключи свечные карданные

Предназначен для снятия / установки свечей зажигания двигателей внутреннего сгорания. Имеет удобную Т-образную прорезиненную рукоятку, а также защитное оцинкованное покрытие. Сам ключ выполнен из высококачественной углеродистой стали, хорошо обеспечивающей прочность шарнирного соединения.

•SPW-16 / SPW-21 Ключ свечной



SPW-16 50 шт./кор.
Артикул: A07461S



SPW-21 50 шт./кор.
Артикул: A07462S



- Материал - сталь С45
- Покрытие - цинк
- Длина ключа - 21 см
- Размер головки - 16 мм (SPW-16)
- Размер головки - 21 мм (SPW-21)


•NS-3 Набор свечной 3/8"DR 3 предмета NEW!



40 шт./кор.
Артикул: A07826S



Ключи гаечные рожковые



Cr-V DIN 3110

Инструмент изготавливается из хромованадиевой стали по стандарту DIN 3110 и соответствует требованиям ГОСТ 2838-80 и ГОСТ 10112-2001 по размерному ряду.



Наименование	Номер ключа	Артикул	S1, мм	S2, мм	L, мм	B, мм	D1, мм	Вес шт, кг	Шт./кор.
Ключ гаечный рожковый 6x7 мм	K10607	A07596S	4,00	4,00	123,06	14,25	15,75	0,023	200
Ключ гаечный рожковый 8x9 мм	K10809	A07597S	4,30	4,30	139,44	18,46	20,75	0,03	200
Ключ гаечный рожковый 8x10 мм	K10810	A07598S	4,30	4,30	139,44	18,46	20,75	0,03	200
Ключ гаечный рожковый 10x11 мм	K11011	A07599S	4,30	4,40	157,00	22,50	25,10	0,05	200
Ключ гаечный рожковый 10x12 мм	K11012	A07600S	4,50	4,50	157,78	22,50	25,00	0,066	200
Ключ гаечный рожковый 10x13 мм	K11013	A07601S	4,50	4,50	157,78	22,50	25,00	0,066	200
Ключ гаечный рожковый 12x13 мм	K11213	A07602S	5,07	5,10	172,78	27,54	29,34	0,066	200
Ключ гаечный рожковый 13x14 мм	K11314	A07603S	5,70	5,72	189,10	29,30	30,36	0,093	100
Ключ гаечный рожковый 13x17 мм	K11317	A07604S	6,34	6,40	203,92	33,15	35,34	0,124	100
Ключ гаечный рожковый 14x15 мм	K11415	A07605S	5,77	6,00	203,92	30,36	33,07	0,093	100
Ключ гаечный рожковый 14x16 мм	K11416	A07606S	5,77	5,77	189,14	30,36	33,15	0,093	100
Ключ гаечный рожковый 14x17 мм	K11417	A07607S	6,34	6,40	189,14	33,15	35,34	0,124	100
Ключ гаечный рожковый 16x17 мм	K11617	A07608S	6,34	6,40	203,92	33,15	35,34	0,124	100
Ключ гаечный рожковый 17x19 мм	K11719	A07609S	6,94	7,00	222,05	37,85	39,30	0,142	100
Ключ гаечный рожковый 18x19 мм	K11819	A07610S	6,94	7,00	222,05	37,85	39,30	0,142	100
Ключ гаечный рожковый 19x22 мм	K11922	A07611S	7,24	7,24	237,80	41,43	46,05	0,198	40
Ключ гаечный рожковый 20x22 мм	K12022	A07612S	7,24	7,30	237,80	41,43	46,05	0,198	40

ИНСТРУМЕНТ

Наименование	Номер ключа	Артикул	S1, мм	S2, мм	L, мм	B, мм	D1, мм	Вес шт, кг	Шт./кор.
Ключ гаечный рожковый 21x23 мм	K12123	A07613S	7,95	8,00	247,18	44,42	48,02	0,23	40
Ключ гаечный рожковый 22x24 мм	K12224	A07614S	7,95	8,00	247,18	44,42	48,02	0,23	40
Ключ гаечный рожковый 24x27 мм	K12427	A07615S	8,45	8,50	263,74	48,98	53,04	0,297	20
Ключ гаечный рожковый 25x28 мм	K12528	A07616S	8,50	8,40	277,00	52,00	56,50	0,375	20
Ключ гаечный рожковый 27x30 мм	K12730	A07617S	8,10	8,10	277,00	53,04	60,80	0,484	10
Ключ гаечный рожковый 30x32 мм	K13032	A07618S	9,39	9,50	300,92	60,80	64,82	0,484	10

Наборы ключей гаечных рожковых
в пластиковом держателе




Наименование	Номер ключа	Артикул	Состав набора	Вес, кг	Шт./кор
Набор ключей гаечных рожковых на держателе, 8-19 мм, 6 пр.	K1N6P	A07619S	8x10, 10x12, 12x13, 14x15, 13x17, 17x19 мм	0,612	20
Набор ключей гаечных рожковых на держателе, 6-22 мм, 8 пр.	K1N8P	A07620S	6x7, 8x9, 8x10, 12x13, 14x15, 16x17, 17x19, 19x22 мм	0,798	20

Наборы ключей гаечных рожковых
в сумке



Наименование	Номер ключа	Артикул	Состав набора	Вес, кг	Шт./кор
Набор ключей гаечных рожковых в сумке, 6-24 мм, 10 предметов	K1N10M	A07621S	6x7, 8x9, 8x10, 10x12, 12x13, 13x14, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24 мм	1,149	20
Набор ключей гаечных рожковых в сумке, 8-32 мм, 11 предметов	K1N11M	A07622S	8x10, 10x12, 12x13, 14x15, 13x17, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27, 27x30, 30x32 мм	2,441	10
Набор ключей гаечных рожковых в сумке, 6-32 мм, 12 предметов	K1N12M	A07623S	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 мм	2,342	10

Ключи разрезные



Cr-V | DIN3118

Сочетают в своей конструкции способность передавать высокие нагрузки, как накидной ключ, с удобством рожкового. Разрезные ключи применяются, в первую очередь для обслуживания штуцеров трубопроводов, когда использование рожкового ключа может повредить деталь, а применение торцевого или накидной головки невозможно. Инструменты производятся из хромованадиевой стали по стандарту DIN 3118 и соответствуют требованиям ГОСТ 10112-2001 по размерному ряду.




Наименование	Номер ключа	Артикул	C, мм	D, мм	A, мм	B, мм	S1 x S2, мм	L, мм	Вес шт, кг.	Шт./кор.
Ключ гаечный разрезной 6x8 мм	K40608	A07694S	6,70	6,50	12,80	15,30	3,50 x6,80	119,00	0,026	200
Ключ гаечный разрезной 8x10 мм	K40810	A07695S	6,80	6,60	15,00	18,80	6,40 x7,85	139,00	0,045	200
Ключ гаечный разрезной 9x11 мм	K40911	A07696S	7,80	6,70	18,60	20,00	6,90 x9,40	139,00	0,05	200
Ключ гаечный разрезной 10x12 мм	K41012	A07697S	8,50	8,30	17,50	20,50	8,00 x9,50	158,50	0,055	200
Ключ гаечный разрезной 13x14 мм	K41314	A07698S	11,00	10,70	23,60	25,80	10,00 x11,00	169,50	0,075	100
Ключ гаечный разрезной 15x17 мм	K41517	A07699S	11,10	10,80	26,60	29,60	11,50 x13,40	184,50	0,106	100
Ключ гаечный разрезной 16x18 мм	K41618	A07700S	11,90	11,00	28,40	31,20	12,50 x14,50	205,50	0,13	100
Ключ гаечный разрезной 19x21 мм	K41921	A07701S	15,00	13,30	32,30	36,80	14,50 x16,50	223,50	0,205	100

Наборы ключей гаечных разрезных
в сумке

Cr-V | DIN3118



Наименование	Номер ключа	Артикул	Состав набора	Шт./кор
Набор ключей гаечных разрезных в сумке, 8-17 мм, 4 предмета	K4N4M	A07702S	8x10, 9x11, 12x13, 15x17 мм	20 шт/кор
Набор ключей гаечных разрезных в сумке, 8-19 мм, 7 предметов	K4N7M	A07703S	8x10, 9x11, 10x11, 12x13, 13x14, 15x17, 17x19 мм	20 шт/кор

Ключи накидные**Cr-V****DIN 838**

Применяются для работ с высоконагруженными соединениями. Изогнутая на 75°, коленчатая рабочая часть облегчает доступ в труднодоступные места. Ключи изготавливаются из легированной хромованадиевой стали по стандарту DIN 838, в соответствии с ГОСТ 2906-80.



Наименование	Номер ключа	Артикул	S1, мм	S2, мм	B, мм	D1, мм	L, мм	Вес шт, кг	Шт./кор
Ключ гаечный накидной изогнутый 6x7 мм	K20607	A07624S	6,00	7,00	11,06	12,40	173,50	0,047	200
Ключ гаечный накидной изогнутый 8x9 мм	K20809	A07625S	6,90	8,00	13,10	14,16	187,00	0,065	200
Ключ гаечный накидной изогнутый 8x10 мм	K20810	A07626S	6,90	8,00	13,10	14,16	187,00	0,065	200
Ключ гаечный накидной изогнутый 10x11 мм	K21011	A07627S	7,51	8,25	16,20	17,41	197,50	0,096	200
Ключ гаечный накидной изогнутый 10x12 мм	K21012	A07628S	7,51	8,25	16,20	17,41	197,50	0,096	200
Ключ гаечный накидной изогнутый 10x13 мм	K21013	A07629S	8,89	10,30	16,20	20,63	213,00	0,108	200
Ключ гаечный накидной изогнутый 12x13 мм	K21213	A07630S	8,89	10,30	19,12	20,63	213,00	0,108	200
Ключ гаечный накидной изогнутый 13x14 мм	K21314	A07631S	9,34	10,70	20,63	22,10	229,50	0,148	100
Ключ гаечный накидной изогнутый 13x17 мм	K21317	A07632S	9,34	10,70	22,10	22,56	229,50	0,168	100
Ключ гаечный накидной изогнутый 14x15 мм	K21415	A07633S	9,34	10,70	22,10	24,81	229,50	0,148	100
Ключ гаечный накидной изогнутый 14x16 мм	K21416	A07634S	9,83	10,98	20,63	26,54	242,00	0,168	100
Ключ гаечный накидной изогнутый 14x17 мм	K21417	A07635S	9,83	10,98	22,10	26,54	242,00	0,168	100
Ключ гаечный накидной изогнутый 16x17 мм	K21617	A07636S	9,83	10,98	24,81	26,54	242,00	0,168	100
Ключ гаечный накидной изогнутый 17x19 мм	K21719	A07637S	11,83	12,06	26,76	27,70	261,00	0,236	100
Ключ гаечный накидной изогнутый 18x19 мм	K21819	A07638S	11,83	12,06	26,76	27,70	261,00	0,236	100
Ключ гаечный накидной изогнутый 19x22 мм	K21922	A07639S	12,49	12,40	27,70	32,05	287,00	0,305	40
Ключ гаечный накидной изогнутый 20x22 мм	K22022	A07640S	12,49	12,40	29,58	32,05	287,00	0,305	40

ИНСТРУМЕНТ

Наименование	Номер ключа	Артикул	S1, мм	S2, мм	B, мм	D1, мм	L, мм	Вес шт, кг	Шт./кор
Ключ гаечный накидной изогнутый 21x23 мм	K22123	A07641S	13,30	13,88	32,05	35,53	299,00	0,34	40
Ключ гаечный накидной изогнутый 22x24 мм	K22224	A07642S	13,30	13,88	30,46	34,44	299,00	0,34	40
Ключ гаечный накидной изогнутый 24x27 мм	K22427	A07643S	13,56	13,88	35,53	39,42	318,50	0,408	20
Ключ гаечный накидной изогнутый 25x28 мм	K22528	A07644S	13,60	14,00	37,40	41,00	350,40	0,46	20
Ключ гаечный накидной изогнутый 27x30 мм	K22730	A07645S	13,60	14,00	39,42	42,19	350,40	0,582	10
Ключ гаечный накидной изогнутый 30x32 мм	K23032	A07646S	14,21	15,52	42,19	46,34	350,40	0,582	10


Наборы ключей гаечных накидных в пластиковом держателе



12 | Cr-V | DIN 838

Наименование	Номер ключа	Артикул	Состав набора	Вес, кг	Шт./кор
Набор ключей гаечных накидных изогнутых AVS на держателе, 8-19 мм 6 предметов	K2N6P	A07647S	8X9, 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19 мм	0,988	10
Набор ключей гаечных накидных изогнутых AVS на держателе, 6-22 мм 8 предметов	K2N8P	A07648S	6X7, 8X9, 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19, 20X22 мм	1,3	10


Наборы ключей гаечных накидных в сумке



12 | Cr-V | DIN 838

Наименование	Номер ключа	Артикул	Состав набора	Вес, кг	Шт./кор
Набор ключей гаечных накидных изогнутых AVS в сумке, 6-22 мм 8 предметов	K2N8M	A07649S	6x7, 8x10, 10x12, 12x13, 13x14, 14x17, 17x19, 19x22 мм	1,358	10
Набор ключей гаечных накидных изогнутых AVS в сумке, 6-24 мм 9 предметов	K2N9M	A07650S	6x7, 8x10, 10x12, 12x13, 13x14, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24 мм	1,758	10
Набор ключей гаечных накидных изогнутых AVS в сумке, 6-27 мм 10 предметов	K2N10M	A07651S	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27 мм	2,153	8
Набор ключей гаечных накидных изогнутых AVS в сумке, 6-32 мм 12 предметов	K2N12M	A07652S	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 мм	3,341	8

Ключи комбинированные



Cr-V DIN3113

Самый распространенный и популярный тип гаечного ключа, сочетающий в конструкции рожковый и накидной профили. Использование двух одноразмерных профилей делает инструмент универсальным по области применения. Ключи изготовлены из легированной стали в соответствии со стандартом DIN 3113, отвечают требованиям ГОСТ 16983-80.



Наименование	Номер ключа	Артикул	S1, мм	S2, мм	B, мм	D1, мм	L, мм	Вес шт, кг	Шт./кор.
Ключ гаечный комбинированный 6 мм	K30006	A07653S	4,08	5,54	103,02	14,40	11,06	0,02	200
Ключ гаечный комбинированный 7 мм	K30007	A07654S	4,38	5,76	110,96	16,47	11,73	0,026	200
Ключ гаечный комбинированный 8 мм	K30008	A07655S	4,60	6,15	121,47	19,11	13,15	0,028	200
Ключ гаечный комбинированный 9 мм	K30009	A07656S	4,63	6,62	130,29	21,07	14,48	0,034	200
Ключ гаечный комбинированный 10 мм	K30010	A07657S	5,18	7,24	139,75	21,56	14,16	0,041	200
Ключ гаечный комбинированный 11 мм	K30011	A07658S	5,41	7,05	150,80	24,40	17,24	0,048	200
Ключ гаечный комбинированный 12 мм	K30012	A07659S	5,13	7,77	159,89	26,41	19,60	0,062	200
Ключ гаечный комбинированный 13 мм	K30013	A07660S	5,61	7,72	169,75	28,88	20,49	0,078	100
Ключ гаечный комбинированный 14 мм	K30014	A07661S	6,24	7,99	180,44	31,01	21,15	0,085	100
Ключ гаечный комбинированный 15 мм	K30015	A07662S	5,91	7,95	189,66	32,73	23,03	0,094	100
Ключ гаечный комбинированный 16 мм	K30016	A07663S	5,92	8,07	189,86	32,99	23,35	0,115	100
Ключ гаечный комбинированный 17 мм	K30017	A07664S	6,90	9,25	211,01	36,60	26,04	0,128	100
Ключ гаечный комбинированный 18 мм	K30018	A07665S	6,64	9,46	213,49	38,05	28,43	0,145	100
Ключ гаечный комбинированный 19 мм	K30019	A07666S	6,98	10,99	232,03	38,74	29,69	0,162	100
Ключ гаечный комбинированный 20 мм	K30020	A07667S	7,38	10,38	232,59	40,38	29,89	0,17	100
Ключ гаечный комбинированный 21 мм	K30021	A07668S	7,43	10,97	249,46	44,12	32,12	0,215	40
Ключ гаечный комбинированный 22 мм	K30022	A07669S	8,33	11,59	260,49	47,30	32,97	0,24	40
Ключ гаечный комбинированный 23 мм	K30023	A07670S	8,28	11,60	259,54	47,07	32,37	0,25	40
Ключ гаечный комбинированный 24 мм	K30024	A07671S	8,16	12,14	275,03	50,51	34,10	0,29	40
Ключ гаечный комбинированный 25 мм	K30025	A07672S	9,68	12,97	282,25	52,42	35,95	0,33	20

ИНСТРУМЕНТ

Наименование	Номер ключа	Артикул	S1, мм	S2, мм	B, мм	D1, мм	L, мм	Вес шт, кг	Шт./кор.
Ключ гаечный комбинированный 26 мм	K30026	A07673S	8,58	11,73	289,88	53,73	38,26	0,355	20
Ключ гаечный комбинированный 27 мм	K30027	A07674S	9,05	13,00	309,60	56,04	40,07	0,435	20
Ключ гаечный комбинированный 28 мм	K30028	A07675S	9,10	13,72	324,00	56,08	41,42	0,46	20
Ключ гаечный комбинированный 29 мм	K30029	A07676S	9,70	13,60	341,20	61,50	42,80	0,492	20
Ключ гаечный комбинированный 30 мм	K30030	A07677S	9,80	13,65	341,30	62,03	42,88	0,525	20
Ключ гаечный комбинированный 32 мм	K30032	A07678S	10,18	13,90	346,70	64,96	46,48	0,6	20
Ключ гаечный комбинированный 34 мм	K30034	A07679S	10,20	14,10	422,00	66,67	47,20	0,797	10
Ключ гаечный комбинированный 36 мм	K30036	A07680S	10,30	17,30	478,50	72,40	55,40	1,03	10

Ключи гаечные комбинированные трещоточные

NEW!



Наименование	Номер ключа	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (06 мм)	K60006	A40039S	0,04	200
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (07 мм)	K60007	A40040S	0,04	200
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (08 мм)	K60008	A40041S	0,07	200
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (09 мм)	K60009	A40042S	0,07	200
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (10 мм)	K60010	A40043S	0,09	200
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (11 мм)	K60011	A40044S	0,10	200
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (12 мм)	K60012	A40045S	0,12	200
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (13 мм)	K60013	A40046S	0,13	100
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (14 мм)	K60014	A40047S	0,14	100
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (15 мм)	K60015	A40048S	0,16	100
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (16 мм)	K60016	A40049S	0,18	100
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (17 мм)	K60017	A40050S	0,22	100
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (18 мм)	K60018	A40051S	0,25	100

ИНСТРУМЕНТ

Наименование	Номер ключа	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (19 мм)	K60019	A40052S	0,28	100
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (20 мм)	K60020	A40053S	0,28	100
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (21 мм)	K60021	A40054S	0,42	50
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (22 мм)	K60022	A40055S	0,42	50
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (23 мм)	K60023	A40056S	0,42	50
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (24 мм)	K60024	A40057S	0,53	50

Набор ключей гаечных комбинированных
трещоточных в пластиковом держателе

NEW!



Наборы ключей комбинированных
в пластиковом держателе



Наименование	Номер ключа	Артикул	Состав набора	Вес набора, кг	Шт./кор
Набор ключей гаечных комбинированных на держателе, 8-17 мм, 6 предметов	K3N6P	A07685S	8-10-12-13-14-17 мм	0,408	20
Набор ключей гаечных комбинированных на держателе, 6-19 мм, 8 предметов	K3N8P	A07686S	6-8-10-12-13-14-17-19 мм	0,66	20
Набор ключей гаечных комбинированных на держателе, 8-22 мм, 9 предметов	K3N9P	A07687S	8-10-12-13-14-15-17-19-22 мм	0,968	20
Набор ключей гаечных комбинированных на держателе, 6-19 мм, 10 предметов	K3N10P	A07688S	6-7-8-10-12-13-14-15-17-19 мм	0,8	20
Набор ключей гаечных комбинированных на держателе, 6-22 мм, 12 предметов	K3N12P	A07689S	6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 мм	1,048	10

Наборы ключей
комбинированных в сумке



Наименование	Номер ключа	Артикул	Состав набора	Вес набора, кг	Шт./кор
Набор ключей гаечных комбинированных в сумке, 6-22 мм, 12 пр.	K3N12M	A07690S	6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 мм	1,717	10
Набор ключей гаечных комбинированных в сумке, 6-24 мм, 16 пр.	K3N16M	A07691S	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 мм	3,442	4
Набор ключей гаечных комбинированных в сумке, 6-32 мм, 20 пр.	K3N20M	A07692S	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 мм	3,616	4
Набор ключей гаечных комбинированных в сумке, 6-32 мм, 22 пр.	K3N22M	A07693S	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 мм	3,341	8

ИНСТРУМЕНТ

Набор Г-образных ключей TORX

Наименование	Номер набора	Артикул	Состав набора	Вес набора, кг	Шт./кор
Набор Г-образных ключей TORX с отверстиями	TXL-9H	A40158S	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	0,45	40
Набор Г-образных ключей TORX	TXL-9	A40159S	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	0,35	60
Набор Г-образных ключей TORX короткие	TXS-9	A40160S	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	0,25	60


NEW!



Наборы Г-образных шестигранников

Наименование	Номер набора	Артикул	Состав набора	Вес набора, кг	Шт./кор
Набор Г-образных ключей 8 пр.	HKS-8	A40161S	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm	0,48	40
Набор Г-образных ключей 9 пр.	HKS-9	A40162S	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	0,28	40
Набор Г-образных ключей 10 пр.	HKS-10	A40163S	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm	0,40	40
Набор Г-образных ключей 9 пр. удлиненные	HKS-9L	A40164S	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	0,45	24
Набор Г-образных ключей 10 пр. удлиненные	HKS-10L	A40165S	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm	0,58	24
Набор Г-образных ключей 8 пр. с шаром	HKS-8B	A40166S	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm	1,04	40
Набор Г-образных ключей 9 пр. с шаром	HKS-9B	A40167S	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	0,45	40
Набор Г-образных ключей 10 пр. с шаром	HKS-10B	A40168S	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm	0,58	24

NEW!



Г-образные шестигранные ключи

Наименование	Номер ключа	Артикул	Вес, кг	Шт./кор
Г-образный шестигранный ключ 4 мм, L-105mm	HK-04	A40169S	0,01	800
Г-образный шестигранный ключ 5 мм, L-115mm	HK-05	A40170S	0,02	600
Г-образный шестигранный ключ 6 мм, L-135mm	HK-06	A40171S	0,04	600
Г-образный шестигранный ключ 7 мм, L-140mm	HK-07	A40172S	0,06	400
Г-образный шестигранный ключ 8 мм, L-155mm	HK-08	A40173S	0,08	240
Г-образный шестигранный ключ 9 мм, L-165mm	HK-09	A40174S	0,10	200
Г-образный шестигранный ключ 10 мм, L-175mm	HK-10	A40175S	0,14	200
Г-образный шестигранный ключ 12 мм, L-205mm	HK-12	A40176S	0,22	100
Г-образный шестигранный ключ 14 мм, L-215mm	HK-14	A40177S	0,37	60
Г-образный шестигранный ключ 17 мм, L-225mm	HK-17	A40178S	0,60	40

NEW!



Торцевые головки

Торцевые головки AVS - это насадки для сборного инструмента, который используется при монтаже. Они необходимы для работы с внешними рабочими профилями, позволяют эффективно прикладывать к поверхности усилие.

Торцевые головки AVS представлены широким диапазоном размеров, типов и профилей, высокая точность обработки, качественная хромованадиевая сталь и покрытие делают инструмент надежным и долговечным. Изделия производятся на современном оборудовании по стандарту DIN 3124, в соответствии с ГОСТ 25604-83.

Головки торцевые 1\4"Dr



Cr-V

DIN 3124



Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Головка торцевая 6-гранная 1/4"DR, 6 мм	H01406	A07839S	0,011	20
Головка торцевая 6-гранная 1/4"DR, 7 мм	H01407	A07840S	0,012	20
Головка торцевая 6-гранная 1/4"DR, 8 мм	H01408	A07841S	0,011	20
Головка торцевая 6-гранная 1/4"DR, 9 мм	H01409	A07842S	0,014	20
Головка торцевая 6-гранная 1/4"DR, 10 мм	H01410	A07843S	0,018	20
Головка торцевая 6-гранная 1/4"DR, 11 мм	H01411	A07844S	0,019	20
Головка торцевая 6-гранная 1/4"DR, 12 мм	H01412	A07845S	0,021	20
Головка торцевая 6-гранная 1/4"DR, 13 мм	H01413	A07846S	0,024	20
Головка торцевая 6-гранная 1/4"DR, 14 мм	H01414	A07847S	0,032	20

Головки торцевые глубокие 1\4"Dr



Cr-V

DIN 3124



Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/4"DR, 6мм	H11406	A07849S	0,023	20
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/4"DR, 7мм	H11407	A07850S	0,024	20
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/4"DR, 8мм	H11408	A07851S	0,025	20
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/4"DR, 9мм	H11409	A07852S	0,027	20
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/4"DR, 10мм	H11410	A07853S	0,034	20
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/4"DR, 11мм	H11411	A07854S	0,042	20
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/4"DR, 12мм	H11412	A07855S	0,047	20
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/4"DR, 13мм	H11413	A07856S	0,069	20

ИНСТРУМЕНТ

Головка торцевая TORX 1/4"DR



Cr-V

DIN 3124



Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Головка торцевая TORX 1/4"DR, E4	HT1404	A07857S	0,011	20
Головка торцевая TORX 1/4"DR, E5	HT1405	A07858S	0,011	20
Головка торцевая TORX 1/4"DR, E6	HT1406	A07859S	0,011	20
Головка торцевая TORX 1/4"DR, E7	HT1407	A07860S	0,012	20
Головка торцевая TORX 1/4"DR, E8	HT1408	A07861S	0,011	20

Головка торцевая 1/2"DR



Cr-V

DIN 3124



Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Головка торцевая 6-гранная 1/2"DR, 8 мм	H01208	A07862S	0,048	20
Головка торцевая 6-гранная 1/2"DR, 9 мм	H01209	A07863S	0,049	20
Головка торцевая 6-гранная 1/2"DR, 10 мм	H01210	A07864S	0,051	20
Головка торцевая 6-гранная 1/2"DR, 11 мм	H01211	A07865S	0,051	20
Головка торцевая 6-гранная 1/2"DR, 12 мм	H01212	A07866S	0,053	20
Головка торцевая 6-гранная 1/2"DR, 13 мм	H01213	A07867S	0,055	20
Головка торцевая 6-гранная 1/2"DR, 14 мм	H01214	A07868S	0,055	20
Головка торцевая 6-гранная 1/2"DR, 15 мм	H01215	A07869S	0,054	20
Головка торцевая 6-гранная 1/2"DR, 16 мм	H01216	A07870S	0,05	20
Головка торцевая 6-гранная 1/2"DR, 17 мм	H01217	A07871S	0,065	20
Головка торцевая 6-гранная 1/2"DR, 18 мм	H01218	A07872S	0,079	20
Головка торцевая 6-гранная 1/2"DR, 19 мм	H01219	A07873S	0,077	20
Головка торцевая 6-гранная 1/2"DR, 21 мм	H01221	A07874S	0,073	10

Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Головка торцевая 6-гранная 1/2"DR, 22 мм	H01222	A07875S	0,091	10
Головка торцевая 6-гранная 1/2"DR, 24 мм	H01224	A07876S	0,104	10
Головка торцевая 6-гранная 1/2"DR, 27 мм	H01227	A07877S	0,152	10
Головка торцевая 6-гранная 1/2"DR, 30 мм	H01230	A07878S	0,201	10
Головка торцевая 6-гранная 1/2"DR, 32 мм	H01232	A07879S	0,209	10

Головки торцевые глубокие 1\2"Dr



Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/2"DR, 8 мм	H11208	A07880S	0,101	240
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/2"DR, 9 мм	H11209	A07881S	0,098	240
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/2"DR, 10 мм	H11210	A07882S	0,1	240
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/2"DR, 11 мм	H11211	A07883S	0,103	240
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/2"DR, 12 мм	H11212	A07884S	0,107	240
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/2"DR, 13 мм	H11213	A07885S	0,113	240
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/2"DR, 14 мм	H11214	A07886S	0,114	240
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/2"DR, 15 мм	H11215	A07887S	0,117	240
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/2"DR, 16 мм	H11216	A07888S	0,104	240
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/2"DR, 17 мм	H11217	A07889S	0,123	240
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/2"DR, 18 мм	H11218	A07890S	0,136	240
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/2"DR, 19 мм	H11219	A07891S	0,126	240
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/2"DR, 21 мм	H11221	A07892S	0,145	120

ИНСТРУМЕНТ

Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/2"DR, 22 мм	H11222	A07893S	0,198	120
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/2"DR, 24 мм	H11224	A07894S	0,217	120
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/2"DR, 27 мм	H11227	A07895S	0,275	120
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/2"DR, 30 мм	H11230	A07896S	0,357	120
Головка торцевая глубокая 6-гранная 1/2"DR, 32 мм	H11232	A07897S	0,366	120

Головки торцевые 1\2"Dr



Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Головка торцевая 12-гранная 1/2"DR, 8 мм	H21208	A07898S	0,048	240
Головка торцевая 12-гранная 1/2"DR, 9 мм	H21209	A07899S	0,049	240
Головка торцевая 12-гранная 1/2"DR, 10 мм,	H21210	A07900S	0,051	240
Головка торцевая 12-гранная 1/2"DR, 11 мм	H21211	A07901S	0,051	240
Головка торцевая 12-гранная 1/2"DR, 12 мм	H21212	A07902S	0,053	240
Головка торцевая 12-гранная 1/2"DR, 13 мм	H21213	A07903S	0,055	240
Головка торцевая 12-гранная 1/2"DR, 14 мм	H21214	A07904S	0,055	240
Головка торцевая 12-гранная 1/2"DR, 15 мм	H21215	A07905S	0,054	240
Головка торцевая 12-гранная 1/2"DR, 16 мм	H21216	A07906S	0,05	240
Головка торцевая 12-гранная 1/2"DR, 17 мм	H21217	A07907S	0,065	240
Головка торцевая 12-гранная 1/2"DR, 18 мм	H21218	A07908S	0,079	240
Головка торцевая 12-гранная 1/2"DR, 19 мм	H21219	A07909S	0,077	240
Головка торцевая 12-гранная 1/2"DR, 21 мм	H21221	A07910S	0,073	120

Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Головка торцевая 12-гранная 1/2"DR, 22 мм	H21222	A07911S	0,091	120
Головка торцевая 12-гранная 1/2"DR, 24 мм	H21224	A07912S	0,104	120
Головка торцевая 12-гранная 1/2"DR, 27 мм	H21227	A07913S	0,152	120
Головка торцевая 12-гранная 1/2"DR, 30 мм	H21230	A07914S	0,201	120
Головка торцевая 12-гранная 1/2"DR, 32 мм	H21232	A07915S	0,209	120

Головки торцевые глубокие 1\2"Dr



Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Головка торцевая глубокая 12-гранная 1/2"DR, 8 мм	H31208	A07916S	0,101	240
Головка торцевая глубокая 12-гранная 1/2"DR, 9 мм	H31209	A07917S	0,098	240
Головка торцевая глубокая 12-гранная 1/2"DR, 10 мм	H31210	A07918S	0,1	240
Головка торцевая глубокая 12-гранная 1/2"DR, 11 мм	H31211	A07919S	0,103	240
Головка торцевая глубокая 12-гранная 1/2"DR, 12 мм	H31212	A07920S	0,107	240
Головка торцевая глубокая 12-гранная 1/2"DR, 13 мм	H31213	A07921S	0,113	240
Головка торцевая глубокая 12-гранная 1/2"DR, 14 мм	H31214	A07922S	0,114	240
Головка торцевая глубокая 12-гранная 1/2"DR, 15 мм	H31215	A07923S	0,117	240
Головка торцевая глубокая 12-гранная 1/2"DR, 16 мм	H31216	A07924S	0,104	240
Головка торцевая глубокая 12-гранная 1/2"DR, 17 мм	H31217	A07925S	0,123	240
Головка торцевая глубокая 12-гранная 1/2"DR, 18 мм	H31218	A07926S	0,136	240
Головка торцевая глубокая 12-гранная 1/2"DR, 19 мм	H31219	A07927S	0,126	240

ИНСТРУМЕНТ

Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Головка торцевая глубокая 12-гранная 1/2"DR, 21 мм	H31221	A07928S	0,145	120
Головка торцевая глубокая 12-гранная 1/2"DR, 22 мм	H31222	A07929S	0,198	120
Головка торцевая глубокая 12-гранная 1/2"DR, 24 мм	H31224	A07930S	0,217	120
Головка торцевая глубокая 12-гранная 1/2"DR, 27 мм	H31227	A07931S	0,275	120
Головка торцевая глубокая 12-гранная 1/2"DR, 30 мм	H31230	A07932S	0,357	120
Головка торцевая глубокая 12-гранная 1/2"DR, 32 мм	H31232	A07933S	0,366	120

Головки торцевые свечные

 Cr-V DIN 3124 



Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Головка свечная 1/2"DR, 16 мм	HS1216	A07934S	0,104	120
Головка свечная 1/2"DR, 21 мм	HS1221	A07935S	0,145	120

Приводы, воротки, трещотки, переходники

Приводы, воротки, трещотки AVS - вспомогательный инструмент, который применяется для передачи крутящего момента на торцевую головку. Ассортиментная линейка приводов AVS представлена разнообразными по области применения, конструкции и технологиями исполнения изделиями, включает в себя различные воротки, удлинители, трещоточные рукоятки и адаптеры. Инструменты этой группы удовлетворяют потребности пользователя, как по удобству применения, так и по характеристикам, отвечающим за прочность и надежность изделий.



Рукоятка трещоточная

Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Рукоятка трещоточная 1/4"DR, металлическая ручка, 72 зубца	RH01472	A07936S	0,16	120
Рукоятка трещоточная 1/4"DR, пластиковая ручка, 72 зубца	RH11472	A07937S	0,16	120
Рукоятка трещоточная 1/4"DR, пластиковая ручка, 45 зубцов	RK11445	A07939S	0,16	120
Рукоятка трещоточная 1/2"DR, металлическая ручка, 72 зубца	RH01272	A07941S	0,62	30
Рукоятка трещоточная 1/2"DR, пластиковая ручка, 72 зубца	RH11272	A07942S	0,62	30
Ремкомплект для трещотки 1/4"DR, 72 зубца	RK1472	A07938S	0,03	40

Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Ремкомплект для трещотки 1/4"DR, 45 зубца	RK1445	A07940S	0,03	40
Ремкомплект для трещотки 1/2"DR, 72 зубца	RK1272	A07943S	0,06	40

Рукоятка отверточная



Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Рукоятка отверточная 1/4"DR, длина 150 мм	OT14150	A07944S	0,091	120

Переходник



Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Переходник F1/2"DR*M3/8"DR	PER1238	A07945S	0,048	80
Переходник F1/4"DR*M3/8"DR	PER1438	A07946S	0,011	80
Переходник F3/8"DR*M1/2"DR	PER3812	A07947S	0,048	80
Переходник F3/8"DR*M1/4"DR	PER3814	A07948S	0,048	80
Переходник F3/4"DR*M1/2"DR	PER3412	A07949S	0,09	80

Вороток шарнирный



Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Вороток шарнирный "гибкая рукоятка" 1/2"DR 380 мм	VSH12380	A07959S	0,658	80
Вороток шарнирный "гибкая рукоятка" 1/2"DR 600мм	VSH12600	A07961S	1,176	20
Вороток шарнирный "гибкая рукоятка" 1/4"DR 150мм	VSH14150	A07963S	0,06	80
Ремонтный комплект для воротка шарнирного 1/2"DR 380 мм	RKV12380	A07960S	0,025	40
Ремонтный комплект для воротка шарнирного "гибкая рукоятка" 1/2"DR 600мм	RKV12600	A07962S	0,025	40

ИНСТРУМЕНТ

Вороток Т-образный, Г-образный



Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Вороток Т-образный 1/2"DR 250 мм	VT12250	A07964S	0,357	80
Вороток Т-образный 1/4"DR, 110 мм	VT14110	A07965S	0,04	80
Вороток Г-образный 1/2"DR 300мм	VL12300	A07966S	0,5	40

Удлинители, шарниры карданные



Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Карданный шарнир 1/2"DR	KSH1200	A07950S	0,148	120
Карданный шарнир 1/4"DR	KSH1400	A07951S	0,026	120
Карданный шарнир 3/8"DR	KSH3800	A07952S	0,087	120
Кардан ударный 1/2"DR	KU1200	A07953S	0,148	80
Удлинитель 1/2"DR 125 мм	U12125	A07954S	0,192	80
Удлинитель 1/2"DR 250 мм	U12250	A07955S	0,377	80
Удлинитель 1/4"DR 50 мм	U14050	A07956S	0,024	120
Удлинитель 1/4"DR 100 мм	U14100	A07957S	0,044	120
Удлинитель гибкий 1/4"DR 150 мм	U14150	A07958S	0,057	120

Наборы инструментов в кейсе

Набор инструмента предназначен для монтажа/демонтажа резьбовых соединений. Предметы набора выполнены из высококачественной стали. Инструменты соответствуют высоким стандартам качества, поэтому подойдут как для использования на бытовом уровне, так и для применения в профессиональной сфере.

Ассортиментная линейка приводов AVS представлена разнообразными по области применения, конструкции и технологии исполнения изделиями, включает в себя различные воротки, удлинители, трещоточные рукоятки и адаптеры. Инструменты этой группы удовлетворяют потребности пользователя, как по удобству применения, так и по характеристикам, отвечающим за прочность и надежность изделий.

•ATS-46 Набор инструментов 46 предмета

NEW!



DIN | 6 | Cr-V |

10 шт./кор.
Артикул: A40132S

1,4 кг

- Привод 1/4" DR
- Головка 1/4" 6 граней: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм
- Головка 1/4" со вставкой TORX: T10-T15-T20-T25-T30-T40
- Головка 1/4" со вставкой шлиц SL: 4-5,5-7
- Головка 1/4" со вставкой Phillips: PH1, PH2, PH3
- Головка 1/4" со вставкой Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3
- Головка 1/4" со вставкой HEX: H3, H4, H5, H6, H7, H8
- Карданный шарнир 1/4"
- Трещотка 1/4" 72 зубца
- Вороток Т-образный 1/4" 115 мм
- Удлинитель гибкий 1/4" 150 мм
- Отверточная рукоятка 1/4" 150 мм
- Адаптер для бит
- Удлинитель 1/4" 50 мм, 100 мм
- Ключ шестигранный Г-образный: 1,27-1,5-2-2,5 мм

•ATS-72 Набор инструментов 72 предмета

СКОРО
в продаже

DIN | 6 | Cr-V | |

4 шт./кор.
Артикул: A40133S

7,0 кг

- Привод 1/4" DR
- Головки торцевые 1/4":4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- Головки торцевые глубокие 1/4":5, 6, 7, 8, 9 мм
- Удлинитель 1/4" 75 мм:1 шт
- Шарнир карданный 1/4":1 шт
- Трещотка 1/4" 72 зубца:1 шт
- Вороток с торцевой рукояткой 1/4":1 шт
- Ключи комбинированные:10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- Держатель для бит 1/4":1 шт

- Вставки-биты 1/4":T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, SL3, SL4, SL5,5, PH1, PH2, PZ1, PZ2
- Пассатики комбинированные 200 мм:1 шт
- Клемши переставные 250 мм:1 шт
- Зажим с фиксатором 250 мм:1 шт
- Молоток 300 гр.:1 шт
- Отвертки:SL6 x 38мм, SL6 x 100мм, SL8 x 200мм, PH2 x 38мм, PH2 x 100мм
- Привод 1/2" DR
- Головки торцевые 1/2":10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- Удлинитель 1/2" 125 мм:1 шт
- Шарнир карданный 1/2":1 шт
- Трещотка 1/2" 72 зубца:1 шт
- Головки свечные 1/2": 16 мм, 21 мм

ИНСТРУМЕНТ

• ATS-82 Набор инструментов 82 предмета



DIN | 6 | Cr-V

1/2" | 1/4" | 3/8"

4 шт./кор.
Артикул: A07823S

6,00 кг

- Привод 1/2" DR
- Головка торцевая 6-гранная: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
- Головка торцевая свечная: 16, 21 мм;
- Рукоятка трещоточная 72 зубца;
- Удлинитель: 125, 250 мм;
- Адаптер для воротка 3/8" x 1/2";
- Карданный шарнир;
- Держатель бит;
- Бита шестигранная 10 мм TORX: T40, T45, T50, T55;
- Бита шестигранная: 8, 10, 12, 14 мм;
- Бита шлицевая: 8, 10, 12 мм;
- Бита Phillips: PH3, PH4;
- Бита POZI: PZ3, PZ4;
- Ключ комбинированный: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм;
- Привод 1/4" DR
- Головка торцевая 6-гранная: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
- Рукоятка трещоточная 72 зубца;
- Удлинитель: 50, 100 мм;
- Удлинитель гибкий 150 мм;
- Отверточная рукоятка 150 мм;
- Вороток Т-образный 115 мм;
- Карданный шарнир;
- Головка со вставкой TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30;
- Головка со вставкой Phillips: PH1, PH2;
- Головка со вставкой шестигранная: H3, H4, H5, H6;
- Головка со вставкой шлиц: 4, 5.5, 7 мм;
- Головка со вставкой POZI: PZ1, PZ2.
- Кейс

• ATS-94 Набор инструментов 94 предмета



DIN | 6 | Cr-V

1/2" | 1/4" | 3/8"

4 шт./кор.
Артикул: A07824S

6,62 кг

- Привод 1/2" DR
- Головка торцевая 6-гранная: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм;
- Головка торцевая глубокая 6-гранная: 14, 15, 17, 19;
- Головка торцевая свечная: 16, 21 мм;
- Рукоятка трещоточная 72 зубца;
- Удлинитель: 125, 250 мм;
- Карданный шарнир;
- Адаптер для воротка 3/8"-1/2";
- Держатель бит;
- Бита 30 мм TORX: T40, T45, T50, T55;
- Бита 30 мм шестигранная: 8, 10, 12, 14 мм;
- Бита 30 мм шлицевая: 8, 10, 12 мм;
- Бита 30 мм PHILLIPS: PH3, PH4;
- Бита 30мм POZI: PZ3, PZ4;
- Ключ шестигранный Г-образный: 1,5, 2, 2,5 мм;
- Привод 1/4" DR
- Головка торцевая 6-гранная: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
- Головка торцевая глубокая 6-гранная: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
- Рукоятка трещоточная 72 зубца;
- Удлинитель: 50 мм, 100 мм;
- Вороток Т-образный 115 мм;
- Отверточная рукоятка;
- Удлинитель гибкий 150 мм;
- Карданный шарнир;
- Головка со вставкой TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30;
- Головка со вставкой шестигранная: H3, H4, H5, H6;
- Головка со вставкой шлиц: 4, .5.5., 7 мм;
- Головка со вставкой PHILLIPS: PH1, PH2;
- Головка со вставкой POZI: PZ1, PZ2;
- Адаптер-переходник для бит.
- Кейс

•ATS-108 Набор инструментов 108 предметов



DIN | **6** | Cr-V

1/2" **1/4"** **3/8"**



4 шт./кор.
Артикул: A07825S



7,25 кг

- Привод 1/2" DR
- Головка торцевая 6-гранные: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
- Головка торцевая глубокая 6-гранные: 14, 15, 17, 19, 22 мм;
- Головка торцевая внешний TORX: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24;
- Головка торцевая свечная 16, 21 мм;
- Рукоятка трещоточная 72 зубца;
- Удлинитель: 125, 250 мм;
- Адаптер для воротка 1/2"-3/8";
- Карданный шарнир;
- Держатель бит;
- Бита 30 мм TORX: T40, T45, T50, T55, T60;
- Бита 30 мм шестигранная: H7, H8, H10, H12, H14;
- Бита 30 мм шлицевая: 8 мм, 10 мм, 12 мм;
- Бита 30 мм Phillips: PH3-PH4;
- Бита 30 мм POZI: PZ3, PZ4;
- Ключ шестигранный Г-образный: 1.27, 1.5, 2, 2.5 мм;
- Привод 1/4" DR
- Головка торцевая 6-гранные: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
- Головка торцевая глубокая 6-гранные: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
- Головка торцевая внешний TORX: E4, E5, E6, E7, E8;
- Рукоятка трещоточная 72 зубца;
- Удлинитель: 50, 100 мм;
- Отверточная рукоятка 150 мм;
- Вороток Т-образный 115 мм;
- Карданный шарнир;
- Головка со вставкой TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30;
- Головка со вставкой шестигранная: H3, H4, H5, H6;
- Головка со вставкой шлицевая: 4, 5.5 мм, 7 мм;
- Головка со вставкой Phillips: PH1, PH2;
- Головка со вставкой POZI: PZ1, PZ2;
- Адаптер-переходник для бит.
- Кейс

Наборы торцевых головок

Торцевые головки предназначаются для слесарно-монтажных и ремонтных работ. Материал инструментов - хромованадиевая сталь. Твердость материала рабочей части головок закалено до 45-48 HRC

•NTX-14M

Набор головок торцевых 1/4"DR, 3/8"DR, 1/2"DR TORX E4-E24, 14 пр.

Cr-V **1/2"**
1/4" **3/8"** **14 ПР**



24 шт./кор.
Артикул: A07827S

0,86 кг

•NG12-12M

Набор головок торцевых 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 пр.

Cr-V **1/2"** **12 ПР**



24 шт./кор.
Артикул: A07828S

0,83 кг

ИНСТРУМЕНТ

• NG12-12MD NEW!

Набор головок торцевых глубоких 1/2»DR (10-24 мм), 12 пр.



10 шт./кор.

Артикул: A40365S

0,86 кг

• NG14-10M NEW!

Набор головок торцевых 1/4»DR (4-13мм), 10 пр.



20 шт./кор.

Артикул: A40366S

0,83 кг

• NG14-10MD NEW!

Набор головок торцевых глубоких 1/4»DR (4-13 мм), 10 пр.




20 шт./кор.

Артикул: A40367S

0,83 кг

• NG14-28P Набор головок торцевых с аксессуарами 1/4»DR (4-14 мм) 28 предметов NEW!



Состав набора:

- Головка торцевая 6-гранная 1/4»DR - 4, 4,4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм - 13 шт
- Головка торцевая со вставкой TORX 1/4»DR - T10, T15, T20, T25, T30
- Головка торцевая со вставкой Phillips 1/4»DR - PH1, PH2
- Головка торцевая со вставкой Slotted 1/4»DR - 5,5, 7 мм

- Головка торцевая с шестигранной вставкой 1/4»DR - 3,4,5,6 мм
- Трещоточная рукоятка 1/4»DR с пластиковой ручкой, 72 зубца - 1шт
- Удлинитель 1/4»DR 100 мм - 1шт

Материал - хромованадиевая сталь

Твердость - 45-48 HRC

Покрытие - сатиновое



10 шт./кор.
Артикул: A40368S

www.avс-auto.ru • e-mail: info@avс-auto.ru

тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

•NG14-12P Набор головок торцевых с аксессуарами 1/4"DR, 4-13 мм, 12 предметов



Cr-V DIN

24 шт./кор.
Артикул: A07829S 0,46 кг


Состав набора:

- Головка торцевая 6-гранная 1/4"DR
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 10 шт
- Трещоточная рукоятка 1/4"DR
с пластиковой ручкой, 72 зубца - 1шт
- Удлинитель 1/4"DR 100 мм - 1шт

Материал - хромованадиевая сталь
Твердость - 45-48 HRC
Покрытие - сатиновое

•NG12-20P

Набор головок торцевых с аксессуарами
1/2"DR, 8-32 мм, 20 предметов



Cr-V DIN

Состав набора:

- Головка торцевая 6-гранная 1/2"DR
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 22, 24, 27, 30, 32 мм - 18 шт
- Трещоточная рукоятка 1/2"DR
с пластиковой ручкой, 72 зубца - 1шт
- Удлинитель 1/2"DR 125 мм - 1шт

Материал - хромованадиевая сталь
Твердость - 45-48 HRC
Покрытие - сатиновое

20 шт./кор.
Артикул: A07830S 1,2 кг

•NG38-12P

Набор головок торцевых с аксессуарами
3/8"DR, 10-24 мм, 12 предметов



Cr-V DIN

Состав набора:

- Головка торцевая 6-гранная 3/8"DR
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм - 10 шт
- Трещоточная рукоятка 3/8"DR
с пластиковой ручкой, 72 зубца - 1шт
- Удлинитель 3/8"DR 150 мм - 1шт

Материал - хромованадиевая сталь
Твердость - 45-48 HRC
Покрытие - сатиновое

24 шт./кор.
Артикул: A07831S 0,58 кг

•NAD-3

Адаптеры для механизированного
инструмента

Cr-V


100 шт./кор.
Артикул: A07967S 0,1 кг



Отвертки


Отвертки Бренда AVS изготовлены в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262. Изделия комплектуются высококачественными стержнями из хромованадиевой стали. Намагниченные рабочие части отверток в состоянии удерживать крепёж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах. Эргономичные двухкомпонентные рукоятки удобно лежат в руке.

Отвертки крестовые PHILLIPS®




Наименование	Модель		I, мм	L, мм
Отвертка крестовая PHILLIPS® PH0x75 мм	OKP0075	PH0	75	157
Отвертка крестовая PHILLIPS® PH0x100 мм	OKP0100	PH0	100	182
Отвертка крестовая PHILLIPS® PH1x75 мм	OKP1075	PH1	75	172
Отвертка крестовая PHILLIPS® PH1x100 мм	OKP1100	PH1	100	197
Отвертка крестовая PHILLIPS® PH2x38 мм	OKP2038	PH2	38	98
Отвертка крестовая PHILLIPS® PH2x100 мм	OKP2100	PH2	100	206
Отвертка крестовая PHILLIPS® PH2x125 мм	OKP2125	PH2	125	231
Отвертка крестовая PHILLIPS® PH2x150 мм	OKP2150	PH2	150	256
Отвертка крестовая PHILLIPS® PH2x200 мм	OKP2200	PH2	200	306
Отвертка крестовая PHILLIPS® PH3x150 мм	OKP3150	PH3	150	264

Отвертки шлицевые




Наименование	Модель			I, мм	L, мм
Отвертка шлицевая SL3x75 мм	OSL3075	3	0,5	75	57
Отвертка шлицевая SL3x100 мм	OSL3100	3	0,5	100	182
Отвертка шлицевая SL3x150 мм	OSL3150	3	0,5	150	232
Отвертка шлицевая SL4x100 мм	OSL4100	4	0,8	100	182
Отвертка шлицевая SL5x38 мм	OSL5038	5	1,2	38	98
Отвертка шлицевая SL5x75 мм	OSL5075	5	1,0	75	172
Отвертка шлицевая SL5x100 мм	OSL5100	5	1,0	100	197
Отвертка шлицевая SL6x100 мм	OSL6100	6	1,2	100	206
Отвертка шлицевая SL6x150 мм	OSL6150	6	1,2	150	256
Отвертка шлицевая SL8x200 мм	OSL8200	8	1,6	200	314

Отвертки крестовые ударные




Наименование	Модель		I, мм	L, мм
Отвертка крестовая (PH2x150 мм) ударная	OKPS2150	PH2	150	247
Отвертка крестовая (PH3x200 мм) ударная	OKPS3200	PH3	200	314

Отвертки шлицевые ударные




Наименование	Модель			I, мм	L, мм
Отвертка шлицевая (SL6x150 мм) ударная	OSL3075	6	1,2	150	256
Отвертка шлицевая (SL8x200 мм) ударная	OSL3100	8	1,6	200	314

Отвертки крестовые POZIDRIV®



Наименование	Модель		I, мм	L, мм
Отвертка крестовая POZIDRIV® (PZ0x75 мм)	OPZ0075	PZ0	75	157
Отвертка крестовая POZIDRIV® (PZ1x100 мм)	OPZ1100	PZ1	100	197
Отвертка крестовая POZIDRIV® (PZ2x100 мм)	OPZ2100	PZ2	100	206
Отвертка крестовая POZIDRIV® (PZ3x150 мм)	OPZ3150	PZ3	100	197

Отвертки крестовые TORX®



Наименование	Модель		I, мм	L, мм
Отвертка TORX® (T7x75 мм)	OTX0775	T7	75	154
Отвертка TORX® (T8x75 мм)	OTX0875	T8	75	154
Отвертка TORX® (T9x75 мм)	OTX0975	T9	75	154
Отвертка TORX® (T10x100 мм)	OTX10100	T10	100	197,5
Отвертка TORX® (T15x100 мм)	OTX15100	T15	100	197,5
Отвертка TORX® (T20x100 мм)	OTX20100	T20	100	197,5
Отвертка TORX® (T25x100 мм)	OTX25100	T25	100	206,5
Отвертка TORX® (T27x100 мм)	OTX27100	T27	100	206,5
Отвертка TORX® (T30x100 мм)	OTX30100	T30	100	206,5
Отвертка TORX® (T40x125 мм)	OTX40125	T40	125	239,5

ИНСТРУМЕНТ

Наборы отверток стержневых NEW!

Наименование	Модель	Состав набора	Артикул
Набор отверток 2 предмета	OS-2	SL6x100 мм PH2x100 мм	A40354S
Набор отверток 4 предмета	OS-4	SL5x75 мм, SL6x100 мм PH1x75 мм, PH2x100 мм	A40355S
Набор отверток стержневых скрепежной планкой, 6 предметов	OS-6P	SL3x75 мм, PH0x75 мм, SL5x100 мм, PH1x100 мм, SL6x125 мм, PH2x125 мм	A40090S
Набор отверток стержневых, 7 предметов	OS-7B	SL3x75 мм PH0x75 мм SL5.5x100 мм PH1x100 мм SL6.5x125 мм PH2x125 мм SL8x150 мм	A40091S



Отвертки стержневые комбинированные NEW!



Наименование	Артикул	Размер, мм	Шт./кор.
Отвертка комбинированная OSK38-1	A40198S	38	100
Отвертка комбинированная OSK75-1	A40199S	75	100
Отвертка комбинированная OSK100-1	A40200S	100	100
Отвертка комбинированная OSK150-1	A40201S	150	100
Отвертка комбинированная пластиковая ручка OSK38-2	A40202S	38	100
Отвертка комбинированная пластиковая ручка OSK75-2	A40203S	75	100
Отвертка комбинированная 4в1 OSK-4	A40204S	175	100

Пробник автомобильный NEW!



Наименование	Модель	Артикул	Размер, мм	Шт./кор.
Пробник электрический автомобильный РЕ -110 6-24В	РЕ-110	A40205S	110	200

Съемник панелей салона NEW!

Предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок, а также элементов облицовки автомобиля. В комплекте 5 лопаток различной формы, которые выполнены из армированного стекловолокном нейлона.

Наименование	Модель	Артикул	Материал	Шт./кор.
Набор съемников панелей салона 5 предметов	CRS-05	A40250S	нейлон	24



Шарнирно-губцевый инструмент

NEW!

Группа ручных инструментов, применяемых для фиксации предметов, резки, изгиба материалов. Для шарнирно-губцевого инструмента Бренда AVS характерно высокое качество. Изделия производятся из легированной стали, имеют закаленные до высокой твердости рабочие поверхности и хромированный соединительный элемент, что обеспечивает их длительный срок эксплуатации. Инструменты снабжены двухкомпонентными эргономичными рукоятками, соответствуют всем современным техническим условиям и стандартам.

Пассатижи



Наименование	Артикул	L , мм	Шт./кор.
Пассатижи PST0160	A40179S	160	60
Пассатижи PST0180	A40180S	180	60
Пассатижи PST0200	A40181S	200	60

Клещи переставные



Наименование	Артикул	L , мм	Шт./кор.
Клещи KLP0180	A40191S	180	72
Клещи KLP0250	A40192S	250	60
Клещи KLP0300	A40193S	300	48

Длинногубцы



Наименование	Артикул	L , мм	Шт./кор.
Длинногубцы прямые 160 мм DLG0160-S	A40185S	160	60
Длинногубцы прямые 180 мм DLG0180-S	A40186S	180	60
Длинногубцы прямые 200 мм DLG0200-S	A40187S	200	60
Длинногубцы изогнутые 160 мм DLG0160-C	A40188S	160	60
Длинногубцы изогнутые 180 мм DLG0180-C	A40189S	180	60
Длинногубцы изогнутые 200 мм DLG0200-C	A40190S	200	60

Шипцы для стопорных колец



Наименование	Артикул	Шт./кор.
Шипцы для стопорных колец «загнутый разжим» CP180-CU	A40194S	60
Шипцы для стопорных колец «прямой разжим» CP180-SU	A40195S	60
Шипцы для стопорных колец «загнутый сжим» CP180-CC	A40196S	60
Шипцы для стопорных колец «прямой сжим» CP180-SC	A40197S	60

Бокорезы



Наименование	Артикул	L , мм	Шт./кор.
Бокорезы BKR0160	A40182S	160	60
Бокорезы BKR0180	A40183S	180	60
Бокорезы BKR0200	A40184S	200	60

Домкраты гидравлические ▶

Домкраты гидравлические подкатные

• **FJ-2000H**



1 шт./кор.
Артикул: A78412S
 12,4 кг

• **FJ-2000M**



1 шт./кор.
Артикул: A78411S
 10 кг

• **FJ-2000L**



1 шт./кор.
Артикул: A78637S
 7 кг

• **FJ2000AL**



1 шт./кор.
Артикул: A07814S
 8,6 кг

• **FJ-3000L**



1 шт./кор.
Артикул: A07442S
 13,5 кг

• **FJ-3000M** NEW!



1 шт./кор.
Артикул: A40357S
 19,5 кг

• **FJ-3000H** NEW!



1 шт./кор.
Артикул: A40356S
 30 кг

Наименование	FJ-2000H	FJ-2000M	FJ-2000L	FJ2000AL	FJ-3000L	FJ-3000M	FJ-3000H
Максимальная нагрузка	2 тонны	2 тонны	2 тонны	2 тонны	3 тонны	3 тонны	3 тонны
Минимальная высота подхвата	133 мм	135 мм	140 мм	135 мм	85 мм	150 мм	135 мм
Максимальная высота подъема	385 мм	330 мм	300 мм	340 мм	381 мм	530 мм	500 мм
Вес нетто	11,5 кг	8,5 кг	5,5 кг	8,6 кг	12,5 кг	19,5 кг	30 кг

Домкраты гидравлические бутылочные

• HJ-B2000


10 шт./кор.
Артикул:
A78413S
 2,4 кг

• HJ-B4T


8 шт./кор.
Артикул:
A07085S
 3,31 кг

• HJ-BD4T NEW!


4 шт./кор.
Артикул:
A40206S
 4,5 кг

• HJ-B6000


6 шт./кор.
Артикул:
A78415S
 4,25 кг

• HJ-BD6T NEW!


4 шт./кор.
Артикул:
A40207S
 5,5 кг

Наименование
HJ-B2000
HJ-B4T
HJ-BD4T
HJ-B6000
HJ-BD6T

Максимальная нагрузка	2 тонны	4 тонны	4 тонны	6 тонн	6 тонн
Минимальная высота подхвата	158 мм	180 мм	160 мм	200 мм	170 мм
Максимальная высота подъема	308 мм	350 мм	380 мм	405 мм	390 мм
Выдвижной винт	60 мм	60 мм	60 мм	80 мм	60 мм
Вес нетто	2,2 кг	3,2 кг	4,5 кг	4 кг	5,5 кг

• HJ-B8T


4 шт./кор.
Артикул:
A07086S
 5,12 кг

• HJ-B10T


4 шт./кор.
Артикул:
A07087S
 5,87 кг

• HJ-B12T


2 шт./кор.
Артикул:
A07095S
 6,7 кг

• HJ-B20T


1 шт./кор.
Артикул:
A07088S
 10,25 кг

• HJ-B32T


1 шт./кор.
Артикул:
A07089S
 12,75 кг

Наименование
HJ-B8T
HJ-B10T
HJ-B12T
HJ-B20T
HJ-B32T

Максимальная нагрузка	8 тонн	10 тонн	12 тонн	20 тонн	32 тонн
Минимальная высота подхвата	200 мм	200 мм	210 мм	235 мм	285 мм
Максимальная высота подъема	405 мм	405 мм	415 мм	440 мм	465 мм
Выдвижной винт	80 мм	80 мм	80 мм	60 мм	—
Вес нетто	4,9 кг	5,7 кг	6,55 кг	10 кг	12,5 кг

Домкраты механические ▶

Механический домкрат представляет собой устройство с ручным приводом, предназначенное для поднятия грузов, позволяет осуществлять плавный подъем автомобиля и его установку на точно заданной высоте, а также опускать автомобиль с мгновенной скоростью при небольшом рабочем усилии.

Домкраты механические ромбические


• JA-1000R



• JA-1500R



• JA-2000R



Наименование	JA-1000R	JA-1500R	JA-2000R
Максимальная нагрузка	1 тонна	1,5 тонны	2 тонны
Высота в сложенном виде	100 мм	104 мм	120 мм
Максимальная высота подъема	350	385 мм	413 мм
Вес нетто	1,93 кг	2,45 кг	3,16 кг

Домкраты механические винтовые

• SJ-L2000



• SJ-M2000



Наименование	SJ-L2000	SJ-M2000
Максимальная нагрузка	2 тонны	2 тонны
Высота в сложенном виде	215 мм	180 мм
Максимальная высота подъема	485 мм	390 мм
Вес нетто	4,35 кг	3,93 кг

Лента изоляционная и скотч

СКОРО
в продаже

• Лента изоляционная



- SCH-001 (черная)
- 19 mm x 20 m



- SCH-002 (белая)
- Размер: 19 mm x 20 m



- SCH-003 (красная)
- Размер: 19 mm x 20 m



- SCH-004 (синяя)
- Размер: 19 mm x 20 m



- SCH-005 (зеленая)
- Размер: 19 mm x 20 m

300 шт./кор.
Артикул: A07708S

300 шт./кор.
Артикул: A07711S

300 шт./кор.
Артикул: A07712S

300 шт./кор.
Артикул: A07709S

300 шт./кор.
Артикул: A07723S

• Скотч двухсторонний



Акриловая основа (прозрачный, серый)

- SCH-026 (прозрачный)
- Размер: 6 mm x 5 m
- SCH-027 (прозрачный)
- Размер: 9 mm x 5 m

414 шт./кор.
Артикул: A40222S

270 шт./кор.
Артикул: A40223S

- SCH-028 (прозрачный)
- Размер: 12 mm x 5 m
- SCH-029 (серый)
- Размер: 6 mm x 5 m

207 шт./кор.
Артикул: A40224S

414 шт./кор.
Артикул: A40225S

- SCH-030 (серый)
- Размер: 9 mm x 5 m
- SCH-031 (серый)
- Размер: 12 mm x 5 m

270 шт./кор.
Артикул: A40226S

207 шт./кор.
Артикул: A40227S

Вспененная основа (белый)

- SCH-014 (белый)
- Размер: 12 mm x 5 m
- SCH-015 (белый)
- Размер: 12 mm x 5 m

750 шт./кор.
Артикул: A07713S 625 шт./кор.
Артикул: A07714S 300 шт./кор.
Артикул: A07715S

- SCH-017 (белый)
- Размер: 30 mm x 5 m
- SCH-018 (белый)
- Размер: 40 mm x 5 m
- SCH-019 (белый)
- Размер: 50 mm x 5 m

300 шт./кор.
Артикул: A07725S 200 шт./кор.
Артикул: A07716S 175 шт./кор.
Артикул: A07717S

Вспененная основа (черный)

- SCH-020 (черный)
- Размер: 12 mm x 5 m
- SCH-021 (черный)
- Размер: 15 mm x 5 m
- SCH-022 (черный)
- Размер: 22 mm x 5 m

750 шт./кор.
Артикул: A07721S 625 шт./кор.
Артикул: A07722S 300 шт./кор.
Артикул: A40218S

- SCH-023 (черный)
- Размер: 30 mm x 5 m
- SCH-024 (черный)
- Размер: 40 mm x 5 m
- SCH-025 (черный)
- Размер: 50 mm x 5 m

300 шт./кор.
Артикул: A40219S 200 шт./кор.
Артикул: A40220S 175 шт./кор.
Артикул: A40221S

• Лента клейкая малярная



- SCH-006
- Размер: 18 mm x 20 m
- SCH-007
- Размер: 24 mm x 20 m
- SCH-008
- Размер: 48 mm x 20 m

192 шт./кор.
Артикул: A07710S

144 шт./кор.
Артикул: A07706S

96 шт./кор.
Артикул: A07718S

• Скотч ремонтный для патрубков



- SCH-009 (серый)
- Размер: 48 mm x 10 m
- SCH-010 (серый)
- Размер: 48 mm x 25 m

200 шт./кор.
Артикул: A07719S

200 шт./кор.
Артикул: A07720S

• Флисовая лента антискрип

- SCH-012 (серый)
- Размер: 19 mm x 20 m

200 шт./кор.
Артикул: A07724S

Средства по уходу за автомобилем (летняя серия) ▶

Летняя серия AVS CRYSTAL содержит в себе все самое необходимое для бережного и эффективного ухода за автомобилем.

Салфетки из микрофибры и замши

Особо мягкие салфетки из микрофибры, синтетической и натуральной замши обеспечивают хороший результат в поддержании чистоты в автомобиле и дома без применения химических очистителей.

- **CH-4332 / CH-4332A / CH-6443**

Высококачественная синтетическая замша — салфетка из многослойного армированного поливинилацетатного полотна с добавлением хлопка. Устойчива к воздействию масла, топлива, очищающих жидкостей и имеет антибактериальную пропитку. Рекомендована для домашнего использования для окон, зеркал, кафеля, хрома.

CH-4332

Искусственная замша в тубусе поставляется в дисплее

- Размер: 43x32 см

12 шт./упак.
144 шт./кор.
Артикул: 43446



0,01 кг

CH-4332A

Искусственная замша в тубусе
• Размер: 43x32 см

100 шт./кор.
Артикул: a80782s



0,01 кг

CH-6443

Искусственная замша в тубусе поставляется в дисплее

- Размер: 64x43 см

100 шт./кор.
Артикул: 43447



0,01 кг

- **CH-5044** NEW!



40 шт./кор.
Артикул:
A40344S
0,044 кг

Салфетка из искусственной замши

- Салфетка изготовлена из высококачественного неперфорированного материала, схожего по свойствам с натуральной замшей. Благодаря отличному скольжению, салфетка обеспечивает легкую очистку полированных, окрашенных и глянцевых поверхностей, такие как кузов автомобилия.

- Размер: 50x44 см

- **BCH-3040**



300 шт./кор.
Артикул: A78951S



0,025 кг

Искусственная замша с перфорацией
• Высококачественная замша с превосходной впитывающей способностью идеально моет, чистит, сушит. Легко очищает въевшиеся загрязнения без применения химических очистителей. Устойчива к воздействию масел и топлива. Особо мягкое и прочное полотно обеспечивает чистую, сухую, блестящую поверхность без разводов и ворсинок. Имеет антибактериальную пропитку. Подходит для ухода за автомобилем и домашнего использования.
• Размер: 30x40 см

- **BCH-4055**



300 шт./кор.
Артикул: A78952S



0,025 кг

Искусственная замша с перфорацией
• Высококачественная замша с превосходной впитывающей способностью идеально моет, чистит, сушит. Легко очищает въевшиеся загрязнения без применения химических очистителей. Устойчива к воздействию масел и топлива. Особо мягкое и прочное полотно обеспечивает чистую, сухую, блестящую поверхность без разводов и ворсинок. Имеет антибактериальную пропитку. Подходит для ухода за автомобилем и домашнего использования.
• Размер: 40x55 см

- **MF-6114**



200 шт./кор.
Артикул: A78295S



0,05 кг

Салфетка микрофибра

- Мягкая, бархатистая структура замши идеально полирует стекла, зеркала без разводов.

- Размер: 35x40 см

АВТОХИМИЯ И УХОД ЗА АВТО

• MF-6101



 100 шт./кор.
Артикул: A78281S

 0,07 кг

Набор салфеток

- Сверхмягкие волокна очищают от грязи и пыли любые поверхности в автомобиле, квартире или офисе.
- Набор салфеток, 2 шт.
- Размер: 35x40см

• MF-6102



 100 шт./кор.
Артикул: A78282S

 0,095 кг

Набор салфеток

- Комплексная уборка автомобиля, квартиры или офиса.
- Набор салфеток, 3 шт.
- Размер: 30x30см

• MF-6118



 100 шт./кор.
Артикул: A78283S

 0,09 кг

Набор салфеток

- Бархатистая замша — для электроники. Для окон: блеск и чистота без разводов. Универсальная салфетка очищает от грязи, жира
- Набор салфеток, 3 шт.
- Размер: 30x35 см, 30x30 см, 30x25 см

• MF-6119



 20 шт./кор.
Артикул: A78284S

 0,45 кг

Набор салфеток

- Многофункциональные салфетки из микрофибры с высокой износостойкостью. Предназначены для широкого спектра применения.
- Набор салфеток, 15 шт.
- Размер: 30x30 см

• MF-6120



 20 шт./кор.
Артикул: A78285S

 0,28 кг

Набор салфеток

- Многофункциональные салфетки из микрофибры с высокой износостойкостью. Очищают и полируют любую поверхность.
- Набор салфеток, 10 шт.
- Размер: 30x30 см

• MF-6122



 50 шт./кор.
Артикул: A78286S

 0,2 кг

Набор салфеток

- Набор салфеток для уборки, полировки и очищения любых поверхностей. Бережно очищают поверхности от грязи, пыли и жира.
- Набор салфеток, 6 шт.
- Размер: 25x25 см

АВТОХИМИЯ И УХОД ЗА АВТО

• MF-6123



20 шт./кор.
Артикул: A78287S

0,42 кг

- Качественная уборка больших поверхностей. Помогает быстро и эффективно собрать пыль и мелкий мусор.
- Набор салфеток, 12 шт.
- Размер: 35x40 см

• MF-6145



50 шт./кор.
Артикул: A78288S

0,18 кг

- Набор из 5 разных салфеток: замша и микрофибра разной плотности и структуры.
- Набор салфеток, 5 шт.
- Размер: 25x25 см

• MF-6023



200 шт./кор.
Артикул: A80835S

0,047 кг

- Салфетка микрофибра
- Профессиональная высококачественная полировка деликатных поверхностей.
 - Размер: 34x40 см

• MF-6114



Салфетка микрофибра

- Мягкая, бархатистая структура замши идеально полирует стекла, зеркала без разводов.
- Размер: 35x40 см

200 шт./кор.
Артикул: A78295S

0,05 кг

• MF-6036



200 шт./кор.
Артикул: A80832S

0,054 кг

Салфетка микрофибра

- Идеальна для гладких и чувствительных поверхностей: стекла, зеркал и хрусталия.
- Размер: 35x40 см

• MF-6103



200 шт./кор.
Артикул: A78289S

0,069 кг

Салфетка микрофибра

- Универсальная салфетка повышенной плотности.
- Размер: 35x40 см

• MF-6104



200 шт./кор.
Артикул: A78290S

0,064 кг

Салфетка микрофибра

- Уникальное сплетение 2-цветных волокон обеспечивает качественную сухую и влажную уборку.
- Размер: 35x40 см

АВТОХИМИЯ И УХОД ЗА АВТО

• MF-6106



200 шт./кор.
Артикул: A78291S

0,064 кг

- Салфетка микрофибра
- Специальное плетение волокон позволяет эффективно очищать окна и зеркала без разводов.
- Размер: 35x40 см

• MF-6107



200 шт./кор.
Артикул: A78292S

0,057 кг

- Салфетка микрофибра
- Полирует, очищает поверхность, не оставляя микроцарапин, разводов и ворса.
- Размер: 35x40 см

• MF-6109




200 шт./кор.
Артикул: A78293S

0,069 кг

- Салфетка микрофибра
- Двухсторонняя микрофибра 2 в 1. Удаляет даже сильно въевшиеся загрязнения.
- Размер: 35x40 см

• MF-6124



Салфетка микрофибра
 • Салфетка для уборки из микрофибры высокой плотности
 • Размер: 30x30 см

200 шт./кор.
Артикул: A07215S

0,060 кг

• MF-6112



100 шт./кор.
Артикул: A78294S

0,137 кг

- Салфетка микрофибра
 • Качественная и быстрая уборка больших поверхностей.
 • Размер: 50x70 см

• MF-6115



200 шт./кор.
Артикул: A78296S

0,064 кг

- Салфетка микрофибра
 • Ультратонкие волокна микрофибры впитывают любую грязь и прекрасно полируют поверхность.
 • Размер: 35x40 см

• MF-6131



200 шт./кор.
Артикул: A78297S

0,069 кг

- Салфетка микрофибра
 • Салфетка для уборки из микрофибры высокой плотности.
 • Размер: 35x40 см

Полотенца универсальные

- **AVK-209 / AVK-210** Полотенца универсальные (в рулоне)



AVK-209 20x40 см., 30 шт.



20 шт./упак.

Артикул: A78501S

0,18 кг

AVK-210 22x23 см., 70 шт.



20 шт./упак.

Артикул: A78502S

0,19 кг

Щетки

- **B-0223**



12 шт./кор.
Артикул:
a80853s

0,3 кг

- Обеспечивает бережное и деликатное мытье автомобиля.
Обладает очень мягкой и распущенной щетиной. Удобна для мытья лакокрасочной поверхности
- Размер: 46x14x9,7 см

- **B-0215**



6 шт./кор.
Артикул:
A07092S

0,417 кг

- Особо мягкая и эластичная щетина. Идеальна для бережного мытья. Оснащена насадкой для подключения к шлангу. На рукоятке щетки установлена кнопка для мгновенного включения подачи воды
- Размер: 39x14x16 см

- **BH-0264**



12 шт./кор.
Артикул:
a80854s

0,3 кг

- Обеспечивает бережное и деликатное мытье автомобиля.
Обладает очень мягкой и распущенной щетиной. Оснащена насадкой для подключения к шлангу и краном для подачи воды
- Размер: 46x14x9,7 см

- **BH-0245**



8 шт./кор.
Артикул:
A78304S

0,65 кг

- Универсальная щетка с насадкой для подключения к шлангу обеспечит более быструю и качественную мойку. Телескопическая щетка для мытья автомобиля. Оснащена насадкой для подключения к шлангу и краном для подачи воды. Мягкая, распущеная щетина для деликатного мытья автомобиля.
- Ширина рабочей поверхности: 26 см.
- Длина щетки: 100-170 см.

Универсальный помповый распылитель с регулируемой форсункой

- **CW-01**



30 шт./кор.
Артикул:
a78647s

0,275 кг

- Объем 1 Л
- Рабочее давление 3 Бар

- **CW-015**



20 шт./кор.
Артикул:
A07742S

0,425 кг

- Объем 1,5 Л
- Рабочее давление 3 Бар
- Оборудован функцией (кнопкой) сброса лишнего давления.

- **CW-02**



20 шт./кор.
Артикул:
a78648s

0,488 кг

- Объем 2 Л
- Рабочее давление 3 Бар
- Оборудован функцией (кнопкой) сброса лишнего давления.

Водосгоны

Автомобильный водосгон — незаменимая вещь в уходе за Вашим четырехколесным другом. Водосгон применяется для очистки автомобильных стекол от воды и других жидкостей.

• SB-5023



24 шт./кор.
Артикул:
A78302S
 

0,27 кг

- Водосгон с эргономичным дизайном и впечатляющими чистящими свойствами. С одной стороны губка, с другой водосгон для качественной мойки и удаления воды со стекла.
- Ширина рабочей поверхности: 21 см
- Длина: 50 см

• SB-5024



24 шт./кор.
Артикул:
A80848S
 

0,29 кг

- Водосгон с телескопической ручкой и поворотным механизмом с губкой на одной стороне и водосгоном — на другой для качественной мойки и удаления воды со стекла.
- Ширина рабочей поверхности: 21 см
- Минимальная длина: 50 см. Максимальная длина: 80 см

• SB-3388



- Водосгон с силиконовой рабочей поверхностью. Изготовлен с применением новейших технологий, что позволяет добиваться отличного результата на протяжении длительного времени.
- Длина: 30 см

25 шт./кор.
Артикул:
A80847S
 

0,15 кг

• SB-0505 M / SB-0505 L



- Выполнен из мягкого, износостойкого материала. Удобный эргономичный дизайн с нескользящей ручкой. Образует плотный контакт со стеклом. Делает стекло чистым и сухим, без разводов.
- Длина: 24,5 см Ширина: 16 см (SB-0505 M)
- Длина: 26 см Ширина: 20 см (SB-0505 L)

 50 шт./кор.
Артикул: A80849S
 0,07 кг

 60 шт./кор.
Артикул: A80850S
 0,08 кг

• SB-5020



50 шт./кор.
Артикул:
A78306S
 

0,17 кг

- Водосгон с поролоновой щеткой для эффективной мойки и очистки. Удобная конструкция и нескользящая ручка. Компактный размер. Очищение стекла от грязи и разводов.
- Ширина рабочей поверхности: 21 см.

• SB-0522




50 шт./кор.
Артикул:
A78301S
 

0,15 кг

- Водосгон с силиконовой рабочей поверхностью профессионального уровня. Позволяет добиться превосходных результатов в мойке стекла и удаления воды. Обладает эргономичным дизайном и нескользящей ручкой.
- Ширина рабочей поверхности: 21 см.

Губки

• **SS-3293**



50 шт./кор.
Артикул: a80842s

0,086 кг

- Губка «Шиншилла» отлично подойдет для удаления пыли с приборной панели или полировки лакокрасочного покрытия кузова. Сетчатая структура из микроволокна на обратной стороне легко справляется с трудновыводимыми пятнами и загрязнениями
- Размер: 27x16x7 см

• **WS-3299**



24 шт./кор.
Артикул: a80841s

0,15 кг

- Варежка из микрофибры
- Плотный и длинный ворс мягко ухаживает за поверхностью автомобиля. Чистит и полирует, не оставляя после себя волокон и разводов
- Размер: 26x20 см

• **SP-04 (Рельса)**



50 шт./кор.
Артикул: a80916s

0,03 кг

- Губка поролоновая
- В вакуумной упаковке
- Размер: 166x130x77 мм

• **SP-05 (Гантель)**



50 шт./кор.
Артикул: a80917s

0,025 кг

- Губка поролоновая
- В вакуумной упаковке
- Размер: 175x120x55 мм

• **SP-06 (Кирпич)**



50 шт./кор.
Артикул: a80918s

0,02 кг

- Губка поролоновая
- Размер: 200x100x50 мм

• **SP-07 (Восьмерка)**



50 шт./кор.
Артикул: A07436S

0,02 кг

- Губка поролоновая
- Размер: 235x115x85мм

• **SP-08 (Овал)**



50 шт./кор.
Артикул: A07437S

0,02 кг

- Губка поролоновая
- Размер: 180x110x70мм

• **SP-09 (Восьмерка L)**



50 шт./кор.
Артикул: A07438S

0,025 кг

- Губка поролоновая
- Размер: 210x100x65мм

• **SP-10 (Рельса XL)**



50 шт./кор.
Артикул: A07439S

0,025 кг

- Губка поролоновая
- Размер: 180x100x80мм

АВТОХИМИЯ И УХОД ЗА АВТО

• SP-11 (Кирпич)



20 шт./кор.
Артикул: A07440S

0,20 кг

- Губка поролоновая (крупнопористая)
- Размер: 180x100x50мм

• SP-12 (двухслойная)



50 шт./кор.
Артикул: A07996S

0,002 кг

- Губка поролоновая
- Размер: 170x08x53 мм

• SP-13 (белая)



50 шт./кор.
Артикул: A07997S

0,002 кг

- Губка поролоновая
- Размер: 200x120x50 мм

• SP-14 (чёрная)



20 шт./кор.
Артикул: A07998S

0,002 кг

- Губка поролоновая
- Размер: 190x110x55 мм

• SP-15 (чёрная)



100 шт./кор.
Артикул: A07999S

0,001 кг

- Губка поролоновая
- Размер: 120x100x50 мм

• SP-16 (чёрная)



300 шт./кор.
Артикул: A40001S

0,001 кг

- Губка поролоновая
- Размер: 70x50x25 мм

• SP-17 (крупнопористая)



- Губка поролоновая (крупнопористая)
- Размер: 193x125x70 мм

50 шт./кор.
Артикул: A40002S

0,005 кг

Губка для ухода за пластиком ➤

Губки очищают и освежают пластиковые поверхности салона автомобиля от любых загрязнений. Благодаря специальной пропитке удаляют загрязнения без особых усилий. После применения оставляют защитную пленку, которая обладает антистатическими свойствами и предотвращает выцветание панели. Не оставляют жирного блеска и разводов. Обладают приятным ароматом, нейтрализуя неприятные запахи, в том числе запах табака. Могут использоваться как в автомобиле, так и в быту. Пропитывающий состав безопасен для кожи рук.


• SPP-01 Глянцевый эффект



100 шт./кор.
Артикул: A07495S

0,027 кг

• SPP-02 Матовый эффект



100 шт./кор.
Артикул: A07496S

0,027 кг

Средства по уходу за автомобилем (зимняя серия) ▶

Зимняя серия по уходу за автомобилем поможет автовладельцу очистить машину от снега и наледи в холодное время года.

Зимние щетки-скребки

Зимние щетки со скребком предназначены для эффективной чистки и удаления снега и льда с Вашего автомобиля. Многорядная распущеная щетина и мощный скребок с зубьями-ледорубами.

• SB-6305



48 шт./кор.

Артикул:
a80929s



0,217 кг

- Щётка-скребок
- Упругая, распущеная щетина.
- Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
- Удобная ручка.
- Длина щетки: 38,5 см.

• WB-6316



24 шт./кор.

Артикул:43450



0,14 кг

- Зимняя щетка со скребком
- Упругая щетина.
- Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
- Мягкая, удобная ручка.
- Длина щетки: 44,5 см.

• SB-6303



12 шт./кор.

Артикул:
a78467s



0,224 кг

- Щётка-скребок
- Упругая щетина.
- Скребок с зубьями ледорубами
- Мягкая, удобная ручка
- Длина щетки: 48см

• SB-6328



12 шт./кор.

Артикул:
a78470s



0,322 кг

- Щётка-скребок
- Упругая щетина.
- Скребок с зубьями ледорубами
- Мягкая, удобная ручка
- Длина щетки: 52см

• WB-6301



24 шт./кор.

Артикул: 80391



0,49 кг

- Зимняя щётка со скребком
- Упругая, распущеная щетина.
- Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
- Мягкая, удобная ручка
- Длина щетки: 53 см

• WB-6311



12 шт./кор.

Артикул: 43451



0,39 кг

- Зимняя щетка со скребком
- Упругая, распущеная щетина.
- Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
- Мягкая, удобная ручка.
- Длина щетки: 59 см

АВТОХИМИЯ И УХОД ЗА АВТО

• WB-6318



12 шт./кор.
Артикул: 43711 0,55 кг

- Зимняя щетка со скребком
- Упругая, распущеная щетина.
- Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
- Мягкая, удобная ручка.
- Длина щетки: 62 см.

• WB-6321



12 шт./кор.
Артикул: a78468s 0,315 кг

- Зимняя щетка со скребком
- Упругая щетина. Изогнутая головка щетки
- Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
- Рукоятка из алюминиевого сплава с мягкой, теплой и удобной ручкой.
- Длина щетки: 63 см.

• WB-6325



12 шт./кор.
Артикул: a78469s 0,317 кг

- Зимняя щетка со скребком
- Упругая щетина.
- Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
- Мягкая, удобная ручка.
- Длина щетки: 66 см.



• WB-6312



12 шт./кор.
Артикул: 43452 0,416 кг

- Зимняя щетка со скребком
- Упругая, распущеная щетина.
- Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
- Рукоятка из алюминиевого сплава с мягкой, теплой и удобной ручкой.
- Длина щетки: 73 см.

• SB-6333 L / SB-6333 XL



- Щётка-скребок телескопическая
- Стильный и эргономичный дизайн
- Упругая, распущеная щетина и мощный скребок с зубьями-ледорубами
- Длина: SB-6333 L — 68-88 см; SB-6333 XL — 90-120 см
- Мягкая ручка

SB-6333 L
 12 шт./кор.
Артикул: a80931s 0,416 кг

SB-6333 XL
 12 шт./кор.
Артикул: a80930s 0,445 кг

• SB-6315



- Щётка-скребок
- Стильный и эргономичный дизайн
- Упругая, распущеная щетина и мощный скребок с зубьями-ледорубами
- Длина: 64-92 см
- Мягкая ручка
- Водосгон
- Поворотный механизм 90°

12 шт./кор.
Артикул: a80932s 0,363 кг

• SB-6330



- Щётка-скребок
- Стильный и эргономичный дизайн
- Упругая, распущеная щетина и мощный скребок с зубьями-ледорубами
- Длина: 90-130 см
- Мягкая ручка
- Поворотный механизм 360°
- Съёмные элементы для удобства транспортировки

12 шт./кор.
Артикул: a80933s 0,588 кг

Скребки

Если смахивание снега — достаточно легкий процесс, то наледь убирается сложнее. Важно помнить, убирать ледяную корочку можно только со стекол, а трогать кузов стоит лишь в крайнем случае, так как легко повредить лакокрасочное покрытие. Да и само стекло царапается, если выбрать неправильный инструмент. Именно здесь вам на помощь придут скребки AVS CRYSTAL.

• IC-2105



200 шт./кор.
Артикул: a78490s



0,053 кг

- Эргономичный скребок с нескользящей ручкой.
- Длина: 18 см.
- Ширина: 7,6 см.

• IC-2102



50 шт./кор.
Артикул: a80928s



0,099 кг

- Скребок с мягкой ручкой
- Длина: 26 см
- Ширина скребка: 10 см

• IC-2101



50 шт./кор.
Артикул: a80927s



0,099 кг

- Скребок с мягкой ручкой
- Длина: 31,5 см
- Ширина скребка: 10 см

• IC-2103



50 шт./кор.
Артикул: a80926s



0,165 кг

- Непромокаемая варежка-скребок.
- Утепленная подкладка.
- Ширина: 11 см.

• IC-2106



50 шт./кор.
Артикул: a78491s



0,134 кг

- Нескользящая ручка.
- Длина: 25 см.
- Ширина: 13,3 см.

• IC-2104



200 шт./кор.
Артикул: a78489s



0,025 кг

- Компактный и легкий скребок для удаления льда.
- Длина: 19 см.
- Ширина: 9 см.

Лопаты

Телескопическая лопата — незаменимый инвентарь снежной зимой. Расчистить дорогу к гаражу, откопать автомобиль после снежной ночи или просто почистить дорожку от снега — всё это помогут сделать лопаты AVS Crystal.

• SS-2314



- Лопата телескопическая
- Стильный и эргономичный дизайн
- Раздвижная ручка 85-110 см
- Мягкая поролоновая ручка
- Металлический скребок-ледоруб
- Размер ковша: 24,5 x 33 см
- Съёмные элементы для удобства транспортировки

8 шт./кор.
Артикул: a80934s

0,609 кг

Автомобильная химия ▶

Для колес и шин

- Очиститель деталей тормозов и сцепления (универсальный обезжириватель) (аэрозоль)

Высокоэффективное средство для очистки тормозных колодок, барабанов, дисков, цилиндров и других деталей тормозных механизмов любых типов, а также деталей сцепления. Применяется без разборки очищаемых систем.



AVK-044	12 шт/кор. Артикул: A78521S	335 мл
AVK-026	12 шт/кор. Артикул: A78067S	520 мл

- Очиститель шин пенный (аэрозоль)

Эффективно очищает, придает блеск и восстанавливает структуру шин и других резиновых элементов автомобиля. Растворяет и удаляет накапливающиеся загрязнения, включая въевшуюся грязь и дорожный налет.



AVK-032	12 шт/кор. Артикул: A78073S	520 мл
----------------	-----------------------------------	--------

- Чернитель шин BLACK TYRE

Чернитель шин «BLACK TYRE» средство на водной основе. Восстанавливает черный цвет, обновляет поверхность. Придает колесам глянцевый блеск с эффектом «мокрых шин».



AVK-097 триггер	15 шт/кор. Артикул: A07402S	250 мл
AVK-601 триггер	12 шт/кор. Артикул: A07403S	500 мл
AVK-614 концентрат	8 шт/кор. Артикул: A07559S	1000 мл
AVK-615	2 шт/кор. Артикул: A07560S	5000 мл

- Чернитель шин BLACK SILICONE

Придает шинам черный глянцевый вид. Чернитель для шин предназначен для восстановления внешнего вида покрышек. Возвращает глубокий чёрный цвет.



AVK-096 триггер	15 шт/кор. Артикул: A07401S	250 мл
AVK-600 триггер	12 шт/кор. Артикул: A07400S	500 мл
AVK-070 аэрозоль	12 шт/кор. Артикул: A78074S	520 мл
AVK-088 аэрозоль	12 шт/кор. Артикул: A78860S	1000 мл

- Очиститель дисков

Сильнодействующий состав быстро и надёжно удаляет окислившиеся слои, ржавый налёт, тормозную пыль и дорожную грязь с любых типов дисков. Высококонцентрированный состав быстро проникает в мелкие трещины и царапины, легко удаляя грязь. Активная пена позволяет очистителю удерживаться на вертикальных поверхностях, проникая в мелкие трещины и царапины, легко удаляя грязь. Средство образует на поверхности защитную плёнку, которая защищает от коррозии и препятствует быстрому загрязнению. Безопасен для резиновых и лакокрасочных покрытий.



AVK-036 триггер	12 шт/кор. Артикул: A78129S	500 мл
AVK-687 концентрат	8 шт/кор. Артикул: A40032S	1000 мл
AVK-688 концентрат	2 шт/кор. Артикул: A40033S	5000 мл
AVK-694 аэрозоль	2 шт/кор. Артикул: A40143S	520 мл

Очистители для салона

- Очиститель-кондиционер кожи

Очиститель-кондиционер предназначен для глубокой очистки и восстановления кожаной обивки салона автомобиля, мотоцикла, также подходит для использования в быту. Не оставляет жирного блеска и разводов.



AVK-652 триггер	15 шт/кор. Артикул: A07490S	250 мл
AVK-031 аэрозоль	12 шт/кор. Артикул: A78072S	335 мл
AVK-653 триггер	12 шт/кор. Артикул: A07491S	500 мл
AVK-667 аэрозоль	12 шт/кор. Артикул: A07798S	520 мл
AVK-674 концентрат	8 шт/кор. Артикул: A40006S	1000 мл
AVK-675 концентрат	2 шт/кор. Артикул: A40007S	5000 мл

- Очиститель универсальный для салона

Универсальный очиститель предназначен для удаления загрязнений со стекол и зеркал, для очистки салона автомобиля, а также мебели и предметов домашнего интерьера.



AVK-665 триггер	15 шт/кор. Артикул: A07593S	250 мл
AVK-651 триггер	12 шт/кор. Артикул: A07489S	500 мл
AVK-676 концентрат	8 шт/кор. Артикул: A40008S	1000 мл
AVK-677 концентрат	1 шт/кор. Артикул: A40009S	5000 мл
AVK-800 концентрат	2 шт/кор. Артикул: A40339S	20 кг

АВТОХИМИЯ И УХОД ЗА АВТО

- Очиститель велюра, салона и ковров пенный

AVK-693 аэрозоль		12 шт/кор. Артикул: A40142S		335 мл
AVK-020 триггер		12 шт/кор. Артикул: A78050S		500 мл
AVK-029 аэрозоль		12 шт/кор. Артикул: A78070S		520 мл

Эффективное средство для очистки обивки салона, сидений и ковровых покрытий от различных загрязнений и пятен. Легко удаляет свежие пятна кофе, сока, чая, соуса, молока.



- Сухая химчистка «пенная»(аэрозоль)

Не нарушает структуру тканей, освежает внешний вид покрытий, устраняет пыль, придает обивке естественный глубокий цвет, поднимает ворс ковровых покрытий. Обработанная поверхность обладает антistатическими свойствами.

AVK-030 аэрозоль		12 шт/кор. Артикул: A78071S		520 мл
AVK-048 аэрозоль		12 шт/кор. Артикул: A78783S		650 мл



- Очиститель винила, пластика и резины (триггер)

Эффективное средство для очищения приборной панели, винила, пластика от любых типов загрязнений. Моющие компоненты быстро проникают в мелкие трещины и царапины, легко вытесняют грязь.

AVK-053 аэрозоль		12 шт/кор. Артикул: A07441S		250 мл
AVK-038 аэрозоль		12 шт/кор. Артикул: A78136S		500 мл



Полироли для салона

- Полироль для приборной панели матовая

Прекрасно восстанавливает первоначальный цвет, защищает от старения и растрескивания пластиковые, виниловые и резиновые элементы интерьера автомобиля. Полироль на органической основе – больше блеска. Оптимальный расход и эффективное нанесение на вертикальные поверхности.

AVK-628 нейтральный		15 шт/кор. Артикул: A40003S		520 мл
AVK-638 «Бабл гам»		12 шт/кор. Артикул: A40067S		520 мл
AVK-637 «апельсин»		12 шт/кор. Артикул: A40066S		520 мл
AVK-636 «ваниль»		12 шт/кор. Артикул: A40065S		520 мл
AVK-095 нейтральный		12 шт/кор. Артикул: A07214S		1000 мл



- Полироль для приборной панели глянцевая

Прекрасно восстанавливает первоначальный цвет, защищает от старения и растрескивания пластиковые, виниловые и резиновые элементы интерьера автомобиля. Полироль на органической основе – больше блеска. Оптимальный расход и эффективное нанесение на вертикальные поверхности.

AVK-629 нейтральный		15 шт/кор. Артикул: A40004S		520 мл
AVK-635 «Бабл гам»		12 шт/кор. Артикул: A40064S		520 мл
AVK-634 «апельсин»		12 шт/кор. Артикул: A40063S		520 мл
AVK-633 «ваниль»		12 шт/кор. Артикул: A40062S		520 мл
AVK-094 нейтральный		12 шт/кор. Артикул: A07213S		1000 мл



АВТОХИМИЯ И УХОД ЗА АВТО

• Полироль пластика, винила (аэрозоль)

Прекрасно очищает и восстанавливает первоначальный цвет, защищает от старения и растрескивания пластиковые, виниловые и резиновые элементы интерьера автомобиля. Полироль на водной основе.



AVK-072 «ваниль»		12 шт/кор. Артикул: A78233S		335 мл	AVK-640 «ваниль»		12 шт/кор. Артикул: A78151S		520 мл
AVK-069 «гор.свеж.»		12 шт/кор. Артикул: A78135S		335 мл	AVK-641 «гор.свеж.»		12 шт/кор. Артикул: A40152S		520 мл
AVK-067 «яблоко»		12 шт/кор. Артикул: A78133S		335 мл	AVK-642 «яблоко»		12 шт/кор. Артикул: A40153S		520 мл
AVK-089 «Бабл гам»		12 шт/кор. Артикул: A78861S		335 мл	AVK-643 «Бабл гам»		12 шт/кор. Артикул: A40154S		520 мл
AVK-068 «апельсин»		12 шт/кор. Артикул: A78134S		335 мл	AVK-644 «апельсин»		12 шт/кор. Артикул: A40155S		520 мл
AVK-090 «черн. лед»		12 шт/кор. Артикул: A78862S		335 мл	AVK-646 «черн. лед»		12 шт/кор. Артикул: A40157S		520 мл
AVK-091 «виноград»		12 шт/кор. Артикул: A78863S		335 мл					



• Полироль для приборной панели матовая

Прекрасно очищает и восстанавливает первоначальный цвет, защищает от старения и растрескивания пластиковые, виниловые и резиновые элементы интерьера автомобиля. Полироль на водной основе.



AVK-602 нейтральный		15 шт/кор. Артикул: A07469S		250 мл	AVK-621 «Бабл гам»		15 шт/кор. Артикул: A07587S		250 мл
AVK-604 «гор.свеж.»		15 шт/кор. Артикул: A07470S		250 мл	AVK-623 нейтральный		15 шт/кор. Артикул: A07799S		250 мл
AVK-605 «зелен. чай»		15 шт/кор. Артикул: A07471S		250 мл	AVK-683 нейтральный		12 шт/кор. Артикул: A40026S		500 мл
AVK-606 «кокос»		15 шт/кор. Артикул: A07472S		250 мл	AVK-684 «Бабл гам»		12 шт/кор. Артикул: A40027S		500 мл
AVK-607 «яблоко»		15 шт/кор. Артикул: A07473S		250 мл	AVK-685 «ваниль»		12 шт/кор. Артикул: A40028S		500 мл
AVK-608 «кофе»		15 шт/кор. Артикул: A07474S		250 мл	AVK-626 нейтральный		8 шт/кор. Артикул: A07988S		1000 мл
AVK-620 «ваниль»		15 шт/кор. Артикул: A07586S		250 мл	AVK-627 нейтральный		2 шт/кор. Артикул: A07989S		5000 мл



• Полироль для приборной панели глянцевая

Прекрасно очищает и восстанавливает первоначальный цвет, защищает от старения и растрескивания пластиковые, виниловые и резиновые элементы интерьера автомобиля. Полироль на водной основе.



AVK-603 нейтральный		15 шт/кор. Артикул: A07475S		250 мл	AVK-619 «Бабл гам»		15 шт/кор. Артикул: A07585S		250 мл
AVK-609 «гор.свеж.»		15 шт/кор. Артикул: A07476S		250 мл	AVK-622 нейтральный		15 шт/кор. Артикул: A07800S		250 мл
AVK-610 «зелен. чай»		15 шт/кор. Артикул: A07477S		250 мл	AVK-680 нейтральный		12 шт/кор. Артикул: A40023S		500 мл
AVK-611 «кокос»		15 шт/кор. Артикул: A07478S		250 мл	AVK-681 «Бабл гам»		12 шт/кор. Артикул: A40024S		500 мл
AVK-612 «яблоко»		15 шт/кор. Артикул: A07479S		250 мл	AVK-682 «ваниль»		12 шт/кор. Артикул: A40025S		500 мл
AVK-613 «кофе»		15 шт/кор. Артикул: A07480S		250 мл	AVK-624 нейтральный		8 шт/кор. Артикул: A07986S		1000 мл
AVK-618 «ваниль»		15 шт/кор. Артикул: A07584S		250 мл	AVK-625 нейтральный		2 шт/кор. Артикул: A07987S		5000 мл



АВТОХИМИЯ И УХОД ЗА АВТО

Для стекол, фар и кузова

• Антидождь NEW FORMULA (триггер)

Образует на стекле прозрачную, гидрофобную пленку, которая создает защитный барьер от воды и грязи. Образуемая пленка значительно снижает сцепление водяных капель или грязи с поверхностью.

AVK-664



15 шт/кор.
Артикул:
A07592S

250 мл



AVK-075



12 шт/кор.
Артикул:
A78384S

500 мл

• Антизапотеватель

Предотвращает запотевание стекол в автомобиле на долгое время, обеспечивая прекрасную видимость. Не оставляет разводов.

AVK-077



20 шт/кор.
Артикул:
A78615S

210 мл



AVK-616



15 шт/кор.
Артикул:
A07575S

250 мл

AVK-639



12 шт/кор.
Артикул:
A40140S

335 мл

AVK-617



12 шт/кор.
Артикул:
A07576S

500 мл

• Очиститель стекол универсальный

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, хрусталия, керамической плитки, хрома и пластика. Может применяться для чистки экрана монитора и телевизора, корпусной мебели, торгового оборудования, бережно очищает полимерные покрытия пластиковых окон.

AVK-689



12 шт/кор.
Артикул:
A40037S

500 мл



AVK-671



8 шт/кор.
Артикул:
A07990S

1000 мл

AVK-672



2 шт/кор.
Артикул:
A07991S

5000 мл

• Очиститель от тополиных почек и птичьего помета (триггер)

Бережно и эффективно удаляет следы птичьего помета, смолы деревьев и тополиных почек с поверхностей автомобилей, мотоциклов, велосипедов и другой техники.

AVK-057



15 шт/кор.
Артикул:
A07484S

250 мл



AVK-056



12 шт/кор.
Артикул:
A07483S

500 мл

• Омыватель стёкол «Мухомой» концентрат (1/5)

Состав омывателя позволяет быстро и эффективно удалять стойкий резино-масляный налёт и дорожную грязь, следы от насекомых, остатки масла, а также опасные бликовые пленки без образования разводов.



AVK-035



8 шт/кор.
Артикул:
A78128S

1000 мл

• Очиститель стекол «пенный» (аэрозоль)

Мгновенно удаляет маслянистую пленку, смолы деревьев, следы насекомых, никотиновый налёт. Быстро высыхает, не оставляя пятен, подтеков и разводов.

AVK-028



12 шт/кор.
Артикул:
A7809S

335 мл

AVK-673



12 шт/кор.
Артикул:
A40005S

520 мл



• Очиститель следов насекомых

Концентрированный состав эффективно удаляет даже старые и засохшую дорожную грязь, а также следы насекомых. Безопасен для любых поверхностей: краска, пластик, резина, хромированные части автомобиля.

AVK-059



15 шт/кор.
Артикул:
A07486S

250 мл

AVK-058



12 шт/кор.
Артикул:
A07485S

500 мл

AVK-698



8шт/кор.
Артикул:
A40289S

1000 мл

AVK-699



2шт/кор.
Артикул:
A40290S

5000 мл

AVK-803



2шт/кор.
Артикул:
A40342S

20 кг



• «Антискотч» Удалитель наклеек и пленки (аэрозоль)

Высокоэффективное средство предназначено для удаления наклеек, тонировочной пленки, этикеток, липких лент, остатков скотча, жевательной резинки, каучука, дёгтя.

AVK-650



12 шт/кор.
Артикул:
A40096S

335 мл

AVK-692



12 шт/кор.
Артикул:
A40145S

520 мл

AVK-697



20 шт/кор.
Артикул:
A40144S

210 мл



• Жидкость стеклоомывателя (лето)

Идеально подходит для очистки наружных и внутренних поверхностей автомобильных стекол, зеркал и фар. Придает стеклам блеск без разводов.

AVK-663



15 шт/кор.
Артикул:
A07591S

250 мл

AVK-662



1 шт/кор.
Артикул:
A07578S

5000 мл



• Автостеклоочиститель летний (триггер)

Идеально подходит для очистки наружных и внутренних поверхностей автомобильных стекол, зеркал и фар. Придает стеклам блеск без разводов.

AVK-661



15 шт/кор.
Артикул:
A07577S

250 мл

AVK-022



12 шт/кор.
Артикул:
A78052S

500 мл



АВТОХИМИЯ И УХОД ЗА АВТО

• Экспресс-полироль для кузова

Восстанавливает насыщенный цвет кузова автомобиля, придает яркий блеск. Благодаря уникальному составу, полироль также скрывает мелкие царапины и устраняет разводы. Средство разработано на основе воска пальмы карнаубы.

AVK-630
триггер



12 шт/кор.
Артикул:
A40034S



500 мл
Артикул:
A40034S

AVK-631
концентрат



8 шт/кор.
Артикул:
A40035S



1000 мл
Артикул:
A40035S

AVK-632
концентрат



2 шт/кор.
Артикул:
A40036S



5000 мл
Артикул:
A40036S



• Очиститель битумных пятен

Удаляет пятна битума, древесной смолы, следов масел, технических жидкостей и следы антикоррозийной обработки с лакокрасочного покрытия, стекол, фар и колесных дисков всех типов.

AVK-055
триггер



15 шт/кор.
Артикул:
A07482S



250 мл
Артикул:
A07482S

AVK-027
аэрозоль



12 шт/кор.
Артикул:
A78068S



335 мл
Артикул:
A78068S

AVK-054
триггер



12 шт/кор.
Артикул:
A07481S



500 мл
Артикул:
A07481S

AVK-691
аэрозоль



12 шт/кор.
Артикул:
A40105S



520 мл
Артикул:
A40105S



NEW!

• Полироль хрома (туба)

Полирующая паста для хромированных поверхностей предназначена для очистки, восстановления и защиты хромированных и открытых алюминиевых поверхностей, колесных дисков и деталей кузова.

AVK-076



18 шт/кор.
Артикул:
A78421S



100 мл
Артикул:
A78421S



• Очиститель хрома

Эффективное средство ухода за хромированными, никелированными, алюминиевыми и другими металлическими поверхностями. Очищает пятна ржавчины, следы окисления, придает зеркальный и глянцевый блеск.

AVK-690



15 шт/кор.
Артикул:
A40060S



250 мл
Артикул:
A40060S



• Паста «антицарапин» (туба)

Аbrasивная паста «Антицарапин» — эффективно удаляет небольшие царапины, потертости, потускнения и любые загрязнения, одновременно полируя лакокрасочную поверхность. Не содержит силиконов.

AVK-071



18 шт/кор.
Артикул:
A78063S



100 мл
Артикул:
A78063S



Для подкапотного пространства

• Очиститель двигателя

Специальный состав позволяет размачивать и удалять любую, даже самую застарелую грязь.

AVK-037
триггер



12 шт/кор.
Артикул:
A78132S



500 мл
Артикул:
A78132S

AVK-024
аэрозоль



12 шт/кор.
Артикул:
A78065S



520 мл
Артикул:
A78065S

AVK-657
концентрат



8 шт/кор.
Артикул:
A07561S



1000 мл
Артикул:
A07561S

AVK-658
концентрат



2 шт/кор.
Артикул:
A07562S



5000 мл
Артикул:
A07562S

AVK-801
концентрат



1 шт/кор.
Артикул:
A40340S



20кг
Артикул:
A40340S



• Герметик системы охлаждения

Эффективно и бережно герметизирует повреждения, не образует комков и засоров. Может использоваться со всеми видами присадок и с любыми типами охлаждающих жидкостей (от антифриза до воды). Содержит присадки, препятствующие коррозии.

AVK-169



12 шт/кор.
Артикул:
A78859S



340 мл
Артикул:
A78859S



• Очиститель электроконтактов (аэрозоль)

Быстро и эффективно удаляет: масло, жир, продукты коррозии и влагу с контактов. Незаменим при обслуживании таких элементов и деталей автомобиля, как: электроплаты, штекерные соединения, реле, зажимы, клеммы, цоколи ламп, распределители зажигания, стартеры, генераторы, антенны и т.д.

AVK-178



20 шт/кор.
Артикул:
A78050S



210 мл
Артикул:
A78050S

AVK-033



12 шт/кор.
Артикул:
A78070S



335 мл
Артикул:
A78070S

AVK-198



12 шт/кор.
Артикул:
A40142S



520 мл
Артикул:
A40142S



• Очиститель карбюратора и воздушной заслонки инжектора (аэрозоль)

Быстро, эффективно позволяет очистить карбюратор, воздушные жиклеры от всех видов отложений (нагар, смолы, масляную пленку и т.п.), накапливающихся в процессе эксплуатации автомобиля.

AVK-179



20 шт/кор.
Артикул:
A07992S



210 мл
Артикул:
A07992S

AVK-045



12 шт/кор.
Артикул:
A78522S



335 мл
Артикул:
A78522S

AVK-025



12 шт/кор.
Артикул:
A78066S



520 мл
Артикул:
A78066S



АВТОХИМИЯ И УХОД ЗА АВТО

- Удалитель прокладок и герметиков

Высокоэффективное средство для лёгкого и быстрого удаления остатков прокладок (в том числе затвердевших под воздействием высоких температур), герметиков любого типа (силиконовых, акриловых и т.д.), клея, жира, масла, некоторых видов красок и лаков.

AVK-224



12 шт/кор.
Артикул:
A40146S



520 мл

**СКОРО
в продаже**



- Промывка системы охлаждения

Применяется для очистки системы охлаждения внутренних деталей двигателя как дизельного, так и бензинового, в том числе и с турбонаддувом. Удаляет загрязнения и ржавчину в течении 10 минут. Подходит для любых типов радиаторов.

AVK-177



12 шт/кор.
Артикул:
A07743S



250 мл



Средства от коррозии

- Преобразователь ржавчины

Эффективно нейтрализует ржавчину и образует прочное, водонепроницаемое, термостойкое защитное покрытие.

AVK-189



25 шт/кор.
Артикул:
A07594S



60 мл

AVK-184



12 шт/кор.
Артикул:
A07397S



500 мл

AVK-101



12 шт/кор.
Артикул:
A78054S



500 мл

AVK-187



8 шт/кор.
Артикул:
A07487S



1000 мл



- Преобразователь ржавчины с цинком «ЦИНКАЧ»

Эффективно преобразует ржавчину.

Активные ионы цинка для дополнительной защиты поверхности.

AVK-190



25 шт/кор.
Артикул:
A07595S



60 мл

AVK-185



12 шт/кор.
Артикул:
A07398S



500 мл

AVK-181



12 шт/кор.
Артикул:
A07077S



500 мл

AVK-193



12 шт/кор.
Артикул:
A07969S



520 мл

AVK-188



8 шт/кор.
Артикул:
A07488S



1000 мл



- Супер растворитель ржавчины (аэрозоль)

Благодаря высокой проникающей способности эффективно растворяет ржавчину, очищает от смолы, клея, жира. Смазывает движущиеся части механизмов, предотвращает образование коррозии, пригорания и окисления.



AVK-122



12 шт/кор.
Артикул:
A78227S



335 мл

AVK-221



12 шт/кор.
Артикул:
A40149S



520 мл

- Мовиль «консервирующий состав» (аэрозоль)

Используется для антикоррозионной защиты скрытых полостей кузова автомобиля.

AVK-106



12 шт/кор.
Артикул:
A78080S



520 мл

AVK-156



12 шт/кор.
Артикул:
A78513S



1000 мл



- Жидкие подкрылки (аэрозоль)

Надежная защита от коррозии и абразивного износа колесных арок автомобиля, наиболее подверженных воздействию песка, мелких камней и гравия. Эффект микровспенивания состава придает покрытию дополнительные шумо- и теплоизоляционные свойства.



AVK-157



12 шт/кор.
Артикул:
A78514S



520 мл

- Мовиль «консервирующий состав» с бронзой (аэрозоль)

Придает поверхности дополнительную антикоррозийную защиту за счет содержания в составе металлического бронзового порошка. Рекомендуется использовать при обработке участков подвергающихся наибольшему воздействию окружающей среды.

AVK-147



12 шт/кор.
Артикул:
A78387S



520 мл



- Мовиль «консервирующий состав» с цинком (аэрозоль)

Обеспечивает скрытым полостям двойную антикоррозионную защиту благодаря содержанию в составе цинку. Защищает от возникновения очагов электрохимической коррозии.



AVK-148



12 шт/кор.
Артикул:
A78388S



520 мл

AVK-226



12 шт/кор.
Артикул:
A40216S



1000 мл

- Мовиль «консервирующий состав» с преобразователем ржавчины (аэрозоль)

Предназначен для антикоррозийной защиты скрытых полостей кузовов автомобилей со значительным сроком эксплуатации: дверей, порогов, лонжеронов и т. д.

AVK-149



12 шт/кор.
Артикул:
A78389S



520 мл

AVK-225



12 шт/кор.
Артикул:
A40217S



1000 мл



АВТОХИМИЯ И УХОД ЗА АВТО

• Мастика (аэрозоль)

Предназначена для антикоррозийной обработки наружных поверхностей автомобиля. Обладает повышенными свойствами защиты от воздействия камней, песка, влаги, дорожных реагентов и других агрессивных химических веществ.

Мастика резино-битумная

AVK-120		12 шт/кор. Артикул: A78231S		520 мл
----------------	--	-----------------------------------	--	--------



Мастика полимерно-битумная

AVK-160		12 шт/кор. Артикул: A78536S		1000 мл
----------------	--	-----------------------------------	--	---------

• Антигравий (аэрозоль)

Долговременная антикоррозийная защита нижней части кузова автомобиля. Не расслаивается и не теряет эластичности при резких перепадах температур и на сильном морозе.

AVK-118		12 шт/кор. Артикул: A78229S		520 мл
AVK-137		12 шт/кор. Артикул: A78372S		520 мл
AVK-138		12 шт/кор. Артикул: A78373S		520 мл



Лакокрасочные материалы

• Жидкая резина (аэрозоль)

Высококачественное средство для дизайнерских работ, временной защиты любых поверхностей (кроме акриловых и ПВХ), тюнинга авто и мототехники.

AVK-302		12 шт/кор. Артикул: A78846S		650 мл
AVK-303		12 шт/кор. Артикул: A78847S		650 мл
AVK-304		12 шт/кор. Артикул: A78917S		650 мл
AVK-306		12 шт/кор. Артикул: A78919S		650 мл
AVK-307		12 шт/кор. Артикул: A78920S		650 мл
AVK-308		12 шт/кор. Артикул: A07121S		650 мл



• Грунт универсальный (аэрозоль)

Высококачественный алкидный грунт предназначен для подготовки к окраске металлических и деревянных поверхностей всеми видами лакокрасочных материалов, кроме нитроцеллюлозных. Применяется для наружных и внутренних работ.

AVK-150		12 шт/кор. Артикул: A78390S		520 мл
AVK-151		12 шт/кор. Артикул: A78391S		520 мл
AVK-152		12 шт/кор. Артикул: A78392S		520 мл



• Эмаль универсальная алкидная (аэрозоль)

Высококачественная алкидная эмаль предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей.

AVK-500		12 шт/кор. Артикул: A07122S		520 мл	AVK-506		12 шт/кор. Артикул: A07128S		520 мл
AVK-501		12 шт/кор. Артикул: A07123S		520 мл	AVK-507		12 шт/кор. Артикул: A07129S		520 мл
AVK-502		12 шт/кор. Артикул: A07124S		520 мл	AVK-508		12 шт/кор. Артикул: A07130S		520 мл
AVK-503		12 шт/кор. Артикул: A07125S		520 мл	AVK-509		12 шт/кор. Артикул: A07131S		520 мл
AVK-504		12 шт/кор. Артикул: A07126S		520 мл	AVK-510		12 шт/кор. Артикул: A07132S		520 мл
AVK-505		12 шт/кор. Артикул: A07127S		520 мл	AVK-511		12 шт/кор. Артикул: A07133S		520 мл



• Эмаль универсальная металлик (аэрозоль)

Высококачественная быстросохнущая акриловая эмаль предназначена для декоративной окраски металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых и керамических поверхностей.

AVK-512		12 шт/кор. Артикул: A07134S		520 мл	AVK-515		12 шт/кор. Артикул: A07137S		520 мл
AVK-513		12 шт/кор. Артикул: A07135S		520 мл	AVK-516		12 шт/кор. Артикул: A07138S		520 мл
AVK-514		12 шт/кор. Артикул: A07136S		520 мл					



Клеи и герметики

- Клей-холодная сварка

Клей-холодная сварка для металла

Клей-холодная сварка для металла со стальным наполнителем предназначен для быстрого и надежного склеивания, ремонта, герметизации соединений, а также для восстановления утраченных фрагментов изделий из черных и цветных металлов, работающих при температурах от -60°C до +150°C. Обеспечивает надежный ремонт в условиях повышенной влажности, на влажных и замасленных поверхностях, при низких температурах (до 0°C) при условии замешивания смеси в теплом помещении.

Клей-холодная сварка для радиатора и бензобака

Для быстрого и надежного ремонта и герметизации радиаторов и бензобаков легковых, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, изготовленных из пластика, черных и цветных металлов. Обеспечивает надежный ремонт на влажных и замасленных поверхностях, при низких температурах (до -10°C, при условии замешивания смеси в теплом помещении).

AVK-107  30 шт/кор.
Артикул: A78093S



0,055 кг

AVK-109  30 шт/кор.
Артикул: A78095S



0,055 кг

AVK-108  30 шт/кор.
Артикул: A78094S



0,055 кг

AVK-110  30 шт/кор.
Артикул: A78096S



0,055 кг

Клей-холодная сварка термостойкий

Для надежного склеивания, ремонта, герметизации соединений, а также для восстановления утраченных фрагментов изделий из черных и цветных металлов, термостойких пластиков, керамики, работающих при температурах от -60°C до +250°C. Используется для ремонта систем выхлопных газов.

Клей-холодная сварка универсальный

Для быстрого и надежного склеивания, ремонта деталей и узлов, герметизации соединений и емкостей, для восстановления утраченных фрагментов изделий из черных и цветных металлов, пластмасс, керамики, дерева в различных комбинациях. Температура эксплуатации отремонтированных изделий от -60°C до +150°C. Обеспечивает надежный ремонт на влажных и замасленных поверхностях, при низких (до -10°C) температурах (при условии замешивания смеси в теплом помещении).



- Суперклей

Суперклей (быстroredействующий)

Обладает свойствами, благодаря которым вы сможете моментально склеить две поверхности друг с другом. Подходит для склеивания: кожи, дерева, резины, бумаги, картона, металла, пластмассы. Среднее время застывания 5-15 сек.

Суперклей (высокопрочный)

Произведен с использованием добавок, увеличивающих прочность клея в несколько раз. Подходит для склеивания: кожи, дерева, резины, бумаги, картона, металла, пластмассы. Среднее время застывания 10-20 сек.

Суперклей (гелевый)

Благодаря густой консистенции не стекает с вертикальных поверхностей. Подходит для склеивания: кожи, дерева, резины, бумаги, картона, металла, пластмассы. Среднее время застывания 15-30 сек.

AVK-170  12 шт/кор.
Артикул: A78869S



3 г

AVK-171  12 шт/кор.
Артикул: A78870S



3 г



AVK-172  12 шт/кор.
Артикул: A78871S



3 г

- Клей эпоксидный

Клей эпоксидный (термостойкий)

Эпоксидный клей предназначен для ремонта и прочного соединения деталей черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева, работающих как при комнатной, так и при повышенных до +250°C, температурах.

Клей эпоксидный (суперпрочный)

Эпоксидный клей суперпрочный предназначен для ремонта и прочного соединения деталей черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева.

Клей эпоксидный (ускоренный)

Эпоксидный клей предназначен для быстрого ремонта и прочного соединения деталей из черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева. Время фиксации 10 минут.

AVK-128  30 шт/кор.
Артикул: A78320S



80 г

AVK-129  30 шт/кор.
Артикул: A78321S



80 г



AVK-130  30 шт/кор.
Артикул: A78322S



80 г

АВТОХИМИЯ И УХОД ЗА АВТО

- Герметик-фиксатор (анаэробный) высокотемпературный

Герметик-фиксатор термостойкий предназначен для герметизации и фиксации резьбовых соединений.

- Герметик-фиксатор (анаэробный) средн.фиксации

Анаэробный состав средней степени фиксации предназначен для герметизации и фиксации резьбовых соединений.

- Герметик-фиксатор (анаэробный) высокопрочный

Герметик-фиксатор усиленный, неразъёмный предназначен для герметизации и фиксации резьбовых соединений, требующих разборки только в случае капитального ремонта.

AVK-131



30 шт/кор.

Артикул: A78321S



6 мл

AVK-132



30 шт/кор.

Артикул: A78356S



6 мл

AVK-133



30 шт/кор.

Артикул: A78357S



6 мл



- Клей токопроводящий для ремонта обогрева

Токопроводящий клей на никеле предназначен для ремонта нитей обогрева.

AVK-134



30 шт/кор.

Артикул: A78358S



335 мл



- Клей для зеркал заднего вида

Клей фотоотверждаемый предназначен для склеивания стекла с различными материалами под действием солнечного света или света УФ-лампы.

AVK-135



30 шт/кор.

Артикул: A78359S



2 мл



- Герметик-прокладка стандартный синий NEW!

Стандартный синий герметик-прокладка предназначен для ремонта и замены прокладок в различных узлах и механизмах автомобиля.

AVK-344



12 шт/кор.

Артикул: A40274S



85 гр.



- Герметик-прокладка высокотемпературный красный

Красный высокотемпературный герметик-прокладка предназначен для ремонта и замены прокладок, в термонаруженных узлах и механизмах.

AVK-345



12 шт/кор.

Артикул: A40275S



85 гр.



- Герметик-прокладка маслостойкий черный NEW!

Черный маслостойкий герметик-прокладка предназначен для ремонта и замены прокладок, в различных узлах и механизмах, контактирующих с техническими жидкостями автомобиля (масла, антифризы, трансмиссионные жидкости).

AVK-346



12 шт/кор.

Артикул: A40276S



85 гр.



- Герметик-прокладка прозрачный нейтральный

Прозрачный герметик-прокладка (нейтральный) предназначен для герметизации, ремонта и монтажа автомобильных стекол, фар, указателей поворота, стоп-сигналов, различных пластиковых и резиновых элементов.

AVK-347



12 шт/кор.

Артикул: A40277S



85 гр.



- Герметик-прокладка многоцелевой серый NEW!

Герметик-прокладка многоцелевой серый предназначен для ремонта и замены прокладок, в различных узлах и механизмах автомобиля.

AVK-348



12 шт/кор.

Артикул: A40278S



85 гр.



- Герметик-прокладка нейтральный серый

Герметик-прокладка нейтральный серый предназначен для формирования и ремонта автомобильных прокладок: масляного поддона, поддонов трансмиссии, корпусов термостатов, водяных помп.

AVK-349



12 шт/кор.

Артикул: A40279S



85 гр.



АВТОХИМИЯ И УХОД ЗА АВТО

Сервисные средства и смазки

• Смазка универсальная «MASTER PRO» AV-40

Универсальное средство широкого спектра применения. Профессиональная концентрированная формула образует устойчивую полимерную пленку, защищающую от коррозии и ржавчины. Устраняет скрипы и смазывает движущиеся элементы деталей, проникая в микротрещины и узкие зазоры. Облегчает отвинчивание заржавевших и заклинивших резьбовых соединений. Обладает водоотталкивающим свойством. Защищает контакты электрооборудования автомобиля от окисления. Препятствует примерзанию резиновых уплотнителей, пластиковых накладок и заглушки.

AVK-341 20 шт/кор.
Артикул: A40258S

210 мл

AVK-340 12 шт/кор.
Артикул: A40104S

335 мл



• Смазка универсальная силиконовая (аэрозоль)

Образует на обрабатываемой поверхности сплошной полимерный слой с широким диапазоном рабочих температур (от -40°C до +200°C). Исключает примерзание и деформацию резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника в условиях отрицательных температур.

AVK-195 20 шт/кор.
Артикул: A07993S

210 мл

AVK-103 12 шт/кор.
Артикул: A78077S

335 мл

AVK-191 12 шт/кор.
Артикул: A07797S

520 мл



• Жидкий ключ - средство для отвинчивания приржавевших деталей (аэрозоль)

Предназначен для облегчения отвинчивания резьбовых соединений всех типов. Оставляет защитную пленку против коррозии.

AVK-196 20 шт/кор.
Артикул: A07995S

210 мл

AVK-112 12 шт/кор.
Артикул: A78075S

335 мл

AVK-192 12 шт/кор.
Артикул: A07968S

520 мл



• Смазка высокотемпературная медная (аэрозоль)

Применяется для обработки нерабочих поверхностей тормозных колодок, соединительных деталей выхлопной системы, свечей зажигания, винтов, шарниров, фланцев полуосей с тормозами барабанного типа и т.д.



AVK-158 24 шт/кор.
Артикул: A78525S

140 мл

AVK-168 20 шт/кор.
Артикул: A78645S

400 мл

• Смазка универсальная графитовая (аэрозоль)

Предназначена для обработки троса спидометра, троса ручного тормоза, сцепления и акселератора, тросов тормозной системы и капота автомобиля.



AVK-164 24 шт/кор.
Артикул: A78561S

140 мл

AVK-143 12 шт/кор.
Артикул: A78380S

335 мл



• Смазка универсальная литиевая (аэрозоль)

Высококачественная смазка применяется для обработки любых резьбовых соединений, подшипников, открытых узлов и механизмов автомобилей, катеров, сельскохозяйственной и домашней техники. Работает при сверхнизких температурах (от -45°C до +40°C) и неблагоприятном воздействии окружающей среды.



AVK-104 12 шт/кор.
Артикул: A78078S

335 мл

• Смазка универсальная тефлоновая (аэрозоль)

Высококачественный синтетический смазочный материал на основе мелкодисперсного политетрафторэтилена (PTFE) для универсального применения. Рабочий диапазон температур: от -30°C до 180°C.

AVK-142 12 шт/кор.
Артикул: A78379S

335 мл



• Смазка для цепей (PTFE) (аэрозоль)

Применяется для смазывания приводных цепей мотоциклов, мопедов, велосипедов, мотороллеров, снегоходов и другого вида техники с цепными приводами. Подходит для цепей с O-ring, X-ring, Z-ring, W-ring уплотнителями. Синий цвет смазки служит индикатором нанесения.



AVK-180 12 шт/кор.
Артикул: A07078S

335 мл

• Очиститель цепей (универсальный обезжириватель) (аэрозоль)

Применяется для полного удаления масел, жиров, силиконов, смолы, гудрона с приводных цепей мотоциклов, мопедов, велосипедов, мотороллеров, снегоходов и другого вида техники с цепными приводами. Подходит для очищения цепей с O-ring, X-ring, Z-ring, W-ring уплотнителями.

AVK-039 12 шт/кор.
Артикул: A78225S

520 мл



АВТОХИМИЯ И УХОД ЗА АВТО

- Смазка универсальная адгезионная «петельная» (аэрозоль)

Высококачественная смазка предназначена для смазывания дверных петель, направляющих откидных крышек, салазок автомобильных сидений, различных шарниров и втулок.



AVK-141 12 шт/кор.
Артикул: A78378S

335 мл

- Универсальный обезжириватель

Применяется для полного удаления масел, жиров, силиконов, смолы, гудрона с поверхностей и деталей автомобиля. Быстро удаляет нагар и любые застаревшие маслянистые отложения.



AVK-222
аэрозоль

12 шт/кор.
Артикул: A40141S

335 мл

AVK-655
триггер

12 шт/кор.
Артикул: A07493S

500 мл

AVK-654
флакон

12 шт/кор.
Артикул: A07492S

500 мл

AVK-040
аэрозоль

12 шт/кор.
Артикул: A78228S

520 мл

AVK-656
канисстра

8 шт/кор.
Артикул: A07494S

1000 мл

- Термоключ с эффектом заморозки (аэрозоль)

Высокоэффективное средство для отвинчивания заржавевших резьбовых соединений. Разрушает слои продуктов коррозии за счёт усадочной деформации при резком кратковременном понижении температуры (до -30°C).



AVK-144 12 шт/кор.
Артикул: A78381S

335 мл

Автошампуни для ручной мойки

- Автошампунь «Суперпена»

Концентрированный автомобильный шампунь с обильным пенобразованием обеспечивает эффективную и безопасную очистку кузова автомобиля от загрязнений, одновременно придавая ему блеск и защитные свойства. Подходит для применения на втором этапе (второй фазе) мойки после бесконтактной предварительной мойки.

Пропорции разведения:

Ручное нанесение: 30-50 мл автошампуня на 7-10 л воды. Пенокомплект (1 л): 100-150 г концентрата из расчета разбавления водой 1:6-10, в зависимости от степени загрязнения.



AVK-008 12 шт/кор.
Артикул: A78366S

500 мл

AVK-703 8 шт/кор.
Артикул: A07565S

1000 мл

- Автошампунь «Универсальный»

Концентрированное и высокоэффективное средство для регулярного бережного ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля при ручной мойке. Легко очищает устойчивую грязь, пыль, жир, следы насекомых, битума и машинного масла с поверхностью. Подходит для применения на втором этапе (второй фазе) мойки после бесконтактной предварительной мойки.

Пропорции разведения: Растворить 20-30 г шампуня в 10 литрах.

апельсин

яблоко

AVK-006 12 шт/кор.
Артикул: A78364S

500 мл

AVK-704 8 шт/кор.
Артикул: A07566S

1000 мл

AVK-007 12 шт/кор.
Артикул: A78365S

500 мл

AVK-705 8 шт/кор.
Артикул: A07567S

1000 мл



- Смазка универсальная молибденовая (аэрозоль)

Универсальная смазка на основе дисульфида молибдена (MoS₂) специально разработана для узлов трения открытого типа, которые работают при повышенных нагрузках и в условиях загрязнений пылью, грязью, осадками.



AVK-140 12 шт/кор.
Артикул: A78377S

335 мл

- Смазка многофункциональная проникающая (аэрозоль)

Используется для консервации металлических поверхностей. Препятствует примерзанию резиновых уплотнителей, пластиковых накладок и заглушек.



AVK-686 20 шт/кор.
Артикул: A40030S

210 мл

AVK-105 12 шт/кор.
Артикул: A78079S

335 мл

AVK-223 12 шт/кор.
Артикул: A40150S

520 мл

- Смазка силиконовая

Предназначена для ухода за резиновыми уплотнениями дверей, багажника и капота в автомобиле.



AVK-102 24 шт/кор.
флакон «roll-on»
Артикул: A78061S

50 мл

AVK-199 15 шт/кор.
флакон
Артикул: A40092S

250 мл

- Автошампунь с воском

Благодаря входящим в состав ПАВ и полимерным компонентам, автошампунь эффективно отмывает дорожные загрязнения и обеспечивает защиту кузова от атмосферных осадков и дорожной грязи.

Пропорции разведения:

Ручное нанесение: 30-50 мл автошампуня на 7-10 л воды. Пенокомплект (1 л): 100-150 г концентрата из расчета разбавления водой 1:6-10, в зависимости от степени загрязнения.



AVK-001 12 шт/кор.
Артикул: A78064S

500 мл

AVK-706 8 шт/кор.
Артикул: A07568S

1000 мл

AVK-714 1 шт/кор.
Артикул: A40068S

5,4 кг

АВТОХИМИЯ И УХОД ЗА АВТО

• Автошампунь «Антикор»

Уникальная быстродействующая формула шампуня с антикоррозионным эффектом обеспечивает эффективную и безопасную очистку лакокрасочного покрытия автомобиля от загрязнений. Подходит для применения на втором этапе (второй фазе) мойки после бесконтактной предварительной мойки.

Пропорции разведения:

Ручное нанесение: 30-50 мл автошампуня на 7-10 л воды. Пенокомплект (1 л): 100-150 г концентрата из расчета разбавления водой 1:6-10, в зависимости от степени загрязнения.

AVK-003



12 шт/кор.
Артикул:
A78082S



500 мл
Артикул:
A07563S

AVK-701



8 шт/кор.
Артикул:
A07563S



1000 мл
Артикул:
A07563S



• Автошампунь «Металлик»

Автошампунь специально разработан для бережной мойки и ухода за кузовом автомобиля, окрашенным краской «металлик», «хамелеон» или «перламутр». Подходит для применения на втором этапе (второй фазе) мойки после бесконтактной предварительной мойки.

Пропорции разведения:

Ручное нанесение: 30-50 мл автошампуня на 7-10 л воды. Пенокомплект (1 л): 100-150 г концентрата из расчета разбавления водой 1:6-10, в зависимости от степени загрязнения.

AVK-002



12 шт/кор.
Артикул:
A78081S



500 мл
Артикул:
A07564S

AVK-702



8 шт/кор.
Артикул:
A07564S



1000 мл
Артикул:
A07564S



Автошампуни для бесконтактной мойки Active Foam

• PF-10 OPTIMUM (1:1)

Низкощелочное концентрированное средство для бесконтактной мойки автомобильного транспорта. Пропорции разведения: 400-500 г в пенокомплект из расчета разбавления водой 1:1, в зависимости от степени загрязнения. 35-50 г/л для пеногенератора (25, 50, 100 л) из расчета разбавления водой 1:20-30, в зависимости от степени загрязнения. Средний расход на одну легковую машину составляет 100-200 г.



8 шт/кор.
Артикул: A07533S



1000 мл
Артикул:
A07533S



1 шт/кор.
Артикул: A07534S



5 кг
Артикул:
A07534S



1 шт/кор.
Артикул: A07535S



20 кг
Артикул:
A07535S



• PF-20 BASIC (1:2)

Низкощелочное концентрированное средство для бесконтактной мойки автомобильного транспорта. Пропорции разведения: 350-500 г в пенокомплект из расчета разбавления водой 1:2, в зависимости от степени загрязнения. 25-50 г/л для пеногенератора (25, 50, 100 л) из расчета разбавления водой 1:50-100, в зависимости от степени загрязнения. Средний расход на одну легковую машину составляет 90-110 г.



8 шт/кор.
Артикул: A07536S



1000 мл
Артикул:
A07536S



1 шт/кор.
Артикул: A07537S



5,3 кг
Артикул:
A07537S



1 шт/кор.
Артикул: A07538S



21,2 кг
Артикул:
A07538S



• PF-30 STANDART (1:2-5)

Концентрированное слабощелочное средство для бесконтактной мойки автотранспорта. Подходит для всех типов моек: бесконтактных, тоннельного и портального типа и «моек самообслуживания». Пропорции разведения: Пенокомплект: 200-300 г из расчета разбавления водой 1:2-5, в зависимости от степени загрязнения. Пеногенератор: (25, 50, 100л) 25-40 г из расчета разбавления водой 1:40-70, в зависимости от степени загрязнения. Системы дозирования (ДОЗАТРОН) дозировка 2-3%. Средний расход на одну легковую машину составляет 85-150 г.



8 шт/кор.
Артикул: A07539S



1000 мл
Артикул:
A07539S



1 шт/кор.
Артикул: A07540S



5,4 кг
Артикул:
A07540S



1 шт/кор.
Артикул: A07541S



21,5 кг
Артикул:
A07541S



• PF-40 PRIME (1:4-6)

Низкощелочное концентрированное средство для бесконтактной мойки автомобильного транспорта. Возможна использование в системах «дозатрон». Пропорции разведения: Пенокомплект: 150-200 г из расчета разбавления водой 1:4 и 1:6, в зависимости от степени загрязнения. Пеногенератор: (25, 50, 100л) 20-60 г на 1 л из расчета разбавления водой 1:50 и 1:80, в зависимости от степени загрязнения. Системы дозирования (ДОЗАТРОН): дозировка 1,5-3%. Средний расход на одну легковую машину составляет 70-125 г.



8 шт/кор.
Артикул: A07542S



1000 мл
Артикул:
A07542S



1 шт/кор.
Артикул: A07543S



5,5 кг
Артикул:
A07543S



1 шт/кор.
Артикул: A07544S



22 кг
Артикул:
A07544S



• PF-45 PINK (1:4-7)

Высокопенное концентрированное средство для бесконтактной мойки автомобильного транспорта. Образует пену розового цвета с плотной структурой. Возможно использование в системах «дозатрон». Пропорции разведения: Пенокомплект: 130-200 г из расчета разбавления водой 1:4 и 1:7, в зависимости от степени загрязнения. Пеногенератор: (25, 50, 100л) 20-30 г на 1 л из расчета разбавления водой 1:50 и 1:80, в зависимости от степени загрязнения. Системы дозирования (ДОЗАТРОН): дозировка 1,5-3%. Средний расход на одну легковую машину составляет 70-125 г.



8 шт/кор.
Артикул: A40013S



1000 мл
Артикул:
A40013S



1 шт/кор.
Артикул: A40014S



5,5 кг
Артикул:
A40014S



1 шт/кор.
Артикул: A40015S



22 кг
Артикул:
A40015S



• PF-60 EXTRA (1:6-9)

Обладает высоким пенообразованием и сильным чистящим эффектом при сильных и стойких загрязнениях. Возможна использование в системах «дозатрон». Пропорции разведения: Средство необходимо разбавить с водой из расчета: Пенокомплект: 100-150 г из расчета разбавления водой 1:6-9, в зависимости от степени загрязнения. Пеногенератор: (25, 50, 100л) 15-20 г из расчета разбавления водой 1:80-100, в зависимости от степени загрязнения. Системы дозирования (ДОЗАТРОН): дозировка 1-3%. Средний расход на одну легковую машину составляет 50-70 г.



8 шт/кор.
Артикул: A07588S



1000 мл
Артикул:
A07588S



1 шт/кор.
Артикул: A07589S



5,8 кг
Артикул:
A07589S



1 шт/кор.
Артикул: A07590S



АВТОХИМИЯ И УХОД ЗА АВТО

• PF-65 DOZATRON (1:4-7)

Специальный состав автошампуня разработан для систем дозирования. Имеет умеренное пенообразование, легко смывается водой и не обладает выраженным запахом. Отлично работает на неподготовленной воде. Пропорции разведения: Для дозаторона: выставляется показатель концентрации 1-3%. Для пенокомплекта: концентрат разводят в соотношении 125-200 г/л из расчета разбавления водой 1:4-7, в зависимости от степени загрязнения. Для пеногенератора: (25, 50, 100 л) концентрат разводят в соотношении 20-30 г/л из расчета разбавления водой 1:50-90, в зависимости от степени загрязнения. Средний расход на одну легковую машину составляет 70-100 г.



8 шт/кор.
Артикул: A40016S



1 шт/кор.
Артикул: A40017S



1 шт/кор.
Артикул: A40018S



1000 мл



5,8 кг



23 кг



• PF-70 URBAN (1:7-10)

Двухкомпонентный (двуфазный) автошампунь очищает поверхности от солевых отложений, от органических и неорганических жирных пятен, подтеков и маслянистых загрязнений. Благодаря рецептуре автошампунь не теряет своих чистящих свойств даже в воде с высоким содержанием солей. Пропорции разведения: Пенокомплект: 90-125 г из расчета разбавления водой 1:7-10, в зависимости от степени загрязнения. Пеногенератор: (25, 50, 100 л) 10-15 г из расчета разбавления водой 1:90-120, в зависимости от степени загрязнения. Средний расход на одну легковую машину составляет 40-60 г.



8 шт/кор.
Артикул: A07832S



1 шт/кор.
Артикул: A07833S



1 шт/кор.
Артикул: A07834S



1000 мл



6 кг



23 кг



• PF-80 ULTRA (1:8-12)

Высококонцентрированное универсальное средство для бесконтактной мойки грузового и легкового транспорта, грузовых прицепов и полуприцепов, автоцистерн и спецтехники. Пропорции разведения: Пенокомплект: концентрат разводят в соотношении 80-110 г/л из расчета разбавления водой 1:8-12, в зависимости от степени загрязнения. Пеногенератор: (25, 50, 100 л) концентрат разводят в соотношении 8-15 г/л из расчета разбавления водой 1:90 - 150, в зависимости от степени загрязнения. Система дозирования (ДОЗАТРОН) выставляет показатель концентрации 1-2%. Средний расход на одну легковую машину составляет 40-50 г.



8 шт/кор.
Артикул: A40099S



1 шт/кор.
Артикул: A40098S



1 шт/кор.
Артикул: A40097S



1000 мл



6,2 кг



20 кг



• PF-90 MAXIMUM (1:9-12)

Высококонцентрированное универсальное средство для бесконтактной мойки грузового и легкового транспорта, грузовых прицепов и полуприцепов, автоцистерн и спецтехники. Пропорции разведения: Пенокомплект: 80-100 г из расчета разбавления водой 1:9-12, в зависимости от степени загрязнения. Пеногенератор: (25, 50, 100 л) 8-12 г из расчета разбавления водой 1:100-150, в зависимости от степени загрязнения. Система дозирования (ДОЗАТРОН): дозировка 1-2%. Средний расход на одну легковую машину составляет 35-50 г.



8 шт/кор.
Артикул: A07835S



1 шт/кор.
Артикул: A07836S



1 шт/кор.
Артикул: A07837S



1000 мл



6 кг



24 кг



• PF-100 GEL PLUS (1:8-12) NEW!

Специальное средство повышенной концентрации для бесконтактной мойки грузового и легкового транспорта, грузовых прицепов, полуприцепов, и автоцистерн. Пропорции разведения: Пенокомплект: 80-100 г из расчета разбавления водой 1:9-12, в зависимости от степени загрязнения. Пеногенератор: (25, 50, 100м) 8-12 г из расчета разбавления водой 1:100-150, в зависимости от степени загрязнения. Средний расход на одну легковую машину составляет 35-50 г.



8 шт/кор.
Артикул: A40358S



1 шт/кор.
Артикул: A40359S



1 шт/кор.
Артикул: A40360S



1000 мл



6 кг



24 кг



• AVK-010 Активная пена в баллоне (аэрозоль) NEW!

Легко очищает лакокрасочное покрытие, стекло, пластик от любых загрязнений: пятна от битума, смолы, насекомых, дорожную пыль и грязь. Входящий в состав уникальный комплекс НПАВ (нейлоногенные поверхностно-активные вещества) помогает освежить цвет краски, придать ей глянцевый блеск и защиту от дальнейших загрязнений. Обильная пена, образующаяся после нанесения, быстро и эффективно растворяет загрязнения. Легко смывается водой, не оставляя следов и разводов. На обработанной поверхности создается полимерная пленка, которая защищает от вредного воздействия солнечных лучей, осадков, маслянистой грязи, дорожных соляных растворов. Восстанавливает блеск лакокрасочного покрытия, придает поверхности антистатические и водоотталкивающие свойства. Пена безопасна для покрытия кузова, пластика и резины. Обладает приятным ароматом «зеленое яблоко». Применяется для очищения мотоциклов, велосипедов, садовой и другого вида техники.



12 шт/кор.
Артикул: A78394S



520 мл



Автошампуни для мойки самообслуживания Self Foam

• PF-140 POWER (1:4-6) NEW!

Высококонцентрированное средство для бесконтактной мойки автомобилей, специально разработанное для моек самообслуживания. Пропорции разведения: Для моек самообслуживания: в зависимости от системы дозирования выставить показатель концентрации готового раствора 1-3%. Для традиционных моек: перед нанесением средство необходимо разбавить с водой. Пенокомплект 120-200 г из расчета разбавления водой 1:4-1:7. Пеногенератор (25, 50, 100 л) 10-20 г/л из расчета разбавления водой 1:50-1:100, в зависимости от степени загрязнения.. Средний расход на одну легковую машину составляет 50-100г.



1 шт/кор.
Артикул: A40361S



23 кг



• PF-150 STRONG (1:9-12) NEW!

Высококонцентрированное средство для бесконтактной мойки автомобилей, специально разработанное для моек самообслуживания. Пропорции разведения: Для моек самообслуживания: в зависимости от системы дозирования выставить показатель концентрации готового раствора 1-2%. Для традиционных моек: перед нанесением средство необходимо разбавить с водой. Пенокомплект 80-110 г из расчета разбавления водой 1:8-1:12. Пеногенератор (25, 50, 100 л) 5-10 г/л из расчета разбавления водой 1:100-1:200, в зависимости от степени загрязнения. Средний расход на одну легковую машину составляет 35-60г.



1 шт/кор.
Артикул: A40373S



24 кг



Воск для быстрой сушки

• Холодный воск (концентрат)

Концентрированный продукт – превосходно защищает автомобиль от внешних воздействий окружающей среды. Образуемая составом тонкая полимерная пленка придает поверхности грязе-, водоотталкивающие свойства; усиленный блеск. Ускоряет процесс комплексной обработки автомобиля. Пропорции разведения: Концентрат разбавить с водой в пропорции 1:25-1:50 или 20-40 мл на 1 литр воды. Важно! Состав наносить на чистый и влажный кузов.

AVK-707	15 шт/кор. Артикул: A07569S	250 мл
AVK-708	12 шт/кор. Артикул: A07570S	500 мл
AVK-709	8 шт/кор. Артикул: A07571S	1000 мл

AVK-713	1 шт/кор. Артикул: A07821S	5000 мл
AVK-715	1 шт/кор. Артикул: A40269S	20 кг



NEW!

Средства по уходу за автомобилем (зимняя серия)

• Антиобледенитель

Применяется для предотвращения обледенения автомобиля, значительно облегчает очистку автомобиля после снегопада и налипания льда.



AVK-166 аэрозоль	20 шт/кор. Артикул: A78614S	210 мл
AVK-194 триггер	12 шт/кор. Артикул: A07976S	500 мл

• Быстрый старт (аэрозоль)

Применяется для быстрого запуска бензиновых и дизельных двигателей при низких температурах окружающей среды. Продлевает срок службы аккумулятора и зажигания. Содержит смазывающие и антикоррозионные добавки для цилиндрапоршневой группы.



AVK-161	12 шт/кор. Артикул: A78558S	335 мл
AVK-116	12 шт/кор. Артикул: A78224S	520 мл

• Очиститель стёкол зимний (триггер)

Разработан специально для применения при низких температурах (до -30°C). Удаляет загрязнения покрытые изморозью или тонкой ледяной коркой.



AVK-125	12 шт/кор. Артикул: A78241S	500 мл
----------------	-----------------------------------	--------

• Размораживатель замков с силиконом

Быстро размораживает замки дверей. Предотвращает повторное замерзание. Эффективное средство для размораживания замков всех систем: автомобильных (дверей, багажника), висячих, врезных и пр. Вытесняет влагу, предотвращая повторное примерзание. Входящий в состав силикон смазывает личинку замка, защищает от коррозии.



AVK-124 аэрозоль	24 шт/кор. Артикул: A78240S	50 мл
AVK-123 флакон	30 шт/кор. Артикул: A78239S	60 мл

• Зимняя жидкость стеклоомывателя

Зимняя жидкость стеклоомывателя AVS Crystal – на основе изопропилового спирта, ПАВ и специальных присадок.



AVK-400 концентрат	8 шт/кор. Артикул: A07396S	1000 мл	-50°C
AVK-401 ПЭТ	1 шт/кор. Артикул: A07804S	4000 мл	-20°C
AVK-404 ПЭНД	1 шт/кор. Артикул: A07807S	4000 мл	-30°C
AVK-407 ПЭТ	1 шт/кор. Артикул: A40372S	4000 мл	-10°C

• Антигель (дизель)

Антигель (депрессорная присадка к топливу) обеспечивает работу дизеля при температуре до -57°C на зимнем дизельном топливе. Предотвращает образование и рост парафиновых кристаллов, забивающих фильтры и топливопроводы. Удаляет конденсат воды из топливного бака.



AVK-167	12 шт/кор. Артикул: A78616S	340 мл
AVK-163	12 шт/кор. Артикул: A78560S	520 мл

• Вытеснитель влаги и очиститель топливной системы

Очищает топливную систему, восстанавливает мощность и рабочие характеристики инжекторных и карбюраторных двигателей.



AVK-162 флакон	12 шт/кор. Артикул: A78559S	335 мл
--------------------------	-----------------------------------	--------

• Антиреагент «универсальный очиститель» (триггер)

Разработан специально для применения при низких температурах (до -30°C). Удаляет загрязнения покрытые изморозью или тонкой ледяной коркой.



AVK-127	12 шт/кор. Артикул: A78243S	500 мл
----------------	-----------------------------------	--------

АВТОХИМИЯ И УХОД ЗА АВТО

• Размораживатель стекол и замков «антилед»

Быстро и эффективно удаляет лед со стекол, зеркал, замков дверей и любых других деталей автомобиля. Безопасен для резиновых, металлических деталей и лакокрасочного покрытия автомобиля. После использования обработанные поверхности приобретают антиобледенительные свойства.

AVK-186
флакон

12 шт/кор.
Артикул:
A07399S

250 мл

AVK-126

триггер

12 шт/кор.
Артикул:
A78242S

500 мл

AVK-121
аэрозоль

12 шт/кор.
Артикул:
A78232S

520 мл



Влажные салфетки

• Влажные салфетки

Салфетки пропитаны специальным составом, что позволяет очистить руки от различных масляных, жировых и других видов сильных загрязнений, не раздражая кожу рук. Незаменимы в дороге, на пикнике, на даче, при ремонте и обслуживании автомобиля.

AVK-200
40 шт/кор.
Артикул:
A78101S

0,12кг
кол.: 25 шт
«Для Стекол и Зеркал»

AVK-201
40 шт/кор.
Артикул:
A78102S

0,12 кг
кол.: 25 шт
«Для Салона»

AVK-202
40 шт/кор.
Артикул:
A78103S

0,12 кг
кол.: 25 шт
«Для Рук»

AVK-206
40 шт/кор.
Артикул:
A78498S

0,12 кг
кол.: 25 шт
«Для салона из кожи»

AVK-207
40 шт/кор.
Артикул:
A78499S

0,12 кг
кол.: 25 шт
«Антибактериальные»

AVK-208
60 шт/кор.
Артикул:
A78500S

0,35 кг
кол.: 60 шт
«Антибактериальные»

AVK-211
20 шт/кор.
Артикул:
A40266S

0,26 кг
кол.: 60 шт
«Для рук»,
пластиковый клапан

AVK-212
20 шт/кор.
Артикул:
A40267S

0,26 кг
кол.: 60 шт
«Для салона»
пластиковый клапан

AVK-213
20 шт/кор.
Артикул:
A40268S

0,26 кг
кол.: 60 шт
«Антибактериальные»
пластиковый клапан



Очистители рук

• Крем для сухой очистки рук

Идеальное средство для людей, имеющих постоянный контакт с различными загрязнителями (синтетические масла, смазки, нефтепродукты, органические красители, сажа). Входящие в состав полиэтиленовые микрограммы обеспечивают полное и глубокое очищение рук, не травмируя при этом кожу. Входящие в состав компоненты предотвращают раздражение и сухость кожи рук. Не оставляет липкой пленки на руках после использования. Подходит для частого пользования.

AVK-041
18 шт/кор.
Артикул:
A78422S

100 мл
туба

AVK-660
11 шт/кор.
Артикул:
A07745S

700 мл
дозатор
апельсин

AVK-659
11 шт/кор.
Артикул:
A07744S

700 мл
дозатор
яблоко



АВТОХИМИЯ И УХОД ЗА АВТО

Бытовая химия и косметика Clean&Green NEW!

• Антибактериальные средства для рук и поверхностей

Предназначен для антисептической и антибактериальной обработки поверхности рук. Спрей эффективно нейтрализует до 99,9% всех известных микробов и вредных бактерий. Входящие в состав эфирные масла: эвкалиптовое, пихтовое и мятное также обладают антибактериальными свойствами, они создадут дополнительную защиту вашей кожи от воздействия бактерий. Благодаря содержанию глицерина, даже при многократном применении средство не сушит кожу

CG8001	24 шт/кор. Артикул: CG8001		100 мл флакон-дозатор
CG8002	15 шт/кор. Артикул: CG8002		250 мл триггер
CG8008	20 шт/кор. Артикул: CG8008		210 мл аэрозоль

CG8009	12 шт/кор. Артикул: CG8009		335 мл аэрозоль
CG8014	6шт/кор. Артикул: CG8014		700 мл гель
CG8015	30шт/кор. Артикул: CG8015		50 мл гель



• Моющие средства с дезинфицирующим эффектом

Применяется для мойки и дезинфекции любых поверхностей, полов, стен. Предназначен для обработки оборудования и помещений торговых предприятий, культурно-развлекательных и оздоровительных комплексов, парикмахерских, гостиниц, медицинских учреждений, предприятий общественного питания, объектов коммунально-бытового обслуживания, мясной и молочной промышленности. Убивает все известные виды микробов, не токсичен. Не повреждает обрабатываемые поверхности, безопасен для кожи рук, не содержит щелочи.

CG8005		18 шт/кор. Артикул: CG8005		1 л канистра
---------------	--	----------------------------------	--	-----------------

CG8006		1 шт/кор. Артикул: CG8006		5 кг канистра
---------------	--	---------------------------------	--	------------------



Жидкое мыло NEW!

Обладает хорошим моющим и чистящим эффектом. Применяется для гигиены рук персонала и посетителей организаций общественного питания, торговых и деловых центров, культурно-развлекательных и оздоровительных комплексов, медицинских учреждений, гостиниц и в быту.

• CG8012/CG8011/ CG8010

- Крем-мыло жидкое увлажняющее

CG8012		2 шт/кор. Артикул: CG8012		5 кг канистра
---------------	--	---------------------------------	--	------------------

Жидкое мыло с перламутром

CG8011		2 шт/кор. Артикул: CG8011		5 кг канистра
---------------	--	---------------------------------	--	------------------

Жидкое мыло эконом

CG8010		2 шт/кор. Артикул: CG8010		5 кг ПЭТ
---------------	--	---------------------------------	--	-------------



Универсальные моющие средства NEW!

Универсальное концентрированное средство очистки с низким пенообразованием для ухода за всеми типами моющихся поверхностей. Подходит для синтетических и виниловых покрытий, поверхностей из ламина, линолеума, паркета, дерева, керамической плитки, мрамора, гранита, пластика, стекла.

• CG8017/CG8018/ CG8019

Универсальное моющее средство эконом

CG8017		2 шт/кор. Артикул: CG8017		5 кг ПЭТ
---------------	--	---------------------------------	--	-------------

Универсальное моющее средство эконом

CG8018		2 шт/кор. Артикул: CG8018		5 кг канистра
---------------	--	---------------------------------	--	------------------

Универсальное моющее средство

CG8019		2 шт/кор. Артикул: CG8019		5 кг канистра
---------------	--	---------------------------------	--	------------------



АВТОХИМИЯ И УХОД ЗА АВТО

Средства для чистки ковров

NEW

• Очиститель ковровых покрытий (пенный)

Средство для очистки ковровых покрытий и мягкой мебели от любых загрязнений. Применяется для очистки искусственных и натуральных волокон и их смесей. Эффективно удаляет жирные пятна, кофе, чая, травы, и многое другое.



CG8020



8 шт/кор.
Артикул:
CG8020



1 л
канистра
2 шт/кор.
Артикул:
CG8021

CG8021



2 шт/кор.
Артикул:
CG8021



5 кг
канистра
1 шт/кор.
Артикул:
CG8024

CG8024



1 шт/кор.
Артикул:
CG8024



20 кг
канистра

• Очиститель ковровых покрытий (низкопенный)

Моющий состав для очистки ковровых покрытий и обивки мягкой мебели от любых загрязнений. Применяется для очистки искусственных и натуральных волокон и их смесей. Эффективно удаляет жирные пятна, кофе, чая, травы, и другое.



CG8022



8 шт/кор.
Артикул:
CG8022



1 л
канистра
2 шт/кор.
Артикул:
CG8023

CG8023



2 шт/кор.
Артикул:
CG8023



5 кг
канистра
1 шт/кор.
Артикул:
CG8025

CG8025



1 шт/кор.
Артикул:
CG8025



20 кг
канистра

Моющие средства для мытья пола

• Нейтральное средство для мытья пола

Концентрированное моющее средство для ежедневного ухода за всеми моющимися поверхностями, в том числе деликатными. Удаляет органические загрязнения, животные жиры, растительные масла и другие загрязнения.



CG8030



8 шт/кор.
Артикул:
CG8030



1 л
канистра
2 шт/кор.
Артикул:
CG8031

CG8031



2 шт/кор.
Артикул:
CG8031



5 кг
канистра
1 шт/кор.
Артикул:
CG8037

CG8037



1 шт/кор.
Артикул:
CG8037



20 кг
канистра

• Щелочное средство для мытья пола

Концентрированное щелочное средство для очистки твердых поверхностей от сложных загрязнений. Подходит для синтетических, виниловых и полимерных покрытий, линолеума, керамической плитки, мрамора, асфальта, бетона.



CG8032



8 шт/кор.
Артикул:
CG8032



1 л
канистра
2 шт/кор.
Артикул:
CG8033

CG8033



2 шт/кор.
Артикул:
CG8033



5 кг
канистра
1 шт/кор.
Артикул:
CG8038

CG8038



1 шт/кор.
Артикул:
CG8038

• Моющее средство с полирующим эффектом для мытья пола

Универсальное средство для мытья и ухода за полом и другими моющимися поверхностями. Подходит для поверхностей из ламината, линолеума, паркета, дерева и керамической плитки. Входящие в состав активные вещества деликатно очищают даже сложные и въевшиеся пятна, придавая натуральный блеск, напоминающий эффект полировки.



CG8028



8 шт/кор.
Артикул:
CG8028



1 л
канистра
2 шт/кор.
Артикул:
CG8029

CG8029



2 шт/кор.
Артикул:
CG8029



5 кг
канистра

Средства для очистки стекол и зеркал

• CG8034 / CG8035 / CG8036

Универсальные средства для эффективной очистки стекол, зеркал и других блестящих поверхностей, не оставляет разводов. Удаляет любые загрязнения с оконных стекол, автомобильных фар, зеркал, хрусталия, керамической плитки и хрома. Действует мгновенно, придавая стеклам блеск без разводов и максимальную прозрачность.



CG8034



2 шт/кор.
Артикул:
CG8034



5 кг
канистра
концентрат

CG8035



8 шт/кор.
Артикул:
CG8035



1 л
канистра
концентрат

CG8036



2 шт/кор.
Артикул:
CG8036



5 кг
канистра

Автомобильные ароматизаторы ►

Ароматизаторы создают приятный натуральный аромат в салоне автомобиля. Устраняют неприятные запахи и долгое время сохраняют свою стойкость. Композиции созданы на основе оригинальных французских ароматов. При создании парфюмерной отдушки, парфюмеры комбинируют натуральные эфирные масла и душистые вещества с различными ароматами для получения более насыщенного запаха.

Ароматизаторы подвесные ►

Fire Aqua

Линейка подвесных мембранных ароматизаторов, так популярных в последнее время. Разработана в современном дизайне и необычной вырубке в форме огня. Данная серия ароматизаторов создана исключительно из классических автомобильных запахов, которые популярны на рынке автомобильных ароматизаторов уже долгое время и интерес к ним не перестаёт расти. Каждый аромат создает свою оригинальную ароматическую композицию в салоне автомобиля.

• Vanilla Hot WDM-001 (Ваниль)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматом ванили.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A78686S

0,020 кг
Объем: 5 мл Размер: 7x11 см

• Coffee Hot WDM-002 (Кофе)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами зёрен арабики и сливок.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A78687S

0,020 кг
Объем: 5 мл Размер: 7x11 см

• Bubble Gum WDM-003 (Бабл гам)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами фруктов и ягод.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A78688S

0,020 кг
Объем: 5 мл Размер: 7x11 см

• Winter Fresh WDM-008 (Зимняя свежесть)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматом свежей прохлады с древесным оттенком.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A78689S

0,020 кг
Объем: 5 мл Размер: 7x11 см

• Fire Ice WDM-009 (Огненный лёд)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами гальбана, мяты и чёрной розы, а завершают композицию ноты свежести и мускуса.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A78690S

0,020 кг
Объем: 5 мл Размер: 7x11 см

• Cherry Hot WDM-011 (Вишня)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами спелой вишни и зелёных листьев.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A78691S

0,020 кг
Объем: 5 мл Размер: 7x11 см

• Tutti-Fruitt WDM-012 (Тутти фрутти)



Ароматическая композиция: фруктовый взрыв летних ароматов. Манго, папайя, ананас, маракуйя, кокос, банан создают неповторимый фруктовый микс.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A40240S

0,020 кг
Объем: 5 мл Размер: 7x11 см

• Grapefruit WDM-046 (Грейпфрут)



Ароматическая композиция: духи наполнены ярко выраженным ароматом грейпфрута.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A40241S

0,020 кг
Объем: 5 мл Размер: 7x11 см

АРОМАТИЗАТОРЫ

Wild Fire

Линейка классических бумажных ароматизаторов выполненная в оригинальном современном дизайне и новой необычной вырубке в форме огня. Доступны в богатой гамме классических автомобильных ароматов на основе французских отдушек.



• Vanilla Hot AFP-001

(Ваниль)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматом ванили.



120 шт./кор.

10 шт./уп.

Артикул: A78541S



0,017 кг

Размер: 7x11 см

• Coffee Hot AFP-002

(Горячий кофе)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами зёрен арабики и сливок.



120 шт./кор.

10 шт./уп.

Артикул: A78542S




0,017 кг

Размер: 7x11 см

• Bubble Gum AFP-003

(Бабл Гам)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами фруктов и ягод.



120 шт./кор.

10 шт./уп.

Артикул: A78552S




0,017 кг

Размер: 7x11 см

• Ocean Hot AFP-004

(Океан)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежести с нотами зелёной травы и цветочных оттенков, и завершают всю композицию ноты кедрового дерева.



120 шт./кор.

10 шт./уп.

Артикул: A78543S




0,017 кг

Размер: 7x11 см

• New Car AFP-005

(Новая машина)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами древесины дуба и кедра, а завершают композицию ноты свежести и мускуса.



120 шт./кор.

10 шт./уп.

Артикул: A78544S



0,017 кг

Размер: 7x11 см

• Russian Forest AFP-006

(Русский лес)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами хвои, сосны и дуба, с добавлением зелени и диких ягод.



120 шт./кор.

10 шт./уп.

Артикул: A78545S




0,017 кг

Размер: 7x11 см

АРОМАТИЗАТОРЫ

• Tropical Garden AFP-007

(Тропический сад)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами манго, папайи, ананаса, маракуйи, кокоса и банана создают неповторимый фруктовый микс.

120 шт./кор.

10 шт./уп.

Артикул: A78546S

0,017 кг

Размер: 7x11 см

• Winter Fresh AFP-008

(Зимняя свежесть)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматом свежей прохлады с древесным оттенком.

120 шт./кор.

10 шт./уп.

Артикул: A78547S

0,017 кг

Размер: 7x11 см

• Fire Ice AFP-009

(Огненный лёд)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами гальбана, мяты и чёрной розы, а завершают композицию ноты свежести и мускуса.

120 шт./кор.

10 шт./уп.

Артикул: A78548S

0,017 кг

Размер: 7x11 см

• Apple Hot AFP-010

(Яблоко)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежих яблок.

120 шт./кор.

10 шт./уп.


Артикул: A78549S

0,017 кг

Размер: 7x11 см

• Cherry Hot AFP-011

(Вишня)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами спелой вишни и зелёных листьев.

120 шт./кор.

10 шт./уп.

Артикул: A78550S

0,017 кг

Размер: 7x11 см

• Tutti-Frutti AFP-012

(Тутти-Фрутти)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами манго, папайи, ананаса, маракуйи, кокоса, банана, малины, винограда и арбуза .

120 шт./кор.

10 шт./уп.

Артикул: A78551S

0,017 кг

Размер: 7x11 см

• Black Fire AFP-026

(Чёрный огонь)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами кедра, мускуса, лимона, апельсина и зелёного чая.

120 шт./кор.

10 шт./уп.

Артикул: A07263S

0,017 кг

Размер: 7x11 см



• Настенный дисплей для ароматизаторов AVS Fire Fresh

Размер дисплея - 73x36 см

Рабочая площадь 57x32 см

Количество крючков 12 шт.

Длина крючка 5,5 см

Максимальное количество упаковок на стенде: 120 шт.

50 шт./кор.

Артикул: A78631S

0,14 кг

АРОМАТИЗАТОРЫ

NEW AGE

Линейка классических бумажных ароматизаторов выполненная в оригинальном дизайне и ярких цветах. Для данной линейки ароматизаторов были созданы абсолютно новые и дерзкие ароматы на любой вкус.

• Dragon Fire GS-032

(Перец)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лайма, ягод и персика, а завершают композицию ноты красного перца и кедрового дерева.



120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07010S
0,017 кг
Размер: 6,5x10,5 см

• I love You GS-035

(Любовь)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами бергамота, грейпфрута, яблока, розы и жасмина, завершает композицию яркая нота чёрного дерева.



120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07012S
0,017 кг
Размер: 6,5x10,5 см

• Lucky Man GS-037

(Счастливчик)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лимона, зелени, ландыша и древесиной дуба, а завершают композицию ноты кедра и чёрного дерева.




120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07009S
0,017 кг
Размер: 6,5x10,5 см

• Smoky Jazz GS-033

(Антитабак)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами бергамота, зелени, специй и ягод, а завершают композицию ноты мускуса и кедрового дерева.




120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07011S
0,017 кг
Размер: 6,5x10,5 см

• Relax GS-036

(Релакс)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами бергамота, зелёного чая и ананаса, завершают аромат ноты мускуса и кедрового дерева.



120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07013S
0,017 кг
Размер: 6,5x10,5 см

• Sexy GS-041

(Сексуальный)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами фруктов, чёрной розы и кедра.



120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07268S
0,017 кг
Размер: 6,5x10,5 см

Perfume NEW!

Новая линейка классических бумажных ароматизаторов созданная по мотивам оригинальных современных духов. Данная линейка выполнена в современном дизайне и ярких цветах. Для данной линейки ароматизаторов были созданы абсолютно новые ароматы вдохновлённые оригинальными духами.



• Invictus FP-01

(Непокоренный)

TEST



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежей древесины.



120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07506S



0,013 кг
Размер: 9,0 x 5,0 см

• One Million FP-02

(Один миллион)

TEST



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежести и цитруса.



120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07507S



0,013 кг
Размер: 9,0 x 5,0 см

• Acqua di gio FP-03

(Вода)

TEST



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами кедра, свежести океана и жасмина.



120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07508S



0,013 кг
Размер: 9,0 x 5,0 см

• One FP-04

(Номер один)

TEST



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами ананаса, мандарина, папайи и цитруса.



120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07509S



0,013 кг
Размер: 9,0 x 5,0 см

АРОМАТИЗАТОРЫ

• Cool Water FP-05

(Прохладная вода)



TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лимона, дыни, ананаса и розы.



120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07510S



0,013 кг
Размер: 9,0 x 5,0 см

TEST

• Fahrenheit FP-06

(Фаренгейт)



TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами сицилийского мандарина и дерева.



120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07511S



0,013 кг
Размер: 9,0 x 5,0 см

• No. 5 FP-07

(Номер 5)



TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами бергамота, лимона, ириса и мускуса.



120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07512S



0,013 кг
Размер: 9,0 x 5,0 см

TEST

• Legend FP-08

(Легенда)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами бергамота, лаванды, ананаса и красного яблока.



120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07513S



0,013 кг
Размер: 9,0 x 5,0 см

• Homme Sport FP-09

(Спорт)



TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами ириса, кедра и имбиря.



120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07514S



0,013 кг
Размер: 9,0 x 5,0 см

TEST

• Si FP-10

(Да)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами розы, ванилью и древесными оттенками



120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07515S



0,013 кг
Размер: 9,0 x 5,0 см

Sport

Новая линейка классических бумажных ароматизаторов серии «Sport». Данная линейка выполнена в оригинальном стиле и ярком дизайне. Свежие и стойкие запахи создадут неповторимый и приятный аромат.

• Ocean APS-004 (Океан)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежести с нотами зелёной травы и цветочных оттенков, и завершают всю композицию ноты кедрового дерева.

- 120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07405S
- 0,017 кг
Размер: 6,5 x 10,5 см

• Fire Ice APS-009 (Огненный лёд)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами гальбана, мяты и чёрной розы, а завершают композицию ноты свежести и мускуса.

- 120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07406S
- 0,017 кг
Размер: 6,5 x 10,5 см

• Brutal APS-019 (Брутал)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лимона, гальбано, ландыша и коры дуба, а завершают композицию ноты кедрового дерева и агастахе.

- 120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07407S
- 0,017 кг
Размер: 6,5 x 10,5 см

• Leader APS-025 (Лидер)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами грейпфрута, мяты, кардамона и фруктов, а завершают композицию ноты кедра и мускуса.

- 120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07408S
- 0,017 кг
Размер: 6,5 x 10,5 см

• Citrus APS-030 (Цитрус)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лайма, лимона, мандарина и грейпфрута.

- 120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07409S
- 0,017 кг
Размер: 6,5 x 10,5 см

• Hot Pepper APS-032 (Перец)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лайма, ягод и персика, а завершают композицию ноты красного перца и кедрового дерева.

- 120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07410S
- 0,017 кг
Размер: 6,5 x 10,5 см

АРОМАТИЗАТОРЫ

Amulet

Линейка подвесных гелевых ароматизаторов на удобной и крепкой верёвочке. Ароматизатор разработан в форме овала. Данная серия ароматизаторов создана исключительно из классических автомобильных запахов, которые популярны на рынке автомобильных ароматизаторов уже долгое время и интерес к ним не перестаёт расти. Каждый аромат создает свою оригинальную ароматическую композицию в салоне автомобиля. Все композиции созданы на основе оригинальных французских ароматов.

• Vanilla SG-001 (Ваниль)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматом ванили.

192 шт./кор.12 шт./уп.

Артикул: A07032S

0,039 кг

Размер: 4,6x7,7 см

• Bubble gum SG-003 (Бабл гам)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами фруктов и ягод.

192 шт./кор.12 шт./уп.

Артикул: A07033S

0,039 кг

Размер: 4,6x7,7 см

• Ocean Breeze SG-004 (Океанский бриз)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежести с нотами зелёной травы и цветочных оттенков, и завершают всю композицию ноты кедрового дерева.

192 шт./кор.12 шт./уп.

Артикул: A78680S

0,039 кг

Размер: 4,6x7,7 см

• New Car SG-005 (Новая машина)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами древесины дуба и кедра, а завершают композицию ноты свежести и мускуса.

192 шт./кор.12 шт./уп.

Артикул: A78681S

0,039 кг

Размер: 4,6x7,7 см

• Fire Ice SG-009 (Огненный лёд)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами гальбана, мяты и чёрной розы, а завершают композицию ноты свежести и мускуса.

192 шт./кор.12 шт./уп.

Артикул: A78682S

0,039 кг

Размер: 4,6x7,7 см

• Cherry SG-011 (Вишня)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами спелой вишни и зелёных листьев.

192 шт./кор.12 шт./уп.

Артикул: A78683S

0,039 кг

Размер: 4,6x7,7 см

• Tropical Breeze SG-013

(Тропический бриз)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами манго, папайи, ананаса, маракуйи, кокоса и банана создают неповторимый фруктовый микс.

192 шт./кор.12 шт./уп.

Артикул: A78684S

0,039 кг

Размер: 4,6x7,7 см

• Mint SG-014

(Мята)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами мяты и листьев зелёного чая.

192 шт./кор.12 шт./уп.

Артикул: A78685S


0,039 кг

Размер: 4,6x7,7 см

Classic Wood

Линейка подвесных бутылочных ароматизаторов в деревянном корпусе и с деревяным колпачком на мягком шнурке. При езде автомобиля, деревянный колпачок пропитывается ароматической жидкостью и создаёт в машине приятный аромат на долгое время. Данная серия ароматизаторов создана исключительно из классических автомобильных запахов. На упаковку ароматизатора наклеен стикер с тестером аромата. Для тестирования аромата достаточно лишь потереть тестер и сделать свой выбор в пользу одного из имеющихся ароматов.

• Vanilla AW-001 (Ваниль)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматом ванили.


144 шт./кор. 12 шт./уп.

Артикул: A07269S

0,039 кг

Объём: 5 мл.

• Bubble gum AW-003 (Бабл гам)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами фруктов и ягод.

144 шт./кор. 12 шт./уп.

Артикул: A07270S

0,039 кг

Объём: 5 мл.

• Ocean AW-004 (Океан)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежести с нотами зелёной травы и цветочных оттенков, завершают всю композицию ноты кедрового дерева.

144 шт./кор. 12 шт./уп.

Артикул: A07271S

0,039 кг

Объём: 5 мл.

• New Car AW-005 (Новая машина)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами древесины дуба и кедра, а завершают композицию ноты свежести и мускуса.


144 шт./кор. 12 шт./уп.

Артикул: A07272S

0,039 кг

Объём: 5 мл.

• Wood AW-020 (Древесный)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами бергамота, жасмина и ландыша, завершают композицию ноты свежести и амбры.


144 шт./кор. 12 шт./уп.

Артикул: A40236S

0,039 кг

Объём: 5 мл.

• Citrus AW-030 (Цитрус) NEW!



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лайма, лимона, мандарина и грейпфрута.

144 шт./кор. 12 шт./уп.

Артикул: A07273S

0,039 кг

Объём: 5 мл.

• Pina colada AW-040 (Пина колада) NEW!



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами кокоса, сочными оттенками ананаса и сливками.

144 шт./кор. 12 шт./уп.

Артикул: A07274S

0,039 кг

Объём: 5 мл.

• Melon AW-043 (Дыня) NEW!



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами дыни, ванили, мускусного ореха и кедра.

144 шт./кор. 12 шт./уп.

Артикул: A40237S

0,039 кг

Объём: 5 мл.

АРОМАТИЗАТОРЫ

• Fresh AW-044 (Свежесть) NEW!



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами фруктовых нот, приправленных специями, ванилью и цветами.

144 шт./кор. 12 шт./уп.

Артикул: A40238S

0,039 кг

Объём: 5 мл.

Odor Bottle

Линейка подвесных бутылочных ароматизаторов с деревянным колпачком на мягком шнурке. При езде автомобиля, деревянный колпачок пропитывается ароматической жидкостью и создаёт в машине приятный аромат на долгое время. Данная серия ароматизаторов создана исключительно из оригинальных французских парфюмерных отдушек. Каждый аромат неповторим и создает свою оригинальную ароматическую композицию в салоне автомобиля.

На упаковку ароматизатора наклеен стикер с тестером аромата. Для тестирования аромата достаточно лишь потереть тестер и сделать свой выбор в пользу одного из имеющихся ароматов.

• Eternal spring HB-022 (Вечная весна)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами апельсина, ландыша, яблока и фруктов, композицию завершают цветочный оттенок и нота кедрового дерева.

144 шт./кор. 12 шт./уп.

Артикул: A78936S

0,1 кг

Объём: 5 мл.

• Flirt HB-024 (Флирт)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами кедрового дерева, жимолости и боярышника, а завершают композицию ноты ладана.

144 шт./кор. 12 шт./уп.

Артикул: A78938S

0,1 кг

Объём: 5 мл.

• Dreamer HB-038 (Мечтатель)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежести, полевых цветов, коры дуба и лесных ягод, завершают аромат ноты мускуса и ладана.

144 шт./кор. 12 шт./уп.

Артикул: A07264S

0,1 кг

Объём: 5 мл.

• Green apple AW-045 (Зелёное яблоко) NEW!



духи наполнены ярко выраженным ароматом зеленых яблок с нотами цветов.

144 шт./кор. 12 шт./уп.

Артикул: A40239S

0,039 кг

Объём: 5 мл.

• Amour HB-023 (Тайные чувства)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами апельсина и маракуйи, нотами алых роз и пиона, а завершает композицию оттенок мускуса.

144 шт./кор. 12 шт./уп.

Артикул: A78937S

0,1 кг

Объём: 5 мл.

• Leader HB-025 (Лидер)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами грейпфрута, мяты, кардамона и фруктов, а завершают композицию ноты кедра и мускуса.

144 шт./кор. 12 шт./уп.

Артикул: A78939S

0,1 кг

Объём: 5 мл.

• Unreal HB-039 (Потрясающий)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лимона, бергамота, апельсина, корицы и чёрного перца, завершают аромат ноты сандала, мускуса и кедра.

144 шт./кор. 12 шт./уп.

Артикул: A07265S

0,1 кг

Объём: 5 мл.

Ароматизаторы на дефлектор

Double Stream

Линейка, сейчас так популярных, мембранных ароматизаторов в треугольном пластиковом корпусе. Ароматизатор крепится на дефлектор автомобиля с помощью удобной прищепки. При включении вентиляции, салон наполняется свежим ароматом. Данная серия ароматизаторов создана исключительно из классических автомобильных запахов, которые популярны на рынке автомобильных ароматизаторов уже долгое время и интерес к ним не перестаёт расти. Каждый аромат создает свою оригинальную ароматическую композицию в салоне автомобиля. Все композиции созданы на основе оригинальных французских ароматов. В комплекте два ароматизатора, которые могут использоваться по отдельности, либо одновременно для получения более насыщенного аромата.

На упаковку ароматизатора наклеен стикер с тестером аромата. Для тестирования аромата достаточно лишь потереть тестер и сделать свой выбор в пользу одного из имеющихся ароматов.



• Vanilla MM-001

(Ваниль)

NEW!



Ароматическая композиция:
духи наполнены ароматами
фруктов и ягод.



144 шт./кор. 12
шт./уп.
Артикул: A07034S



0,037 кг
Объём: 2*2,5 мл

• Bubble gum MM-003

(Бабл гам)



Ароматическая композиция:
духи наполнены ароматами
фруктов и ягод.



144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A07035S



0,037 кг
Объём: 2*2,5 мл

АРОМАТИЗАТОРЫ

• Ocean Breeze MM-004

(Океанский бриз)




Ароматическая композиция:
духи наполнены ароматами
свежести с нотами зелёной
травы и цветочных оттенков,
и завершают всю композицию
ноты кедрового дерева.

- 144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A78692S
0,037 кг
Объём: 2*2,5 мл

• Fire Ice MM-009

(Огненный лёд)



Ароматическая композиция:
духи наполнены ароматами
гальбана, мяты и чёрной
розы, а завершают ком-
позицию ноты свежести и
мускуса.

- 144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A78694S
0,037 кг
Объём: 2*2,5 мл

• Wild Berries MM-016

(Дикие ягоды)



Ароматическая композиция:
духи наполнены ароматами
зелени, кедра и ягод, а
завершают композицию
ноты специй и мускуса.

- 144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A78697S
0,037 кг
Объём: 2*2,5 мл

• New Car MM-005

(Новая машина)



Ароматическая композиция:
духи наполнены ароматами
древесины дуба и кедра, а
завершают композицию ноты
свежести и мускуса.

- 144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A78693S
0,037 кг
Объём: 2*2,5 мл

• Spring Garden MM-015

(Весенний сад)



Ароматическая композиция:
духи наполнены ароматами
весенних цветов, приправле-
ны нотами фиалки, гиацин-
та, тюльпана, нарцисса и
сирени.

- 144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A78696S
0,037 кг
Объём: 2*2,5 мл

• Amour MM-023

(Тайные чувства)



Ароматическая композиция:
духи наполнены аромата-
ми апельсина и маракуйи,
нотами алых роз и пиона, а
завершает композицию отте-
нок мускуса.

- 144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A07216S
0,037 кг
Объём: 2*2,5 мл

Wall

Линейка, сейчас так популярных, мембранных ароматизаторов в квадратном пластиковом корпусе. Ароматизатор крепится на дефлектор автомобиля с помощью удобной прищепки. При включении вентиляции, салон наполняется свежим ароматом. Данная линейка состоит исключительно из новых оригинальных французских ароматов, разработанных специально для данного мембранного ароматизатора. Ароматы привлекают своей неповторимостью и оригинальностью. Совершенно новые и уникальные ароматы удовлетворят потребности разных вкусов и предпочтений.

На упаковку ароматизатора наклеен стикер с тестером аромата. Для тестиования аромата достаточно лишь потереть тестер и сделать свой выбор в пользу одного из имеющихся ароматов.



• Vanilla SVM-001

(Ваниль)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматом ванили.



144 шт./кор.

12 шт./уп.

Артикул: A07259S



0,035 кг

Объём: 3 мл

• Bubble gum SVM-003

(Бабл гам)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами фруктов и ягод.



144 шт./кор.

12 шт./уп.

Артикул: A07260S



0,035 кг

Объём: 3 мл

• Watermelon SVM-029

(Арбуз)



Ароматическая композиция: духи наполнены ярко выраженным ароматом арбуза.



144 шт./кор.

12 шт./уп.

Артикул: A07261S



0,035 кг

Объём: 3 мл

• Citrus SVM-030

(Цитрус)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лайма, лимона, мандарина и грейпфрута.



144 шт./кор.

12 шт./уп.

Артикул: A07262S



0,035 кг

Объём: 3 мл

АРОМАТИЗАТОРЫ

• Crazy Fruits SVM-031

(Дикие фрукты)

TEST



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами зелени, фруктов и ягод, а завершают композицию ноты специй и мускуса.

- 144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A07005S
- 0,035 кг
Объём: 3 мл

• Smoky Jazz SVM-033

(Антитабак)

TEST



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами бергамота, зелени, специй и ягод, а завершают композицию ноты мускуса и кедрового дерева.

- 144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A07007S
- 0,035 кг
Объём: 3 мл

• Grapefruit SVM-046

NEW!

TEST



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами бергамота, зелени, специй и ягод, а завершают композицию ноты мускуса и кедрового дерева.

- 144 шт./кор.
12 шт./уп. Артикул: A40235S
- 0,035 кг
Объём: 3 мл

• Hot Pepper SVM-032

(Перец)

TEST



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лайма, ягод и персика, а завершают композицию ноты красного перца и кедрового дерева.

- 144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A07006S
- 0,035 кг
Объём: 3 мл

• Free Road SVM-034

(Свободная дорога)

TEST



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами бергамота, ландыша и ягод, а завершают композицию ноты мускуса.

- 144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A07008S
- 0,035 кг
Объём: 3 мл

Aqua Stream

Новая линейка бутылочных ароматизаторов на дефлектор. При включении вентиляции, салон наполняется свежим ароматом. Данная серия ароматизаторов состоит исключительно из оригинальных французских парфюмерных отдушек. Каждый аромат неповторим и создает свой оригинальный вкус в салоне автомобиля.

На упаковку ароматизатора наклеен стикер с тестером аромата. Для тестирования аромата достаточно лишь потереть тестер и сделать свой выбор в пользу одного из имеющихся ароматов.



• Vanilla VB-001 (Ваниль)



Ароматическая композиция:
духи наполнены ароматом
ванили.



96 шт./кор.
6 шт./уп.
Артикул: A78924S
0,28 кг
Объём: 8 мл

• Fire Ice VB-009 (Огненный лёд)



Ароматическая композиция:
духи наполнены ароматами
гальбана, мяты и чёрной розы,
а завершают композицию ноты
свежести и мускуса.



96 шт./кор.
6 шт./уп.
Артикул: A78925S
0,28 кг
Объём: 8 мл

• Brutal VB-019 (Брутальный)



Ароматическая композиция:
духи наполнены ароматами
лимина, гальбана, ландыша и
коры дуба, а завершают компо-
зицию ноты кедрового дерева и
агастахе.



96 шт./кор.
6 шт./уп.
Артикул: A78926S
0,28 кг
Объём: 8 мл

• Fruit mix VB-021 (Фруктовый микс)



Ароматическая композиция:
духи наполнены ароматами
зелени и фруктов, а завершают
композицию ноты лайма, перси-
ка и ананаса.



96 шт./кор.
6 шт./уп.
Артикул: A78927S
0,28 кг
Объём: 8 мл

АРОМАТИЗАТОРЫ

Ароматизаторы - распылители

Stop Smell



Предназначен для удаления и нейтрализации неприятных запахов. Действие основано не на подавлении запахов, а на их нейтрализации специальными компонентами. Даже при повышении влажности воздуха старые запахи не восстанавливаются. Эффективен даже против табачного дыма и запахов животных.

• Vanilla AFS-001

(Ваниль)



Ароматическая композиция:
духи наполнены ароматом
ванили.



24 шт./кор.
Артикул: A78839S



Объем: 100 мл

• Bubble Gum AFS-003

(Бабл гам)



Ароматическая композиция: духи
наполнены ароматами фруктов
и ягод.



24 шт./кор.
Артикул: A78841S



Объем: 100 мл

• Fire Ice AFS-009

(Огненный лёд)



Ароматическая композиция:
духи наполнены ароматами
гальбана, мяты и чёрной розы,
а завершают композицию ноты
свежести и мускуса.



24 шт./кор.
Артикул: A78843S



Объем: 100 мл

• ANTITOBACCO AFS-017 (Антитабак)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами: бергамота, зелени, специй и ягод, а завершают композицию ноты мускуса и кедрового дерева.



24 шт./кор.
Артикул: A78845S



Объем: 100 мл

• Coffee AFS-002

(Кофе)



Ароматическая композиция: духи
наполнены ароматами зёрен
арабики и сливок.



24 шт./кор.
Артикул: A78840S



Объем: 100 мл

• Ocean Breeze AFS-004

(Океанский бриз)



Ароматическая композиция: духи
наполнены ароматами свежести
с нотами зелёной травы и цве-
точных оттенков, и завершают
всю композицию ноты кедрового
дерева.



24 шт./кор.
Артикул: A78842S



Объем: 100 мл

• Tutti-Frutti AFS-012

(Тутти-Фрутти)



Ароматическая композиция: духи
наполнены ароматами манго,
папайи, ананаса, маракуйи, ко-
коса, банана, малины, винограда
и арбуза.



24 шт./кор.
Артикул: A78844S



Объем: 100 мл

Ароматизаторы на торпедо и под сиденье ▶

Natural Fresh

Линейка древесных ароматизаторов в жестяной банке для использования на торпедо и/или под сиденье, выполнена в ароматах природных стихий. Эти парфюмы – глоток свежего воздуха, образец чистоты и совершенства. Со временем своего появления древесные ароматизаторы остаются на пике популярности. Данные ароматы стали эталоном свободы – насыщенные, свежие и легкие, они поражают своей безграничной глубиной.

На упаковку ароматизатора наклеен стикер с тестером аромата. Для тестирования аромата достаточно лишь потереть тестер и сделать свой выбор в пользу одного из имеющихся ароматов.



• Storm WC-018

(Шторм)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежести, с нотами зелёной травы и цветочных оттенков, и завершают всю композицию ноты кедрового дерева.



144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A78932S



0,14 кг
Размер: 7x4 см

• Wood WC-020

(Сосновый лес)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами хвои, сосны и дуба, с добавлением зелени и диких ягод.



144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A78933S



0,14 кг
Размер: 7x4 см

• Field Flowers WC-027

(Полевые цветы)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами полевых цветов, с добавлением лютиков и васильков.



144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A78934S



0,14 кг
Размер: 7x4 см

• Everest Wind WC-028

(Ветер Эвереста)



Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами сосны и кедра.



144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A78935S



0,14 кг
Размер: 7x4 см

АРОМАТИЗАТОРЫ

Fresh Box



Линейка гелевых ароматизаторов в пластиковом корпусе для использования на торпедо и/или под сиденье, выполнена в классических автомобильных ароматах. Данные ароматы обеспечивают стойкий, насыщенный запах и наполняют салон автомобиля свежими и приятными классическими ароматами. Устраняют неприятные запахи и долгое время сохраняют свою стойкость. Все композиции созданы на основе оригинальных французских ароматов. На упаковку ароматизатора наклеен стикер с тестером аромата. Для тестирования аромата достаточно лишь потереть тестер и сделать свой выбор в пользу одного из имеющихся ароматов.

• Vanilla LGC-001

(Ваниль)



Ароматическая композиция:
духи наполнены ароматом
ванили.

- 192 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A78928S
- 0,13 кг
Размер: 5,8x5,8 см

• Ocean Breeze LGC-004

(Океанский бриз)




Ароматическая композиция:
духи наполнены ароматами
свежести, с нотами зелёной
травы и цветочных оттенков,
и завершают всю композицию
ноты кедрового дерева.

- 192 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A78930S
- 0,13 кг
Размер: 5,8x5,8 см

• Watermelon LGC-029

(Арбуз)



Ароматическая композиция:
духи наполнены ярко выраженным
ароматом арбуза.

- 192 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A07266S
- 0,13 кг
Размер: 5,8x5,8 см

• Bubble gum LGC-003

(Бабл гам)



Ароматическая композиция:
духи наполнены ароматами
фруктов и ягод.

- 192 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A78929S
- 0,13 кг
Размер: 5,8x5,8 см

• New Car LGC-005

(Новая машина)



Ароматическая композиция:
духи наполнены ароматами
древесины дуба и кедра, а
завершают композицию ноты
свежести и мускуса.

- 192 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A78931S
- 0,13 кг
Размер: 5,8x5,8 см

• Pina colada LGC-040

(Пина колада)



Ароматическая композиция:
духи наполнены ароматами
кокоса, сочными оттенками
ананаса и сливками.

- 192 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A07267S
- 0,13 кг
Размер: 5,8x5,8 см

Ароматизаторы под сиденье

Super Fresh

Линейка новых гелевых ароматизаторов в пластиковом корпусе для использования под сиденье. Данные ароматы обеспечивают стойкий, насыщенный запах и наполняют салон автомобиля свежими и приятными классическими ароматами. Устраняют неприятные запахи и долгое время сохраняют свою стойкость. Все композиции созданы на основе оригинальных французских ароматов.



• Vanilla US-001 (Ваниль)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматом ванили.



 96 шт./кор.
24 шт./уп. Артикул: A07500S
 0,200 кг
Размер: 9x13 см

• Bubble gum US-003 (Бабл гам)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами фруктов и ягод.



 96 шт./кор.
24 шт./уп. Артикул: A07501S
 0,200 кг
Размер: 9x13 см

• Ocean Breeze US-004 (Океанский бриз)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежести, с нотами зелёной травы и цветочных оттенков, и завершают всю композицию ноты кедрового дерева.



 96 шт./кор.
24 шт./уп. Артикул: A07502S
 0,200 кг
Размер: 9x13 см

• Fire Ice US-009 (Огненный лёд)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами гальбана, мяты и чёрной розы, а завершают композицию ноты свежести и мускуса.



 96 шт./кор.
24 шт./уп. Артикул: A07503S
 0,200 кг
Размер: 9x13 см

• Citrus US-030 (Цитрус)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лайма, лимона, мандарина и грейпфрута.



 96 шт./кор.
24 шт./уп. Артикул: A07504S
 0,200 кг
Размер: 9x13 см

• Hot Pepper US-032 (Перец)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лайма, ягод и персика, а завершают композицию ноты красного перца и кедрового дерева.



 96 шт./кор.
24 шт./уп. Артикул: A07505S
 0,200 кг
Размер: 9x13 см

Рекламная продукция ➤ NEW!

• Костюм «Автомойщик»

- Размер M
(44-46, рост 170-176)
Артикул: A07818S
- Размер L
(48-50, рост 170-176)
Артикул: A07819S
- Размер XL
(52-54, рост 170-176)
Артикул: A07820S
- Размер XXL
(56-58, рост 182-188)
Артикул: A40286S
- Размер XXL
(56-58, рост 170-176)
Артикул: A40260S
- Размер XXL
(56-58, рост 182-188)
Артикул: A40287S

Ткань:
Смесовая
(65% полизэфир,
35% хлопок)
Плотность: 210 г



• Полукомбинезон автомойщик

- Размер M
(44-46, рост 170-176)
Артикул: A40420S
- Размер L
(48-50, рост 170-176)
Артикул: A40421S
- Размер XL
(52-54, рост 170-176)
Артикул: A40422S
- Размер XL
(52-54, рост 182-188)
Артикул: A40423S
- Размер XXL
(56-58, рост 182-188)
Артикул: A40424S

Ткань:
100% полизэфир
Плотность: 125 г



• Сапоги

Материал: ПВХ

- Размер 40
Артикул: A40022S
- Размер 43
Артикул: A07816S
- Размер 41
Артикул: A40012S
- Размер 44
Артикул: A07817S
- Размер 42
Артикул: A07815S
- Размер 45
Артикул: A40294S



• Жилет

- Размер: XL,
маломерка L 50-52
Артикул: A40249S
- Размер: 2XL
маломерка XL 52-54
Артикул: A07548S
- Размер: 3XL
маломерка 2XL
54-56
Артикул: A07549S

Материал:
полиэстер 100%;
утеплитель - синтепон.
Плотность: 230 гр



• Толстовка флисовая черная

Состав:
100% пеополиэстер
Плотность: 230 гр



- Размер: М 44-46
Артикул: A40106S
- Размер: L 48-50
Артикул: A07344S
- Размер: XL 52-54
Артикул: A07371S
- Размер: 2XL 54-56
Артикул: A07372S

• Поло

- Размер: L 48-50
Артикул: A07342S
- Размер: XL 50-52
Артикул: A07375S
- Размер: 2XL 52-54
Артикул: A07376S
- Размер: М 46-48
Артикул: A40100S

Состав: 100% х/б
Плотность: 210 гр



• Футболка красная

Состав: 100% х/б
Плотность: 145 гр



- Размер: L 48-50
Артикул: A07341S
- Размер: XL 50-52
Артикул: A07373S
- Размер: 2XL 52-54
Артикул: A07374S

• Бейсболка

- 15 шт/кор. Состав: 100% х/б
Артикул: A07340S



• Конференц-сумка



- 15 шт/кор.
Артикул: A07343S
- Материал: полизэстер
Размер: 394 x 317 x 114

• Power bank



- 15 шт/кор.
Артикул: A07550S
- Емкость:
2000 мАн

• Термокружка



- Объем:
300 мл

- Бутылка пластиковая (бачок) с мерным делением

Пластиковая емкость с мерным делением и стандартной наружной резьбой. Подходит для пенокомплектов.

BM-1
1 литр



50 шт/кор.
Артикул: A40031S



0,07 кг



- Курковый распылитель (ПРОФИ)

Мощный распылитель для профессионального использования. Стойкий к агрессивным растворителям. Отлично работает с густыми жидкостями и сольвентными основами. Резьба: 28/400, высота юбки 14 мм, длина трубы: 24 см, цвет: белый / черный

TR-03



500 шт/кор.
Артикул: A07425S



0,03 кг



- Кран для канистры 20 л

Кран-крышка навинчивающийся на горлышко канистры 20л. Удобный механизм, предназначенный для дозированного слива различных жидкостей, кроме ГСМ. Имеет перекрывающий механизм повышенной прочности.

PR-020



50 шт/кор.
Артикул: A40029S



0,05 кг



- Кружка PR-01

Мерная кружка с ручкой. С измерительной шкалой до 1000 мл. Изготовлена из полипропилена, устойчивого в химии.

PR-01



Артикул: 07749S

Материал: пластик
Объем: 1000 мл



Алфавитный указатель

A	
Автомобильное зарядное устройство	32
Автошампунь	180
Адаптер сетевой	20
Аккумулятор холода	55
Антидождь	173
Антизапотеватель	173
Ароматизатор	186
Б	
Блок розжига	97
В	
Вентилятор	50
Вешалка	62
Видеорегистратор	45
Водосгон	164
Воронка	94
Вороток	143
Г	
Герметик	178
Головка торцевая	137
Губка	165
Д	
Дворники	3
Держатель	67
Домкрат	154
Ж	
Жилет светоотражающий	87
З	
Заглушка ремня безопасности	62
Замша	159
Зарядное устройство для смартфона	31
Зарядное устройство для АКБ	25
Зеркало	63
Знак аварийной остановки	93
Знак самоклеящийся	87
И	
Инвертор автомобильный	16
Инструмент	126
К	
Кабели	34
Кабель HDMI	39
Камера заднего вида	49
Канистра	92
Клей	177
Клей для зеркал	178
Ключи	126
Ковер для салона и багажника 3D	78
Коврик влаговпитывающий	74
Компрессор	42
Л	
Лампа галогенная	103
Лампа ксеноновая	95
Лампа накаливания	105
Лампа светодиодная	116
Лента изоляционная	158
М	
Манометр	58
Мешок для колес	77
Микрофибра	160
Модулятор	40
Монитор заднего вида	48
Н	
Набор для автомобилиста	94
Набор для ремонта	157
Накидка на сиденье	44
Накидка ортопедическая	74
Насос механический	58
О	
Огни ходовые	97
Оплетка на руль	81
Органайзер пространства	75
П	
Парковочный радар	47
Пепельница	65
Переходник для блоков и ламп	97
Предохранитель	28
Преобразователь	19
Провода прикуривания	27
Противоскользывающий коврик	73
Пылесос	44
Р	
Разветвитель	20
Рамка номерного знака	76
Распылитель с форсункой	163
Резинка для щеток (дворников)	15
Ремень крепления	91
С	
Светильник светодиодный	123
Сетевой адаптер	20
Сетка для крепления груза	92
Сигнал автомобильный	41
Скребок	169
Смазка	179
Стяжка	90
Т	
Тенты	59
Тепловентилятор	50
Термоконтейнер	54
Термометр	50
Термосумка	55
Тонировочная пленка	66
Трансмиттер	40
Трос буксировочный	88
Ф	
Фара противотуманная	98
Фонарь светодиодный	123
Х	
Химия	170
Холодильник	51
Ч	
Чехол на автомобиль	59
Ш	
Шарнир карданный	144
Штекер прикуривателя	20
Шторка солнцезащитная	65
Щ	
Щетка-скребок	167