Уважаемые друзья и коллеги!

Компания AVS — одна из ведущих компаний на российском рынке автоаксессуаров. На протяжении 18 лет мы производим высококачественные автоаксессуары на крупнейших заводах Китая, Южной Кореи и России. Накопленный опыт позволяет создавать продукцию высокого качества с учетом потребностей широкого круга автолюбителей. Ассортимент продукции под брендом AVS насчитывает более 1000 наименований, что позволяет удовлетворить потребности самого взыскательного покупателя.
Наша компания активно развивается в различных регионах Российской Федерации и СНГ.
Для успешной реализации продукции AVS мы сформировали четкую дистрибьюторскую систему продаж.
И благодаря данной системе мы успешно развиваемся вместе с нашими партнерами!

Гарантия высокого качества:

- Мы являемся производителем и прямым поставщиком, что позволяет нам предлагать максимально низкие цены и комфортные условия работы;
- Контроль качества продукции;
- Соответствие заявленных характеристик продукции ее реальным потребительским свойствам;
- Постоянное обновление ассортимента с учетом потребностей клиентов;
- Обязательства по приему и замене брака.

Оригинальный, современный дизайн упаковки:

- Привлекает внимание потребителей;
- Выгодно отличает товары бренда AVS от продукции конкурентов.

Полное соответствие товара всем требованиям розничной торговли:

- Наличие на товарах и упаковках всей необходимой информации об основных потребительских свойствах, стране производства, компании производителе;
- Вся информация на упаковках на русском языке;
- Наличие оригинальных штрих-кодов на всю продукцию;
- Наличие сертификатов соответствия и таможенных деклараций для всей продукции под брендом AVS.

Маркетинговая поддержка:

- Презентация продукции на специализированных выставках;
- Проведение специальных мероприятий, направленных на стимулирование оптовых и розничных продаж;
- Обеспечение клиентов фирменным торговым оборудованием, рекламными материалами и информационной продукцией (каталоги, буклеты и т.д. и т.п.);
- Предоставление POS материалов (плакаты, воблеры, шелфтокеры, стикеры различных форматов и др.)
- Проведение региональных рекламных кампаний совместно с клиентом (телевидение, радио, пресса, наружная реклама и пр.);
- Проведение локальных промо-акций.

Основные задачи компании:

- Обеспечение клиентов максимально широким и качественным ассортиментом продукции;
- Построение эффективной дистрибьюторской сети, создающей превосходства и выгоды для всех участников цепочки поставок: производитель — дистрибьютор— оптовый партнер— розничный магазин — конечный потребитель.

Основные принципы работы:

- Основным принципом проводимой Компанией AVS дистрибьюторской политики является принцип честных и прозрачных партнерских отношений.
- Нами сформирована отлаженная система организации сбыта продукции AVS.
- Благодаря этой системе построения продаж с нами сотрудничают как крупные оптовые фирмы, так и розничные магазины. Основные звенья — региональный Дистрибьютор, Официальный оптовый партнер, Сетевая розница и Розничный магазин.

Основная цель дистрибьюторской политики:

- Создание, поддержка и развитие отношений компании AVS с региональными Партнерами,
- Продвижение продаж продукции AVS в регионах России.

Достижение указанной цели предполагается за счет:

- Совместной деятельности по продвижению и рекламе продукции,
- Проведения единой ценовой политики,
- Поддержки партнеров со стороны компании (консультационной, маркетинговой, информационной, финансовой).

AVS — Upgrade Your Car!

СОДЕРЖАНИЕ

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

- Гибридные щетки стеклоочистителя серии Hybrid Line....3
- Каркасные щетки стеклоочистителя серии Classic Line....4
- Зимние щетки стеклоочистителя серии Winter Line....5
- Каркасные щетки стеклоочистителя для коммерческого транспорта серии Truck Line....6
- Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Basic Line....7
- Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Optimal Line....8
- Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Multi-Cap с адаптером 5 в 1....9
- Гибридные щетки стеклоочистителя Multi Hybrid Line....10
- Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Maximal Line....11
- Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии RARE Line....12
- Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Extra Line для автомобилей со специальными типами креплений....13
- Резинки для щеток стеклоочистителя....17
- Адаптер для щеток стеклоочистителя....17

АВТОАКСЕССУАРЫ

- Инверторы автомобильные 12/220V....18
- Инверторы автомобильные 24/220V....20
- Преобразователи напряжения 24/12V (для грузовых авто)....21
- Сетевые адаптеры 220/12V....22
- Штекер прикуривателя....22
- Разветвители, удлинители прикуривателя....22
- Провода прикуривания....27
- Зарядные устройства для автомобильных АКБ....28
- Предохранители....30
- Зарядные устройства для смартфонов и планшетов....33
- Накидки на сиденье с функцией подогрева....43
- FM-трансмиттеры (модуляторы)....44
- Наушники-вкладыши....44
- Автомобильные сигналы....45
- Компрессоры автомобильные....46
- Пылесосы автомобильные повышенной мощности....48
- Видеорегистраторы автомобильные....49
- Парктроники, мониторы и камеры заднего вида....51
- Вентиляторы автомобильные....54
- Холодильники автомобильные (термоконтейнеры)....55
- Сумки-холодильники AVS Comfort....59
- Аккумуляторы холода....60
- Насос механический....62
- Измерительные приборы....62
- Защитные чехлы-тенты для автомобилей....63
- Таблица совместимости тентов для автомобилей....65
- Заглушки ремня безопасности....66
- Вешалки автомобильные....66
- Зеркала автомобильные....67
- Пепельницы....69
- Шторки солнцезащитные....69
- Держатели для мобильных телефонов и смартфонов....71
- Противоскользящие коврики....77
- Противоскользящие NANO коврики....77
- Противоскользящий коврик в багажник....77
- Коврики влаговпитывающие....78
- Накидки ортопедические....78
- Органайзеры пространства....79
- Рамки под номерной знак....80
- Ковры для салона и багажника автомобиля 3D....81
- Мешки для колёс....83
- Оплетки на руль....84
- Тросы буксировочные (ленточные)....90
- Тросы буксировочные (усиленные)....91
- Тросы буксировочные (канаты)....92
- Тросы динамические....92
- Стяжки и ремни крепления груза....93
- Для техосмотра....95
- Знаки аварийной остановки....96
- Знаки самоклеящиеся....97
- Воронки....97
- Канистры пластиковые....98
- Канистры металлические....98

СВЕТ

- Ксеноновые лампы, блоки розжига, переходники....99
- Дневные ходовые огни (DRL)....101
- Противотуманные фары....102
- Светодиодные фары «Off-Road»....105
- Галогенные автомобильные лампы «Vegas»....107
- Галогенные автомобильные лампы «Sirius» 12 V....112
- Галогенные автомобильные лампы «Atlas»....113
- Галогенные автомобильные лампы «Atlas» ANTI-FOG....115
- Газонаполненные лампы головного света ALFAS Maximum Intensity....117
- Газонаполненные лампы головного света ALFAS Extreme Weather 12V....118
- Газонаполненные лампы головного света ALFAS Pure-White 12V....118
- Газонаполненные лампы головного света SPECTRAS Xenon 12V....119
- Светодиодные лампы головного света Lumos 12/24V....120
- Светодиодные лампы....121
- Светильники (фонари) светодиодные переносные....128

ИНСТРУМЕНТ

- Инструмент автомобильный....132
- Ключи баллонные....132
- Ключи баллонные с монтажной лопаткой....132
- Ключи трубчатые....133
- Ключи свечные трубчатые....133
- Ключи свечные карданные....133
- Ключи гаечные рожковые....134
- Ключи разрезные....136
- Ключи накидные....137
- Ключи комбинированные....139
- Ключи гаечные комбинированные трещоточные....140
- Шестигранники....142
- Торцевые головки....143
- Приводы, воротки, трещотки, переходники....148
- Удлинители, шарниры карданные....150
- Наборы инструментов в кейсе....151
- Наборы торцевых головок....154
- Отвертки....156
- Пробник автомобильный....159
- Съемник панелей салона....159
- Шарнирно-губцевый инструмент....160
- Специнструмент....162
- Горелки газовые....165
- Набор для ремонта бескамерных шин....165
- Лента изоляционная и скотч....166
- Опора резиновая....168
- Домкраты гидравлические....169
- Домкраты механические....171

АВТОХИМИЯ И УХОД ЗА АВТО

- Средства по уходу за автомобилем (летняя серия)....172
- Средства по уходу за автомобилем (зимняя серия)....180
- Автомобильная химия....183

АРОМАТИЗАТОРЫ

- Автомобильные ароматизаторы....201
- Ароматизаторы подвесные....201
- Ароматизаторы на дефлектор....213
- Ароматизаторы - распылители....217
- Ароматизаторы на торпедо и под сиденье....218
- Ароматизаторы под сиденье....220

PROMO

- Рекламная продукция....221
- Алфавитный указатель....223

Значок «RUS» - произведено в России

NEW! Значок «NEW» - новый ассортимент

СКОРО в продаже Товар в разработке

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Гибридные щетки стеклоочистителя серии Hybrid Line

Гибридные щетки стеклоочистителя являются самыми современными и высокотехнологичными щетками, представленными на рынке в настоящий момент. В них сочетаются оптимальная прижимная сила по всей поверхности вне зависимости от значения кривизны стекла и прекрасные аэродинамические характеристики. Структура гибридной щетки обеспечивает высоту, сопоставимую с бескаркасной, благодаря чему сочетаются внешний вид и практичность, без потери качества.

Основные особенности:

- Плотный контакт со стеклом любого профиля, универсальность.
- Малая высота, сопоставимая с бескаркасными моделями щеток со спойлером;
- Хороший прижим щеток к стеклу на высоких скоростях благодаря аэродинамическому профилю кожуха.
- Оригинальный внешний вид.

U HOOK
8.7x7mm

U HOOK
9x11 mm

Bayonet arm 7.2 & 8x34mm
Two holes arm 7.2 & 8x34mm

Наименование	Артикул	Шт./кор.	Вес, кг
Щетка стеклоочистителя AVS Hybrid Line HW-14 (35 см)	A78872S	50 шт./кор.,	0,160 кг
Щетка стеклоочистителя AVS Hybrid Line HW-15 (38 см)	A78873S	50 шт./кор.	0,171 кг
Щетка стеклоочистителя AVS Hybrid Line HW-16 (40 см)	A78874S	50 шт./кор.	0,185 кг
Щетка стеклоочистителя AVS Hybrid Line HW-17 (43 см)	A78875S	50 шт./кор.	0,195 кг
Щетка стеклоочистителя AVS Hybrid Line HW-18 (45 см)	A78876S	50 шт./кор.	0,199 кг
Щетка стеклоочистителя AVS Hybrid Line HW-19 (48 см)	A78877S	50 шт./кор.	0,205 кг
Щетка стеклоочистителя AVS Hybrid Line HW-20 (50 см)	A78878S	50 шт./кор.	0,216 кг
Щетка стеклоочистителя AVS Hybrid Line HW-21 (53 см)	A78880S	50 шт./кор.	0,225 кг
Щетка стеклоочистителя AVS Hybrid Line HW-22 (55 см)	A78879S	50 шт./кор.	0,249 кг
Щетка стеклоочистителя AVS Hybrid Line HW-24 (60 см)	A78881S	50 шт./кор.	0,260 кг
Щетка стеклоочистителя AVS Hybrid Line HW-26 (65 см)	A78882S	50 шт./кор.	0,273 кг

Каркасные щетки стеклоочистителя серии Classic Line

Преимущества AVS CRYSTAL CLASSIC LINE:

- Каркас щетки стеклоочистителя AVS изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает наилучшую устойчивость против коррозии. Конструкция каркаса выполнена с учетом размера и кривизны ветрового стекла, обеспечивает оптимальную прижимную силу.
- Резиновые элементы щеток AVS CRYSTAL имеют графитовое покрытие, которое, помимо эффекта износостойкости и бесшумности, обеспечивает эффективное и правильное скольжение по поверхности стекла и высокую степень его очистки.
- По бокам ленты вставляются специальные пластины, которые обеспечивают равномерное распределение усилия и поддержание определенной формы стеклоочистителя.
- Самый распространенный адаптер «крючок» обеспечивает возможность установки на большинство (более 95%) российских и иностранных автомобилей с традиционными типами поводков. Так же в комплект входит сменный адаптер для автомобилей ВАЗ 2101-2109 и 21099, имеющих крепление «штырьковый замок».
- Чистящие элементы производятся по немецким технологиям на немецком оборудовании.

U HOOK
8.7x7mm

U HOOK
9x11 mm


Bayonet arm 7.2 & 8x34mm
Two holes arm 7.2 & 8x34mm

В зависимости от размера щетки AVS (т.е применимости) в комплекте могут идти дополнительные адаптеры для оптимальной установки под каждый вид поводка на рынке.

Крепление «А»

Крепление «В»

Крепление «С»

Наименование	Артикул	Крепления	Шт/кор	Вес, кг
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-11 (28см)	A78367S	«А»	50	0,07
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-12 (30см)	A78368S	«А»	50	0,072
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-13 (33см)	A78369S	«А», «В»	50	0.078
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-14 (35см)	A78307S	«А», «В»	50	0,08
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-15 (38см)	A78308S	«А», «В»	50	0,092
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-16 (40см)	A78309S	«А», «С»	50	0,094
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-17 (43см)	A78310S	«А»	50	0,108
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-18 (45см)	A78311S	«А»	50	0,114
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-19 (48см)	A78312S	«А»	50	0,12
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-20 (50см)	A78313S	«А», «В», «С»	50	0,126
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-21 (53см)	A78314S	«А», «С»	50	0,146
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-22 (55см)	A78315S	«А»	50	0,148
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-23 (58см)	A78316S	«А»	50	0,15
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-24 (60см)	A78317S	«А», «С»	50	0,158
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-26 (65см)	A78318S	«А»	50	0,182
Каркасная щетка стеклоочистителя AVS Classic line CW-28 (70см)	A78319S	«А»	50	0,208

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Зимние щетки стеклоочистителя серии Winter Line

Каркас зимней щетки стеклоочистителя AVS изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает наилучшую устойчивость против коррозии и полностью закрыт резиновым чехлом для защиты от снега и льда. Конструкция щетки обеспечивает оптимальную прижимную силу в любых условиях, оберегая ее внутренние элементы от обледенения. В любую погоду стекло при работе стеклоочистителей остается чистым.

U HOOK
8.7x7mm

U HOOK
9x11 mm

Bayonet arm 7.2 & 8x34mm
Two holes arm 7.2 & 8x34mm

Основные особенности:
- Устойчивость к обледенению
- Отличные чистящие свойства
- Широкий диапазон температур
- Большой размерный ряд
- Легкая установка

Наименование	Артикул	Шт./кор	Вес, кг
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-13 (33см)	A78203S	50	0,158
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-14 (35см)	A78204S	50	0,159
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-15 (38см)	A78205S	50	0,171
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-16 (40см)	A78206S	50	0,184
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-17 (43см)	A78207S	50	0,197
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-18 (45см)	A78208S	50	0,198
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-19 (48см)	A78209S	50	0,204
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-20 (50см)	A78210S	50	0,215
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-21 (53см)	A78211S	50	0,223
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-22 (55см)	A78212S	50	0,248
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-24 (60см)	A78213S	50	0,259
Зимняя щетка стеклоочистителя AVS Winter Line WB-26 (65см)	A78214S	50	0,271

Каркасные щетки стеклоочистителя для коммерческого транспорта серии Truck Line

Каркасные щетки стеклоочистителя AVS Truck Line предназначены для использования на грузовом и специализированном автотранспорте, а также на автобусах. Конструкция щетки выполнена из особой прочной стали, обеспечивая максимальную надежность и оптимальную прижимную силу. Применение высококачественных материалов при изготовлении лезвия гарантирует длительную эксплуатацию даже в самых суровых условиях.

Основные особенности:

- Отличные чистящие свойства
- Широкий диапазон температур
- Легкая установка
- Широкий размерный ряд
- Увеличенный срок службы

Наименование	Артикул	Шт./кор	Вес, кг
Щетка стеклоочистителя AVS BTW-60 (600мм)	A78156S	25	0,24
Щетка стеклоочистителя AVS BTW-65 (650мм)	A78157S	25	0,28
Щетка стеклоочистителя AVS BTW-70 (700мм)	A78158S	25	0,32
Щетка стеклоочистителя AVS Truck Line BTH-90 (900мм)	A78160S	25	0,76
Щетка стеклоочистителя AVS Truck Line BTH-100 (1000мм)	A78159S	25	0,8
Щетка стеклоочистителя AVS Truck Line BTS-80 (800мм)	A78162S	25	0,64
Щетка стеклоочистителя AVS Truck Line BTS-90 (900мм)	A78163S	25	0,68
Щетка стеклоочистителя AVS Truck Line BTS-100 (1000мм)	A78161S	25	0,72

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Basic Line

Всесезонные бескаркасные щетки стеклоочистителя AVS CRYSTAL — это щетки нового поколения, изготавливаются с использованием новейших технологий и отвечают современным зарубежным стандартам качества.

Самый распространенный адаптер «крючок» обеспечивает возможность установки на большинство (более 95%) российских и иностранных автомобилей с традиционными типами поводков.

Применение высокотехнологичных современных материалов при производстве обеспечивает возможность длительной эксплуатации щеток без потери качества очистки.

Основные особенности

- Аэродинамическая конструкция
- Графитовое покрытие
- Отличные чистящие свойства
- Бесшумная работа
- Легкая установка
- Широкий диапазон температур

Крепление «А»

Крепление «В»

Крепление «С»

В зависимости от размера щетки AVS (т.е применимости) в комплекте могут идти дополнительные адаптеры для оптимальной установки под каждый вид поводка на рынке.

Наименование	Артикул	Крепления	Шт./кор	Вес, кг
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-11 (28см)	43151	«А»	50	0,108
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-12 (30см)	43152	«А»	50	0,112
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-13 (33см)	43153	«А», «С»	50	0,118
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-14 (35см)	43154	«А», «С»	50	0,123
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-15 (38см)	43155	«А»	50	0,126
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-16 (40см)	43156	«А», «В»	50	0,131
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-17 (43см)	43157	«А»	50	0,135
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-18 (45см)	43158	«А»	50	0,141
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-19 (48см)	43159	«А»	50	0,157
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-20 (50см)	43160	«А», «В», «С»	50	0,162
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-21 (53см)	43161	«А»	50	0,171
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-22 (55см)	43162	«А»	50	0,174
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-23 (58см)	43163	«А»	50	0,192
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-24 (60см)	43164	«А», «В»	50	0,204
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-25 (63см)	43165	«А»	50	0,206
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-26 (65см)	43166	«А»	50	0,210
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-27 (68см)	43167	«А»	50	0,228
Щетка стеклоочистителя AVS Basic Line BL-28 (70см)	43168	«А»	50	0,230

Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Optimal Line

Бескаркасная щетка стеклоочистителя с традиционным и самым распространенным креплением крючок (HOOK). Данный тип крепления по-прежнему составляет 93-95% от общего числа автомобилей на дорогах в мире. Применяется на легковом, коммерческом, грузовом транспорте и даже на поездах метрополитена.Щетка стеклоочистителя упакована в компактную коробку. Дизайн упаковки содержит все классические элементы, свойственные продукции компании AVS. На лицевой части расположена информация о размере и наименовании модели, размещено изображение крепления и макет профиля чистящего элемента. На боковой стороне традиционно присутствует размерная линия. На задней стороне расположена таблица совместимости и схема установки.

Основные особенности

- Аэродинамическая конструкция
- Графитовое покрытие
- Отличные чистящие свойства
- Бесшумная работа
- Легкая установка
- Широкий диапазон температур
- Большой модельный ряд (от 11 до 28 дюймов)

U HOOK 8.7x7mm

U HOOK 9x11 mm

Монтаж щетки стеклоочистителя с универсальным креплением

Наименование	Артикул	Шт./кор	Вес, кг
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-11 (28см)	A07195S	50	0,108
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-12 (30см)	A07196S	50	0,113
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-13 (33см)	A07197S	50	0,116
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-14 (35см)	A07198S	50	0,122
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-15 (38см)	A07199S	50	0,124
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-16 (40см)	A07200S	50	0,134
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-17 (43см)	A07201S	50	0,136
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-18 (45см)	A07202S	50	0,139
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-19 (48см)	A07203S	50	0,141.
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-20 (50см)	A07204S	50	0,147
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-21 (53см)	A07205S	50	0,173
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-22 (55см)	A07206S	50	0,177
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-23 (58см)	A07207S	50	0,181
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-24 (60см)	A07208S	50	0,191
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-25 (63см)	A07209S	50	0,196
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-26 (65см)	A07210S	50	0,202
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-27 (68см)	A07211S	50	0,209
Щетка стеклоочистителя AVS Optimal Line OL-28 (70см)	A07212S	50	0,218

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Multi-Cap с адаптером 5 в 1

Представляем вам линию бескаркасных стеклоочистителей AVS CRYSTAL Multi-Cap с инновационным адаптером 5 в 1, объединяющим в себе самые распространенные типы креплений, такие как: HOOK (Крючок), PUSH BUTTON 19 mm (Кнопка), PINCH TAB (Боковой зажим), SIDE PIN 17 mm / 22mm (Боковой штырь), TOP LOCK (Верхний замок).

Основные особенности

- Инновационный адаптер 5 в 1. Подходит более чем для 95% автомобилей доступных на Российском рынке
- Аэродинамическая конструкция
- Отличные чистящие свойства
- Легкая установка
- Графитовое напыление
- Широкий модельный ряд

Наименование	Артикул	Тип крепления	Шт./кор	Вес, кг
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-13 / 33 см	80469	5 в 1	50	0,13
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-14 / 35 см	80470	5 в 1	50	0,134
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-15 / 38 см	80471	5 в 1	50	0,138
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-16 / 40 см	80472	5 в 1	50	0,148
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-17 / 43 см	80473	5 в 1	50	0,158
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-18 / 45 см	80474	5 в 1	50	0,168
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-19 / 48 см	80475	5 в 1	50	0,170
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-20 / 50 см	80476	5 в 1	50	0,174
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-21 / 53 см	80477	5 в 1	50	0,176
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-22 / 55 см	80478	5 в 1	50	0,184
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-23 / 58 см	80479	5 в 1	50	0,208
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-24 / 60 см	80480	5 в 1	50	0,212
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-25 / 63 см	80481	5 в 1	50	0,216
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-26 / 65 см	80482	5 в 1	50	0,224
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-27 / 68 см	80483	5 в 1	50	0,232
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-28 / 70 см	80484	5 в 1	50	0,24
Щетка стеклоочистителя AVS Multi-Cap MC-29 / 73 см	A78504S	5 в 1	50	0,25

Гибридные щетки стеклоочистителя Multi Hybrid Line NEW!

Гибридные щетки стеклоочистителя серии Multi Hybrid Line с 10 адаптерами - это щетки нового поколения, отвечающие современным международным стандартам качества. Щетки стеклоочистителя Multi Hybrid Line представляют собой смесь каркасной щетки со всеми ее достоинствами и наличием пластикового кожуха. Подходят на 99% автомобилей, доступных на Российском рынке.

Основные особенности:

- Плотный контакт со стеклом любого профиля, универсальность.
- Малая высота, сопоставимая с бескаркасными моделями щеток со спойлером;
- Хороший прижим щеток к стеклу на высоких скоростях благодаря аэродинамическому профилю кожуха.
- Оригинальный внешний вид.

BAYONET ARM (штырьковый замок)

DNTL 1.1

DYTL 1.1

Hook (крючок)

MBTL 1.1

Pinch tab (боковой зажим)

PUSH BUTTON 16 / 19mm (кнопка)

SIDE PIN 17 / 21mm (боковой штырь)

VATL 5.1

Переходник

Наименование	Артикул	Тип крепления	Шт./кор	Вес, кг
Щетка стеклоочистителя AVS Multi Hybrid Line (10 в 1) MHL-12 (30 см)	A40376S	10 в 1	50	0,24
Щетка стеклоочистителя AVS Multi Hybrid Line (10 в 1) MHL-13 (33 см)	A40377S	10 в 1	50	0,244
Щетка стеклоочистителя AVS Multi Hybrid Line (10 в 1) MHL-14 (35 см)	A40378S	10 в 1	50	0,248
Щетка стеклоочистителя AVS Multi Hybrid Line (10 в 1) MHL-15 (38 см)	A40379S	10 в 1	50	0,252
Щетка стеклоочистителя AVS Multi Hybrid Line (10 в 1) MHL-16 (40 см)	A40380S	10 в 1	50	0,254
Щетка стеклоочистителя AVS Multi Hybrid Line (10 в 1) MHL-17 (43 см)	A40381S	10 в 1	50	0,258
Щетка стеклоочистителя AVS Multi Hybrid Line (10 в 1) MHL-18 (45 см)	A40382S	10 в 1	50	0,264
Щетка стеклоочистителя AVS Multi Hybrid Line (10 в 1) MHL-19 (48 см)	A40383S	10 в 1	50	0,276
Щетка стеклоочистителя AVS Multi Hybrid Line (10 в 1) MHL-20 (50 см)	A40384S	10 в 1	50	0,28
Щетка стеклоочистителя AVS Multi Hybrid Line (10 в 1) MHL-21 (53 см)	A40385S	10 в 1	50	0,294
Щетка стеклоочистителя AVS Multi Hybrid Line (10 в 1) MHL-22 (55 см)	A40386S	10 в 1	50	0,296
Щетка стеклоочистителя AVS Multi Hybrid Line (10 в 1) MHL-23 (58 см)	A40387S	10 в 1	50	0,302
Щетка стеклоочистителя AVS Multi Hybrid Line (10 в 1) MHL-24 (60 см)	A40388S	10 в 1	50	0,316
Щетка стеклоочистителя AVS Multi Hybrid Line (10 в 1) MHL-25 (63 см)	A40389S	10 в 1	50	0,318
Щетка стеклоочистителя AVS Multi Hybrid Line (10 в 1) MHL-26 (65 см)	A40390S	10 в 1	50	0,32
Щетка стеклоочистителя AVS Multi Hybrid Line (10 в 1) MHL-27 (68 см)	A40391S	10 в 1	50	0,322
Щетка стеклоочистителя AVS Multi Hybrid Line (10 в 1) MHL-28 (70 см)	A40392S	10 в 1	50	0,324

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Maximal Line

Стеклоочистители Maximal Line подходят более чем на 98% автомобилей, доступных на Российском рынке. Использование современных технологий и высококачественных материалов обеспечивает высочайшее качество. Аэродинамическая конструкция обеспечивает бесшумное и быстрое скольжение щеток. За счет плотного прилегания к стеклу щетки способны очищать даже самые труднодоступные загрязнения. Особый состав резины препятствует старению и износу изделия. Щетки предназначены для всесезонной эксплуатации в широком диапазоне температур.

Основные особенности:

- 10 адаптеров. Подходит более чем для 98% автомобилей доступных на Российском рынке
- Аэродинамическая конструкция
- Отличные чистящие свойства
- Легкая установка
- Графитовое напыление
- Широкий модельный ряд

SIDE PIN 17 / 21 mm (боковой штырь)

PINCH TAB 19 mm (боковой зажим)

PUSH BUTTON (кнопка)

BAYONET ARM (штырьковый замок)

HOOK (крючок)

CLAW ARM (клешня)

NARROW PUSH BUTTON 16 mm (узкая кнопка)

TOP LOCK (верхний замок)

BAYONET ARM (штырьковый замок)

SLIDER ARM (ползунок)

Наименование	Артикул	Тип крепления	Шт./кор	Вес, кг
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-13 (33 см)	A07772S	10 в 1	50	0,188
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-14 (35 см)	A07773S	10 в 1	50	0,192
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-15 (38 см)	A07774S	10 в 1	50	0,198
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-16 (40 см)	A07775S	10 в 1	50	0,202
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-17 (43 см)	A07776S	10 в 1	50	0,206
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-18 (45 см)	A07777S	10 в 1	50	0,212
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-19 (48 см)	A07778S	10 в 1	50	0,221
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-20 (50 см)	A07779S	10 в 1	50	0,231
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-21 (53 см)	A07780S	10 в 1	50	0,244
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-22 (55 см)	A07781S	10 в 1	50	0,248
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-23 (58 см)	A07782S	10 в 1	50	0,260
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-24 (60 см)	A07783S	10 в 1	50	0,264
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-25 (63 см)	A07784S	10 в 1	50	0,271
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-26 (65 см)	A07785S	10 в 1	50	0,276
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-27 (68 см)	A07786S	10 в 1	50	0,285
Щетка стеклоочистителя AVS Maximal Line 10 в 1 ML-28 (70 см)	A07787S	10 в 1	50	0,296

Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии RARE Line

Представляем вам линию гибридных стеклоочистителей AVS Crystal Rare Line для заднего стекла с 10 адаптерами.

Современная гибридная технология объединяет аэродинамичный профиль бескаркасных щеток и идеальный контакт с лобовым стеклом классической каркасной щетки. Качественная резина из 100% натурального каучука.

Основные особенности:

- Оригинальный внешний вид
- Увеличенная сила контакта щётки и поверхности заднего стекла автомобиля даёт отличные результаты очистки заднего стекла на любых скоростях
- Каучуковая резинка с большим запасом прочности гарантирует увеличенный срок службы щётки стеклоочистителя
- Предназначены для всесезонного применения
- Корпус устойчив к воздействию коррозии
- Резинка щётки стеклоочистителя является более эластичной и прочной благодаря NANO покрытию

Наименование	Артикул	Шт./кор	Вес, кг
Щетка стеклоочистителя AVS Rare Line RL-9 (23 см)	A07788S	50	0,177
Щетка стеклоочистителя AVS Rare Line RL-10 (25 см)	A07789S	50	0,18
Щетка стеклоочистителя AVS Rare Line RL-11 (28 см)	A07790S	50	0,18
Щетка стеклоочистителя AVS Rare Line RL-12 (30 см)	A07791S	50	0,184
Щетка стеклоочистителя AVS Rare Line RL-13 (33 см)	A07792S	50	0,19
Щетка стеклоочистителя AVS Rare Line RL-14 (35 см)	A07793S	50	0,194
Щетка стеклоочистителя AVS Rare Line RL-15 (38 см)	A07794S	50	0,196
Щетка стеклоочистителя AVS Rare Line RL-16 (40 см)	A07795S	50	0,2

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Extra Line для автомобилей со специальными типами креплений

Что такое AVS CRYSTAL EXTRA LINE?

- Это специально разработанная линейка щеток стеклоочистителя, крепления которых полностью соответствуют оригинальным креплениям щеток автопроизводителей;
- Линейка представлена 6-тью самыми распространенными специальными креплениями PUSH BUTTON (Кнопка), PINCH TAB (Боковой зажим), SIDE PIN (Боковой Штырь), BAYONET ARM (Штыковой замок), VATL5.1, DNTL1.1, которые подходят для большинства новых моделей автомобилей со специальными креплениями щеток стеклоочистителя;
- Щетки линейки EXTRA LINE продаются комплектами 2 штуки в упаковке;
- Оригинальный дизайн упаковки.

Преимущества AVS CRYSTAL EXTRA LINE

- Покрывает около 90% автомобилей, изначально комплектующихся специальными креплениями;
- Специально разработанная структурированная система подбора щеток, облегчающая выбор необходимого комплекта;

Рабочие характеристики

- Аэродинамическая конструкция;
- Графитовое покрытие;
- Отличные чистящие свойства;
- Бесшумная работа;
- Легкая установка;
- Широкий диапазон температур;
- Оригинальное крепление.

Крепление «Боковой зажим» или «Pinch tab»

Крепление «Штыковой замок» или «Bayonet arm»

Крепление «Push button»

Крепление «MBTL 1.1»

Крепление VATL5.1



Крепление DNTL1.1

Крепление «Боковой штырь»или «Side pin»

Крепление «DYTL1.1»

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Ассортиментная матрица по специальным щеткам AVS Crystal EXTRA LINE

Наименование. Номер комплекта	Артикул	Размер Левый / Правый	Название крепления	Шт /кор.	Вес, кг
EXTRA LINE (к-т) BA-6040 (RENAULT Clio III, Megane III)	80394	60 см / 40 см	Bayonet arm	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) BA-6045 (RENAULT Megane II, Symbol II)	80395	60 см / 45 см	Bayonet arm	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) BA-6535 (LADA X-Ray)	A78922S	65 см / 35 см	Bayonet arm	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) BA-6540 (RENAULT Laguna III)	80396	65 см / 40 см	Bayonet arm	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) DTL-6045 (Mazda 6, CX-5, CX-9)	A07770S	60 см / 45 см	DNTL1.1	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) DTL-6050 (LAND ROVER Range Rover IV, Discovery V) NEW!	A40397S	60 см / 50 см	DNTL1.1	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) DTL-6540 (LEXUS NX\SUBARU) NEW!	A40398S	65 см / 40 см	DNTL1.1	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) DTL-6550 (BMW X3,X4) NEW!	A40399S	65 см / 50 см	DNTL1.1	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) DTL-7040 (TOYOTA Prius) NEW!	A40400S	70 см / 40 см	DNTL1.1	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) MBL-6048 (MERCEDES-BENZ A-Class, CLA-Class) NEW!	A40401S	60 см / 48 см	MBTL1.1	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) MBL-6055 (MERCEDES-BENZ AMG, E-Class) NEW!	A40402S	60 см / 55 см	MBTL1.1	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) MBL-6548 (MERCEDES-BENZ B-Class) NEW!	A40403S	65 см / 48 см	MBTL1.1	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) MBL-6555 (MERCEDES-BENZ GLE-Class, GLS-Class) NEW!	A40404S	65 см / 55 см	MBTL1.1	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) MBL-6560 (MERCEDES-BENZ Sprinter) NEW!	A40405S	65 см / 60 см	MBTL1.1	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-5348 (VOLKSWAGEN Polo)	80397	53 см / 48 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-5353 (SKODA Fabia, Roomster)	80398	53 см / 53 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6035 (FORD Ka 2/FIAT 500)	80399	60 см / 35 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6040 (Fiat Doblo/FORD Kuga)	80400	60 см / 40 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6045 (SKODA Superb, VW Golf V/KIA Ceed)	80401	60 см / 45 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6048 (SKODA Yeti/VW Jetta,B6)	80402	60 см / 48 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6050 (AUDI A5 Coupe/HYUNDAI ix55, BMW X6)	80403	60 см / 50 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6053 (VOLKSWAGEN Tiguan)	80404	60 см / 53 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6535 (OPEL Mokka/HYUNDAI iX20)	80405	65 см / 35 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6538 (FORD Fiesta/TOYOTA Avensis)	80406	65 см/38 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6540 (PEUGEOT208, Partner/CITROEN Berl)	80407	65 см / 40 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6545 (KIA Ceed)	80408	65 см / 45 см	Push Button	25	0,4

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Ассортиментная матрица по специальным щеткам AVS Crystal EXTRA LINE

Наименование. Номер комплекта	Артикул	Размер Левый / Правый	Название крепления	Шт /кор.	Вес, кг
EXTRA LINE (к-т) PB-6548 (FORD Mondeo IV)	80409	65 см/48 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6550 (VOLVO C30,S40,S60,S80,XC60,XC70)	80410	65 см / 50 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-6565 (OPEL Astra)	80411	65 см / 65 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-7373 (FORD Focus 3)	80374	73 см / 73 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PB-7565 (FORD S-MAX/CITROEN C4/PEUGEOT 308)	80412	75 см / 65 см	Push Button	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PBS-6040 (AUDI A1/SKODAFabia/VW POLO)	80499	60 см / 40 см	Push Button (узкое)	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PBS-6048 (VW Jetta, Passat B7/Golf)	80500	60 см / 48 см	Push Button (узкое)	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PBS-6050 (AUDI A4, A5,Q5, S5)	80495	60 см / 50 см	Push Button (узкое)	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PBS-6540 (BMW X1\OPEL Crossland X) NEW!	A78923S	65 см / 40 см	Push Button (узкое)	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PBS-6545 (VW Golf VII/AUDI A3, Skoda Superb, Karoq)	80496	65 см / 45 см	Push Button (узкое)	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PBS-6553 (AUDI A6, LAND ROVER Range Rover Evoque) NEW!	A78954S	65 см / 53 см	Push Button (узкое)	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PBS-6555 (PORSCHE Cayenne\VOLKSWAGEN Touareg) NEW!	A40393S	65 см / 55 см	Push Button (узкое)	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-5050 (BMW Serie1/FORD Escape)	A78045S	50 см / 50 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-5545 (BMW Serie 1, Serie 2)	A78046S	55 см / 45 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-6035 (Nissan Juke) NEW!	A07771S	60 см / 35 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-6038 (NISSAN Qashqai)	80413	60 см / 38 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-6048 (AUDI A3 /RENAULT Koleos/ BMW Serie 3, X1)	80415	60 см / 48 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-6050 (LAND ROVER Freelander-2/HYUNDAI Genesis)	80416	60 см / 50 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-6053 (VOLVO S60,S80,XC70,XC90)	80417	60 см / 53 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-6055 (VOLVO XC70, S60, S80,)	80418	60 см / 55 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-6540 (Opel Corsa/Chevrolet Aveo)	80497	65 см / 40 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-6560 (MERSEDES-BENZ Sprinter, Vaneo/VOLKSWAGEN Crafte	80419	65 см / 60 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-6565 (SEAT Leon/AUDI Q7)	80420	65 см / 65 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-7053 (MERSEDES-BENZ ML,GL-Class)	80421	70 см / 53 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-7055 (OPEL Zafira/CITROEN C5)	80422	70 см / 55 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-7060 (CITROEN C4/PEUGEOT 307)	80423	70 см / 60 см	Pinch Tab	25	0,4

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Наименование. Номер комплекта	Артикул	Размер Левый / Правый	Название крепления	Шт /кор.	Вес, кг
EXTRA LINE (к-т) PT-7065 (FORD C-MAX/PEUGEOT 307)	80424	70 см / 65 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-7070 (FORD Kuga 2)	A07769S	70 см / 70 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) PT-7575 (FORD Galaxy, S-Max, Transit) NEW!	A78953S	75 см / 75 см	Pinch Tab	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SP-5348 (VOLKSWAGEN Golf IV, Polo/MAZDA 3)	80425	53 см / 48 см	Side Pin	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SP-5353 (SKODA Superb/VOLKSWAGEN Passat B5.5)	80426	53 см / 53 см	Side Pin	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SP-5545 (OPEL Astra 2004-2014)	80427	55 см / 45 см	Side Pin	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SP-6048 (SKODA Octavia/VOLKSWAGEN Golf V, Jetta V)	80428	60 см / 48 см	Side Pin	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SP-6050 (BMW X5/FORD Taurus)	80429	60 см / 50 см	Side Pin	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SP-6060 (MERSEDES-BENZ C-Class, CLS-Class, E-Class)	80430	60 см / 60 см	Side Pin	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SP-6543 (FORD Focus 2/PEUGEOT 207)	80431	65 см / 43 см	Side Pin	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SP-6545 (BMW Serie 5, Serie 7)	80432	65 см / 45 см	Side Pin	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SP-6548 (CITROEN C5/FORD C-MAX)	80433	65 см / 48 см	Side Pin	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SP-6550 (BMW X3,X4/VOLVO S40,V50)	80434	65 см / 50 см	Side Pin	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SP-6565/SPT-6565 (Touareg/Cayenne/MERCEDES-BENZ)	80435	65 см / 65 см	Side Pin	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SP-6565MP (PORSCHE Cayenne/MERCEDES-BENZ S-Class/VOLKSWA	A07768S	65 см / 65 см	Side Pin	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) SPS-6048 (BMW serie 3)	80498	60 см / 48 см	Side Pin(узкое)	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) VTL-5540 (RENAULT Dokker) NEW!	A40394S	55 см / 40см	VATL5.1	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) VTL-5853 (MINI Countryman) NEW!	A40395S	58 см / 53см	VATL5.1	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) VTL-6045 (Лада Vesta 2019, Renault Duster 2017, Arkana 2	A07704S	60 см / 45см	VATL5.1	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) VTL-6050 (BMW X2) NEW!	A40396S	60 см / 50см	VATL5.1	25	0,4
EXTRA LINE (к-т) VTL-6540 (Renault Kaptur 2016)	A07735S	65 см / 40см	VATL5.1	25	0,4

*Расшифровка аббревиатуры:
SP — Side pin или Боковой штырь
SPS — Side pin (узкий) или боковой штырь
PT — Pinch tab или Боковой зажим
PB — Push button или Кнопка
PBS — Push button (узкий) или Кнопка
TL — Top lock или Верхний замок
BA — Bayonet arm или Штыковой замок
VTL — VATL 5.1 - Специальное крепление
DTL — DNTL 1.1 - Специальное крепление
MBL — MBTL 1.1 – Специальное крепление
DYL — DYTL 1.1 – Специальное крепление

ФУНКЦИЯ НА САЙТЕ
Подбор щеток стеклоочистителя по марке автомобиля: www.avs–auto.ru

Полную таблицу совместимости щеток стеклоочистителя смотрите в приложении к каталогу

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Резинки для щеток стеклоочистителя

(комплект для замены)

Основные особенности
- Изготовлены из высокотехнологичной резины,которая применяется на всех щетках стеклоочистителя AVS
- Графитовое покрытие
- Не теряется качество очистки после установки
- Бесшумная работа
- Экономичность
- Широкий диапазон температур

Наименование	Размер	Артикул	Количество	Шт./кор.	Вес, кг
Резинка для бескаркасных щеток стеклоочистителя WR-15	38 см «15»	43169	1 шт.	250	0,025
Резинка для бескаркасных щеток стеклоочистителя WR-21	53 см «21»	43170	1 шт.	250	0,033
Резинка для бескаркасных щеток стеклоочистителя WR-28	70 см «28»	43171	1 шт.	250	0,037

Резинки для бескаркасных щеток стеклоочистителя WRS-28	70 см «28»	A78396S	2 шт.	125	0,065

Адаптер для щеток стеклоочистителя («штырьковый замок»)

Предназначен для типа крепления «Штырьковый замок» - Bayonet arm 7.2 & 8x34мм и Two holes arm 7.2 & 8x34мм
Подходит для автомобилей ВАЗ 2101-2109 и 21099, Нива

Bayonet arm 7.2 & 8x34mm
Two holes arm 7.2 & 8x34mm

Наименование	Материал	Артикул	Количество	Шт./кор.	Вес, кг
Адаптер для крепления «Штырьковый замок», AVS Crystal ADP-1	пластик	A07583S	2 шт.	125	0,75

Инверторы автомобильные 12/220V, 24/220V

Автомобильный преобразователь напряжения 12/220В, 24/220В позволяет владельцам автомобилей в дорожных условиях сделать возможной работу бытовой аудио-видео техники, компьютера, ноутбука и прочей оргтехники. Встроенная схема защиты предохраняет устройство от преждевременного выхода из строя в случаях низкого или высокого входного напряжения, неправильной полярности, короткого замыкания во входных цепях питания подключаемого устройства.

Инверторы автомобильные 12/220V

IN–200W

20 шт./кор.
Артикул: A80683S

0,27 кг

200 Ватт | 12В ⇩ 220В | USB port 1000мА | универсальная розетка | контроль напряжения

- Входное напряжение: 12V
- Выходное напряжение: 220V
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность: 200Вт
- Допустимая пиковая мощность: 400Вт
- Размеры: 8,2x8,9x4,7 см
- USB порт 5V: 1000мА
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Комплектация: преобразователь напряжения,провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

IN–400W

10 шт./кор.
Артикул: A80684S

0,57 кг

400 Ватт | 12В ⇩ 220В | USB port 1000мА | сменный предохранитель | евророзетка | контроль напряжения

- Входное напряжение: 12V
- Выходное напряжение: 220V
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность: 400Вт
- Допустимая пиковая мощность: 800Вт
- Размеры: 18x14x6 см
- USB порт 5V: 1000мА
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

IN–600W

10 шт./кор.
Артикул: 43112

0,62 кг

600 Ватт | 12В ⇩ 220В | USB port 1000мА | звуковое оповещение | защита от неправильной полярности | сменный предохранитель | евророзетка | контроль напряжения

- Входное напряжение: 12V
- Выходное напряжение: 220V
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность: 600Вт
- Допустимая пиковая мощность: 1200Вт
- Размеры: 18x14x6 см
- USB порт 5V: 1000мА
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Защита от неправильной полярности
- Защита от перепадов напряжения
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

IN–PS600W (инвертор чистый синус)

4 шт./кор.
Артикул: A07977S

2,10 кг

Чистый синус | 600 Ватт | 12В ⇩ 220В | USB port 2100mA | звуковое оповещение | защита от неправильной полярности | евророзетка | контроль напряжения

- Входное напряжение: 12V
- Выходное напряжение: 220V
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность 600Вт
- Допустимая пиковая мощность: 1200 Вт
- Размеры: 24,5x15x7,3 см
- USB порт 5V: 2100мА
- Длинна провода питания 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Защита от неправильной полярности
- Защита от перепадов напряжения
- Комплектация: Преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

IN–1000W

10 шт./кор.
Артикул: 43113

0,74 кг

звуковое оповещение | защита от неправильной полярности

1000 Ватт | 12В ⇩ 220В | USB port 1000мА | евророзетка | сменный предохранитель | контроль напряжения

- Входное напряжение: 12V
- Выходное напряжение: 220V
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность: 1000Вт
- Допустимая пиковая мощность: 2000Вт
- Размеры: 21,3x14x6 см
- USB порт 5V: 1000мА
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Защита от неправильной полярности
- Защита от перепадов напряжения
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

IN–1500W

10 шт./кор.
Артикул: 43744

1,7 кг

звуковое оповещение | защита от неправильной полярности

1500 Ватт | 12В ⇩ 220В | USB port 1000мА | евророзетка | контроль напряжения | сменный предохранитель

- Входное напряжение 12V
- Выходное напряжение 220V
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность 1500Вт
- Допустимая пиковая мощность 3000Вт
- Размеры: 29,8x14x6 см
- USB порт 5V: 1000мА
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Защита от неправильной полярности
- Защита от перепадов напряжения
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

IN–2000W

10 шт./кор.
Артикул: A78003S

2,16 кг

- Входное напряжение 12V
- Выходное напряжение 220V
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность 2000Вт
- Допустимая пиковая мощность 4000Вт
- Размеры: 35x20x7 см
- USB порт 5V: 1000мА
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Защита от неправильной полярности
- Защита от перепадов напряжения
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

2000 Ватт | 12В ⇩ 220В | звуковое оповещение | защита от неправильной полярности | USB port 1000мА | универсальная розетка | контроль напряжения | сменный предохранитель

Инверторы автомобильные 24/220V

IN–600W–24

10 шт./кор.
Артикул:
A07044S

0,62 кг

- Входное напряжение 24V
- Выходное напряжение 220V
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность 600Вт
- Допустимая пиковая мощность 1200Вт
- Размеры: 18x14x6 см
- USB порт 5V 1000мА
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Защита от неправильной полярности
- Защита от перепадов напряжения
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

IN–1000W–24

10 шт./кор.
Артикул:
A07074S

0,74 кг

- Входное напряжение 24V
- Выходное напряжение 220V
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность 1000Вт
- Допустимая пиковая мощность 2000Вт
- Размеры: 21,3x14x6 см
- USB порт 5V 1000мА
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Защита от неправильной полярности
- Защита от перепадов напряжения
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

IN–1500W–24

10 шт./кор.
Артикул:
80325

1,7 кг

- Входное напряжение 24V
- Выходное напряжение 220V
- Выходная частота: 50Гц
- Номинальная мощность 1500Вт
- Допустимая пиковая мощность 3000Вт
- Размеры: 29,8x14x6 см
- USB порт 5V 1000мА
- Длина провода питания: 40 см
- Принудительная система охлаждения
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Защита от неправильной полярности
- Защита от перепадов напряжения
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Преобразователи напряжения 24/12V (для грузовых авто)

Импульсный преобразователь напряжения служит для преобразования напряжения 20-30 V в напряжение 12-14 V и предназначен для автомобилей с номинальным напряжением бортовой сети 24 V.

IN–2420

20 шт./кор.
Артикул: 43897

0,32 кг

240 Ватт **20 Ампер**

- Входное напряжение: 20-32 V
- Выходное напряжение: 12 V
- Ток: 20 A
- Мощность: 240 Вт
- Длина провода питания: 20 см
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

IN–2430

20 шт./кор.
Артикул: 43898

0,52кг.

360 Ватт **30 Ампер**

- Входное напряжение: 20-32 V
- Выходное напряжение: 12 V
- Ток: 30 A
- Мощность: 360 Вт
- Длина провода питания: 20 см
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

IN–2440

- Входное напряжение: 20-32 V
- Выходное напряжение: 12 V
- Ток: 40 A
- Мощность: 480 Вт
- Длина провода питания: 20 см
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Комплектация: преобразователь напряжения, провода для подключения, инструкция, гарантийный талон

20 шт./кор.
Артикул: 43899

0,57 кг

480 Ватт **40 Ампер**

Сетевые адаптеры 220/12V

Преобразовывает напряжение 220 В в напряжение бортовой автомобильной сети 12 В

IN–2210

20 шт./кор.
Артикул:
A80980S

0,5 кг

- Сила тока: 10000 мА
- Для проверки автоприборов от сети 220V
- Для использования автоприборов в ремонтных мастерских и дома

Штекер прикуривателя

Штекер прикуривателя снабжен светодиодом и плавким предохранителем. Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика.

CP–01

200 шт./кор.
Артикул:
A78604S

0,07 кг

- Питание: 12/24V
- Защита от короткого замыкания
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Плавкий предохранитель 8А
- Светодиодный индикатор сети

Разветвители, удлинители прикуривателя

Разветвитель прикуривателя увеличивает количество гнезд прикуривателя и рассчитан на подключение нескольких различных электрических приборов.

CS–101

100 шт./кор.
Артикул:
43219

0,08 кг

120 Ватт | 12/24В питание

- Удлинитель прикуривателя
- Питание: 12/24V
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 30см

CS–102

100 шт./кор.
Артикул:
43220

0,112 кг

120 Ватт | 12/24В питание

- Удлинитель прикуривателя
- Питание: 12/24V
- Защита от короткого замыкания
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 2м

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

CS–201

100 шт./кор.
Артикул:
43224

0,196 кг

120 Ватт | 12/24В питание

- Разветвитель прикуривателя на 2 выхода
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 2м

CS–202

100 шт./кор.
Артикул:
43225

0,08 кг

120 Ватт | 12/24В питание

- Разветвитель прикуривателя на 2 выхода
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей

CS–203

100 шт./кор.
Артикул:
43226

0,091 кг

120 Ватт | 12/24В питание

- Разветвитель прикуривателя на 2 выхода
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей

CS–204

80 шт./кор.
Артикул:
43227

0,114 кг

120 Ватт | 12/24В питание | LED светодиодная подсветка

- Разветвитель прикуривателя с подсветкой на 2 выхода
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

CS–205

80 шт./кор.
Артикул:
43745

0,09 кг

120 Ватт | 12/24В питание | LED светодиодная подсветка | 90° поворот штекера

- Разветвитель прикуривателя 12/24 на 2 выхода со светодиодной подсветкой
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей

CS–211U

100 шт./кор.
Артикул:
43254

0,105 кг

120 Ватт | 12/24В питание | LED светодиодная подсветка | 90° поворот штекера | USB port 1000мА

- Разветвитель прикуривателя на 2 выхода+USB порт
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- USB порт: 1000мА
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей

CS–212U

80 шт./кор.
Артикул:
43255

0,152 кг

120 Ватт | 12/24В питание | USB port 1000мА | LED светодиодная подсветка

- Разветвитель прикуривателя со светодиодной подсветкой на 2 выхода+USB порт
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- USB порт: 1000мА
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

CS–213U

80 шт./кор.
Артикул:
43256

0,12 кг

60 Ватт | 12/24В питание | USB port 500мА

- Разветвитель прикуривателя на 2 выхода+USB порт
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- USB порт: 500мА
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

CS–214U

100 шт./кор.
Артикул:
A78117S

0,151 кг

- Разветвитель прикуривателя на 2 выхода + 2 USB порта
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов одновременно
- Два USB порта: 1000мА и 2000мА
- Светодиодный индикатор сети
- Устанавливается в подстаканник автомобиля
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

60 Ватт | 12/24В питание | 2×USB PORT 1000мА+2000мА

CS–219U

80 шт./кор.
Артикул:
43262

0,152 кг

60 Ватт | 12/24В питание | 2×USB PORT 1000мА+1000мА

- Разветвитель прикуривателя на 2 выхода+ 2 USB порта
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- Два USB порта: 1000мА и 1000мА
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

CS–220U

64 шт./кор.
Артикул:
43263

0,15 кг

150 Ватт | 12/24В питание | 2×USB PORT 1000мА+2000мА

- Разветвитель прикуривателясо на 2 выхода+2 USB порта
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- Два USB порта: 1000мА и 2000мА
- Светодиодный индикатор сети
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

CS–230U

100 шт./кор.
Артикул:
A80922S

0,221 кг

120 Ватт | 12/24В питание | 2×USB PORT 1000мА+2000мА | ON OFF кнопка вкл./выкл. | штекер с механизмом фиксации | стационарная установка

- Разветвитель прикуривателя на 2 выхода + 2 USB порта
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения двух приборов
- Два USB порта: 1000мА и 2000мА
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Штекер с механизмом фиксации
- Возможность стационарной установки
- Кнопка включения/выключения питания
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

CS–301

100 шт./кор.
Артикул:
43234

0,189 кг

120 Ватт | 12/24В питание

- Разветвитель прикуривателя на 3 выхода
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения трех приборов
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 2м

CS–311U

100 шт./кор.
Артикул:
43264

0,124 кг

120 Ватт | 12/24В питание | USB port 1000мА | 90° поворот штекера | гнездо для прикуривателя

- Разветвитель прикуривателя на 3 выхода + USB порт
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения трёх приборов
- USB порт: 1000мА
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Возможность изменения угла наклона
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей

CS–312U

80 шт./кор.
Артикул:
43265

0,13 кг

120 Ватт | 12/24В питание | USB port 1000мА | 90° поворот штекера

- Разветвитель прикуривателя на 3 выхода+USB порт
- Питание: 12/24В
- Возможность подключения трех приборов
- USB порт: 1000мА
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей

CS–313U

80 шт./кор.
Артикул:
43266

0,157 кг

- Разветвитель прикуривателя на 3 выхода+USB порт
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения трех приборов
- USB порт: 1000мА
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

60 Ватт | 12/24В питание | USB port 1000мА

CS–314U

80 шт./кор.
Артикул:
43267

0,156 кг

60 Ватт | 12/24В питание | USB port 1000мА

- Разветвитель прикуривателя на 3 выхода+USB порт
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения трех приборов
- USB порт: 1000мА
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

CS–316

100 шт./кор.
Артикул:
A80925S

0,162 кг

60 Ватт | 12/24В питание | ON OFF кнопка вкл./выкл. | штекер с механизмом фиксации | 180° поворот штекера

- Разветвитель прикуривателя на 3 выхода
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения трех приборов
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Штекер с механизмом фиксации
- Возможность изменения угла наклона
- Кнопка включения/выключения питания
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей

CS–317U

100 шт./кор.
Артикул:
A78115S

0,127 кг

60 Ватт | 12/24В питание | USB port 1000мА | L.E.D. светодиодная подсветка

- Разветвитель прикуривателя на 3 выхода + USB порт
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения трёх приборов одновременно
- USB порт: 1000мА
- Светодиодная подсветка
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

CS–410U

60 шт./кор.
Артикул:
A78116S

0,153 кг

60 Ватт | 12/24В питание | 2×USB PORT 1000мА+ 2000мА | L.E.D. светодиодная подсветка

- Разветвитель прикуривателя на 4 выхода + 2 USB порта
- Питание: 12/24V
- Возможность подключения четырех приборов одновременно
- Два USB порта: 1000мА и 2000мА
- Светодиодная подсветка
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

CS–501

50 шт./кор.
Артикул:
43244

0,233 кг

- Разветвитель прикуривателя на 5 выходов
- Питание: 12/24В
- Возможность подключения пяти приборов
- Светодиодный индикатор сети
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера
- Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика
- Универсален для всех автомобилей
- Длина провода 1м

120 Ватт | 12/24В питание | L.E.D. светодиодная подсветка

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Провода прикуривания

Предназначены для запуска двигателя автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей от аккумулятора другого автомобиля. Линейка автомобильных проводов прикуривания AVS включает в себя две серии Standart и Expert.

Серия «Standart»

В серии «Standart» площадь поперечного сечения провода соответствует заявленному максимальному току, а увеличенное количество жил в проводе, способствует улучшенной проводимости тока. Благодаря улучшенной оплетке TPR, все провода прикуривания AVS способны выдерживать отрицательную температуру до -40°С.

BC–200

12/24В Напряжение | 2.5м длина провода | -40°

20 шт./кор.
Артикул: 43723

0,65 кг

- Напряжение: 12/24 В
- Максимальный ток: 200 AMP
- Тип провода: «Медный»
- Длина: 2,5 м
- Рабочая температура: -40°С +80°С
- Комплектация: провода, сумка

BC–400

12/24В Напряжение | 2.5м длина провода | -40°

20 шт./кор.
Артикул: 43724

0,75 кг

- Напряжение: 12/24 В
- Максимальный ток: 400 AMP
- Тип провода: «Медный»
- Длина: 2,5 м
- Рабочая температура: -40°С +80°С
- Комплектация: провода, сумка

BC–600

12/24В Напряжение | 2.5м длина провода | -40°

20 шт./кор.
Артикул: a80685s

1,1 кг

- Напряжение: 12/24 В
- Максимальный ток: 600 AMP
- Тип провода: «Медный»
- Длина: 2,5 м
- Рабочая температура: -40°С +80°С
- Комплектация: провода, сумка

Серия «Expert»

Серия Expert отличается длиной кабеля и улучшенным контактным соединением, благодаря чему Вы получаете максимальную эффективность передачи тока. За счет улучшенной оплетки TPR**, все провода прикуривания AVS способны выдерживать отрицательную температуру до -40°.

BC–300

12/24В Напряжение | 3м длина провода | -40° | улучшенное контактное соединение | рабочие перчатки | Удобная сумка

5 шт./кор.
Артикул: 43725

1,4 кг

- Напряжение: 12/24 В
- Максимальный ток: 300 AMP
- Тип провода: «Медный»
- Длина: 3 м
- Рабочая температура: -40°С +80°С
- Комплектация: провода, сумка, перчатки

BC–500

12/24В Напряжение | 3м длина провода | -40° | улучшенное контактное соединение | рабочие перчатки | Удобная сумка

5 шт./кор.
Артикул: 43726

1,6 кг

- Напряжение: 12/24 В
- Максимальный ток: 500 AMP
- Тип провода: «Медный»
- Длина: 3 м
- Рабочая температура: -40°С +80°С
- Комплектация: провода, сумка, перчатки

BC–700

12/24В Напряжение | 5м длина провода | -40° | улучшенное контактное соединение | рабочие перчатки | Удобная сумка

5 шт./кор.
Артикул: A80686S

2,7 кг

- Напряжение: 12/24 В
- Максимальный ток: 700 AMP
- Тип провода: «Медный»
- Длина: 5 м
- Рабочая температура: -40°С +80°С
- Комплектация: провода, сумка, перчатки

**TPR — являются экологически чистым классом эластомерной продукции, по многим параметрам превосходящей традиционные резиновые изделия. Материал обладает высокой морозоустойчивостью (до –50°С) и хорошими показателями износостойкости.

Зарядные устройства для автомобильных АКБ

С наступлением холодов одна из типичных проблем, с которой часто сталкиваются автолюбители, это разряженный аккумулятор автомобиля. После нескольких лет эксплуатации автомобиля мощности генератора не хватает для зарядки аккумулятора, в результате, автомобиль плохо заводится. Решить эту проблему Вам помогут зарядные устройства AVS.

Зарядные устройства с автоматической регулировкой

BT–6010

12 шт./кор.
Артикул: A07076S

0,8 кг

- Напряжение зарядки: 15,2V
- Номинальное напряжение АКБ: 12V
- Максимальный ток: 7A
- Напряжение питания: 50-60 Гц, 180-240 V
- Мощность: 100Вт
- Емкость заряжаемого аккумулятора: 5 – 70 Ач
- Тип предохранителя: 3 A
- Защита от неправильной полярности

15,2В Напряжение | Ток зарядки 7 Ампер | Емкость заряжаемого аккумулятора 5-70 Ач | Защита от короткого замыкания

BT–6023

10 шт./кор.
Артикул: A80908S

0,9 кг

- Напряжение зарядки: 6V /12V
- Максимальный ток: 5 A
- Напряжение питания: 230V – 50Гц
- Мощность: 60Вт
- Емкость заряжаемого аккумулятора: 5-50 Ач
- Тип предохранителя: 3,5A
- Защита от неправильной полярности
- Защита от короткого замыкания

6/12В Напряжение | Ток зарядки 5 Ампер | Емкость заряжаемого аккумулятора 5-50 Ач | Защита от короткого замыкания | Защита от неправильной полярности

BT 6025

10 шт./кор.
Артикул: 43722

1 кг

- Напряжение зарядки: 6V /12V
- Максимальный ток:10A
- Напряжение питания: 230V – 50Гц
- Мощность:110Вт
- Емкость заряжаемого аккумулятора: 5-100 Ач
- Тип предохранителя: 3,5A
- Защита от неправильной полярности
- Защита от короткого замыкания

6/12В Напряжение | Ток зарядки 10 Ампер | Емкость заряжаемого аккумулятора 5-100 Ач | Защита от короткого замыкания | Защита от неправильной полярности

BT–1206T

10 шт./кор.
Артикул: A78471S

1,7 кг

- Напряжение зарядки: 6V /12V
- Максимальный ток: 6A
- Напряжение питания: 220 /240V - 50 Гц
- Мощность: 72Вт
- Емкость заряжаемого аккумулятора: 5–60 Ач
- Тип предохранителя: 7A
- Защита от неправильной полярности
- Защита от короткого замыкания

6/12В Напряжение | Ток зарядки 6 Ампер | Емкость заряжаемого аккумулятора 5-60 Ач | Защита от короткого замыкания | Защита от неправильной полярности

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Зарядные устройства с ручной регулировкой

Заряд АКБ может происходить как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом (ручном) режиме с возможностью регулировки силы зарядного тока. Позволяют заряжать автомобильные и мотоциклетные аккумуляторы различного типа и емкости, в том числе полностью разряженных (до нуля).

Данные зарядные устройства являются источником стабилизированного напряжения, с ограничением силы тока нагрузки, что позволяет использовать их в качестве блока питания, для соответствующих потребителей напряжения.

А что бы обойтись в большинстве случаев без дорогостоящего пускового устройства для облегчения пуска двигателя, ЗУ данной серии имеют предпусковую функцию. (модели BT-6030, BT-6040).

• BT–6020

12 шт./кор.
Артикул:
A78867S

0,93 кг

- Напряжение зарядки: 7,5V/ 15V / 19V
- Номинальное напряжение АКБ: 6/12V
- Диапазон регулировки тока: 0,4-7А
- Напряжение питания: 50-60 Гц, 180-240 V
- Мощность:130Вт
- Емкость заряжаемого аккумулятора: 4 – 70 Ач
- Тип предохранителя: 3 А
- Защита от неправильной полярности
- Защита от короткого замыкания
- Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею.
- Возможность использовать данное зарядное устройство в качестве блока питания.

7,5/15/19В Напряжение | Ток зарядки 7 Ампер | Емкость заряжаемого аккумулятора 4-70 Ач | Источник Постоянного Тока DC | Защита от короткого замыкания | Защита от неправильной полярности

• BT–6030

12 шт./кор.
Артикул:
A78866S

1,04 кг

- Напряжение зарядки: 14,8V/16V/19V
- Номинальное напряжение АКБ: 12V
- Диапазон регулировки тока: 0,8-20А
- Напряжение питания: 50-60 Гц, 180-240V
- Мощность: 380Вт
- Емкость заряжаемого аккумулятора: 8 – 200 Ач
- Тип предохранителя: 5 А
- Защита от неправильной полярности
- Защита от короткого замыкания
- Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею.
- Возможность использовать данное зарядное устройство в качестве блока питания.
- Предпусковая функция - предназначена для подачи большего тока в первые секунды работы стартера, что позволяет обойтись без дорогостоящего пускового устройства.

14,8/16/19В Напряжение | Ток зарядки 20 Ампер | Емкость заряжаемого аккумулятора 8-200 Ач | Источник Постоянного Тока DC | Защита от короткого замыкания | Защита от неправильной полярности | Предпусковая функция

• BT–6040

12 шт./кор.
Артикул:
A78865S

1,10 кг

- Напряжение зарядки: 15V/30V
- Номинальное напряжение АКБ: 12/24V
- Диапазон регулировки тока: 0,8-20А
- Напряжение питания: 50-60 Гц, 180-240V
- Мощность: 600Вт
- Емкость заряжаемого аккумулятора: 8 – 200 Ач
- Тип предохранителя: 5 А
- Защита от неправильной полярности
- Защита от короткого замыкания
- Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею.
- Возможность использовать данное зарядное устройство в качестве блока питания.
- Предпусковая функция - предназначена для подачи большего тока в первые секунды работы стартера, что позволяет обойтись без дорогостоящего пускового устройства.

15/30В Напряжение | Ток зарядки 20 Ампер | Емкость заряжаемого аккумулятора 8-200 Ач | Источник Постоянного Тока DC | Защита от короткого замыкания | Защита от неправильной полярности | Предпусковая функция

Интеллектуальные зарядные устройства NEW!

Электронное зарядное устройство нового поколения обеспечивает простой и удобный заряд АКБ. Подходит для заряда аккумуляторных батарей любого типа: WET, MF, GEL, AGM. Сложная многоэтапная система заряда, как по току, так и по напряжению, включающая режим восстановления АКБ, гарантирует 100% заряд батареи.

BT–2S

12 шт./кор.
Артикул: A07313S

0,55 кг

АВТО режим | Напряжение зарядки 6/12В | Макс. ток зарядки 2А | 6 Ступеней заряда | Зимний режим заряда аккумулятора | Светодиодная индикация | Индикация степени заряда аккумулятора

- Напряжение электросети: 220-240В, ~ 50 Гц
- Номинальное выходное напряжение: 6/12В постоянного тока
- Номинальный выходной ток при 6В: 2А
- Номинальный выходной ток при 12В: 2А
- Макс. Номинальная потребляемая мощность: 35 Вт
- Емкость заряжаемого аккумулятора: 3-60 Ампер-часов
- Заряжает аккумуляторы типов (WET, MF, GEL, AGM)
- Индикация степени заряда аккумулятора
- Зимний режим заряда аккумулятора
- Управление одной кнопкой
- Диагностика состояния АКБ
- Интеллектуальная система заряда
- Защита от неправильной полярности
- Защита от перегрева
- Защита от перезаряда
- Защита от короткого замыкания
- Класс пыле-влагозащищенности: IP65
- Коннектор для труднодоступных АКБ

BT–4S

12 шт./кор.
Артикул: A07314S

0,55 кг

АВТО режим | Напряжение зарядки 12В | Макс. ток зарядки 4А | 10 Ступеней заряда | Зимний режим заряда аккумулятора | LED дисплей | Индикация степени заряда аккумулятора

- Напряжение электросети: 220-240В, ~ 50 Гц
- Номинальное выходное напряжение: 12В постоянного тока
- Номинальный выходной ток при 12В: 4А
- Макс. Номинальная потребляемая мощность: 70 Вт
- Емкость заряжаемого аккумулятора: 3-120 Ампер-часов
- Заряжает аккумуляторы типов (WET, MF, GEL, AGM)
- ЖК-Дисплей с подсветкой
- Индикация степени заряда аккумулятора
- Зимний режим заряда аккумулятора
- Управление одной кнопкой
- Диагностика состояния АКБ
- Интеллектуальная система заряда
- Защита от неправильной полярности
- Защита от перегрева
- Защита от перезаряда
- Защита от короткого замыкания
- Класс пыле-влагозащищенности: IP65
- Коннектор для труднодоступных АКБ
- SUPPLY MODE – функция питания различных устройств 12В: 3А, 35 В

Предохранители

Предохранители со светодиодным индикатором

Иногда невозможно быстро определить, что предохранитель перегорел. Решением проблемы станут предохранители, оборудованные светодиодным индикатором, который включается, если предохранитель перегорает. Благодаря этому перегоревший предохранитель легко обнаружить и сразу же заменить.

«Мини» Применяются на иномарках

FC–271L

- Комплектация: пинцет, 10 предохранителей следующих номиналов: 5А, 7.5А, 10Ах2 шт. 15Ах2 шт. 20Ах2 шт. 25А, 30А
- Упаковка: блистер
- Вес: 0,02 кг

100 шт./кор.
Артикул: 43735

«Стандарт» Применяются на отечественных автомобилях

FC–272L

- Комплектация: пинцет, 10 предохранителей следующих номиналов: 5А, 7.5А, 10Ах2 шт. 15Ах2 шт. 20Ах2 шт. 25А, 30А
- Упаковка: блистер
- Вес: 0,03 кг

100 шт./кор.
Артикул: 43736

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

«Мини» Применяются на иномарках



FC–269

- Комплектация: пинцет, 10 предохранителей следующих номиналов:
  5А, 7.5А, 10Ах2 шт.15Ах2 шт. 20Ах2 шт. 25А, 30А
- Упаковка: блистер
- Вес: 0,025 кг

100 шт./кор.
Артикул: 43733

«Стандарт» Применяются на отечественных автомобилях

FC–270

- Комплектация: пинцет, 10 предохранителей следующих номиналов:
  5А, 7.5А, 10Ах2 шт. 15Ах2 шт. 20Ах2 шт. 25А, 30А
- Упаковка: блистер
- Вес: 0,03 кг

100 шт./кор.
Артикул: 43734

FC–369 BOX

- Комплектация: по 10 предохранителей
  - номиналом 5А, 7.5А, 35А
  по 30 шт.- номиналом 10А, 15А, 20А, 25А, 30А
- Количество: 180 шт. Упаковка: пластиковая коробка
- Вес: 0,4 кг

25 шт./кор.
Артикул:A80828S

FC–370 BOX

- Комплектация: по 10 предохранителей
  - номиналом 5А, 7.5А, 35А
  по 30 шт.- номиналом 10А, 15А, 20А, 25А, 30А
- Количество: 180 шт. Упаковка: пластиковая коробка
- Вес: 0,6 кг

25 шт./кор.
Артикул: A80829S

Коробка одного номинала

- Комплектация:100 предохранителей
- Упаковка: пластиковая коробка
- Вес: 0,12 кг

FC– 5А «мини»: 5А х 100 шт.

100 шт./кор.
Артикул:A80964S

FC–7.5А «мини»: 7.5А х 100 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80965s

FC–10А«мини»: 10А х 100 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80966s

FC–15А«мини»: 15А х 100 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80967s

FC–20А«мини»: 20А х 100 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80968s

FC–25А«мини»: 25А х 100 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80969s

FC–30А«мини»: 30А х 100 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80970s

Коробка одного номинала

- Комплектация:50 предохранителей
- Упаковка: пластиковая коробка
- Вес: 0,12 кг

FC– 5А «стандарт»: 5А х 50 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80957s

FC–7.5А «стандарт»: 7.5А х 50 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80958s

FC–10А «стандарт»: 10А х 50 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80959s

FC–15А «стандарт»: 15А х 50 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80960s

FC–20А «стандарт»: 20А х 50 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80961s

FC–25А «стандарт»: 25А х 50 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80962s

FC–30А «стандарт»: 30А х 50 шт.

100 шт./кор.
Артикул: a80963s

«Микро» Применяются на иномарках

FC–267

- Комплектация: 5А, 7.5А, 10А –2 шт. 15А – 2 шт. 20А – 2 шт. 25А, 30А
- Упаковка: Блистер
- Вес: 0,02 кг

100 шт./кор.
Артикул: A78048S

«Микро-2» Применяются на иномарках

FC–273



- Комплектация: 5А, 7.5А, 10А –2 шт. 15А – 2 шт. 20А – 2 шт. 25А, 30А, пинцет
- Упаковка: Блистер
- Вес: 0,02 кг

300 шт./кор.
Артикул: A07448S

Цилиндрические

Применяются на автомобилях ВАЗ 2101-2107 и некоторых европейских иномарках прошлых годов выпуска

FC–229

- Комплектация: по два предохранителя следующих номиналов: 5А, 8А, 16А, 20А, 25А
- Упаковка: блистер
- Вес: 0,015 кг

300 шт./кор.
Артикул: 80393

Стеклянные цилиндрические

Применяются во всевозможных автомобильных гаджетах, также находят применение в других областях.

FC–239

- Комплектация: по 2 предохранителя номиналов: 2А, 3А, 5А. По 1 шт. 10А, 15А, 20А, 25А.
- Упаковка: блистер
- Вес: 0,02 кг

1000 шт./кор.
Артикул: A78641S

«Картриджные» Применяются на иномарках

FJ–10

- Комплектация: предохранитель 1 шт
- Упаковка: пакет
- Вес: 0,0034 кг

20А 1000 шт./кор. Артикул: A07449S

25А 1000 шт./кор. Артикул: A07450S

30А 1000 шт./кор. Артикул: A07451S

40А 1000 шт./кор. Артикул: A07452S

FJ–11

- Комплектация: предохранитель 1 шт
- Упаковка: пакет
- Вес: 0,0064 кг

20А 1000 шт./кор. Артикул: A07453S

30А 1000 шт./кор. Артикул: A07455S

40А 1000 шт./кор. Артикул: A07456S

50А 1000 шт./кор. Артикул: A07454S

FJ–17

- Комплектация: предохранитель 1 шт
- Упаковка: пакет
- Вес: 0,0018 кг

20А 1000 шт./кор. Артикул: A07457S

25А 1000 шт./кор. Артикул: A07458S

30А 1000 шт./кор. Артикул: A07459S

40А 1000 шт./кор. Артикул: A07460S

Upgrade your Car
www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Зарядные устройства для смартфонов и планшетов

Автомобильные и сетевые зарядные устройства

- Выходной ток: 1,2А.
- Выходное напряжение: 5В
- Электронная защита от перегрева и короткого замыкания
- Длина кабеля: 1м

Выходной ток 1.2A | 1 м | защита от короткого замыкания | защита заряженного аккумулятора | защита от электро–магнитных излучений

для iPhone 4

Совместимость: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S,iPod classic, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod touch 1-поколения, iPod touch 2-поколения, iPod touch 4-поколения

i30Pin

CIP–411
240 шт./кор.
Артикул: A78024S
0,07 кг
питание 12В/24В

TIP–411
240 шт./кор.
Артикул: A78031S
0,07 кг
питание 220В

micro USB

Совместимость: Samsung Galaxy A/C/J /S/Edge/Note/CORE серии и др., LG G/X/NEXUS/K/MAGNA/V серии и др Nokia Xpress Music/ Crystal Prism/ E/ N/ Luna/ 8800 Arte/ Lumia и др. Lumia 930, 830, 630, 735, 635, 1520, 1020, 1320, 525, 520 и др. HTC ONE/Desire серии и др. Sony Xperia серия и др.

Micro USB

CMR–211
240 шт./кор.
Артикул: A78029S
0,07 кг
питание 12В/24В

TMC–111
240 шт./кор.
Артикул: A78036S
0,07 кг
питание 220В

для iPhone 5-X

i8Pin

Совместимость: iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 6/6s/6Plus/6s Plus, iPhone SE, iPhone 5/5c/5s, iPad Pro 12.9-inch, iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 9.7-inch, iPad (6th Generation), iPad (5th Generation), iPad mini 4, iPad mini 3,iPad mini 2, iPad mini, iPad Air 2, iPad Air и т.д

TIP–511
240 шт./кор.
Артикул: A78032S
0,08 кг
питание 220В

mini USB

Mini USB

Совместимость: Motorola RAZR /V/W серии, видеорегистраторы, фотоаппараты, плееры и прочая цифровая техника с выходом mini USB

CMN–213
240 шт./кор.
Артикул: A78030S
0,07 кг
питание 12В/24В

Nokia 6101

5Pin

Совместимость: Nokia 6101, 1200, Classic, N/X серии и др

CNK–216
240 шт./кор.
Артикул: A78026S
0,07 кг
питание 12В/24В

Автомобильные зарядные устройства с USB портом

- Входное напряжение: 12В-24В
- Выходное напряжение: 5В
- Электронная защита от перегрева и короткого замыкания

питание 12В/24В | защита заряженного аккумулятора | защита от короткого замыкания | защита от электро-магнитных излучений

UC–311 с 1 USB портом

240 шт./кор.
Артикул: белый - A78019S
черный - A07280S

0,052 кг

1 порт USB | 1.2A

UC–322 с 2 USB портами

160 шт./кор.
Артикул: белый - A78020S
черный - A07281S

0,068 кг

2 порта USB | 1.2A + 1.2A

UC–323 с 2 USB портами

240 шт./кор.
Артикул: A78021S

0,08 кг

2 порта USB | 2.4A + 1.2A

UC–523 с 2 USB портами и вольтметром

240 шт./кор.
Артикул: A07444S

0.043 кг

2 порта USB | 2.4A + 1.2A | Smart Charge

UC–443 с 1 USB портом+Type-C

240 шт./кор.
Артикул: A78701S

0,068 кг

Type C | 1 порт USB | 2.4A

UC–122 с 2 USB портами

240 шт./кор.
Артикул: A78973S

0,033 кг

2 порта USB | 1.2A + 1.2A

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

UC–433 с 2 USB портами

240 шт./кор.
Артикул: A78700S

0,057 кг

2 порта USB | 1.2A + 1.2A

ST–04 с 1 USB портом

240 шт./кор.
Артикул: A78636S

0,052 кг

1 порт USB | 0.9A

UC–123 с 2 USB портами

быстрая* зарядка | Quick charge 3.0 | 2 порта USB | 3.1A

240 шт./кор.
Артикул: A07158S

0,059 кг

ST–05 с 1 USB портом NEW!

240 шт./кор
Артикул: A07980S

0,043 кг

1 порт USB | 2.4A

UC–522 с 2 USB портами NEW!

белый, 240 шт./кор.
Артикул: A07981S

0,048 кг

черный, 240 шт./кор.
Артикул: A07982S

0,048 кг

2 порта USB | 2.4A

UC–613 USB QC 3.0+PD Type C NEW!

240 шт./кор.
Артикул: A40787S

0,045 кг

Type-C | быстрая* зарядка | Quick charge 3.0 | 3.0A

UC–623 с 2 USB портами NEW!

240 шт./кор.
Артикул: A40786S

0,067 кг

2 порта USB | 3.1A

Сетевые зарядные устройства с USB портом

- Входное напряжение: 220В
- Выходное напряжение: 5В
- Выходной ток: 1,2А
- Интерфейс: USB 2.0

• UT–711 с 1 USB портом

питание 220В | защита от короткого замыкания | защита заряженного аккумулятора | защита от электро–магнитных излучений

1 порт USB | 1.2A

240 шт./кор.
Артикул: A78022S

0,072 кг

• UT–713 с 1 USB-портом

1 порт USB | 3 A | быстрая* зарядка | Quick charge 3.0

120 шт./кор.
Артикул: A07979S

0,035 кг

• UT–724 с 2 USB-портами

2 порта USB | 2.4A + 2.4A

120 шт./кор.
Артикул: A07978S

0,035 кг

Кабели для зарядки аккумулятора или передачи данных через USB порт

Кабели mini USB

Mini USB

Совместимость: Motorola RAZR /V/W серии, видеорегистраторы, фотоаппараты, плееры и прочая цифровая техника с выходом mini USB

зарядка | передача данных | защита заряженного аккумулятора | USB 2.0

•Кабель MN–313 с mini USB

1 м

400 шт./кор.
Артикул: A78042S

0,023 кг

•Кабель MN–32 с mini USB

2 м

400 шт./кор.
Артикул: A78884S

0,031 кг

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Кабели для iPhone 5-X

i8Pin

Совместимость: iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 6/6s/6Plus/6s Plus, iPhone SE, iPhone 5/5c/5s, iPad Pro 12.9-inch, iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 9.7-inch, iPad (6th Generation), iPad (5th Generation), iPad mini 4, iPad mini 3,iPad mini 2, iPad mini, iPad Air 2, iPad Air и т.д.

зарядка | передача данных | защита от короткого замыкания | USB 2.0

•Кабель IP–51 для iPhone 5-X

1 м

200 шт./кор.
Артикул: A78041S

0,04 кг

•Кабель IP–52 для iPhone 5-X (витой)

2 м

200 шт./кор.
Артикул: A78612S

0,031 кг

•Кабель IP–53 для iPhone 5-X

3 м

200 шт./кор.
Артикул: A78974S

0,046 кг

•Кабель IP–511 для iPhone 5-X

1 м

400 шт./кор.
Артикул: A78718S

0,02 кг

•Кабель IP–521 для iPhone 5-X (плоский, текстиль)

1 м

400 шт./кор.
Артикул: A78611S

0,028 кг

•Кабель IP–551 для iPhone 5-X (плоский)

1 м

200 шт./кор.
Артикул: A78039S

0,025 кг

•Кабель IP–541 для iPhone 5-X

1 м

400 шт./кор.
Артикул: A40284S

0,0281 кг



•Кабель IP–561S для iPhone 5-X с пружиной

1 м

400 шт./кор.
Артикул: A40285S

0,0281 кг

•Кабель MIP–563 для iPhone 5-X + micro USB

1 м

200 шт./кор.
Артикул: A78610S

0,033 кг

•Кабель IP–X1 для iPhone 5-X

1 м

240 шт./кор.
Артикул: A07045S

0,046 кг

•Кабель IP–M5 для iPhone 5-X (магнитный)

240 шт./кор.
Артикул: A07160S

0,038 кг

1 м

Кабели micro USB

Micro USB

Совместимость: Samsung Galaxy A/C/J /S/Edge/Note/CORE серии и др., LG G/X/NEXUS/K/MAGNA/V серии и др Nokia Xpress Music/ Crystal Prism/ E/ N/ Luna/ 8800 Arte/ Lumia и др. Lumia 640, 540, 535, 435, 532, 430, 930, 830, 730, 630, 735, 635, 1520, 1020, 1320, 525, 520 и др. HTC ONE/Desire серии и др. Sony Xperia серия и др.

зарядка | передача данных | защита от короткого замыкания | USB 2.0

•MR–32 с micro USB (витой)

2 м

200 шт./кор.
Артикул: A78608S

0,03 кг

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

•MR–33 с micro USB

3 м

200 шт./кор.
Артикул: A78975S

0,044 кг

•MR–301 с micro USB

1 м

200 шт./кор.
Артикул: A78606S

0,034 кг

•MR–311 с micro USB

1 м

400 шт./кор.
Артикул: A78044S

0,023 кг

•MR–321 с micro USB (плоский, текстиль)

1 м

400 шт./кор.
Артикул: A78607S

0,028 кг

•MR–331 с micro USB (плоский)

1 м

200 шт./кор.
Артикул: A78038S

0,024 кг

•MR–341 с micro USB

1 м

400 шт./кор.
Артикул: A40280S

0,0281 кг

•MR–361S с micro USB с пружиной

1 м

400 шт./кор.
Артикул: A40281S

0,0281 кг

•MR–M3 с micro USB (магнитный)

1 м

240 шт./кор.
Артикул: A07159S

0,039 кг

Кабели Type-C

Type C

Совместимость: Samsung Galaxy S8/S8+, Samsung Galaxy S9/S9+, Samsung Galaxy Note8, Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi A1, Samsung Galaxy A5 (2017) SM-A520F/DS, Samsung Galaxy A8 (2018) 32GB, Honor 9 4/64GB, Xiaomi Mi Mix 2 6/64GB, Meizu Pro 7 64GB, Honor View 10 128GB, LG G6 64GB, Sony Xperia XZ2 и др.

зарядка | передача данных | защита заряженного аккумулятора | 1 м

Кабель ТС–31 с Type-C

USB 2.0

400 шт./кор.
Артикул: A78883S

0,026 кг.

Кабель ТС–311 с Type-C

USB 3.0

200 шт./кор.
Артикул: A78579S

0,023 кг.

Кабель ТС–341 с Type-C

USB 2.0

400 шт./кор.
Артикул: A40282S

0,0281 кг.

Кабель ТС–361S с Type-C с пружиной

USB 2.0

400 шт./кор.
Артикул: A40283S

0,0281 кг.

Кабель ТС–М3 с Type-C (магнитный)

USB 2.0

240 шт./кор.
Артикул: A07279S

0,038 кг

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Кабели для iPhone 4

i30Pin

Совместимость: Apple iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod classic, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod touch 1-поколения iPod touch 2-поколения, iPod touch 4-поколения

зарядка | передача данных | защита от короткого замыкания | USB 2.0

•**Кабель IP–41** для iPhone 4

1 м

240 шт./кор.
Артикул: A78040S

0,045 кг

•**Кабель IP–441** для iPhone 4 (плоский)

1 м

200 шт./кор.
Артикул: A78609S

0,045 кг

Кабели для зарядки аккумуляторов или передали данных через Type C NEW!

Кабели Type-C

Type C

Совместимость: Samsung Galaxy S8/S8+, Samsung Galaxy S9/S9+, Samsung Galaxy Note8, Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi A1, Samsung Galaxy A5 (2017) SM-A520F/DS, Samsung Galaxy A8 (2018) 32GB, Honor 9 4/64GB, Xiaomi Mi Mix 2 6/64GB, Meizu Pro 7 64GB, Honor View 10 128GB, LG G6 64GB, Sony Xperia XZ2 и др.

зарядка | передача данных | 1 м

Кабель TC–TC01 с Type C

400 шт./кор.
Артикул: A40615S

0,013 кг

Кабели для iPhone 5-X

i8Pin

Совместимость: iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 6/6s/6Plus/6s Plus, iPhone SE, iPhone 5/5c/5s, iPad Pro 12.9-inch, iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 9.7-inch, iPad (6th Generation), iPad (5th Generation), iPad mini 4, iPad mini 3,iPad mini 2, iPad mini, iPad Air 2, iPad Air и т.д.

зарядка | передача данных | 1 м

Кабель TC–LI01 для iPhone 5-X

400 шт./кор.
Артикул: A40614S

0,013 кг

Аудио переходники

Аудио кабели

Кабель предназначен для передачи данных между устройствами с разъемом 3,5mm jack

• Кабель AU–61

1 м

400 шт./кор.
Артикул: A78398S

0,013 кг

• Кабель AU–611

2 м

200 шт./кор.
Артикул: A78399S

0,027 кг

• Кабель RCA–61

1,5 м

200 шт./кор.
Артикул: A78885S

0,022 кг

• Кабель AU–622

17 см

400 шт./кор.
Артикул: A07161S

0,013 кг

Переходники NEW!

• Кабель AU–LJ01
Lighting - 3.5 Jack

i8Pin

1 м

160 шт./кор.
Артикул: A08816S

0,013 кг

• Кабель AU–623
аудио переходник Lighting

i8Pin

160 шт./кор.
Артикул: A40847S

0,009 кг

• Кабель AU–TC01
Type C - 3.5 Jack

Type C

1 м

160 шт./кор.
Артикул: A40845S

0,013 кг

• Кабель AU–624
аудио переходник Type C

Type C

160 шт./кор.
Артикул: A40848S

0,013 кг

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

HDMI кабель v.1.4

Кабель предназначен для передачи аудио- и видеосигнала высокой четкости.
- Насыщенность (глубина) цвета: позволяет получать миллиарды цветов
- Поддержка всех режимов 3D изображения
- Поддерживает технологию HDMI Highspeed Ethernet: соединение 100 Мбит/сек
- Поддержка разрешения: 2Kx4K (3840x2160 на 24/25/30Гц и 4096x2160 на 24Гц)
- Соответствие HDCP: защита от незаконного копирования
- Позолоченное покрытие контактов

HDMI

PC | TV (OLED,LED LCD, плазмаTV) | FULL HD 1080 p | Blu–Ray/DVD плеер | Игровая приставка | 3D

Кабель HDMI (A–A) HAA–71 1м / HAA–75 5м/ HA–710 10м

HAA-71 (1 м)	HAA-75 (5 м.)	HAA-710 (10 м.)
150 шт./кор. Артикул: A78703S	50 шт./кор. Артикул: A78705S	24 шт./кор. Артикул: A78706S
0,035 кг	0,055 кг	0,1 кг

Кабель HDMI (A–D) HAD–71 1м

250 шт./кор.
Артикул: A78707S.

0,035 кг

Накидки на сиденье с функцией подогрева

HC–167

20 шт./кор.
Артикул:43642

0,85 кг

- Потребляемая мощность: 36 Вт
- Габаритные размеры: 82x44 см
- Питание от прикуривателя: 12В
- Макс. температура: 65°С
- Без регулятора
- Функция автоотключения
- Материал: текстиль
- Цвет: черный

HC–175

10 шт./кор.
Артикул: A07751S

0,65 кг.

- Потребляемая мощность: 35-45Вт
- Габаритные размеры - 96x48 см
- Питание от прикуривателя: 12В
- Макс. температура: 65°С
- 2 уровня нагрева
- Функция автоотключения
- Материал: текстиль
- Цвет: чёрный, массажная структура

HC–180

10 шт./кор.
Артикул: A78503S

0,65 кг.

- Потребляемая мощность: 35-45Вт
- Габаритные размеры - 96x48 см
- Питание от прикуривателя: 12В
- Макс. температура: 65°С
- 2 уровня нагрева
- Функция автоотключения
- Материал: текстиль
- Цвет: чёрно-серый

HC–008

- Потребляемая мощность: 24 Вт
- Габаритные размеры: 50x45 см
- Питание от прикуривателя: 12В
- Макс. температура: 65°С
- Без регулятора
- Функция автоотключения
- Материал: текстиль
- Цвет: черный

20 шт./кор.
Артикул:43640

0,25 кг

Наушники-вкладыши

MH–102

- Сопротивление: 16 Ом
- Частота: 20 Гц-20000 Гц
- Разъем: 3,5 мм
- Плоский кабель: 1,2 м
- Диаметр излучателя: 10 мм
- Чувствительность: 105 дБ

100 шт./кор.
Артикул: A78964S

0,037кг.

MH–105

- Сопротивление: 16 Ом
- Частота: 20 Гц-20000 Гц
- Разъем: 3,5 мм
- Плоский кабель: 1,2 м
- Диаметр излучателя: 10 мм
- Чувствительность: 105 дБ

200 шт./кор.
Артикул: A78965S

0,017кг.

FM-трансмиттеры (модуляторы)

FM трансмиттер работает с любым USB, SD, HD накопителями, а также с плеерами MP3, CD, PMP, DVD, PDA, КПК, совместим с любой автомобильной аудиосистемой с FM радио. FM трансмиттер передает сигналы Вашего плеера (либо запись с Вашей USB флешкарты) в FM радио диапазоне, обеспечивая удобное прослушивание любой музыки через FM тюнер аудио системы автомобиля,.

F–452 / F–462 / F–472/ F–508S

- Диапазон частот: FM 87.5 – 108MHz
- Интерфейс F-452/F-462/F-472: USB 2.0/ Micro SD/AUX
- Интерфейс F-508S: USB 2.0/SD/AUX
- Поддержка файлов: MP3 / WMA
- Питание: 12В
- Воспроизводимые частоты: 20Hz-15kHz
- Ток потребления: 40mA
- Радиус действия: 10м

Micro SD · Пульт ДУ · USB · AUX · 12В Напряжение

F–452	100 шт./ кор. Артикул: A78553S	0,09 кг
F–462	100 шт./ кор. Артикул: A78554S	0,095кг.
F–472	100 шт./ кор. Артикул: A07156S	0,091кг.
F–508S	100 шт./ кор. Артикул: A78578S	0,07 кг

F–901 (Bluetooth)

- Диапазон частот: FM 87.5 – 108MHz
- Интерфейс: USB 2.0 / SD / AUX
- Поддержка файлов: MP3 / WMA
- Питание: 12В
- Bluetooth
- Воспроизводимые частоты: 20Hz-15kHz
- Ток потребления: 40mA
- Радиус действия: 10м

Micro SD · Пульт ДУ · USB · AUX · 12В Напряжение

F–901 100 шт. / кор. Артикул: A07157S 0,089 кг

F–1001 (Bluetooth) NEW!

- Версия Bluetooth: V5.0
- Дополнительный разъем прикуривателя
- Два порта USB + Type-C порт для зарядки телефонов и других устройств 5V/3.1A
- Макс. ток заряда 3.1A
- Питание от прикуривателя: 12-24V
- Поддерживаемые форматы: MP3/WMA/ WAV/FLAC/APE
- Технология шумо и эхо подавления CVC
- Поддержка функции голосового оповещения
- Интерфейс: USB 2.0/SD
- Поддержка USB до 32 Гб
- Диапазон частот: 87.5-108 МГц
- Дальность работы: до 10 метров

Bluetooth · Micro SD · Вольтметр · 2 USB порта · Bluetooth Hands-free · Быстрая* зарядка · 3.1A Сила тока

100 шт./ кор.
Артикул: A40501S

0,53 кг

F–1021 (Bluetooth) NEW!

- Версия Bluetooth: V5.0
- USB порт с функцией быстрой зарядки телефонов и других устройств DC5V/1A
- Количество USB интерфейсов: 2
- Макс. ток заряда 3.1A
- QC версия разъёма: QC3.0+DC5V/1A
- Питание от прикуривателя: 12-24V
- Поддерживаемые форматы: MP3/WMA/ WAV/FLAC/APE
- Технология шумо и эхо подавления CVC
- Поддержка функции голосового оповещения
- Интерфейс USB 2.0
- Поддержка Micro SD и USB до 32 Гб
- Диапазон частот: 87.5-108 МГц
- Дальность работы: до 10 метров

Bluetooth · Micro SD · Вольтметр · 2 USB порта · Bluetooth Hands-free · Быстрая* зарядка · 3.1A Сила тока · Разъем прикуривателя

100 шт./ кор.
Артикул: A40502S

0,36 кг

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Автомобильные сигналы

HR–1003

100 шт./кор.
Артикул: 43304

0,12 кг

- Напряжение: 12В; Максимальный потребляемый ток: 1,5 А
- Частота: 400 Гц; Громкость: 105 Дб
- Диаметр: 70 мм; Кол-во в комплекте: 1 шт.

HR–1046

20 шт./кор.
Артикул: 43307

0,81 кг

- Напряжение: 12В; Максимальный потребляемый ток: 4А
- Частота: 335/435Гц; Громкость: 115Дб
- Диаметр: 125мм; Кол-во в комплекте: 2 шт.

HR–1052

15 шт./кор.
Артикул: 43308

1,09 кг

- Напряжение: 12В; Максимальный потребляемый ток: 8А
- Частота: 335/435Гц; Громкость: 120Дб
- Диаметр: 125мм; Кол-во в комплекте: 2 шт.

HR–01

10 шт./кор.
Артикул: 43465

1,3 кг

- Напряжение: 12В; Максимальный потребляемый ток: 4А
- Частота: 680Гц; Громкость: 110Дб;
- Размер: 450мм; Кол-во в комплекте: 1 шт.

HR–02

10 шт./кор.
Артикул: A78803S

0,68 кг

- Напряжение 12 В; Максимально потребляемый ток 15 А
- Частота 600/756 Гц; Громкость 120 Дб
- Размер: 205мм, 158мм; Кол-во в комплекте 2 шт.

HR–1007 / HR–1021

30 шт./кор.
Артикул: 43305

0,65 кг

30 шт./кор.
Артикул: 43306

0,65 кг

- Напряжение: 12В; Максимальный потребляемый ток: 3А
- Частота: 335/435Гц; Громкость: 115Дб
- Диаметр: 90мм; Кол-во в комплекте: 2 шт.

HR–2001/2002/2004

40 шт./кор.
Артикул: 43309

0,55 кг

40 шт./кор.
Артикул: 43310

0,55 кг

40 шт./кор.
Артикул: 43311

0,55 кг

- Напряжение: 12В
- Максимальный потребляемый ток: 8А
- Частота: 410/510 Гц; Громкость: 115 Дб
- Диаметр: 90 мм;
- Кол-во в комплекте: 2 шт.

Компрессоры автомобильные

Компрессоры автомобильные предназначены для накачки воздухом шин легковых и коммерческих автомобилей. Рабочее напряжение компрессоров — 12 Вольт. Высокая производительность автомобильных компрессоров делает возможным более широкое их применение. Автомобильный компрессор может быть использован для накачки воздухом мячей, матрасов, надувных лодок, проведения покрасочных и других подобных работ.

KS 200P

20 шт./кор.
Артикул:
A80740S

0,87 кг

- Мощность: 100 Ватт. Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный ток потребления: 14 Ампер
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 7 Атмосфер
- Производительность: 20 л/мин
- Рабочая температура: -35°С +80°С
- Провод питания - 3 м. Резиновый шланг - 0,45 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, набор насадок

KS 350L

10 шт./кор.
Артикул:
80506

1,5 кг

- Мощность: 150 Ватт. Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный ток потребления: 14 Ампер
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 10 Атмосфер
- Производительность: 35 л/мин
- Рабочая температура: -35°С +80°С
- Провод питания - 3 м. Резиновый шланг - 0,8 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка, набор насадок

KS 450L

4 шт./кор.
Артикул:
80507

2,5 кг

- Мощность: 200 Ватт. Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный ток потребления: 14 Ампер
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 10 Атмосфер
- Производительность: 45 л/мин
- Рабочая температура: -35°С +80°С
- Провод питания - 3 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка, набор насадок, универсальный шланг удлинитель 5 м

KS 600

6 шт./кор.
Артикул:
80503

2,25 кг

- Мощность: 250 Ватт. Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный ток потребления: 23 Ампера
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 10 Атмосфер
- Производительность: 60 л/мин
- Рабочая температура: -35°С +80°С
- Провод питания - 3 м. Резиновый шланг - 0,25 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка, набор насадок, переходник для лодок, универсальный шланг удлинитель 5м с дефлятором

KS 900

4 шт./кор.
Артикул:
80504

4,5 кг

- Мощность: 350 Ватт
  Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный ток потребления: 30 Ампер
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 10 Атмосфер
- Производительность: 90 л/мин
- Рабочая температура: -35°С +80°С
- Провод питания - 3 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка, набор насадок, переходник для лодок, универсальный шланг удлинитель 5м с дефлятором

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

KA 580

8 шт./кор.
Артикул: 43001

1,9 кг

- Мощность: 150 Ватт
- Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный ток потребления: 14 Ампер
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 10 Атмосфер
- Производительность: 40 л/мин
- Рабочая температура: -35°С +80°С
- Провод питания - 3м. Резиновый шланг - 1 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка, набор насадок

KS 750D

6 шт./кор.
Артикул: 80505

3,2 кг

- Мощность: 300 Ватт
- Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный ток потребления: 25 Ампер
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 10 Атмосфер
- Производительность: 75 л/мин
- Рабочая температура: -35°С +80°С
- Провод питания - 3 м. Резиновый шланг - 0,25 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка, набор насадок, переходник для лодок, универсальный шланг удлинитель 5м с дефлятором

KE 350EL

8 шт./кор.
Артикул: A80825S

2,0 кг

- Мощность: 150 Ватт. Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный ток потребления: 14 Ампер
- Высокоточный электронный дисплей. Автоматический фиксатор давления отключит компрессор в тот момент, когда давление в колёсах достигнет установленного Вами значения
- Защита от короткого замыканияи перегрузок
- Максимальное давление: 7 Атмосфер
- Производительность: 35 л/мин
- Рабочая температура: -35°С +80°С
- Провод питания - 3 м. Резиновый шланг - 0,7 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка для хранения, набор насадок, удлинитель прикуривателя CS-101.

KE 400EL

6 шт./кор.
Артикул: A80977S

2,45 кг

- Мощность:160 Ватт. Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный потребляемый ток: 14 Ампер
- Высокоточный электронный дисплей с дефлятором. Автоматический фиксатор давления отключит компрессор в тот момент, когда давление в колесах достигнет установленного Вами значения
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Максимальное давление: 7 Атмосфер
- Производительность: 40л/мин
- Рабочая температура: -35°С +80°С
- Провод питания - 3 м. Резиновый шланг - 0,75 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка для хранения, набор насадок

KE 300TL

8 шт./кор.
Артикул: A07822S

1,97 кг

- Мощность: 140 Ватт. Напряжение 12 Вольт.
- Максимальный ток потребления: 15 Ампер.
- Высокоточный электронный дисплей.
- Автоматический фиксатор давления.
- Функция проверки заряда АКБ и напряжения генератора
- Максимальное давление: 7 Атмосфер.
- Производительность: 30 л/мин
- Рабочая температура: -35°С +80 °С
- Провод питания: 3 м. Резиновый шланг - 0,75 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка для хранения, набор насадок

KE 450L (двухцилиндровый мотор)

6 шт./кор.
Артикул: A80978S

3,5 кг

- Мощность: 200 Ватт
- Напряжение: 12 Вольт
- Максимальный потребляемый ток: 14 Ампер
- Защита от короткого замыкания и перегрузок.
- Максимальное давление: 10 Атмосфер
- Производительность: 45л/мин
- Рабочая температура: -35°С +80С
- Провод питания - 3 м. Резиновый шланг - 0,25 м.
- Комплектация: насос поршневого типа, сумка для хранения, набор насадок, универсальный шланг удлинитель 5м, удлинитель прикуривателя CS-101.

Пылесосы автомобильные повышенной мощности

Очень компактные и в тоже время эффективные приборы, предназначенные для уборки автомобилей.

PA–1005

технология CYCLONE «циклон» 12 В

20 шт./кор.
Артикул: A80859S

0,675 кг

- Мощность: 60 Ватт
- Емкость пылесборника: 350 мл
- Система защиты двигателя от перегрузок
- Длина сетевого провода — 4м (12V)
- Комплектация: 2 насадки – насадка с широким носиком, насадка с узким носиком

PA–1007 с функцией выдувания воздуха NEW!

максимальная мощность 120W; технология CYCLONE «циклон»; 12 В; Удобная сумка; НЕРА ФИЛЬТР; фонарь

6 шт./кор.
Артикул: A40782S

0,811 кг

- Технология “Циклон”
- Мощность: 120 Ватт
- Емкость пылесборника: 400 мл
- НЕРА фильтр (задерживает частицы до 0,3 мк)
- 15 амперный предохранитель
- Длина сетевого провода – 3,5м (12V)
- Встроенный фонарь
- Функция выдувания воздуха (Реверсивной тяги)
- Комплектация: 6 насадок – Насадка-щетка с поворотной головкой (360°), с узким носиком, удлинитель, для накачивания матрасов и других пляжных принадлежностей с широкой горловиной/узкой горловиной, гибкий шланг

PA–1011

максимальная мощность 150W; технология CYCLONE «циклон»; 12 В; Удобная сумка

6 шт./кор.
Артикул: 43148

1,25 кг

- Мощность: 150 Ватт
- Емкость пылесборника: 550 мл
- Моющийся многоразовый фильтр
- Система защиты двигателя от перегрузок
- Длина сетевого провода – 4м (12V)
- Комплектация: 4 насадки – насадка с узким носиком, насадка- щетка для ковровых покрытий, насадка-щетка 360°, 2-х коленчатая трубка, мешок для хранения

PA–1020

максимальная мощность 150W; технология CYCLONE «циклон»; 12 В; Удобная сумка; НЕРА ФИЛЬТР; фонарь

6 шт./кор.
Артикул: A80860S

1,3 кг

- Мощность: 150 Ватт
- Емкость пылесборника: 500 мл
- НЕРА фильтр (задерживает частицы до 0,3 мк)
- Система защиты двигателя от перегрузок
- Длина сетевого провода — 4м (12V)
- Встроенный фонарь
- Комплектация: 3 насадки – турбощётка, насадка 360°, насадка с узким носиком, мешок для хранения

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Видеорегистраторы автомобильные

VR–125HD V2

20 шт./кор.
Артикул: A40209S

0,170 кг

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:
- Разрешение: HD 1280x720
- Скорость записи: 30к/сек
- Датчик движения
- Дисплей: 2,4”

Характеристики:
- Процессор: JR3262
- Матрица: GC0329
- Формат видео: AVI
- Угол обзора: 100°
- Поддержка карт памяти micro SD до 32GB
- Встроенный аккумулятор 150 мА
- Интерфейс: mini USB
- Ночной режим (цифровой)
- Материал: пластик
- Размеры: 65x30x70 мм Вес: 36 гр.

Комплектация:
- Видеорегистратор
- Держатель
- Автомобильное зарядное устройство 3,5м
- USB кабель
- Инструкция

HD 1280 x 720 | 30 fps | 32GB | Cycle Recording | 12/24В рабочее напряжение

VR–202DUAL V2

20 шт./кор.
Артикул: A40210S

0,300 кг

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:
- Разрешение: Full HD 1920x1080 + VGA 640x480
- Угол обзора: 140°+90°
- Дисплей: 3”
- Датчик движения
- G-сенсор
- Парковочный режим
- Скорость записи: 30 к/сек

Характеристики:
- Процессор: JR3291
- Матрица: GC1054
- Формат видео: AVI
- Поддержка карт памяти micro SD до 32Gb
- Встроенный аккумулятор 200 мА
- Интерфейс: mini USB
- Ночной режим (цифровой)
- Материал: пластик
- Размеры: 94x17x38 мм. Вес: 52гр

Комплектация:
- Видеорегистратор
- Задняя камера (длина провода: 5 м)
- Держатель
- Автомобильное зарядное устройство 3,5м
- USB кабель
- Инструкция

2 камеры 1920 x 1080 640 x 480 | 30 fps | G SENSOR | 32GB | Cycle Recording | 12/24В рабочее напряжение

VR–725FH

20 шт./кор.
Артикул: A40211S

0,310 кг

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:
- Разрешение: Full HD 1920x1080
- Угол обзора: 140°
- LCD дисплей: 1,5”
- Датчик движения
- G-сенсор
- Скорость записи: 30к/сек

Характеристики:
- Процессор: JL5212
- Матрица: GC1243
- Формат видео: AVI
- Встроенный аккумулятор 150мА
- Поддержка карт памяти micro SD до 32GB
- Интерфейс: mini USB
- Ночной режим (цифровой)
- Материал: пластик
- Размер: 50x30x60мм. Вес: 35гр.

Комплектация:
- Видеорегистратор
- Держатель
- Автомобильное зарядное устройство 3,5м
- USB кабель
- Инструкция

Full HD 1920 x 1080 | 30 fps | G SENSOR | 32GB | Cycle Recording | 12/24В рабочее напряжение

VR–706FH

20 шт./кор.
Артикул: A40212S

0,280 кг

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:
- Разрешение: Full HD 1920x1080
- Угол обзора: 120°
- Технология WDR
- Скорость записи: 30/сек
- Дисплей: 3,0”
- Датчик движения
- G-сенсор

Характеристики:
- Процессор: JR3291
- Матрица: GC1054
- Формат видео: AVI
- Поддержка карт памяти micro SD до 32Gb
- Встроенный аккумулятор 200мА
- Интерфейс: mini USB
- Ночной режим (цифровой)
- Материал: металл
- Размеры: 85x35x50мм Вес: 100гр

Комплектация:
- Видеорегистратор
- Держатель
- Автомобильное зарядное устройство 3,5м
- USB кабель
- Инструкция

Full HD 1920 x 1080 | 60 fps | G SENSOR | H·264 MOV video codec | 32GB | Cycle Recording | HDMI | 12/24В рабочее напряжение

VRM–406FH

0,560 кг

20 шт./кор.
Артикул: A40213S

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:
- Разрешение: Full HD 1920x1080+VGA 640x480
- Угол обзора: 140°+90°
- Датчик движения
- G-сенсор
- Парковочный режим
- Дисплей: 4,3”
- Скорость записи: 30к/сек

Характеристики:
- Процессор: GP2247
- Матрица: GC1054
- Формат видео: AVI
- Поддержка micro SD до 32GB
- Встроенный аккумулятор: 200 мА
- Интерфейс: mini USB
- Ночной режим (цифровой)
- Материал: пластик
- Размеры: 305x40x80 мм Вес: 240гр.

Комплектация:
- Видеорегистратор
- Задняя камера (длина провода 5м)
- Держатель
- Автомобильное зарядное устр-во 3,5м
- USB кабель
- Инструкция

2 камеры 1920 x 1080 640 x 480 · 30 fps · G SENSOR · SD HC 32GB · Cycle Recording · 12/24В рабочее напряжение

VR–802SHD

0,255 кг

30 шт./кор.
Артикул: A40214S

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:
- Разрешение: SuperHD 2304x1296
- Угол обзора: 170°
- Технология WDR
- Датчик движения
- G-сенсор
- Дисплей: 2,45”
- Скорость записи: 30к/сек

Характеристики:
- Процессор: JL5601
- Матрица: GC0836
- Формат видео: MOV
- Поддержка карт памяти micro SD до 32GB
- Встроенный аккумулятор: 200 мА
- Интерфейс: mini USB
- Ночной режим (цифровой)
- Материал: пластик
- Размеры: 70x35x50 мм Вес: 50гр.

Комплектация:
- Видеорегистратор
- Держатель
- Автомобильное зарядное устр-во 3,5м
- USB кабель
- Инструкция

Super HD 2304x1296 · 30 fps · G SENSOR · SD HC 32GB · Cycle Recording · 12/24В рабочее напряжение

VR–823SHD

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

0,290 кг

20 шт./кор.
Артикул: A40215S

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:
- Разрешение: SuperHD 2304x1296
- Угол обзора: 170°
- Технология WDR
- Датчик движения
- G-сенсор
- Дисплей: 2,0”
- Скорость записи: 30к/сек

Характеристики:
- Процессор: JL5601
- Матрица: GC2023
- Формат видео: AVI
- Поддержка карт памяти micro SD до 32GB
- Встроенный аккумулятор: 200 мА
- Интерфейс: mini USB
- Ночной режим (цифровой)
- Материал: металл
- Размеры: 55x30x65 мм Вес: 100гр.

Комплектация:
- Видеорегистратор
- Держатель
- Автомобильное зарядное устр-во 3,5м
- USB кабель
- Инструкция

Super HD 2304x1296 · 30 fps · G SENSOR · SD HC 32GB · Cycle Recording · 12/24В рабочее напряжение

Сравнительная таблица видеорегистраторов AVS

Модель	Разрешение	Процессор	Дисплей	G–sensor	Угол обзора	функция WDR	Аккумулятор, mAh	Формат видео	Скорость записи
VR–125HD V2	HD 1280x720	JR3262	2,4”	-	100°	-	150	AVI	30 к/сек
VR–202DUALV2	Full HD 1920x1080 + VGA 640x480	JR3291	3,0”	+	140° +90°	-	200	AVI	30 к/сек
VR–725HD	Full HD 1920x1080	JL5212	1,5”	+	140°	-	150	AVI	30 к/сек
VR–706H	Full HD 1920x1080	JR3291	3,0”	+	120°	+	200	AVI	30 к/сек
VR–406FH	Full HD 1920x1080 + VGA 640x480	GP2247	4,3”	+	140° +90°	-	200	AVI	30 к/сек
VR–802SHD	SuperHD 2304x1296	JL5601	2,45”	+	170°	+	200	MOV	30 к/сек
VR–823SHD	SuperHD 2304x1296	JL5601	2,0”	+	170°	+	200	AVI	30 к/сек

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Парктроники, мониторы и камеры заднего вида

Парковочные радары

PS–124U / PS–126U / PS–128U

PS-124U (4 датчика)
10 шт./кор.
Артикул: A78012S

0,6 кг

PS-126U (6 датчиков)
10 шт./кор.
Артикул: A78013S

0,86 кг

- Диаметр датчика: 22мм
- Водонепроницаемый коннектор
- Дистанция детектирования: 2,5м
- Питание: 12В
- IP-защита: 67
- Громкость оповещения: 80 дБ
- Диапазон температур: -30°С~ +80°С
- Всесезонное использование
- Четырехуровневая индикация приближения
- Светодиодный дисплей
- Длина кабеля задних датчиков: 2,5м
- Длина кабеля передних датчиков: 6м

PS-128U (8 датчиков)
10 шт./кор.
Артикул: A78014S

1,14 кг

PS–144U

10 шт./кор.
Артикул: A07151S

0,6 кг

- Рабочее напряжение: 12В
- Диаметр датчика: 20мм
- Водонепроницаемый коннектор
- Ультразвуковая частота: 40кГц
- Дистанция детектирования: 2,5м
- Громкость оповещения: 80дБ
- Всесезонное использование
- 4 уровня индикации
- Светодиодный дисплей
- Длина кабеля задних датчиков: 2,5м

PS–444U

10 шт./кор.
Артикул: A07152S

0,6 кг

- Рабочее напряжение: 12В
- Диаметр датчика: 22мм
- Водонепроницаемый коннектор
- Ультразвуковая частота: 40кГц
- Дистанция детектирования: 2,5м
- Громкость оповещения: 80дБ
- Всесезонное использование
- Светодиодный дисплей
- Длина кабеля задних датчиков: 2,5м
- Голосовое оповещение (женский голос)

PS–524 / PS–528

PS-524 (4 датчика)
10 шт./кор.
Артикул: 43321

0,65 кг

PS-528 (8 датчиков)
10 шт./кор.
Артикул: 43738

0,95 кг

- Диаметр датчика: 22мм
- Водонепроницаемый коннектор
- Дистанция детектирования: 2,5м
- Громкость оповещения: 80 дБ
- Питание: 12В
- IP-защита: 67
- Диапазон температур: -30°С~ +80°С
- Всесезонное использование
- Четырехуровневая индикация приближения
- Длина кабеля задних датчиков: 2,5м
- Длина кабеля передних датчиков: 6м

быстрый отклик | ЖК-дисплей | 4 уровня индикации | фреза установки | звуковое оповещение | водонепроницаемый коннектор | всесезонность | 22мм диаметр

PS–164U

10 шт./кор.
Артикул: A78015S

0,75 кг

- Диаметр датчика: 22мм
- Водонепроницаемый коннектор
- Дистанция детектирования: 2,5м
- Громкость оповещения: 80 дБ
- Питание: 12В
- IP-защита: 67
- Диапазон температур: -30°С~ +80°С
- Всесезонное использование
- Четырехуровневая индикация приближения
- Длина кабеля задних датчиков: 2,5м
- Длина кабеля передних датчиков: 6м

быстрый отклик | 4 уровня индикации | фреза установки | звуковое оповещение | водонепроницаемый коннектор | всесезонность | 22мм диаметр

PS–842U

10 шт./кор.
Артикул: A78018S

1,1 кг

- 4 датчика (22мм)
- Цветной дисплей (4,3”).
- Камера заднего вида
- Тип сенсора камеры: CMOS
- Разрешение: 420ТВЛ
- Угол обзора: 120°
- Минимальная освещенность: 0,1Лк
- Диапазон температур: -20°С~ +70°С
- Всесезонное использование
- Громкость оповещения: 80 дБ
- Питание: 12В
- IP-защита: 67
- Водонепроницаемый коннектор
- Дистанция детектирования: 2,5м
- Четырехуровневая индикация приближения
- Длина кабеля задних датчиков: 2,5м

быстрый отклик | 4 уровня индикации | фреза установки | звуковое оповещение | водонепроницаемый коннектор | всесезонность | 22мм диаметр | 4.3” диагональ | цветное изображение | IP67 защита от пыли и воды | 420 линий горизонтального разрешения | 120° угол обзора

Монитор парковочной системы, камеры заднего и переднего вида, датчики

PS–801 Монитор парковочной системы

Монитор парковочной системы
- Диагональ: 4,3”
- Видеосистема: NTSC
- Система цветопередачи: RGB
- Количество видеовходов: 2
- Питание: 12В
- Диапазон температур: -20°С~ +70°С
- Автоматическое включение при появлении видеосигнала
- Солнцезащитный козырек

4.3” диагональ | 12В рабочее напряжение

40 шт./кор.
Артикул: A78011S

0,25 кг

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

PS–815 Рамка номерного знака с камерой заднего вида

- Тип сенсора: CMOS
- Разрешение: 480 ТВЛ
- Угол обзора: 120°
- Цветное изображение
- IP-защита: 67
- Парковочные линии
- Минимальная освещенность: 0,1Лк
- Питание:12В
- Диапазон температур: -40°С~ +70°С

20 шт./кор.
Артикул: A78401S

0,35 кг

PS–811/PS–812/PS–813/PS–814 Камера заднего / PS–816 переднего вида

PS-811
50 шт./кор.
Артикул: A78008S

0,12 кг

PS-813
50 шт./кор.
Артикул: A78010S

0,18 кг

PS-812
50 шт./кор.
Артикул: A78009S

0,14 кг

PS-814
50 шт./кор.
Артикул: A78400S

0,16 кг

PS-816
50 шт./кор.
Артикул: A07732S

0,12

- Тип сенсора: CMOS
- Разрешение: 420 ТВЛ
- Угол обзора: 120°
- Цветное изображение
- IP-защита: 67
- Парковочные линии
- Минимальная освещенность: 0,1Лк
- Питание:12В
- Диапазон температур: -40°С~ +70°С

Датчики парктроника

200 шт./кор.

0,005 кг

Фото	Цвет/ Диаметр	Артикул
	22	A78278S
	22	43313
	22	A78279S
	22	A78280S

Внешний вид		Артиул
	18	A07153S
	20	A78538S
	22	43312
	18	A07154S
	20	A78540S
	22	43314
	18	A07155S
	20	A78539S
	22	43315

Вентиляторы автомобильные

Предназначены для дополнительной циркуляции воздуха в салоне автомобиля. Обеспечат комфортные условия как для водителя, так и для пассажиров.

AVS 8043 / AVS 8043C

AVS 8043

12 шт./кор.
Артикул: 43466

0,75 кг

AVS 8043C

12 шт./кор.
Артикул: 43467

0,75 кг

- Цвет: синий
- Диаметр: 6 дюймов
- Материал корпуса: металл
- Переключатель: 2 положения
- Напряжение: AVS 8043 - 12В
  AVS 8043C - 24В

AVS 8048 / AVS 8048C

AVS 8048

12 шт./кор.
Артикул: 43470

0,75 кг

AVS 8048C

12 шт./кор.
Артикул: A78002S

0,75 кг

- Цвет: синий
- Диаметр: 8 дюймов
- Материал корпуса: металл
- Переключатель: 2 положения
- Напряжение: AVS 8048 - 12В
  AVS 8048C - 24В

AVS 9041

20 шт./кор.
Артикул: 43472

0,26 кг

- Цвет: черный
- Диаметр: 5 дюймов
- Материал корпуса: пластик
- Переключатель: вкл./выкл.
- Напряжение: 12В

Тепловентилятор автомобильный

TE–310 / 311

20 шт./кор.
Артикул: A78236S

0,45 кг

TE-310 - Сила тока: 12,5А
Напряжение: 12В

20 шт./кор.
Артикул: A78868S

0,45 кг

TE-311 - Сила тока: 6,25А
Напряжение: 24В

- Мощность: 150Вт
- Переключатель:
  2 режима работы
- Длина провода: 180см

Термометры

ATM–02

24 шт./кор.
Артикул A78644S

0,08 кг

- Датчик наружной и внутренней температуры
- ЖК-экран, подсветка.
- Длина провода 3 м
- Размер: 118,1*28,9*26,5 мм, размер дисплея: 33*12 мм
- Универсальное крепление на двухстороннюю клейкую ленту
- Высокая точность измерений ± 1°C
- Диапазон измерения температур от +50°C до -70°C
- Элемент питания 1xAAA (в комплект не входит)

ATM–01

100 шт./кор.
Артикул A78603S

0,03 кг

- Тип: термометр автомобильный
- ЖК-экран: есть
- Длина провода: 1 м
- Металлический щуп: 24 мм
- Размер дисплея: 36x16 мм
- Питание: LR44/AG13, 2 шт.
- Размер: 48x28,6x14,4 мм

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Холодильники автомобильные (термоконтейнеры)

Серия «Classic Style»

Эти модели являются типичным представителем «среднего класса», т.е. их характеристики удовлетворяют общепринятому стандарту.

CC–22NB



2 шт./кор.
Артикул: A07140S

2,85 кг

- Питание от прикуривателя: 12 В
- Мощность охлаждения: 48Вт
- Емкость: 22 литра
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 15-18С от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: +5С (при температуре окружающей среды не выше +23С и непрерывной работы не менее 3-х часов)
- Вес: 2,85 кг
- Размеры: 21 х 47 х 36 см

CC–24NB



2 шт./кор.
Артикул: 43438

4,6 кг

- Питание:12В/220В
- Мощность в режиме охлаждения: 40 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 35 Ватт
- Емкость: 24 литра
- Размеры: 400х300х430 мм.
- Вес: 4,6 кг
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 15-18°С от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: +5°С (при температуре окружающей среды не выше +23°С и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65°С

CC–30B



2 шт./кор.
Артикул: a80553s

6,25 кг

- Питание: 12В/220В
- Мощность в режиме охлаждения: 48 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 42 Ватт
- Емкость: 30 литров
- Размеры: 475х290х450 мм
- Вес: 6,25 кг
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 15-18°С от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: +5°С (при температуре окружающей среды не выше +23° и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65°С
- Подстаканники на верхней крышке
- Оснащен колесиками и ручкой

CC–32B



- Питание: 12В/220В
- Мощность в режиме охлаждения: 45 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 35 Ватт
- Емкость: 32 литра
- Размеры: 475х310х440 мм
- Вес: 6,6 кг
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 15-18°С от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: +5°С (при температуре окружающей среды не выше +23° и непрерывной работ не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65°С
- Подстаканники на верхней крышке

2 шт./кор.
Артикул: 43440

6,6 кг

Серия «Smart Control»

Эту серию мы можем назвать своей гордостью и «изюминкой». Модели из этой линейки имеют стильный дизайн, удобное управление и повышенную мощность, которая позволяет им демонстрировать показатели работы, существенно превышающие общепринятые стандарты.

CC–15WBC



2 шт./кор.
Артикул: a80552s

8 кг

- Питание: 220В/12В/24В
- Мощность в режиме охлаждения: 62 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 53 Ватт
- Емкость: 15 литров
- Размеры: 410x290x290 мм
- Вес: 8 кг
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 22-25°С от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения -2°С (при температуре окружающей среды не выше +23°Си непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65°С
- Сохраняет установленную температуру в течение1,5-2 часов после отключения
- Плотно прилегающая крышка с применением термоизоляционного материала
- LED дисплей
- Регулируемый плечевой ремень

CC–19WBC

2 шт./кор.
Артикул: a80971s

8,1 кг

- Питание: 220В/12В/24В
- Мощность в режиме охлаждения: 66 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 54 Ватт
- Емкость: 19 литров
- Вес: 8,1 кг
- Размеры: 445x330x350 мм
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 22-25°С от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: -2°С (при температуре окружающей среды не выше +23°С и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65°С
- Сохраняет установленную температуру в течение 1,5-2 часов после отключения
- Плотно прилегающая крышка с применением термоизоляционного материала
- LED дисплей
- Регулируемый плечевой ремень

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

CC–22WAC

355 мл — 29 шт.; 500 мл — 20 шт.; 1.5 л — 4 шт.; 2.0 л — 3 шт.

2 шт./кор.
Артикул: A40103S

5,3 кг

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ 22 ЛИТРА | Питание: 12V | Питание: 24V | Питание: 220V

Минимальная температура* -2° | Максимальная температура +65° | Ремень для переноски

- Питание: 220В/12В/24В
- Мощность в режиме охлаждения: 80 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 65 Ватт
- Емкость: 22 литра
- Вес: 5,3 кг
- Размеры: 545x276x370 мм
- Работает по принципу «Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 22-25°С от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: -2°С (при температуре окружающей среды не выше +23°С и непрерывной работе не менее 3 часов)
- Максимальный нагрев: до +65°С
- Сохраняет установленную температуру в течение 1,5-2 часов после отключения
- Плотно прилегающая крышка с применением термоизоляционного материала
- LED дисплей
- Программируемое сенсорное управление
- Регулируемый плечевой ремень

CC–24WBC

355 мл — 34 шт.; 500 мл — 22 шт.; 1.5 л — 5 шт.; 2.0 л — 4 шт.

1 шт./кор.
Артикул: a80972s

8,6 кг

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ 24 ЛИТРА | Питание: 12V | Питание: 24V | Питание: 220V

Минимальная температура* -2° | Максимальная температура +65° | Ремень для переноски | USB 1A USB порт

- Питание: 220В/12В/24В
- Мощность в режиме охлаждения: 66 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 54 Ватт
- Емкость: 24 литра
- Размеры: 540x340x330 мм.
- Вес: 8,6 кг
- Работает по принципу«Эффекта Пельтье»
- Максимальное охлаждение: 22-25°С от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: -2°С (при температуре окружающей среды не выше +23°С и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65°С
- Сохраняет установленную температуру в течение 1,5-2 часов после отключения
- Плотно прилегающая крышка с применением термоизоляционного материала
- LED дисплей
- Программируемое сенсорное управление
- USB порт на лицевой стороне с выходным током 1А
- Регулируемый плечевой ремень

CC–27WBC

355 мл — 38 шт.; 500 мл — 25 шт.; 1.5 л — 6 шт.; 2.0 л — 4 шт.

1 шт./кор.
Артикул: A07084S

7,6 кг

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ 27 ЛИТРОВ | Питание: 12V | Питание: 24V | Питание: 220V

Минимальная температура* -2° | Максимальная температура +65° | Ремень для переноски | USB 1A USB порт

- Питание: 220В/12В/24В
- Мощность в режиме охлаждения: 78 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 54 Ватт
- Емкость: 27 литров
- Размеры: 480 x 385 x 350 мм
- Вес: 7,6 кг
- Работает по принципу«Эффекта Пельтье»
- USB порт на лицевой стороне 1А
- Максимальное охлаждение: 22-25°С от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: -2°С (при температуре окружающей среды не выше +23°С и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65°С
- Сохраняет установленную температуру в течение 1,5-2 часов после отключения
- Плотно прилегающая крышка с применением термоизоляционного материала
- LED дисплей
- Программируемое сенсорное управление
- Регулируемый плечевой ремень

Термоконтейнеры

Термоконтейнер предназначен для хранения и транспортировки охлажденных напитков и продуктов питания. Прекрасно подходит для путешествий, рыбалки, поездок за город и тд.

Контейнер изготовлен из прочного пластика, может быть использован как стул, выдерживающий массу до 100 кг Крышка фиксируется защелкиванием, что предотвращает нежелательное открытие. Для удобства транспортировки имеются 2 боковые ручки. В контейнере предусмотрен слив конденсата через специальный клапан.

*Рекомендуется укладывать в контейнер заранее охлаждённые продукты, а аккумуляторы холода размещать сверху. Старайтесь максимально заполнять термоконтейнер и плотно закрывать крышку. Это позволит дольше сохранить температуру продуктов неизменной.

Рекомендуется использовать с аккумуляторами холода AVS (10-15% от объема):

IB-20 – 2кг IG-450 – 5 шт.
IB-30 – 3кг IG-450 – 7 шт.
IB-40 – 4кг IG-450 – 9 -10 шт.
IB-60 – 6кг IG-450 – 14 шт.

IB–20

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ 20 ЛИТРОВ
СОХРАНЯЕТ ТЕМПЕРАТУРУ* 35 ЧАСОВ

1 шт./кор.
Артикул: A07171S

Ремень для переноски

2,1 кг

Герметичная конструкция | Ударопрочный корпус | Экологически чистые материалы | Длительная поддержка температуры

- Объем: 20л
- Ручка и ремень для транспортировки
- Материал: Пластик, пенополиуретан
- Размер: 46x23x29 см

IB–30

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ 30 ЛИТРОВ
СОХРАНЯЕТ ТЕМПЕРАТУРУ* 35 ЧАСОВ

1 шт./кор.
Артикул: A07172S

2,9 кг

Герметичная конструкция | Ударопрочный корпус | Экологически чистые материалы | Длительная поддержка температуры

- Объем: 30л
- Защелки-фиксаторы на крышке
- 2 ручки для транспортировки
- Клапан для слива конденсата
- Материал: Пластик, пенополиуретан
- Размер: 37x30x35 см

IB–40

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ 40 ЛИТРОВ
СОХРАНЯЕТ ТЕМПЕРАТУРУ* 35 ЧАСОВ

1 шт./кор.
Артикул: A07173S

3,5 кг

Герметичная конструкция | Ударопрочный корпус | Экологически чистые материалы | Длительная поддержка температуры

- Объем: 40л
- Защелки-фиксаторы на крышке
- 2 ручки для транспортировки
- Клапан для слива конденсата
- Материал: Пластик, пенополиуретан
- Размер: 37x32x35 см

IB–60

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ 60 ЛИТРОВ
СОХРАНЯЕТ ТЕМПЕРАТУРУ* 35 ЧАСОВ

Герметичная конструкция | Ударопрочный корпус | Экологически чистые материалы | Длительная поддержка температуры

1 шт./кор.
Артикул: A07174S

4,9 кг

- Объем: 60л
- Защелки-фиксаторы на крышке
- Клапан для слива конденсата
- 2 ручки для транспортировки
- Материал: Пластик, пенополиуретан
- Размер: 57x40x38 см

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Термосумки

Термосумки в сочетании с аккумуляторами холода позволяют сохранить продукты охлажденными в течение длительного периода времени в любом месте, где бы Вы ни оказались, будь то пикник или поход на пляж.



Износостойкая ткань
4 мм слой из вспененного полиуретана, отражает холодный воздух
Термоизоляционная подкладка
Внутренний водонепроницаемый слой PEVA
Во всех термосумках и сумках холодильника мы используем PEVA.
PEVA — это экологически чистая пленка,выполненная из растительного сырья, которая не содержит тяжелых металлов и не влияет на окружающуюсреду, и в том числе на находящиеся в ней продукты. Покупая сумки с такой пленкой, Вы заботитесь не только о своих продуктах, но и о природе.

TC–6

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ 6 ЛИТРОВ

20 шт./кор.
Артикул: A07733S
0,4 кг

- Материал: оксфорд (нейлон)
- Размер: 21x16x18 см
- Объём: 6 л
- Сохранение температурного режима до 12 часов
- Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена
- Передний карман на молнии
- Регулируемый плечевой ремень

TC–10

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ 10 ЛИТРОВ

20 шт./кор.
Артикул: a80541s
0,4 кг

- Материал: полиэстер
- Размер: 24,5x19x24см
- Объём: 10 литров
- Сохранение температурного режима до 12 часов
- Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена
- Два боковых кармана
- Передний карман на молнии
- Регулируемый плечевой ремень

TC–12

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ 12 ЛИТРОВ



10 шт./кор.
Артикул: A07796S
0,7 кг

- Материал: полиэстер
- Размер: 30x22x22 см
- Объём: 12 литров
- Сохранение температурного режима до 12 часов
- Высококачественные внутренние элементы
- Два боковых кармана
- Передний карман на молнии
- Регулируемый плечевой ремень

TC–20

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ 20 ЛИТРОВ



20 шт./кор.
Артикул: a80542s
0,61 кг

- Материал: полиэстер
- Размер: 31,5x22x33см
- Объём: 20 литров
- Сохранение температурного режима до 12 часов
- Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена
- Два боковых кармана
- Передний карман на молнии
- Регулируемый плечевой ремень

TC–20BS

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ 20 ЛИТРОВ

20 шт./кор.
Артикул: A78782S
0,65 кг

- Материал: полиэстер
- Размер: 33x23.5x30 см
- Объём: 20 литров
- Сохранение температурного режима до 12 часов
- Высококачественные внутренние элементы
- Два боковых кармана
- Передний карман на молнии
- Регулируемый плечевой ремень

Сумки-холодильники AVS Comfort

CB–24A



6 шт./кор.
Артикул:A80538S

1,6 кг

- Питание : 12 В
- Потребляемая мощность: 48 Вт / 4,2 А
- Объем: 24 литра
- Максимальное охлаждение: 10-12°С ниже температуры окружающей среды (не ниже +5°С)
- Рекомендуется использоватьс аккумуляторами холода AVS
- Обладает всеми свойствамитермосумки
- Принцип работы по эффекту«Пельтье»
- 3 дополнительных кармана
- Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена
- Вес: 1,6 кг
- Габариты: 21x47x36 см

Питание: 12V

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ 24 ЛИТРА

Аккумуляторы холода

Предназначены для увеличения срока сохранения продуктов холодными. Герметичная ёмкость наполнена безвредным теплоемким раствором. Перед использованием необходимо заморозить аккумулятор холода в морозильной камере Вашего домашнего холодильника.

IG–160

64 шт./кор.
Артикул: 80708

0,017 кг

- Объём: 160 мл
- Упаковка: дисплей, 32 шт.
- Тип: мягкий

IG–200

52 шт./кор.
Артикул: 80707

0,021 кг

- Объём: 200 мл
- Упаковка: дисплей, 26 шт.
- Тип: пластик

IG–400

24 шт./кор.
Артикул: 80710

0,042 кг

- Объём: 400 мл
- Упаковка: дисплей, 12 шт.
- Тип: мягкий

IG–450

24 шт./кор.
Артикул: 80709

0,05 кг

- Объём: 450 мл
- Упаковка: дисплей, 12 шт.
- Тип: пластик

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Сравнительная таблица холодильников

МОДЕЛИ									
	Classic Style				Smart Control				
	CC–22NB	CC–24NB	CC–30B	CC–32B	CC–15WBC	CC–19WBC	CC–22WAC	CC–24WBC	CC–27WBC
Питание	12	12/220	12/220	12/220	12/24/220	12/24/220	12/220	12/24/220	12/24/220
Мощность охлаждения	48Ватт	40Ватт	48Ватт	45Ватт	62Ватт	66Ватт	80Ватт	66Ватт	78Ватт
Мощность нагрева		35Ватт	42Ватт	35Ватт	53Ватт	54Ватт	65Ватт	54Ватт	54Ватт
Объем	22литра	24 литра	30 литров	32 литра	15 литров	19 литров	22 литра	24 литра	27 литров
Размеры, мм	210x470x360	400x300x430	475x290x450	475x310x440	410x290x290	445x330x350	545x276x370	540x340x330	480x385x350
Мин. тем-ра охлаждения	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C	-2°C	-2°C	-2°C	-2°C	-2°C
Макс. тем-ра охлаждения	15-18°C	15-18°C	15-18°C	15-18°C	22-25°C	22-25°C	22-25°C	22-25°C	22-25°C
Максимальный нагрев	до +65°C	до +65°C	до +65°C	до +65°C	до +65°C	до +65°C	до +65°C	до +65°C	до +65°C
Колёсики для траспортировки	-	-	+	-	-	-	-	-	-
LED дисплей	-	-	-	-	+	+	+	+	+
Внешний USB порт	-	-	-	-	-	-	-	1A	1A
Вес	2,85 кг	4,6 кг	6,25 кг	6,6 кг	8,00 кг	8,10кг.	5,30 кг	8,60 кг	7,60 кг

Сравнительная таблица сумок-холодильников и термосумок

МОДЕЛИ						
	TC–6	TC–10	TC–12	TC–20	TC–20BS	CB–24A
Объем	6 литров	10 литров	12 литров	20 литров	20 литров	24 литра
Размеры, см	22,5x18x19	24,5x19x24	30x22x22	31,5x22x33	33x23,5x30	21x47x36
Карманы	1	3	1	3	3	3
Ручка	+	+	+	+	+	+
Ремень на плечо	+	+	+	+	+	+
Вес	0,3 кг	0,4 кг	0,7 кг	0,61 кг	0,65 кг	1,6 кг

Сравнительная таблица термоконтейнеров

МОДЕЛИ				
	IB–20	IB–30	IB–40	IB–60
Объем	20 литров	30 литров	40 литров	60 литров
Размеры	46x23x29 см	37x30x35 см	37x32x35 см	57x40x38 см
Защелки-фиксаторы	-	+	+	+
Ручка	+	+	+	+
Ремень на плечо	+	-	-	-
Клапан для слива	-	+	+	+
Вес	2,1 кг	2,9 кг	3,5 кг	4,9 кг

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Насос механический

Это простая в изготовлении и эксплуатации конструкция состоит из опорной рамы, педали, поршня со штоком, цилиндра, возвратной пружины, манометра со шлангом и невозвратным клапаном. При нажатии на педаль поршень сжимает воздух, который уходит в шланг через клапан.

Альтернативы этому прибору при поездке на дальние расстояния нет и в ближайшей перспективе не предвидятся. Может случиться что угодно: отказать бортовая сеть, оборваться провода, выйти из строя прикуриватель или попросту сесть аккумулятор. Ножной насос отказывает за редким исключением.

FP–01

ОБЪЕМ ЦИЛИНДРА 180 см³

Максимальное давление 7 Атм

набор насадок

20 шт./кор.
Артикул: A07579S

0,81 кг

- Максимальное давление: 7 Атмосфер
- Резиновый шланг – 50 см
- Объем цилиндра 180 см3
- Комплектация: насос механический, набор насадок.

FP–02

ОБЪЕМ ЦИЛИНДРОВ 350 см³

Максимальное давление 7 Атм

набор насадок

10 шт./кор.
Артикул: A07580S

1,25 кг

- Максимальное давление: 7 Атмосфер
- Резиновый шланг – 50 см
- Объем цилиндров 350 см3
- Комплектация: насос механический, набор насадок.

FP–03

ОБЪЕМ ЦИЛИНДРА 180 см³

Максимальное давление 7 Атм

набор насадок

20 шт./кор.
Артикул: A07581S

1,1 кг

- Максимальное давление: 7 Атмосфер
- Резиновый шланг – 50 см
- Объем цилиндра 180 см3
- Механизм высокого давления
- Усиленная конструкция насоса
- Комплектация: насос механический, набор насадок.

Измерительные приборы

Манометры

PG–204

фиксация стрелки

PSI ATM Две шкалы измерения

Максимальное давление 5 Атм

100 шт./кор.
Артикул A78702S

0,05 кг

EL–609

Максимальное давление 10 Атм

KG/CM2 BAR•PSI KPA 4 шкалы измерения

Спускной клапан

Электронный дисплей

100 шт./кор.
Артикул: 80531

0,08 кг

EL–800

Максимальное давление 10 Атм

KG/CM2 BAR•PSI KPA 4 шкалы измерения

LED Светодиодная подсветка

Электронный дисплей

180 шт./кор.
Артикул: 80533

0,09 кг

HS–01

Максимальное давление 10 Атм

Быстроразъёмное соединение

Спускной клапан

Универсальный шланг-удлинитель

28 шт./кор.
Артикул A78642S

0,38 кг

YF–509A

Максимальное давление 7 Атм

PSI ATM Две шкалы измерения

Спускной клапан

100 шт./кор.
Артикул: 43108

0,09 кг

YF–205

Максимальное давление 7 Атм

KG/CM2 PSI Две шкалы измерения

Спускной клапан

100 шт./кор.
Артикул: 80494

0,09 кг

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Защитные чехлы-тенты для автомобилей

Защита кузова от снега и льда (материал устойчив при низких температурах). Защита машины от ультрафиолетовых лучей и жары. Защита поверхности от пыли, песка, грязи и пыльцы. 100% водонепроницаемый полиэстер. По нижнему краю тента резинка для фиксации. Молния со стороны двери водителя позволяет попасть в салон автомобиля, не снимая чехол. В комплекте сумка для хранения тента.



Материал «Тарпаулин» | 100% Водонепроницаемый полиэстер | Двойные швы | Резинка для фиксации | Материал Oxford (Оксфорд) | Молния со стороны водителя | «Ушки» для боковых зеркал | Сумка для хранения

Защитный чехол–тент на легковой автомобиль CC–520

- Молния для двери водителя
- «Ушки» для боковых зеркал
- Материал: тарпаулин
- Двойной шов
- Мягкая подкладка, для предотвращения повреждений лакокрасочного покрытия транспортного средства
- Сумка для хранения тента

S 406x165x119 см.
5 шт./кор. Артикул: 43414 — 2,6 кг

M 432x165x119 см
5 шт./кор. Артикул: 43415 — 2,6 кг

L 457x165x119 см
5 шт./кор. Артикул: 43416 — 2,7 кг

XL 482x178x119 см
5 шт./кор. Артикул: 43417 — 2,8 кг

2XL 508x178x119 см
5 шт./кор. Артикул: 43418 — 2,9 кг

3XL 533x178x119 см
5 шт./кор. Артикул: 43419 — 3,0 кг

4XL 572x203x122 см
5 шт./кор. Артикул: 43420 — 3,0 кг

Защитный чехол–тент на внедорожник JC–520

- Молния для двери водителя
- «Ушки» для боковых зеркал
- Материал: тарпаулин
- Двойной шов
- Мягкая подкладка, для предотвращения повреждений лакокрасочного покрытия транспортного средства
- Сумка для хранения тента

Джип M 432x185x145 см
4 шт./кор. Артикул: 43421 — 3,0 кг

Джип L 457x185x145 см
4 шт./кор. Артикул: 43422 — 3,25 кг

Джип XL 482x196x145 см
4 шт./кор. Артикул: 43423 — 3,25 кг

Джип 2XL 508x196x152 см
4 шт./кор. Артикул: 43424 — 3,5 кг

Джип 3XL 533x196x152 см
4 шт./кор. Артикул: 43425 — 3,75 кг

Джип 4XL 572x203x160 см
4 шт./кор. Артикул: 43426 — 4,00 кг

Защитный чехол–тент на мотоцикл МС–520

- Материал: тарпаулин
- Двойной шов
- Сумка для хранения тента
- Мягкая подкладка, для предотвращения повреждений лакокрасочного покрытия транспортного средства

M 203x89x119 см

12 шт./кор. Артикул: 80534 — 0,83 кг

L 229x99x125 см

12 шт./кор. Артикул: 80535 — 1,0 кг

XL 246x104x127 см

12 шт./кор. Артикул: 80536 — 1,08 кг

2XL 264x104x130 см

12 шт./кор. Артикул:A78244S — 1,1 кг

Защитный чехол–тент на квадроцикл АС–515

- Позволяет избавить Ваш квадроцикл от попадания влаги, пыли, ультрафиолета при транспортировке и хранении
- Изготовлен из прочного водонепроницаемого материала
- Цвет: черный, камуфляж

L 218x124x84 см / камуфляж

10 шт./кор. Артикул: 43617 — 1,2 кг

L 218x124x84 см / черный

10 шт./кор. Артикул: 43618 — 1,3 кг

M 208x122x78 см / черный

10 шт./кор. Артикул: 43441 — 1,2 кг

XL 251x124x84 см / камуфляж

10 шт./кор. Артикул: 43427 — 1,4 кг

XL 251x124x84 см черный

10 шт./кор. Артикул: 43428 — 1,4 кг

Защитный чехол–тент на снегоход SC–525

Чехол для снегохода сохраняет технику в хорошем техническом состоянии, не позволяя снегоходу намокать, ржаветь и царапаться. Чехол, используемый для снегохода, изготавливается из специальной водостойкой ткани.

L 303x36x99 см / черный

10 шт./кор. Артикул: 43634 — 1,0 кг

XL 330x36x102 см / черный

10 шт./кор.Артикул: 43635 — 1,20 кг

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Таблица совместимости тентов для автомобилей

Защитный чехол тент на автомобиль CC-520 (седан)

Класс	Тип кузова, размеры	Автомобиль	Размер тента
A	Четырех- и пятиместные автомобили длиной до 3800 мм	Chevrolet Spark, Peugeot 107, Kia Picanto, Fiat 500, Mini Cooper, Daewoo Matiz, Citroen C1, Honda Fit	S - размер
B	Пятиместные автомобили длиной от 3800 до 4200 мм для хэтчбеков и от 4200 до 4500 мм для седанов	Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Peugeot 208, Opel Corsa, Citroen DS3, Kia Rio, Skoda Felicia, Lada Granta	S, M - размер
C	Пятиместные автомобили длиной от 4200 до 4500 мм для хэтчбеков и от 4500 до 4700 мм для седанов	Volkswagen Golf, Ford Focus, Renault Logan, Opel Astra, Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Nissan Almera	M, L - размер
D	Пятиместные автомобили длиной от 4600 до 4850 мм	Toyota Camry, Mazda 6, Volkswagen Passat, Ford Mondeo, Nissan Teana, Opel Insignia Mercedes-Benz C-класса	L, XL - размер
E	Пятиместные автомобили длиной от 4850 до 5050 мм	Mercedes-Benz E-класса, Audi A6, Volvo S80/XC70, Lexus ES, BMW 5, Honda accord	2XL, 3XL - размер
F	Четырех- и пятиместные автомобили длиной более 5050 мм	Mercedes-Benz S-класс, BMW 7, Audi A8, Kia Quoris, Hyundai Equus, Lexus LS	4XL - размер

Защитный чехол тент на автомобиль JC-520 (внедорожник)

Класс	Тип кузова, размеры	Автомобиль	Размер тента
B	Пятиместные хэтчбеки и универсалы длиной до 4300мм, с дорожным просветом от 160 мм и возможным приводом на все колеса	Renault Duster, Chevrolet Niva, Nissan Juke, Skoda Yeti, Opel Mokka, Chery Tiggo, Suzuki SX 4	M - размер
C	Пятиместные хэтчбеки и универсалы длиной от 4300мм до 4600 мм, с дорожным просветом от 160 мм и возможным приводом на все колеса	Nissan Qashqai, Toyota RAV4, Kia Sportage, Hyundai ix35, Volkswagen Tiguan, Nissan X-trail, Mazda CX-5, Mitsubishi ASX	L - размер
D	Пяти- или семиместные универсалы длиной от 4600 до 4800 мм, с дорожным просветом от 160 мм и возможным приводом на все колеса	УАЗ ПАТРИОТ, Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Pajero Sport, Ssang Yong Kyron, Nissan Pathfinder, Great Wall Hover H3/H5, Kia Sorento	XL, 2XL - размер
E	Пяти- или семиместные универсалы длиной более 4800 мм, с дорожным просветом от 160 мм и приводом на все колеса	Toyota Land Cruiser 200, Volkswagen Touareg, Toyota Highlander, Nissan Patrol, Range Rover, Mercedes-Benz GL	3XL, 4XL - размер

Заглушки ремня безопасности

Блокирует звуковой и световой сигналы о не пристегнутом ремне безопасности, защищает от загрязнения во время проведения обслуживания автомобиля.

BS–001

25 шт./кор.
Артикул: A78465S

0,12 кг

- Увеличенная толщина стали 0,2 см
- Комплект: 1 шт
- Материал: сталь и АБС пластик

BS–003

50 шт./кор.
Артикул: A40093S

0,24 кг

- Увеличенная толщина стали 0,2 см
- Комплект: 2 шт
- Материал: сталь и АБС пластик

BS–002

25 шт./кор.
Артикул: A78466S

0,06 кг

- Толщина стали 0,14 см
- Комплект: 2 штуки.
- Материал: сталь

BS–004

100 шт./кор.
Артикул: A40244S

0,014 кг

- Толщина пластика 0,2 см
- Комплект: 2 штуки.
- Материал: полипропилен

Вешалки автомобильные

Устанавливаются на любое переднее сиденье с подголовником на стойках. Прочный стальной каркас не прогнется даже под зимней курткой. Полиуретановые подплечники предотвращают соскальзывание одежды при движении по ухабистой дороге. Абсолютно не мешают пассажирам заднего сиденья.

AV–01

20 шт./кор.
Артикул:
43660

0,59 кг

- Материал: хромированная сталь и полиуретан
- Комплект: вешалка

AV–03

20 шт./кор.
Артикул:
43662

0,56 кг

- Материал: хромированная сталь и полиуретан
- Комплект: вешалка и набор антилюфтовых втулок

AV–04

12 шт./кор.
Артикул:
80486

0,5 кг

- Материал: хромированная сталь и полиуретан
- Комплект: вешалка

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Зеркала автомобильные

Зеркала серии AVS Security значительно улучшают обзор дороги при управлении автомобилем и помогут избежать столкновения с другими машинами либо предметами, избежав аварийной ситуации.

Зеркало внутрисалонное

PV–111 (прямое)

- Состав: пластмасса, ПВХ, стекло, металлизированная пленка
- Легкая установка
- Увеличенный угол обзора
- Защита от осколков
- Размер: 300x65мм

Легкая установка

50 шт./кор.
Артикул: A40109S

0,22 кг

PV–112 (панорамное)

- Состав: пластмасса, ПВХ, стекло, металлизированная пленка
- Легкая установка
- Увеличенный угол обзора
- Защита от осколков
- Размер: 300x65мм

Защита от осколков | Легкая установка

50 шт./кор.
Артикул: A40108S

0,23 кг

PV–113 (прямое)

- Состав: пластмасса, ПВХ, стекло, металлизированная пленка
- Легкая установка
- Увеличенный угол обзора
- Защита от осколков
- Размер: 285x75мм

Легкая установка

50 шт./кор.
Артикул: A40130S

0,21 кг

PV–114 (панорамное)

- Состав: пластмасса, ПВХ, стекло, металлизированная пленка
- Легкая установка
- Увеличенный угол обзора
- Защита от осколков
- Размер: 300x75мм

Защита от осколков | Легкая установка

50 шт./кор.
Артикул: A40131S

0,22 кг

Зеркало мертвой зоны

PV–822 FA (регулируемое)

- Регулируемый угол отражения
- Состав: пластмасса, ПВХ, стекло, металлизированная пленка
- Диаметр: 50мм
- Комплект – 2шт

100 шт./кор.
Артикул:A40114S

0,04 кг

Установка на боковые зеркала | Установка на салонное зеркало | Регулируемое

PV–823 FA (регулируемое)

- Регулируемый угол отражения
- Состав: пластмасса, ПВХ, стекло, металлизированная пленка
- Размер: 65х45мм
- Комплект -2шт

100 шт./кор.
Артикул:A40115S

0,05 кг

Установка на боковые зеркала | Установка на салонное зеркало | Регулируемое

PV–710U (нерегулируемое)

- Состав: пластмасса, ПВХ, стекло, металлизированная пленка
- Размер: 55х75мм
- Комплект -1шт

100 шт./кор.
Артикул:A40113S

0,02 кг

Установка на боковые зеркала | Установка на салонное зеркало

PV–721A (регулируемое)

- Регулируемый угол отражения
- Состав: пластмасса, ПВХ, стекло, металлизированная пленка
- Размер: 50мм
- Комплект -2шт

100 шт./кор.
Артикул:A40110S

0,04 кг

Установка на боковые зеркала | Установка на салонное зеркало | Регулируемое

PV–820U (нерегулируемое)

- Состав: пластмасса, ПВХ, стекло, металлизированная пленка
- Диаметр: 50мм
- Комплект -2шт

100 шт./кор.
Артикул:A40112S

0,03 кг

Установка на боковые зеркала | Установка на салонное зеркало

PV–821A (регулируемое)

- Регулируемый угол отражения
- Состав: пластмасса, ПВХ, стекло, металлизированная пленка
- Диаметр: 50мм
- Комплект -2шт

100 шт./кор.
Артикул:A40111S

0,04 кг

Установка на боковые зеркала | Установка на салонное зеркало | Регулируемое

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Пепельницы

Пепельница является универсальной и устанавливается в автомобильный подстаканник. Имеет специальную крышку с функцией “Защита от запаха”, при закрытии крышки, запах остается внутри и не выходит наружу.

AT–001

50 шт./кор.
Артикул: A78507S

0,32 кг

- Размер: 90x65x150 мм.
- Устанавливается в держатель для напитков или держатель банки на консоли

AT–002

100 шт./кор.
Артикул: A78508S

0,176 кг

- Размер: 70x65x90 мм.
- Устанавливается в держатель для напитков или держатель банки на консоли
- Нижняя часть корпуса прорезинена для плотной установки в подстаканник

AT–004

150 шт./кор.
Артикул: A40021S

0,183 кг

- Размер: 80x65x90 мм
- Подсветка голубого цвета
- Устанавливается в держатель для напитков
- В комплекте имеется отдельный подстаканник

Шторки солнцезащитные

SH–201S

80 шт./кор.
Артикул:43100

0,08 кг

Шторка солнцезащитная на боковые стекла
- Комплектация: шторка 2 шт. присоски для установки 2 шт.
- Размер: 44x38 см

SH–202S

60 шт./кор.
Артикул:43101

0,1 кг

Шторка солнцезащитная на боковые стекла
- Комплектация: шторка 2 шт. присоски для установки 4 шт.
- Размер: 50x38 см

SH–207S

60 шт./кор.
Артикул: 43102

0,12 кг

Шторка солнцезащитная на боковые стекла
- Комплектация: шторка 2 шт. присоски для установки 4 шт.
- Размер: 65x38 см

SH–308B

80 шт./кор.
Артикул: 43093

0,1 кг

Шторка солнцезащитная на заднее стекло
- Комплектация: шторка 1 шт. присоски для установки 2 шт.
- Размер: 100x50 см

SH–105F

- Комплектация: шторка 1 шт.
- Присоски для установки 2 шт.

- Размер: L – 150x80 см.

36 шт./кор.
Артикул: A07411S
0,1 кг

- Размер: M – 145x70 см.

36 шт./кор.
Артикул: A07412S
0,1 кг

- Размер: S – 130x60 см.

36 шт./кор.
Артикул: 43094
0,1 кг

SH–107F «Single Bubble»



- Комплектация: шторка 1 шт.
- Присоски для установки 2 шт.

- Размер: L – 150x80 см.

36 шт./кор.
Артикул: A07413S
0,17 кг

- Размер: M – 145x70 см.

36 шт./кор.
Артикул: A07414S
0,17 кг

- Размер: S – 130x60 см.

36 шт./кор.
Артикул: 43095
0,17 кг

SH–108F «Double Bubble»



- Двухслойная
- Комплектация: шторка 1 шт.
- Присоски для установки 2 шт.

- Размер: L – 150x80 см.

15 шт./кор.
Артикул:A07415S
0,33 кг

- Размер: M – 145x70 см.

15 шт./кор.
Артикул:A80723S
0,33 кг

- Размер: S – 130x60 см.

15 шт./кор.
Артикул:A07416S
0,33 кг

SH–111 «Laser»



- Комплектация: шторка 1 шт.
- Присоски для установки 2 шт.

- Размер: L – 150x80 см.

24 шт./кор.
Артикул: 43097
0,09 кг

- Размер: M – 145x70 см.

24 шт./кор.
Артикул: 43098
0,09 кг

- Размер: S – 130x60 см.

24 шт./кор.
Артикул: 43099
0,09 кг

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Держатели для мобильных телефонов и смартфонов

Магнитные держатели

Магнитные держатели — новое слово в мире автомобильных держателей. Самым удобным в магнитном креплении является возможность снять или изменить угол наклона вашего устройства в одно касание.

AH–1501–M

360°

Установка в дефлектор

100 шт./кор.
Артикул: A78298S

0,116 кг

Держатель магнитный в дефлектор
- В комплекте идут металлические пластины разной формы и размера, которые можно наклеить на заднюю крышку смартфона или спрятать под чехол
- Упаковка: блистер

AH–1701–M

360°

Установка в дефлектор

100 шт./кор.
Артикул: A78848S

0,12 кг

Держатель магнитный в дефлектор
- В комплекте идут металлические пластины разной формы и размера, которые можно наклеить на заднюю крышку смартфона или спрятать под чехол
- Упаковка: коробка

AH–1703–M

360°

Установка в дефлектор

100 шт./кор.
Артикул: A78853S

0,12 кг

Держатель магнитный в дефлектор
- В комплекте идут металлические пластины разной формы и размера, которые можно наклеить на заднюю крышку смартфона или спрятать под чехол
- Упаковка: блистер

AH–1702–M

360°

Установка на торпедо

100 шт./кор.
Артикул: A78850S

0,10 кг

Держатель магнитный на двойном скотче
- Магнитная шайба прикрепляется к металлическому основанию
- В комплекте идет тонкая металлическая пластина с самоклеящейся поверхностью, которую можно наклеить на заднюю крышку смартфона или спрятать под чехол
- Упаковка: блистер

AH–1710–M

360°

Установка на торпедо

100 шт./кор.
Артикул: A07115S

0,12 кг

Держатель магнитный на двойном скотче
- В комплекте идёт тонкая металлическая пластина с самоклеящейся поверхностью, которую можно наклеить на заднюю крышку смартфона или спрятать под чехол
- Упаковка: блистер

AH–1709–M

360°

Установка на лобовое стекло

Установка на торпедо

100 шт./кор.
Артикул: A07114S

0,15 кг

Магнитный держатель на гибкой ножке
- Держатель подходит для установки на приборную панель или лобовое стекло
- Упаковка: коробка

AH–1712–M

360°

Установка на лобовое стекло

Установка на торпедо

50 шт./кор.
Артикул: A07117S

0,16 кг

Магнитный держатель на гибкой ножке
- Держатель подходит для установки на приборную панель или лобовое стекло
- Упаковка: блистер

AH–1904–M

360°

Установка на торпедо

25 шт./кор.
Артикул: A07811S

0,17 кг

Магнитный держатель на регулируемой ножке
- Держатель подходит для установки на приборную панель
- Упаковка: блистер

AH–1905–M

360°

Установка в дефлектор

25 шт./кор.
Артикул: A07812S

0,118 кг

Держатель магнитный в дефлектор
- В комплекте идут металлические пластины разной формы и размера, которые можно наклеить на заднюю крышку смартфона или спрятать под чехол
- Упаковка: блистер

AH–1906–M

360°

Установка в дефлектор

25 шт./кор.
Артикул: A07813S

0,119 кг

Держатель магнитный в дефлектор
- В комплекте идут металлические пластины разной формы и размера, которые можно наклеить на заднюю крышку смартфона или спрятать под чехол
- Упаковка: блистер

AH–2226–M

360°

Установка на торпедо

100 шт./кор.
Артикул: A78153S

0,11 кг

Держатель магнитный на двойном скотче
- Магнитная шайба крепится на поверхность смартфона
- Благодаря компактным размерам не перекрывается обзор у водителя, как при использовании обычных держателей
- Широкие диапазоны регулировок положения устройств

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Держатели на поворотной ножке

AH–2116–C

360°

Установка на лобовое стекло

Установка на торпедо

100 шт./кор.
Артикул: 43752

0,15 кг

- Держатель подходит для портативных устройств шириной от 38 до 95 мм
- Упаковка: коробка

AH–2121–C

360°

Установка на лобовое стекло

Установка на торпедо

100 шт./кор.
Артикул: 43920

0,255 кг

- Держатель подходит для устройств шириной от 45 до 115 мм

AH–2155–C

360°

Установка на лобовое стекло

Установка на торпедо

100 шт./кор.
Артикул: 43754

0,2 кг

- Держатель подходит для устройств шириной от 45 до 95 мм
- Упаковка: коробка

AH–2227 / AH–2227–BL

360°

Установка на лобовое стекло

Установка на торпедо

Держатель «Двойна прищепка»
- Держатель подходит для устройств шириной до 105 мм
- Упаковка: AH-2227 - коробка, AH-2227-BL - блистер

AH–2227

50 шт./кор.
Артикул: A80726S

0,19 кг

AH–2227–BL

50 шт./кор.
Артикул: A78256S

0,19 кг

AH–2224 / AH–2224–BL

360°

Установка на лобовое стекло

Установка на торпедо

Держатель «Прищепка»
- Держатель подходит для устройств шириной до 105 мм
- Упаковка: AH-2224 - коробка, AH-2224-BL - блистер

AH–2224

50 шт./кор.
Артикул: A80725S

0,19 кг

AH–2224–BL

50 шт./кор.
Артикул: A78255S

0,15 кг

AH–1901

Держатель на регулируемой ножке подходит для устройств шириной от 52 до 93 мм.
- Упаковка: коробка

25 шт./кор.
Артикул: A07808S

0,51 кг

360°

Установка на торпедо

AH–1902

Держатель на регулируемой ножке подходит для устройств высотой от 118 до 188 мм
- Упаковка: коробка

25 шт./кор.
Артикул: A07809S

0,18 кг

360°

Установка на торпедо

AH–1707–D

360° | Установка на лобовое стекло | Установка на торпедо

Держатель для 2-х устройств
- Может использоваться для одного устройства или двух
- Подходит для устройств от 55 до 85 мм
- Упаковка: блистер

50 шт./кор.
Артикул: A78854S

0,2 кг

AH–2241

360° | Установка на лобовое стекло | Установка на торпедо

50 шт./кор.
Артикул: A78786S

0,12 кг

- Держатель подходит для устройств от 65 до 85 мм
- Упаковка: блистер

AH–1705

360° | Установка на торпедо | Установка на лобовое стекло

100 шт./кор.
Артикул: A78851S

0,12 кг

- Держатель подходит для устройств от 55 до 85 мм
- Упаковка: блистер

Держатель на дефлектор

AH–1507–M

Установка в дефлектор

100 шт./кор.
Артикул: A78299S

0,112 кг

- Держатель подходит для устройств шириной от 55 до 80 мм.
- Упаковка: блистер

AH–1708

Установка в дефлектор | 360°

100 шт./кор.
Артикул: A78855S

0,12 кг

- Держатель подходит для устройств от 55 до 85 мм
- Упаковка: коробка

AH–1711

Установка в дефлектор | 360°

100 шт./кор.
Артикул: A07116S

0,112 кг

- Держатель подходит для устройств от 60 до 90 мм
- Упаковка: блистер

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Держатели на гибкой ножке

• АН–2107–D

Установка на лобовое стекло
Установка на торпедо
Установка в дефлектор

50 шт./кор.
Артикул: 43751

0,25 кг

360°

- Держатель подходит для портативных устройств шириной от 38 до 95 мм
- Упаковка: коробка

• АН–2225–L

Установка на лобовое стекло
Установка на торпедо

100 шт./кор.
Артикул: A80955S

0,108 кг

360°

Держатель «Прищепка»
- Держатель подходит для устройств шириной до 105 мм

• АН–2081–XP / АН–2081BL–XP

Установка на лобовое стекло
Установка на торпедо
Установка в дефлектор
360°

100 шт./кор (**BL**).
Артикул: 43196

100 шт./кор.
Артикул: 43747

0,16 кг

- Держатель подходит для портативных устройств шириной от 48 до 118 мм
- Упаковка АН-2081-XP: коробка
- Упаковка АН-2081BL-XP: блистер

• АН–2116–D

Установка на лобовое стекло
Установка на торпедо

50 шт./кор.
Артикул: 43753

0,266 кг

360°

- Держатель подходит для устройств шириной от 38 до 95 мм
- Упаковка: коробка

На приборную панель

• АН–1704

Установка на торпедо

100 шт./кор.
Артикул: A78849S

0,15 кг

Держатель на двойном скотче
- Подходит для устройств от 85 до 150 мм
- Оборудован держателем для провода
- Упаковка: коробка

• АН–1706

Установка на торпедо
Установка на руль

100 шт./кор.
Артикул: A78852S

0,15 кг

Держатель-клипса
- Подходит для устройств до 90 мм
- Упаковка: блистер

Держатели для планшетных компьютеров

В настоящее время планшетный компьютер становится всё более распространённым гаджетом. Универсальный держатель AVS Comfort подходит для всех популярных моделей планшетных компьютеров — Apple, Samsung, Lenovo, Asus и других производителей.

AH–4952

360°

Установка на лобовое стекло

60 шт./кор.
Артикул: A78195S

0,35 кг

- Подходит для планшетов от 9 до 11 дюймов
- Поворотная ножка для крепления на лобовое стекло или приборную панель

AH–4953

360°

Установка на лобовое стекло

50 шт./кор.
Артикул: A78193S

0,33 кг

- Регулируемая высота: 140-260 мм.
- Поворотная ножка для крепления на лобовое стекло или приборную панель

AH–1903

360°

Установка на подголовник

25 шт./кор.
Артикул: A07810S

0,25 кг

- Подходит для планшетов от 138 до 288 мм (от 5,4 до 11 дюймов)
- Крепление на спинку переднего сиденья - от 105 - 150 мм

AH–4954

50 шт./кор.
Артикул: A78194S

0,35 кг

360°

Установка на лобовое стекло

- Регулируемая высота: 125-200 мм.
- Поворотная ножка для крепления на лобовое стекло или приборную панель

AH–4955

50 шт./кор.
Артикул: A78300S

0,33 кг

360°

Установка на лобовое стекло

- Держатель подходит для устройств шириной от 6 до 9 дюймов.
- Упаковка: коробка

Держатели «Magic Pocket»

Прочно удерживает телефон в автомобиле при помощи специальных креплений (входят в комплект), которые позволяют расположить телефон в любом удобном для водителя или пассажира месте (решетке отопителя, приборной панели и т.д.)

Установка на торпедо

Установка в дефлектор

MP–777: 95x118мм. Цвет: черный

100 шт./кор.
Артикул: 43131

0,04 кг

MP–777: 95x118мм. Цвет: серый

100 шт./кор.
Артикул: 43130

0,04 кг

MP–777: 95x118мм. Цвет: красный

100 шт./кор.
Артикул: 43129

0,04 кг

MP–888: 115x145мм. Цвет: черный

100 шт./кор.
Артикул: 43645

0,05 кг

MP–888: 115x145мм. Цвет: серый

100 шт./кор.
Артикул: 43644

0,05 кг

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Противоскользящие коврики

Противоскользящий коврик надежно удерживает небольшие предметы на приборной панели автомобиля. Препятствует соскальзыванию предметов при изменении скорости автомобиля или при расположении предметов на наклонной поверхности.

AVS–113A / AVS–114L

AVS–113A
Размер: 19x22 см
400 шт./кор.
Артикул: 43104
0,02 кг

AVS–114L
Размер: 56x29 см
100 шт./кор.
Артикул: 43105
0,07 кг

Противоскользящие NANO коврики

Противоскользящий NANO коврик надежно удержит ваш мобильный телефон, КПК, iPod или очки на приборной панели. Благодаря специальной структуре поверхности препятствует соскальзыванию предметов при движении автомобиля.

Фиксирует предметы даже на наклонных поверхностях с углом наклона 60-90 градусов. На горизонтальных поверхностях удерживающий эффект усиливается.

NP–002

чёрный, 400 шт./кор.
Артикул: 43183
0,044 кг

прозрачный, 400 шт./кор.
Артикул: 43218
0,044 кг

- Размер: 15x9 см
- Цвет: чёрный, прозрачный

NP–008

400 шт./кор.
Артикул: 43185
0,044 кг

- Размер: 14,5x8,5 см
- Цвет: чёрный

NP–009

400 шт./кор.
Артикул: 43186
0,044 кг

- Размер: 14x8 см
- Цвет: чёрный

NP–010

400 шт./кор.
Артикул: 43988
0,02 кг

- Дизайн: в стиле Apple iPhone
- Размер: 12,5x6 см
- Цвет: чёрный

NP–018

300 шт./кор.
Артикул: 43188
0,072 кг

- Размер: 14,5x18,5 см
- Цвет: чёрный

Противоскользящий коврик в багажник

Удерживает любые предметы: органайзеры, сумки, чемоданы, автопринадлежности и многое другое.

AP–107

- Размер: 100x70 см
- Цвет: черный

100 шт./кор.
Артикул: A07150S
0,26 кг

Коврики влаговпитывающие

• VK–01, VK–02, VK–03, VK–04



Помогает защитить салон от соли, влаги и грязи. Коврики произведены из специального материала, впитывающего и удерживающего влагу.

VK-01	VK-02	VK-03	VK-04
100 шт./кор. Ариткул: A78246S	100 шт./кор. Ариткул: A78247S	60 шт./кор. Ариткул: A78248S	100 шт./кор. Ариткул: A78249S
0,08 кг	0,08 кг	0,133 кг	0,08 кг

Защита салона автомобиля от грязи, реагентов и соли | Защита обуви | Не сминаются | Много впитывает: до 300 мл. жидкости

VK-01	VK-02	VK-03	VK-04
• Комплектация: 2 шт. • Размер: 40x45 см • Цвет: черный	• Комплектация: 2 шт. • Размер: 50x38 см • Цвет: черный	• Комплектация: 4 шт. • Размер: 50x38, 25x38 см • Цвет: черный	• Комплектация: 2 шт. • Размер: 50x38 см • Цвет: клетка

• Коврик в багажник VK–05 / VK–06

Используется при перевозке инструментов, запчастей, рассады, автомобильных шин, стройматериалов, урожая с дачи, домашних животных. Защитит багажник автомобиля от грязи, пыли, пятен масла и жидкостей. Можно использовать как подстилку при ремонте.

Запчасти | Автомобильные шины | Строительные материалы | Животные

VK-05
- Комплектация: 1 шт.
- Размер: 120x100 см
- Цвет: черный

35 шт./кор.
Артикул: A07148S

0,300 кг

VK-06
- Комплектация: 1 шт.
- Размер: 100x80 см
- Цвет: черный

50 шт./кор.
Артикул: A07149S

0,208 кг

Накидки ортопедические

СКОРО в продаже

• OB–01 (поддержка спины анатомическая)

Даная модель обеспечивает поддержку спины, правильную и комфортную установку поясничного отдела позвоночника. Не затрудняет кровообращения, производит разгрузку мышц спины. Модель подходит к использованию в автомобиле, дома и на работе.

30 шт/кор.
Ариткул:A40247S

0,4 кг

• ONB–02 (бамбуковая)



Данная модель поддерживает спину, благодаря бамбуковым вставкам и особой форме помогает значительно увеличить ощущение комфорта автомобилем. Модель подходит к использованию в автомобиле, дома и на работе.

10 шт/кор.
Ариткул:A40248S

0,7 кг

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Органайзеры пространства

Обеспечивают идеальный порядок в автомобиле, удобны для хранения вещей и инструментов. Вместительные и функциональные органайзеры изготавливаются из специализированных материалов, обладающих водо- и грязеотталкивающими свойствами.

Органайзер пространства на спинку сиденья OS-001

48 шт./кор.
Артикул: A78434S

0,34 кг

Органайзер выполнен из прочного материала, обладающего водоотталкивающими и грязезащитными свойствами. Легко крепится на спинке сиденья специальным ремнем и шнурами.
- Размер: 38x55 см

Накидка защитная на спинку переднего сиденья KM-01



50 шт./кор.
Артикул: A78435S

0,12 кг

Изготовлена из высокопрочного водонепроницаемого материала. Быстро и легко крепится за направляющие подголовника с помощью резинок за основание сиденья.
- Размер: 45x57 см

Накидка защитная с отделением для планшета KM-02

100 шт./кор.
Артикул: A78436S

0,18 кг

Изготовлена из высокопрочного водонепроницаемого материала. Крепится за направляющие подголовника с помощью резинок за основание сиденья. На накидке расположено специальное отделение для планшета, а так же, два кармана для хранения бутылок или других мелочей.
- Размер: 44x63 см

Органайзер для CD дисков CO-001

100 шт./кор.
Артикул: A78460S

0,11 кг

Органайзер для CD дисков, выполнен из полиэстера, крепится к солнцезащитному козырьку двумя эластичными лентами, вмещает в себя 10 дисков с дополнительным карманом для топливных карт, зажигалок и небольших аксессуаров.
- Цвет: черный
- Размер: 14.5x30.5 см

Органайзер в багажник (войлочный) LO-001

20 шт./кор.
Артикул: A78437S

0,5 кг

Материал обладает водоотталкивающими и грязезащитными свойствами. Идеально крепится к боковой стене и ковру багажника с помощью «липучек».
- Размер: 55 x 15 x 23 см

Органайзер в багажник LO-002

10 шт./кор.
Артикул: A78461S

0,9 кг

Материал обладает водоотталкивающими и грязезащитными свойствами. Органайзер имеет дополнительные боковые карманы для хранения. Данный органайзер можно использовать как универсальную и удобную сумку для похода по магазинам.
- Размер: 56x39x26.5 см

Рамки под номерной знак

RN–02/RN–03

Артикул: A78104S - RUSSIA
A78105S - Россия

50 шт./кор. 0,23 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: нижняя защелка
- Метод нанесения: шелкография
- Материал: ABS — пластик
- Цвет: хром

RN–04/RN–05

Артикул: A78106S - тёмный
A78107S - светлый

50 шт./кор. 0,19 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: нижняя защелка
- Метод нанесения: без нанесения
- Материал: ABS — пластик
- Цвет: карбон (темный / светлый)

RN–06/RN–07

Артикул: A78108S - RUSSIA
A78110S - РФ

50 шт./кор. 0,176 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: нижняя защелка
- Метод нанесения: шелкография
- Материал: ABS + полипропилен
- Цвет: черный

RN–08/RN–09

Артикул: A78111S - хром
A78112S - золото

50 шт./кор. 0,163 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: книжка
- Метод нанесения: рельеф
- Материал: ABS + полипропилен
- Цвет: черный

RN–10/RN–11

Артикул: A78113S - золото
A78114S - хром

50 шт./кор. 0,163 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: книжка
- Метод нанесения: рельеф
- Материал: ABS + полипропилен
- Цвет: черный

RN–18/RN–19



Артикул: A07729S - Taiga
A07730S - Urban

50 шт./кор. 0,205 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: книжка
- Метод нанесения: шелкография
- Материал: полипропилен

RN–12/RN–13/RN–14



Артикул: A78487S - хром
A78488S - золото
A78563S - белая

50 шт./кор. 0,23 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: книжка
- Метод нанесения: рельеф
- Материал: ABS + полипропилен
- Цвет: черный

RN–15/RN–16/RN–17

Артикул: A07726S - черная
A07727S - сереб. металлик
A07728S - белая

50 шт./кор. 0,2 кг

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: книжка
- Метод нанесения: без нанесения
- Материал: полипропилен
- Цвет: черная / металлик / белый

RN–22/RN–23 NEW!

Артикул: A40408S - белая
A40409S - черная

50 шт./кор. 0,2 кг

- Для япон./амер. авто
- Тип рамки: ТИП 1А 290x170
- Тип крепления: разъёмы под номерной знак
- Материал: АБС-пластик

RN–01

- Тип рамки: односоставная
- Тип крепления: разъемы под номерной знак
- Метод нанесения: без нанесения
- Материал: полипропилен

50 шт./кор.
Артикул: A78109S

0,132 кг

RN–21

- Тип рамки: ТИП4 195x145
- Тип крепления: разъёмы под номерной знак
- Метод нанесения: без нанесения
- Материал: полипропилен

50 шт./кор.
Артикул:A40208S

0,075 кг

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Ковры для салона и багажника автомобиля 3D

Изготовлены в формате 3D - сплошная перемычка между площадкой отдыха левой ноги и педальным узлом. Форма ковра идеально повторяет все изгибы и нюансы пола автомобиля. Уникальный подпятник из износоустойчивого материала обеспечит продолжительный срок службы изделия, а в зимний период убережет от образования луж под ногами. Оригинальный рисунок «ПРОТЕКТОР». Перемычка на тоннель, совмещенная с одним из задних ковриков. Изготовлены из современного ТЭП материала, с содержанием каучука 55%. Не имеют запаха.

Ковры для салона автомобиля 3D

Артикул	Модель	Марка авто	Кол-во предметов	Материал	Вес
Универсальные					
A78274S	SK-01	Универсальные	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A78275S	SK-02	Универсальные 520x410x480 мм	2 шт. (передние)	Термоэластопласт (тэп)	1,5
A78784S	SK-46	Универсальные	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	0,9
Chevrolet					
A78534S	SK-11	Niva (2002-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
Hyundai					
A78728S	SK-18	Creta (2016-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A78727S	SK-17	Solaris (2010-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A78799S	SK-59	Solaris II (2017-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
Kia					
A78731S	SK-21	Cee'd (2012-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A78977S	SK-62	Rio IV/X-LINE (2017-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
Lada					
A78276S	SK-03	Granta (2011-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A78527S	SK-04	Kalina (2004-, 2013-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A78529S	SK-06	Largus (2012-) (без 3-го ряда)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A78530S	SK-07	Largus (фургон) (2012-)	2 шт. (передние)	Термоэластопласт (тэп)	1,5
A78531S	SK-08	Priora (2007-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A78528S	SK-05	Vesta/SW (2015-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3

Артикул	Модель	Марка авто	Кол-во предметов	Материал	Вес
A78532S	SK-09	XRAY (2016-)с вещ.ящиком	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A78722S	SK-10	Нива 3D (Lada 4x4)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
Nissan					
A78740S	SK-30	Terrano 2WD (2014-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
Renault					
A78744S	SK-34	Duster/Kaptur 4WD (2015-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A78745S	SK-35	Logan II (2014-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A78746S	SK-36	Sandero II/Stepway (2014-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
Skoda					
A78749S	SK-39	Rapid (2013-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
A07377S	SK-68	KODIAQ (2017-)	5 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3
VOLKSWAGEN					
A78753S	SK-43	Polo SD (2010-)	4 шт.	Термоэластопласт (тэп)	3

Ковры для багажника автомобиля 3D

Спроектирован с помощью 3D - моделирования, благодаря чему ковер идеально повторяет очертания пола багажника автомобиля. Конфигурация ковра позволяет максимально использовать объём багажника. Цвет - черный, высота борта 32 мм. Антискользящее исполнение лицевой поверхности с оригинальным рисунком препятствует перемещению груза в багажнике во время движения автомобиля.Продукт изготавливается на новейшем немецком оборудовании из современного, импортного и экологически чистого сырья.

Артикул	Модель	Марка авто	Кол-во предметов	Материал	Вес
Hyundai					
A78767S	BK-12	Creta (2016-)	3 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
A78800S	BK-26	Solaris II (2017-)(SD)	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
Kia					
A78983S	BK-31	Optima (2016-)	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
Lada					
A78766S	BK-11	21214M НИВА 3D (LADA 4X4) (2009-)	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
A78757S	BK-02	Granta LB (2014-)	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
A78758S	BK-03	Granta SD (2011-)	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
A78761S	BK-06	Largus (2012-)	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Артикул	Модель	Марка авто	Кол-во предметов	Материал	Вес
A78762S	BK-07	Priora SD/WAG	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
A78763S	BK-08	Vesta SD (2015-)	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
A78764S	BK-09	XRAY (2016-) Верхн., на фальшпол	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
A07736S	BK-36	Lada Vesta SW (Cross)(2017-) (верхн.,на фальшпол)	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
Renault					
A78771S	BK-16	Duster 4WD (2011-) (1 карман)	2 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
Skoda					
A07378S	BK-35	Skoda KODIAQ (2017-)	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
UAZ					
A78765S	BK-10	Patriot (2005-2014)	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7
VOLKSWAGEN					
A78780S	BK-25	Polo SD (2010-)	1 шт.	Термоэластопласт (тэп)	2,7

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ

Фиксатор для ковров универсальный (с винтом)

Предназначен для более надежного крепления ковров к полу автомобиля.

FK–01

50 шт./кор.
Артикул: A78781S

0,08 кг

Мешки для колёс

Пакеты для шин и колес — это надежный способ защитить покрышки от различных загрязнений во время хранения. А также помогут во время транспортировки не испачкать багажник и салон автомобиля.

MK–1219

24 шт./кор.
Артикул: A78047S

0,134 кг

- Мешки для упаковки колёс предназначены для перевозки и хранения автомобильных колёс.
- Подходят для колёс размером до R 19.
- В комплекте:
- 1) Мешки для колёс — 4 шт.
  - Размер: 100x100 см.
  - Состав: полиэтилен низкого давления
- 2) Наклейки на колёса — 4 шт.

Оплетки на руль

Кожаные оплетки изготовлены из 100% натуральной кожи. Они отличаются высокой износостойкостью и надежно защитят поверхность рулевого колеса от повреждений. Основа оплетки прорезинена, что исключает проскальзывания по рулю. Обхват оплетки 8,2 см.

S 35-37 см - Размер S преимущественно подходит для спортивных автомобилей с маленьким рулем;
M 37-39 см - Размер M самый распространенный, подходит большинству легковых автомобилей;
L 39-41 см - Размер L подходит новым газелям и отечественным жигулям;
XL 41-43 см - Размер XL подходит грузовым автомобилям.

GL–165

Оплетка из натуральной кожи с гладкой классической фактурой.

Придаст респектабельности любому интерьеру автомобиля. Волнообразная форма с углублениями под пальцы способствует удобному хвату руля при маневренном вождении.

Размер S: 35x37 см
Размер M: 37x39 см
Размер L: 39x41 см

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
GL-165S-B	A78653S	черный	S	25	0,62
GL-165S-GR	A78654S	серый	S	25	0,62
GL-165M-B	A78651S	черный	M	25	0,62
GL-165M-GR	A78652S	серый	M	25	0,62
GL-165M-BE	A78940S	бежевый	M	25	0.62
GL-165L-B	A78649S	черный	L	25	0,62
GL-165L-GR	A78650S	серый	L	25	0,62

GL–200

Оплетка из натуральной кожи с волнообразной формой.

В местах хвата на оплетке находятся массажные вставки, препятствующие самопроизвольному проскальзыванию под руками обода руля и обеспечивающие качественный массаж ладони. Комбинированная кожа на оплетке: классическая фактура и перфорированная кожа подчеркнут индивидуальный стиль салона.

Размер S: 35x37 см
Размер M: 37x39 см
Размер L: 39x41 см

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
GL-200S-B	A78659S	черный	S	25	0,62
GL-200S-GR	A78660S	серый	S	25	0,62
GL-200M-B	A78657S	черный	M	25	0,62
GL-200M-GR	A78658S	серый	M	25	0,62
GL-200M-BE	A78941S	бежевый	M	25	0.62
GL-200L-B	A78655S	черный	L	25	0,62
GL-200L-GR	A78656S	серый	L	25	0,62

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

GL-910

Оплетка из натуральной кожи с волнообразной формой обода для лучшего хвата.

В местах хвата на оплетке находятся массажные вставки, препятствующие самопроизвольному проскальзыванию под руками обода руля и обеспечивающие качественный массаж ладони. Комбинированная кожа на оплетке: классическая фактура и перфорированная.

Размер M: 37x39 см

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
GL-910M -BBR	A78671S	Черный, коричневый	M	25	0,62
GL-910M -BBL	A78672S	Черный, синий	M	25	0,62
GL-910M -BRD	A78673S	Черный, красный	M	25	0,62
GL-910M-GR	A07519S	зелёный	M	25	0,62

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
GL-910M-LBL	A07520S	голубой	M	25	0,62
GL-910M-OR	A07521S	оранжевый	M	25	0,62
GL-910M-PK	A07522S	розовый	M	25	0,62
GL-910M-YE	A07524S	желтый	M	25	0,62

GL–370

Оплетка из натуральной кожи с дополнительными вставками.

Внешняя сторона выполнена из двух фактур перфорированная кожа, на месте хвата- гладкая кожа прошитая в складку. Внутреняя сторона - гладкая классическая фактура.

Размер M: 37x39 см

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
GL-370M-B	A78667S	черный	M	25	0,62
GL-370M-GR	A78668S	серый	M	25	0,62

GL–920

Комбинированная оплетка из натуральной кожи

Внешняя сторона - перфорированная кожа, внутренняя- гладкая. В местах хвата на оплетке находятся углубления под пальцы.

Размер M: 37x39 см

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
GL-920M-B	A78674S	черный	M	25	0,62
GL-920M-GR	A78675S	Серый	M	25	0,62

GL-296

Оплетка из натуральной перфорированной кожи

Обеспечит комфортабельное и безопасное управление автомобилем. И придаст элегантный внешний вид салону автомобиля. Волнообразная фактура с углублениями под пальцы способствует удобному хвату руля при маневренном вождении.

Размер S: 35x37 см
Размер M: 37x39 см
Размер L: 39x41 см
Размер XL: 41x43 см

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг	Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
GL-296S-B	A78665S	черный	S	25	0,62	GL-296M-BE	A78942S	бежевый	M	25	0,62
GL-296S-GR	A78666S	серый	S	25	0,62	GL-296L-B	A78661S	черный	L	25	0,62
GL-296M-B	A78663S	черный	M	25	0,62	GL-296L-GR	A78662S	серый	L	25	0,62
GL-296M-GR	A78664S	серый	M	25	0,62	GL-296XL-B	A78943S	черный	XL	25	0,62

GL–930

Оплетка из натуральной кожи с волнообразной формой обода.

Обеспечивает прочное сцепление ладоней с корпусом руля и улучшает комфорт при вождении автомобиля. В местах хвата на оплетке находятся массажные вставки, препятствующие самопроизвольному проскальзыванию под руками обода руля и обеспечивающие качественный массаж ладони. Комбинированная кожа на оплетке: классическая фактура и перфорированная кожа подчеркнут индивидуальный стиль салона.

Размер M: 37x39 см

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
GL-930M-B	A78676S	черный	M	25	0,62

GL–940

Оплетка из натуральной кожи с волнообразной формой обода.

В местах хвата расположены вставки из перфорированной кожи и углублениями под пальцы, что способствует удобному хвату руля при маневренном вождении.

Размер M: 37x39 см

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
GL-940M -B	A78677S	черный	M	25	0,62

GL-665

Оплетка из натуральной кожи с анатомическими вставками.

Глянцевая кожа идеально впишется в интерьер любого салона. И будет прекрасным дополнением дизайна интерьера автомобиля.

Размер M: 37x39 см

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг	Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
GL-665M-B	A78669S	черный	M	25	0,62	GL-665M-BR	A78670S	Коричневый	M	25	0,62

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Оплетки из экокожи

Основа оплетки прорезинена, что исключает проскальзывания по рулю. Оплетка из эко-кожи износостойкая и надежно защитит поверхность рулевого колеса от повреждений. Обхват оплетки 8,2 см.
М 37-39см - Размер М самый распространенный, подходит большинству легковых автомобилей;

• SL–700/710 Плетеная и комбинированная оплетка из эко-кожи.

Классическая оплетка выполена из плетеной эко-кожи по всему периметру оплетки. Удачно подчеркивает индивидуальный стиль салона.

Размер М: 37х39 см

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
SL-700M-B	A78678S	черный	M	25	0,62
SL-700M-GR	A78698S	серый	M	25	0,62
SL-710M-B	A78679S	черный	M	25	0,62
SL-710M-GR	A78699S	серый	M	25	0,62

• GL-304 / 303M-B (карбон)

Размер М: 37х39 см

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
GL-303M-B	A40019S	черный	M	20	0,62
GL-304M-B	A40019S	черный	M	20	0,62

• GL-301/ GL-302 (со шнурком)

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
GL-301M-B	A07517S	черный	M	20	0,62
GL-302M-B	A07750S	чёрный	M	20	0,62

• GL-300M-B (карбон)

Размер М: 37х39 см

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
GL-300M-B	A07516S	черный	M	25	0,62

SLE-165-B

Придаст респектабельности любому интерьеру автомобиля. Волнообразная форма с углублениями под пальцы способствует удобному хвату руля при маневренном вождении.

Размер M: 37x39 см

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
SLE-165M-B	A40234S	черный	M	25	0,62

SL-600-B

Классическая оплетка выполнена из плетеной эко-кожи по всему периметру оплетки. Удачно подчеркивает индивидуальный стиль салона.

Размер M: 37x39 см

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
SL-600M-B	A40231S	черный	M	25	0,62

SLE-296-B

Обеспечит комфортабельное и безопасное управление автомобилем. И придаст элегантный внешний вид салону автомобиля. Волнообразная фактура с углублениями под пальцы способствует удобному хвату руля при маневренном вождении.

Размер S: 35x37 см
Размер M: 37x39 см

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
SLE-296S-B	A40233S	черный	S	25	0,62
SLE-296M-B	A40232S	черный	M	25	0,62

SL-720-B

СКОРО в продаже

Текстурная экокожа идеально впишется в интерьер любого салона. И будет прекрасным дополнением дизайна интерьера автомобиля.

Размер S: 35x37 см
Размер M: 37x39 см

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
SL-720S-B	A40229S	черный	S	25	0,62
SL-720M-B	A40228S	черный	M	25	0,62

SL-730-B

СКОРО в продаже

Текстурная экокожа и прорезиненные массажные вставки под хват обеспечат оригинальный дизайн интерьера и эффективное сцепление с рулем.

Размер M: 37x39 см

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
SL-730M-B	A40230S	черный	M	25	0,62

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Спонжевые оплетки

Спонжевая оплётка отличается мягкостью и удобством. Её приятно держать руками, она не скользит и не стирается. Основа оплетки прорезинена, что исключает проскальзывания по рулю. Обхват оплетки 8,2 см.

S 35-37 см - Размер S преимущественно подходит для спортивных автомобилей с маленьким рулем;
M 37-39 см - Размер M самый распространенный, подходит большинству легковых автомобилей;
L 39-41 см - Размер L подходит новым газелям и отечественным жигулям;
XL 41-43 см - Размер XL подходит грузовым автомобилям.

• SP–426

Спонжевая оплетка руля с 6-ю «подушечками», обшитыми алькантарой.

Объемные вставки-«подушки» наполнены специальным поролоном – спонжем (2 см.). Во время движения он принимает форму рук и, не оказывая обратного давления на пальцы и ладони, снижает усталость от хвата за рулевое колесо. Материал оплетки алькантара способствует надежному контакту ладоней с ободом руля. В холодную погоду спонж согревает руки, а в жаркую – впитывает пот, не позволяя рулевому колесу скользить в ладонях. Придаст интерьеру автомобиля стильный внешний вид.

Размер S: 35x37 см
Размер M: 37x39 см
Размер L: 39x41 см
Размер XL: 41x43 см

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
SP-426S-B	A07062S	черный	S	25	0,62
SP-426M-B	A78719S	черный	M	25	0,62
SP-426L-B	A07057S	черный	L	25	0,62
SP-426XL-B	A07066S	черный	XL	25	0,62
SP-426S-RD	A07065S	красный	S	25	0,62
SP-426M-RD	A78721S	красный	M	25	0,62
SP-426L-RD	A07060S	красный	L	25	0,62
SP-426S-GR	A07064S	серый	S	25	0,62
SP-426M-GR	A78720S	серый	M	25	0,62
SP-426L-GR	A07059S	серый	L	25	0,62
SP-426S-BE	A07063S	бежевый	S	25	0,62

Наименование	Артикул	Цвет	Размер	Шт.в кор	Вес, кг
SP-426M-BE	A07061S	бежевый	M	25	0,62
SP-426L-BE	A07058S	бежевый	L	25	0,62
SP-426L-BL	A07526S	синий	L	25	0,62
SP-426L-BR	A07527S	коричневый	L	25	0,62
SP-426M-BL	A07529S	синий	M	25	0,62
SP-426M-BR	A07530S	коричневый	M	25	0,62
SP-426S-BL	A07531S	синий	S	25	0,62
SP-426S-BR	A07532S	коричневый	S	25	0,62
SP-526L-B	A07525S	черный 10 подушечек	L	25	0,62
SP-526M-B	A07528S	черный 10 подушечек	M	25	0,62

Тросы буксировочные (ленточные)

Тросы ленточные без крюков

ET–7S

- Разрывная нагрузка 7т
- Длина 5м
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала

7т | 5м длина | прочные швы

25 шт./кор.
Артикул: A78408S
0,5 кг

LT–7000

- Разрывная нагрузка 7т
- Длина 5м
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала

7т | 5м длина | прочные швы

25 шт./кор.
Артикул: A80976S
0,54 кг

ET–10S

- Разрывная нагрузка 10т
- Длина 5м
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала

10т | 5м длина | прочные швы

25 шт./кор.
Артикул: A78409S
0,5 кг

LT–10000

- Разрывная нагрузка 10т
- Длина 6м
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала

10т | 6м длина | прочные швы

10 шт./кор.
Артикул: A78410S
0,55 кг

Тросы ленточные с крюками

ET–2,5S

- Разрывная нагрузка 2,5т
- Длина 4,5м
- Два крюка с пружинным фиксатором
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала

2.5т | 4.5м длина | прочные швы | 2 крюка

50 шт./кор.
Артикул: A80998S
0,4 кг

ET–5S

- Разрывная нагрузка 5т
- Длина 4,5м
- Два крюка с пружинным фиксатором
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала

5т | 4.5м длина | прочные швы | 2 крюка

30 шт./кор.
Артикул: A80997S
0,48 кг

ET–7HS

- Разрывная нагрузка 7т
- Длина 5м
- Два крюка с пружинным фиксатором
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала

7т | 5м длина | прочные швы | 2 крюка

25 шт./кор.
Артикул: A78407S
0,6 кг

LT–3000

- Разрывная нагрузка 3т
- Длина 5м
- Два крюка с пружинным фиксатором
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала

3т | 5м длина | прочные швы | 2 крюка

30 шт./кор.
Артикул: A80974S
0,56 кг

LT–5000

- Разрывная нагрузка 5т
- Длина 5м
- Два крюка с пружинным фиксатором
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала

5т | 5м длина | прочные швы | 2 крюка

25 шт./кор.
Артикул: A80975S
0,59 кг

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Тросы буксировочные (усиленные) NEW!

В основе стяжного ремня лежит текстильная лента, изготовленная из очень прочного полиэфирного сырья. Она обладает высоким уровнем износоустойчивости, не подвержена воздействию технических масел и химических активных веществ. Не боится перепада температур, влагостойкая. Фиксация ремня производится крюками из стали. Храповой механизм изготовлен из оцинкованной стали.

ST–55H

5 шт./кор.
Артикул: A40553S

0,45 кг

5т | 5м длина

- Разрывная нагрузка 5т
- Длина 5м
- Изготовлен из высокопрочного полиэстера

прочные швы | 2 крюка

ST–75B

5 шт./кор.
Артикул: A40766S

0,45 кг

7т | 5м длина

- Разрывная нагрузка 7т
- Длина 5м
- Изготовлен из высокопрочного полиэстера

прочные швы | 2 шакла

ST–105B

5 шт./кор.
Артикул: A40767S

0,45 кг

10т | 5м длина

- Разрывная нагрузка 10т
- Длина 5м
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала

прочные швы | 2 шакла

ST–155B

5 шт./кор.
Артикул: A40768S

0,45 кг

15т | 5м длина

- Разрывная нагрузка 15т
- Длина 5м
- Изготовлен из высокопрочного полиэстера

прочные швы | 2 шакла

ST–205S

- Разрывная нагрузка 20т
- Длина 5м
- Изготовлен из высокопрочного полиэстера

5 шт./кор.
Артикул: A40769S

0,45 кг

20т | 5м длина | прочные швы

Тросы буксировочные (канаты)

Тросы канатные без крюков

KT–7000

- Разрывная нагрузка 7т
- Длина 5м
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала

5 шт./кор.
Артикул: A78405S

0,45 кг

7т | 5м длина

Тросы канатные с крюками

KT–3000

- Разрывная нагрузка 3т
- Длина 4м
- Два крюка с пружинным фиксатором
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала

10 шт./кор.
Артикул: A78403S

0,4 кг

3т | 4м длина | 2 крюка

KT–10000

- Разрывная нагрузка 10 т
- Длина 6м
- Изготовлен из высокопрочного полимерного материала

5 шт./кор.
Артикул: A78406S

0,45 кг

10т | 6м длина

KT–5000

- Разрывная нагрузка 5т
- Длина 4,5м
- Два крюка с пружинным фиксатором
- Изготовлен из высокопрочного
- полимерного материала

10 шт./кор.
Артикул: A78404S

0,4 кг

5т | 4,5м длина | 2 крюка

Тросы динамические

DT–7

10 шт./кор.
Артикул: A78511S

1,14 кг

7т | 5м длина | прочные швы

- Нагрузка на ленту: 7т.
- Длина: 5 м.
- Ширина: 70 мм.
- Материал ленты : полиамид.
- Защита петель: оксфорд.
- Эластичность (удлинение при нагрузке): 20%.
- Исполнение : петля.
- Применяется для автомобилей массой от 1 т. до 2 т.

DT–10

5 шт./кор.
Артикул: A78512S

2,08 кг

10т | 8м длина | прочные швы

- Нагрузка на ленту: 10т.
- Длина: 8 м.
- Ширина: 70 мм.
- Материал ленты : полиамид.
- Защита петель: оксфорд.
- Эластичность (удлинение при нагрузке): 20%.
- Исполнение : петля.
- Применяется для автомобилей массой от 1,5 т. до 2,5 т.

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Стяжки и ремни крепления груза

В основе стяжного ремня лежит текстильная лента, изготовленная из очень прочного полиэфирного сырья. Она обладает высоким уровнем износоустойчивости, не подвержена воздействию технических масел и химических активных веществ.

Стяжка крепления груза с храповиком и стандартной ручкой

2т | 50мм ширина | прочные швы

SG–26

- Длина: 6 м. Ширина 50 мм.
- Стяжное усилие: 2 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

10 шт./кор.
Артикул: A78266S
1,439 кг
6м длина

SG–28

- Длина: 8 м. Ширина 50 мм.
- Стяжное усилие: 2 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

10 шт./кор.
Артикул: A78267S
1,439 кг
8м длина

SG–210

- Длина: 10 м. Ширина 50 мм.
- Стяжное усилие: 2 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

10 шт./кор.
Артикул: A78268S
1,439 кг
10м длина

SG–212

- Длина: 12 м. Ширина 50 мм.
- Стяжное усилие: 2 т
- Стяжное усилие при обхвате: 4 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

10 шт./кор.
Артикул: A40261S
1,556кг
12м длина

Стяжка крепления груза с храповиком и ручкой эконом

прочные швы

SG–16

35мм ширина | 1т | 6м длина

- Длина: 6 м. Ширина 35 мм.
- Стяжное усилие: 1 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

30 шт./кор.
Артикул: A78265S
0,819 кг

SGE–26k

50мм ширина | 2т | 6м длина

- Длина: 6 м. Ширина 50 мм.
- Стяжное усилие: 2 т
- Стяжное усилие при обхвате: 4 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

10 шт./кор.
Артикул: A40263S
0,963 кг

SGE–28k

50мм ширина | 2т | 8м длина

- Длина: 8 м. Ширина 50 мм.
- Стяжное усилие: 2 т
- Стяжное усилие при обхвате: 4 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

10 шт./кор.
Артикул: A40264S
1,028 кг

Стяжка крепления груза малотонажные

400 кг | 25мм ширина | прочные швы

SGE–404S (эконом)

- Длина: 4 м. Ширина 25 мм.
- Стяжное усилие: 400 кг
- Стяжное усилие при обхвате: 0,8т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

50 шт./кор.
Артикул: A40265S
0,33 кг
4м длина

400 кг | 25мм ширина | прочные швы

SG–405

- Длина: 5 м. Ширина 25 мм.
- Стяжное усилие: 400 кг
- Стяжное усилие при обхвате: 0,8т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

50 шт./кор.
Артикул: A40262S
0,327 кг
5м длина

Стяжка крепления груза с храповиком и усиленной ручкой

прочные швы

• SG–56
5т | 50мм ширина | 6м длина

- Длина: 6 м. Ширина 50 мм.
- Стяжное усилие при обхвате: 5 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

10 шт./кор.
Артикул: A78269S
1,540 кг

• SG–510
5т | 50мм ширина | 10м длина

- Длина: 10 м. Ширина 50 мм.
- Стяжное усилие при обхвате 5 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

10 шт./кор.
Артикул: A78270S
1,540 кг

• SG–512
5т | 50мм ширина | 12м длина

- Длина: 12 м. Ширина 50 мм.
- Стяжное усилие при обхвате: 5 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

10 шт./кор.
Артикул: A78271S
1,540 кг

• SG–1010
10т | 55мм ширина | 12м длина | NEW!

- Длина: 10 м. Ширина 55 мм.
- Стяжное усилие при обхвате: 10 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

5 шт./кор.
Артикул: A40363S
2,045 кг

• SG–1012
10т | 55мм ширина | 12м длина | NEW!

- Длина: 12 м. Ширина 55 мм.
- Стяжное усилие при обхвате: 10 т
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной, храповый

5 шт./кор.
Артикул: A40364S
2,185 кг

Ремень крепления груза с фиксатором

200 кг
25мм ширина
прочные швы

• RG–203
3м длина

- Длина: 3 м. Ширина 25 мм.
- Стяжное усилие: 200 кг
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной

30 шт./кор.
Артикул: A78272S
0,336 кг

RG–206
6м длина

- Длина: 6 м. Ширина 25 мм.
- Стяжное усилие: 200 кг
- Материал: полипропилен
- Механизм: стальной

30 шт./кор.
Артикул: A78273S
0,336 кг

Стяжки-резинки для крепления

• Комплект стяжек TL-03

50 шт./кор.
Артикул: A78426S
0,24 кг

- Размер: 8mm, 80cm
- Материал: полипропилен, резина, пластик.
- В комплекте – 2 штуки

• Резинки–стяжки груза TL-07

20 шт./кор.
Артикул: A78430S
0,80 кг

- Размер: стяжки груза 8 мм x 60 см
- Материал: полипропилен, сталь.
- В комплекте – 5 штук

• Резинки–стяжки для груза TL-05 /TL-06

TL-05: 50 шт./кор. Артикул: A78428S; 0,30 кг

TL-06: 50 шт./кор. Артикул: A78429S; 0,22 кг

- Размер: 8 мм x 60 см (TL-05)
- Размер: 8 мм x 80 см (TL-06)
- Материал: полипропилен, сталь.
- В комплекте – 2 штуки

• Резинки–стяжки «паук» TL-04

50 шт./кор.
Артикул: A78427S
0,30 кг

- Размер: 8 мм x80 см
- Материал: полипропилен, резина, сталь.
- В комплекте – 1 штука
- 8 закрепляющих крючков

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Сетки для крепления груза

Сетка в багажное отделение GL-01, GL-02, GL-03



- Размер S: 90x50 см (GL-01)
- Размер M: 75x75 см (GL-02)
- Размер L: 75x90 см (GL-03)

Размер S 90x50 см
36 шт./кор.
Артикул: A78431S
0,26 кг

Размер M: 75x75 см
36 шт./кор.
Артикул: A78432S
0,26 кг

Размер L: 75x90 см
36 шт./кор.
Артикул: A78433S
0,26 кг

- Сетка крепится на крючках в нише багажного отделения. Держится крепко и удерживает закрепленный груз в сохранности. Материал: полипропилен.

Сетка багажная TL-01

50 шт./кор.
Артикул: A78424S
0,24 кг

- Для крепления небольшого багажа к мотоциклу, на крыше или в багажнике автомобиля.
- Материал: полипропилен, пластик
- Шесть пластиковых крючков
- Размер: 40x40 см

Сетка карман на липучке TL-02

48 шт./кор.
Артикул: A78425S
0,13 кг

- Для хранения небольшого багажа. Сетка крепится на липучке в любое место багажника. Подходит только для багажников обшитых тканью.
- Материал: полипропилен.
- Размер: 25 x 55 см

Для техосмотра

AN–01/AN–02 Набор для автомобилиста

- Жилет светоотражающий;
- Аптечка;
- Знак аварийной остановки;
- Трос буксировочный с крюками 5т;
- Перчатки ХБ с ПВХ;
- Сумка «Набор автомобилиста»;
- Огнетушитель ОП-2 (ABCE) (только для AN-02)

AN-01

Черная сумка
8 шт./кор.
Артикул: A07284S
1,34 кг

Синяя сумка
8 шт./кор.
Артикул: A40514S
1,34 кг NEW!

Зеленая сумка
8 шт./кор.
Артикул: A40515S
1,34 кг NEW!

Красная сумка
8 шт./кор.
Артикул: A40516S
1,34 кг NEW!

AN-02

Черная сумка
5 шт./кор.
Артикул: A07379S
4,20 кг

Синяя сумка
5 шт./кор.
Артикул: A40517S
4,20 кг NEW!

Зеленая сумка
5 шт./кор.
Артикул: A40518S
4,20 кг NEW!

Красная сумка
5 шт./кор.
Артикул: A40519S
4,20 кг NEW!

AN–05/ AN–06 Набор для автомобилиста NEW!

- Жилет светоотражающий
- Аптечка
- Знак аварийной остановки
- Трос буксировочный с крюками
- Перчатки ХБ с ПВХ
- Упор (башмак)
- Сумка «Набор автомобилиста»
- Искусственная замша в тубусе (только для AN-05)
- Набор для ремонта бескамерных шин (8 предм.) (только для AN-06)
- Огнетушитель ОП-2 (только для AN-06)

AN-05
5 шт./кор.
Артикул: A40588S
1,34 кг

AN-06
5 шт./кор.
Артикул: A40589S
1,34 кг

Огнетушитель (АВСЕ) (Ярпожинвест) ОП-2

6 шт./кор.
Артикул: A83002S

0,9 кг

Размер: 110x110x360 см

Аптечка автомобильная АР-02 NEW!

18 шт./кор.
Артикул: A71009S

0,9 кг

Размер: 17x7x14 см

Упор противооткатный SM-01



30 шт./кор.
Артикул: A40038S

0,136 кг

Размер: 170x85x70 мм

Жилеты светоотражающие VT-05

Соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.281-2014 и ПДД.
Материал: 100% полиэстер.
- Размер XL: (VT-05, 70 гр/м2)

VT-05 Размер XL — 100 шт./кор. Артикул: A40259S — 0,07 кг

Сумка «Набор автомобилиста» SN-01

20 шт./кор.
Артикул: A07217S

0,09 кг

Размер: 47x20x12см

Сумка «Набор автомобилиста» NEW! SN-02

20 шт./кор.
Артикул: A40469S

0,09 кг

Размер: 47x20x12см

Сумка «Набор автомобилиста» NEW! SN-03

20 шт./кор.
Артикул: A40470S

0,09 кг

Размер: 47x20x12см

Сумка «Набор автомобилиста» NEW! SN-04

20 шт./кор.
Артикул: A40471S

0,09 кг

Размер: 47x20x12см

Знаки аварийной остановки

WT–001

20 шт./кор.
Артикул: A78462S

0,42 кг

- Соответствует требованиям ТР/ТС 018/2011 и ПДД
- Длина сторон: 460 мм.
- Оснащен яркими широкими светоотражающими элементами и внутренним оранжевым треугольником.

WT–002

20 шт./кор.
Артикул: A78463S

0,58 кг

- Соответствует требованиям ТР/ТС 018/2011 и ПДД.
- Длина сторон: 485 мм.
- Оснащен яркими широкими светоотражающими элементами и внутренним оранжевым треугольником.
- Металлические ножки с резиновыми наконечниками

WT–004

30 шт./кор.
Артикул: A07139S

0,28 кг

- Соответствует требованиям ТР/ТС 018/2011 и ПДД.
- Длина сторон: 430 мм.
- Оснашен яркими широкими светоотражающими элементами и увеличенным внутренним оранжевым треугольником.

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Знаки самоклеящиеся

Все знаки соответствуют ГОСТ и ПДД. Для самоклеящихся знаков используется светостойкая краска, которая не позволяет знакам выгорать на солнце.

«ШИПЫ» ГОСТ ZS-01, ZS-01A

наружный

ZS–01 наружный. Упаковка по 1 шт.

500 шт./кор. Артикул: A07016S — 0,001 кг

ZS–01A наружный. Упаковка 100 шт.

100 шт./кор. Артикул: A07031S — 0,001 кг

«Инвалид» ГОСТ

ZS-02, наружный (1шт.)

наружный

50 шт./кор.
Артикул: A07142S

0,001 кг

«Начинающий водитель» ГОСТ

ZS-04, наружный (1шт.)

наружный

50 шт./кор.
Артикул: A07144S

0,001 кг

«Ребенок в машине» ГОСТ

ZS-06, наружный (1шт.)

наружный

50 шт./кор.
Артикул: A07146S

0,001 кг

Воронки

OF–135 Воронка с гибким носиком

50 шт./кор.
Артикул: A78416S

0,1 кг

- Диаметр: 135 мм./ длина: 380 мм.
- Материал:
  воронка и насадка – полипропилен, фильтр – латунь.
- Комплектация: воронка, фильтр, насадка с гибким носиком.

OF–160 Воронка с гибким носиком и фильтром

50 шт./кор.
Артикул: A78417S

0,18 кг

- Диаметр: 160 мм./ длина: 400 мм.
- Материал:
  воронка и насадка – полипропилен, фильтр – латунь.
- Комплектация: воронка, фильтр, насадка с гибким носиком.

OF–210 Воронка с фильтром разборная

50 шт./кор.
Артикул: A78418S

0,15 кг

- Диаметр: 210 мм./ Длина: 430 мм.
- Материал:
  воронка и насадка – полипропилен, фильтр – нейлон.
- Комплектация: воронка, фильтр, две насадки.

OF–140

- Диаметр: 140 мм./ длина: 275 мм.
- Материал: воронка и насадка – полипропилен, фильтр – латунь.
- Комплектация:воронка, фильтр,насадка с гибким носиком.

30 шт./кор.
Артикул: A07738S

0,1 кг

OF–120

- Диаметр:
  120 мм./ длина: 260 мм.
- Материал:
  воронка и насадка – полипропилен, фильтр – латунь.
- Комплектация: воронка, фильтр,
  насадка с гибким носиком.

36 шт./кор.
Артикул: A07739S

0,1 кг

Канистры пластиковые

Канистры предназначены для бензина и масла, не накапливают статистический заряд и сертифицированы в соответствии с законом о пожарной безопасности РФ. Канистры производятся на современном российском предприятии из первичного сырья. Материал: ПЭНД.

• ТРК–05 / ТРК–Z 05

Красная 3 шт./кор.
Артикул: A78361S

0,34 кг

Зеленая 3 шт./кор.
Артикул: A78492S

0,34 кг

• Объем: 5 л.

• ТРК–10 / ТРК–Z 10

Красная 4 шт./кор.
Артикул: A78362S

0,54 кг

Зеленая 4 шт./кор.
Артикул: A78493S

0,54 кг

• Объем: 10 л.

• ТРК–20 / ТРК–Z 20

Красная 2 шт./кор.
Артикул: A78363S

1,04 кг

Зеленая 2 шт./кор.
Артикул: A78494S

1,04 кг

• Объем: 20 л.

Канистры металлические

• VJM–05 / VJM–10 / VJM–20

VJM-05
8 шт./кор. Артикул: A07417S
1,2 кг
Объем: 5 л.

VJM-10
5 шт./кор. Артикул: A07418S
2,45 кг
Объем: 10 л.

VJM-20
5 шт./кор. Артикул: A07419S
3,55 кг
Объем: 20 л.

• VJM–05 / VJM–10 / VJM–20

HJM-05
1 шт./кор. Артикул: A07422S
1,9 кг
Объем: 5 л.

HJM-10
1 шт./кор. Артикул: A07421S
2,2 кг
Объем: 10 л.

VJM-20
5 шт./кор. Артикул: A07419S
3,3 кг
Объем: 20 л.

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Ксеноновые лампы, блоки розжига, переходники

Ксеноновые лампы

Ксеноновые лампы — это более эффективное освещение трассы, повышение безопасности, низкое энергопотребление, увеличенный срок службы лампы ксенон и эффектный элемент тюнинга автомобиля или мотоцикла.

Биксеноновые лампы от простого ксенона отличается лампами и наличием специальной биксеноновой проводки управляющей переключением биксеноновой лампы с ближнего света на дальний. Электромагнитный привод перемещает колбу лампы вперед-назад, тем самым меняется фокусировка освещения.

Блок розжига — данный прибор дает напряжение в 25 000 В и тем самым разжигает ксеноновые лампы. Далее когда ксеноновая лампа полностью разожглась он просто стабилизирует напряжение, что дает ксеноновым лампам гореть не потребляя лишнюю энергию.

Общие характеристики:

- Диапазон рабочих температур: -40 +105
- Необходимое стартовое напряжение на входе от 9 до 32V
- Потребляемая мощность: 35W
- Встроенный стабилизатор
- Защита от обратной полярности, от короткого замыкания, от запуска без лампы
- Доступные виды цоколей: H1, H3, H4/H, H4 Bi-xenon, H7, H11, H27, HB2, HB3, HB4, HB5
- Цветовая температура: 4300K, 5000K, 6000K
- Яркость: 2600Lm
- Срок службы: более 2500 часов
- Влагозащищенность коннекторов и цоколя позволяют использовать в любых погодных условиях и не требуют дополнительной гидроизоляции
- Время стабилизации холодной лампы: 2 мин.
- Ток лампы: 0,32-2,5A
- Выходное пиковое напряжение розжига: 23 kVpeak +/- 2kV
- Пульсовая частота: 25-50Hz
- Напряжение в контуре: 400V
- Частота на лампе: 400 +/- 0,5Hz

Внешний вид	Модель	Температура свечения	Артикул	Цоколь	Шт. в кор.	Вес, кг.
	Лампы ксенон D1R (1 шт.)	4300	A78340S	PK32d-3	200	0,06
	Лампы ксенон D1R (1 шт.)	5000	A78341S	PK32d-3	200	0,06
	Лампы ксенон D1R (1 шт.)	6000	A78342S	PK32d-3	200	0,06
	Лампы ксенон D1S (1 шт.)	4300	A80982S	PK32d-2	200	0,06
	Лампы ксенон D1S (1 шт.)	5000	A80983S	PK32d-2	200	0,06
	Лампы ксенон D1S (1 шт.)	6000	A80984S	PK32d-2	200	0,06
	Лампы ксенон D2R (1 шт.)	4300	43334	P32d-3	200	0,05
	Лампы ксенон D2R (1 шт.)	5000	43335	P32d-3	200	0,05
	Лампы ксенон D2R (1 шт.)	6000	43336	P32d-3	200	0,05
	Лампы ксенон D2S (1 шт.)	4300	43331	P32d-2	200	0,05
	Лампы ксенон D2S (1 шт.)	5000	43332	P32d-2	200	0,05
	Лампы ксенон D2S (1 шт.)	6000	43333	P32d-2	200	0,05
	Лампы ксенон D3R (1 шт.)	4300	A78346S	PK32d-6	150	0,05
	Лампы ксенон D3R (1 шт.)	5000	A78347S	PK32d-6	150	0,05
	Лампы ксенон D3S (1 шт.)	4300	A78343S	PK32d-5	150	0.05
	Лампы ксенон D3S (1 шт.)	5000	A78344S	PK32d-5	150	0.05
	Лампы ксенон D4R (1 шт.)	4300	A78352S	P32d-6	200	0.05
	Лампы ксенон D4R (1 шт.)	5000	A78353S	P32d-6	200	0.05

Внешний вид	Модель	Температура свечения	Артикул	Цоколь	Шт. в кор.	Вес, кг.
	Лампы ксенон D4S (1 шт.)	4300	A78349S	P32d-5	200	0.05
	Лампы ксенон D4S (1 шт.)	5000	A78350S	P32d-5	200	0.05
ЛАМПЫ КСЕНОН С РАЗЪЕМОМ KET						
	Лампы би-ксенон H4 (2 шт.) + комплект проводов KET	4300	43337	P43t	50	0.2
	Лампы би-ксенон H4 (2 шт.) + комплект проводов KET	5000	43338	P43t	50	0.2
	Лампы би-ксенон H4 (2 шт.) + комплект проводов KET	6000	43339	P43t	50	0.2
	Лампы ксенон H1 (2 шт.)	4300	43343	P14,5s	50	0.15
	Лампы ксенон H1 (2 шт.)	5000	43344	P14,5s	50	0.15
	Лампы ксенон H1 (2 шт.)	6000	43345	P14,5s	50	0.15
	Лампы ксенон H11 (2 шт.)	4300	43358	PGJ19-2	50	0.16
	Лампы ксенон H11 (2 шт.)	5000	43359	PGJ19-2	50	0.16
	Лампы ксенон H11 (2 шт.)	6000	43360	PGJ19-2	50	0.16
	Лампы ксенон H3 (2 шт.)	4300	43346	PK22s	50	0,15
	Лампы ксенон H3 (2 шт.)	5000	43347	PK22s	50	0,15
	Лампы ксенон H3 (2 шт.)	6000	43348	PK22s	50	0,15
	Лампы ксенон H7 (2 шт.)	4300	43355	Px26d	50	0,15
	Лампы ксенон H7 (2 шт.)	5000	43356	Px26d	50	0,15
	Лампы ксенон H7 (2 шт.)	6000	43357	Px26d	50	0,15
	Лампы ксенон H8 (2 шт.)	4300	A78122S	PGJ19-1	50	0,15
	Лампы ксенон H8 (2 шт.)	5000	A78123S	PGJ19-1	50	0,15
	Лампы ксенон HB3 (9005) (2 шт.)	4300	43367	P20d	50	0,17
	Лампы ксенон HB3 (9005) (2 шт.)	5000	43368	P20d	50	0,17
	Лампы ксенон HB3 (9005) (2 шт.)	6000	43369	P20d	50	0,17
	Лампы ксенон HB4 (9006) (2 шт.)	4300	43370	P22d	50	0,17
	Лампы ксенон HB4 (9006) (2 шт.)	5000	43371	P22d	50	0,17
	Лампы ксенон HB4 (9006) (2 шт.)	6000	43372	P22d	50	0,17

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Блоки розжига

LL–05A Блок розжига
(ballast) AVS premium slim AC 12V/35W

50 шт./кор.
Артикул: 43638

0,26 кг

LL–09A Блок розжига 12V/35W
(ballast) AVS Premium slim DC 12V/35W

ВНИМАНИЕ!!! Рекомендуем использовать только с лампами DC

50 шт./кор.
Артикул: A78086S

0,23 кг

Переходники для блоков и ламп

Переходник для блоков и ламп AVS BWR–03 универсальный

1000 шт./кор.
Артикул: 43329

0,02 кг

Переходник для блоков AVS XWR–05
при использовании в оригинальных фарах с лампами D2R, D2S Connector

500 шт./кор.
Артикул: 43330

0,02 кг

Дневные ходовые огни (DRL)

Дневные ходовые огни DRL (от англ.Daytime running lights) используются для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток.

DL–1

100 шт./кор.
Артикул:A07075S

0,9 кг

- Напряжение: 12 Вольт
- Общая мощность: 24 Ватт
- Кол-во светодиодов: 1 шт.X 2шт.
- Модель светодиодов: COB (0.5W)
- Температура свечения: 6500K
- Общий световой поток: 3000 LM
- Защита от воды и пыли: IP67
- Габаритные размеры: 155 x 33 x 17 мм.
- Комплектация:светодиодные ходовые огни - 2 шт., набор креплений.

DL–5

40 шт./кор.
Артикул: 43473

0,8 кг

- Напряжение: 12 Вольт
- Общая мощность: 10 Ватт
- Кол-во светодиодов: 5 шт. x 2 шт.
- Модель светодиода: Epistar (HP 1W)
- Температура свечения: 5000K
- Общий световой поток: 800 LM
- Защита от воды и пыли: IP67
- Габаритные размеры: 190 x 38 x 28 мм
- Комплектация: светодиодные ходовые огни - 2 шт., провода для подключения, набор креплений

DL–6A

100 шт./кор.
Артикул: A80747S

0,25 кг

- Напряжение: 12 Вольт
- Общая мощность: 6 Ватт
- Кол-во светодиодов: 6 шт. x 2 шт.
- Модель светодиода: Epistar (SMD 5050 0,5W)
- Температура свечения: 5000K
- Общий световой поток: 540 LM
- Защита от воды и пыли: IP55
- Габаритные размеры: 153 x 33 x 17 мм
- Комплектация: светодиодные ходовые огни - 2 шт., набор креплений

DL–6B

40 шт./кор.
Артикул: A80748S

0,75 кг

- Напряжение: 12 Вольт
- Общая мощность: 12 Ватт
- Кол-во светодиодов: 6 шт. x 2 шт.
- Модель светодиода: Epistar (HP 1W)
- Температура свечения: 5000K
- Общий световой поток: 900 LM
- Защита от воды и пыли: IP67
- Габаритные размеры: 165 x 38 x 20 мм
- Комплектация: светодиодные ходовые огни - 2 шт., провода для подключения,набор креплений

DL–8S

100 шт./кор.
Артикул:43477

0,25 кг

- Напряжение: 12 Вольт
- Общая мощность: 4,8 Ватт
- Кол-во светодиодов: 8 шт. x 2 шт.
- Модель светодиода: Epistar (SMD 5050 0,3W)
- Температура свечения: 5000K
- Общий световой поток: 240 LM
- Защита от воды и пыли: IP55
- Габаритные размеры: 155 x 40 x 17 мм
- Комплектация: светодиодные ходовые огни - 2 шт., провода для подключения, набор креплений

DL–9A

40 шт./кор.
Артикул:A80749S

0,85 кг

- Напряжение: 12 Вольт
- Общая мощность: 18 Ватт
- Кол-во светодиодов: 9 шт. x 2 шт.
- Модель светодиода: Epistar (HP 1W)
- Температура свечения: 5000K
- Общий световой поток: 1500 LM
- Защита от воды и пыли: IP67
- Габаритные размеры: 255 x 40 x 23 мм
- Комплектация: светодиодные ходовые огни - 2 шт., провода для подключения, набор креплений

DL–3

40 шт./кор.
Артикул:A78155S

0,2 кг

- Напряжение:12 Вольт
- Общая мощность: 9 Ватт
- Кол-во светодиодов: 3 шт. x 2 шт.
- Модель светодиодов: Epistar (HP 1,5W)
- Температура свечения: 5000K
- Общий световой поток: 700LM
- Защита от воды и пыли: IP67
- Габаритные размеры: 9 x 2,5 x 3,5см
- Комплектация: светодиодные ходовые огни — 2 шт. набор креплений

DL–10

100 шт./кор.
Артикул:A78154S

0,1 кг

- Напряжение:12 Вольт
- Общая мощность: 12 Ватт
- Кол-во светодиодов: 1 шт. x 2 шт.
- Модель светодиодов: COB
- Температура свечения: 5000K
- Общий световой поток: 900LM
- Защита от воды и пыли: IP67
- Габаритные размеры: 21 x 0,7 x0,8см
- Комплектация: светодиодные ходовые огни — 2 шт.

Противотуманные фары

Светодиодные противотуманные фары

Противотуманные фары со стеклами желтого или белого цвета, дающие плоский и широкий горизонтальный луч, который стелется непосредственно над дорогой, чтобы не освещать толщу тумана по высоте. Могут быть расположены в головной оптике.

PF–174L для LADA 2110-2112

20 шт./кор.
Артикул:43180

0,60 кг

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 0,1 Ватт/1 светодиод
- Кол-во светодиодов: 10 шт.
- Световой поток: 60 Лм
- Температура свечения/цвет: 6000K / белый
- Диапазон рабочей температуры: -40°C +85°C
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размеры: 175x85 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., набор креплений

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Галогенные противотуманные фары

PF–174H для LADA 2110-2112

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°С +85°С
- Температура свечения/цвет: 3100К / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 173x84 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген Н3) — 2 шт., набор креплений

20 шт./кор.
Артикул: 43178

0,6 кг

PF–175H для LADA 2110-2112

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°С +85°С
- Температура свечения/цвет: 3100К / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 173x84 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген Н3) — 2 шт., набор креплений

20 шт./кор.
Артикул: 43179

0,6 кг

PF–314H для LADA Granta/Kalina

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°С +85°С
- Температура свечения/цвет: 3100К / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Диаметр: 97 мм
- Комплектация: противотуманная фара – 2 шт. лампочка (галоген Н11) – 2 шт., набор креплений

20 шт./кор.
Артикул: 43901

0,6 кг

PF–315H для LADA PRIORA

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°С +85°С
- Температура свечения/цвет: 3100К / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Диаметр: 90 мм
- Комплектация: противотуманная фара – 2 шт. лампочка (галоген Н11) – 2 шт., набор креплений

20 шт./кор.
Артикул: 43900

0,45 кг

PF–316H для LADA LARGUS

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°С +85°С
- Температура свечения/цвет: 3100К / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Диаметр: 97 мм
- Комплектация: противотуманная фара – 2 шт., лампочка (галоген Н11) – 2 шт., набор креплений

20 шт./кор.
Артикул: A78007S

0,6 кг

PF–320H для LADA Priora 2

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°С +85°С
- Температура свечения/цвет: 3100К / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 173x90 мм
- Комплектация: противотуманная фара – 2 шт. лампочка (галоген Н11), набор креплений

10 шт./кор.
Артикул: A78261S

0,6 кг

PF–050H универсальные

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°С +85°С
- Температура свечения/цвет: 3100К / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 178x35 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт. лампочка (галоген Н3) — 2 шт., набор креплений

20 шт./кор.
Артикул: 43173

0,45 кг

PF–053H универсальные

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°С +85°С
- Температура свечения/цвет: 3100К / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 130x53 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген Н3) — 2 шт., набор креплений

20 шт./кор.
Артикул:43174

0,45 кг

PF–061H универсальные

20 шт./кор.
Артикул:43274

0,5 кг

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°С +85°С
- Температура свечения/цвет: 3100К / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 123x74 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген Н3) — 2 шт., набор креплений

PF–116H универсальные

10 шт./кор.
Артикул: 43176

1,1 кг

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°С +85°С
- Температура свечения/цвет: 3100К / желтый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 190x75 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген Н3) — 2 шт., набор креплений

PF–139H универсальные

10 шт./кор.
Артикул: 43177

0,7 кг

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°С +85°С
- Температура свечения/цвет: 3100К / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 175x50 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт. лампочка (галоген Н3) — 2 шт., набор креплений

PF–1155H универсальные

10 шт./кор.
Артикул: 43175

0,9 кг

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°С +85°С
- Температура свечения/цвет: 3100К / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Размер: 167x80 мм
- Комплектация: противотуманная фара — 2 шт., лампочка (галоген Н3) — 2 шт., набор креплений

PF–317H универсальные

10 шт./кор.
Артикул: A78259S

1,2 кг

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°С +85°С
- Температура свечения / цвет: 3100К / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Диаметр: 156 мм
- Комплектация: противотуманная фара – 2 шт. лампочка (галоген Н3), набор креплений

PF–318H универсальные

5 шт./кор.
Артикул: A78258S

1,4 кг

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 55 Ватт
- Диапазон рабочей температуры: -40°С +85°С
- Температура свечения/цвет: 3100К / белый
- Световой поток: 1500 Лм
- Защита от пыли и воды: IP54
- Диаметр: 190 мм
- Комплектация: противотуманная фара – 2 шт., лампочка (галоген Н3), набор креплений

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Светодиодные фары «Off-Road»

Комплект проводов

WR–01

20 шт./кор.
Артикул: 80311

0,2 кг

- Комплект проводов для подключения фар «OFF-Road»
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- Длина: 4 метра. Рабочее напряжение: 9-32V
- Комплектация: провода для подключения, реле, предохранитель, переключатель, разъем для подключения фар «Off-road»

WR–02

20 шт./кор.
Артикул: A80706S

0,2 кг

- Комплект проводов для подключения фар «OFF-Road»
- Подключение: водонепроницаемые разъемы 2pin (для двух фар)
- Длина: 4 метра. Рабочее напряжение: 9-32V
- Комплектация: провода для подключения, реле 12V, реле 24V, предохранитель, кнопка вкл./выкл.

Серия «Basic»

FL–1142

60 шт./кор.
Артикул: A07082S

0,48 кг

- Напряжение: 9-60V
- Мощность: 27 Ватт
- Количество светодиодов: 9 шт.
- Модель светодиодов: Epistar (LD-3W)
- Температура свечения: 6000K
- Световой поток: 1980 Lm
- IP защита: IP67 (6-полная защита от пыли, 7-защита при кратковременном погружении на глубину до 1 метра)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 115*45*130 мм
- Рассеиваемый световой поток

FL–1157

50 шт./кор.
Артикул: A07083S

0,66 кг

- Напряжение: 9-60V
- Мощность: 48 Ватт
- Количество светодиодов: 16 шт.
- Модель светодиодов: Epistar (LD-3W)
- Температура свечения: 6000K
- Световой поток: 3520 Lm
- IP защита: IP67 (6-полная защита от пыли, 7-защита при кратковременном погружении на глубину до 1 метра)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 110*60*130 мм
- Рассеиваемый световой поток

FL–1135

60 шт./кор.
Артикул:A07080S

0,4 кг

- Напряжение: 9-60V
- Мощность: 24 Ватт
- Количество светодиодов: 8 шт.
- Модель светодиодов: Epistar (LD-3W)
- Температура свечения: 6000K
- Световой поток: 1760 Lm
- IP защита: IP67 (6-полная защита от пыли, 7-защита при кратковременном погружении на глубину до 1 метра)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 110*35*130 мм
- Рассеиваемый световой поток

FL–1141

60 шт./кор.
Артикул: A07081S

0,41 кг

- Напряжение: 9-60V
- Мощность: 27 Ватт
- Количество светодиодов: 9 шт.
- Модель светодиодов: Epistar (LD-3W)
- Температура свечения: 6000K
- Световой поток: 1980 Lm
- IP защита: IP67 (6-полная защита от пыли, 7- защита при кратковременном погружении на глубину до 1 метра)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 110*35*130 мм
- Рассеиваемый световой поток

FL–1205

20 шт./кор.
Артикул:
43456

0,6 кг

- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: –40°C +80°C
- Мощность: 18 Ватт
- Кол-во светодиодов: 6 шт.
- Модель светодиода: LD-3W
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 950LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 68 (защита от пыли и воды)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 116 x 43 x 137 мм
- Рассеиваемый световой поток

FL–1206

20 шт./кор.
Артикул:
43457

0,84 кг

- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: –40°C +80°C
- Мощность: 27 Ватт
- Кол-во светодиодов: 9 шт.
- Модель светодиода: LD-3W
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 1450LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 68 (защита от пыли и воды)
- Виброустойчивость: 10-2000Hz
- Габаритные размеры: 124 x 48 x 136 мм
- Рассеиваемый световой поток

FL–1210

20 шт./кор.
Артикул:
43458

0,71 кг

- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: –40°C +80°C
- Мощность: 15 Ватт
- Кол-во светодиодов: 5 шт.
- Модель светодиода: LD-3W
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 800LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 68 IP (защита от пыли и воды)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 116x43x137 мм
- Рассеиваемый световой поток

SL–1210A

20 шт./кор.
Артикул:
43459

0,73 кг

- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: –40°C +80°C
- Мощность: 15 Ватт
- Кол-во светодиодов: 5 шт.
- Модель светодиода: LD-3W
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 800 LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 68 IP (защита от пыли и воды)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 116x43x137 мм
- Направленный световой поток

SL–1211A

20 шт./кор.
Артикул:
43460

0,92 кг

- Напряжение: 9-32В
- Диапазон рабочей температуры: –40°C +80°C
- Мощность: 27 Ватт
- Кол-во светодиодов: 9 шт.
- Модель светодиода: LD-3W
- Температура свечения: 5000-6000K
- Световой поток: 1450 LM
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- IP защита: 68 IP (защита от пыли и воды)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 117x46x135 мм
- Направленный световой поток

FL–1174

40 шт./кор.
Артикул:
A07079S

0,23 кг

- Напряжение: 9-60V
- Мощность: 18 Ватт
- Количество светодиодов: 6 шт.
- Модель светодиодов: Epistar (LD-3W)
- Температура свечения: 6000K
- Световой поток: 880 Lm
- IP защита: IP67 (6-полная защита от пыли, 7- защита при кратковременном погружении на глубину до 1 метра)
- Виброустойчивость: 10-1000Hz
- Габаритные размеры: 110*36*62мм
- Рассеиваемый световой поток
- Комплектация: фара - 2 шт., набор креплений.

X2
2 фары в комплекте

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Галогенные автомобильные лампы «Vegas»

VEGAS

Лампы с повышенной светоотдачей. Автолампа AVS Vegas на 30% ярче стандартных ламп. Такой результат достигается благодаря улучшенной внутренней геометрии лампы. Они позволяют видеть дальше и лучше.

Целевая группа-категория водителей:

- Водители, ответственно относящиеся к безопасности, проводящие много времени за рулем, в том числе ночью.
- Автолюбителей с ослабленным зрением и пожилые водители.

Для легковых автомобилей

Для грузовых автомобилей

Вид упаковки блистерная

Вид упаковки картонная

Вид упаковки пластиковая

Галогенные лампы головного света 12V

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощ-ность	Шт. в упаковке
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 55W. H1	H1	A78137S		P14,5s	белый	55 W	1 шт.
			A78479S					
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 55W. H3	H3	A78139S		PK22s	белый	55 W	1 шт.
			A78481S					
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 60/55W. H4	H4	A78141S		P43t	белый	60/55W	1 шт.
			A78482S					
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 55W. H7	H7	A78143S		PX26d	белый	55W	1 шт.
			A78483S					
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 35W. H8	H8	A78149S		PGJ19-1	белый	35W	1 шт.
			A78484S					
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 55W. H11	H11	A78150S		PGJ19-2	белый	55W	1 шт.
			A78480S					
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 65W. 9005/HB3	9005/HB3	A78145S		P20d	белый	65W	1 шт.
			A78485S					

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощ-ность	Шт. в упаковке
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 55W. 9006/HB4	9006/HB4	A78146S		P22d	белый	55W	1 шт.
			A78486S					
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 60/55W. H13	H13	A78151S		P26,4t	белый	60/55 W	1 шт.
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 15/55W. H15	H15	A78152S		PGJ23t-1	белый	15/55 W	1 шт.
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 27W. 880/H27	880/H27	A78217S		PG13	белый	27 W	1 шт.
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 27W. 881/H27	881/H27	A78216S		PGJ13	белый	27 W	1 шт.
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 65/45W. 9004/HB1	9004/HB1	A78147S		P29t	белый	65/45 W	1 шт.
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V. 65/55W. 9007/HB5	9007/HB5	A78148S		PX29t	белый	65/55W	1 шт.
	Галогенная лампа AVS Vegas H18.12V.65W (1 шт.)	H18	A07434S		PY26d-1	белый	65W	1 шт.
	Галогенная лампа AVS Vegas H19.12V.60/55W (1 шт.)	H19	A07433S		PU43t-3	белый	60/55W	1 шт.

Галогенные лампы головного света 24V

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощ-ность	Шт. в упаковке
	Галогенная лампа AVS Vegas 24V. 70W. H1	H1	A78138S		P14,5s	белый	70W	1 шт.
	Галогенная лампа AVS Vegas 24V. 70W. H3	H3	A78140S		PK22s	белый	70W	1 шт.
	Галогенная лампа AVS Vegas 24V. 75/70W. H4	H4	A78142S		P43t	белый	75/70W	1 шт.
	Галогенная ламп AVS Vegas 24V. 70W. H7	H7	A78144S		PX26d	белый	70W	1 шт.
	Галогенная лампа AVS Vegas 24V.70W. H11	H11	A78617S		PGJ19-2	белый	70W	1 шт.

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Лампы накаливания (сигнальные лампы, освещение салона) 12V

Схематическое изображение	Номенклатура	Артикул	Тип упаковки	ECE	Цоколь	Свет	Мощ-ность	Шт.в упаковке
	Лампа AVS Vegas 12V 21W (BAU15S) смещ. штифт	A78338S		BAU15s	нет	белый	21W	10 шт.
		A78472S						2 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V P21/4W (BAZ15d) смещ. штифт	A78339S		P21/4W	BAZ15d	белый	21/4 W	10 шт.
		A78473S						2 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. P21/5W (BAY15D)	A78182S		P21/5W	BAY15d	белый	21/5 W	10 шт.
		A78474S						2 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. P21W (BA15S)	A78178S		P21W	BA15S	белый	21 W	10 шт.
		A78475S						2 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. PY21W (BAU15S) «orange» смещ. штифт	A78179S		PY21W	BAU15S	оран-жевый	21 W	10 шт.
		A78476S						2 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. W21/5W (W3x16q)	A78173S		W21/5W	W3x16q	белый	21/5W	10 шт.
		A78477S						2 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. W5W (W2,1x9,5d)	A78166S		W5W	W2,1x9,5d	белый	5 W	10 шт.
		A78478S						2 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V WY5W «yellow»	A78167S		WY5W	W2,1x9,5d	желтый	5 W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V W10W	A78169S		W10W	W2,1x9,5d	белый	10 W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V W18W	A78170S		W18W	W2,1x9,5d	белый	18 W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. W1,2W(W2.1x4,6d)	A78957S		W1,2W	W2.1x4,6d	белый	1,2W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V W21W	A78171S		W21W	W3x16d	белый	21 W	10 шт.

СВЕТ

Схематическое изображение	Номенклатура	Артикул	Тип упаковки	ECE	Цоколь	Свет	Мощ-ность	Шт.в упаковке
	Лампа AVS Vegas 12V WY21/5W «orange»	A78174S		WY21/5W	W3x16q	оран-жевый	21/5 W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V P27W (W2,5x16d)	A78176S		P27W	W2,5x16d	белый	27 W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V P27/7 (W2,5x16q)	A78177S		P27/7	W2,5x16q	белый	27/7W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V P21W(BA15S) «red»	A78180S		P21W	BA15S	крас-ный	21 W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. T3 1.2W (б/ц, усы 2см) BOX(10 шт.)	A07431S		T3	бесцоколь-ная	белый	1.2W	10 шт
	Лампа AVS Vegas 12V. T4 (BA9S)	A78184S		T4W	BA9S	белый	4W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. R5W (BA15S)	A78185S		R5W	BA15S	белый	5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. R10W (BA15S)	A78186S		R10W	BA15S	белый	10W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. C5W (SV8.5/8) L31мм.	A78187S		C5W	SV8.5/8	белый	5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. C5W (SV8.5/8) L36мм.	A78188S		C5W	SV8.5/8	белый	5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V. C5W (SV8.5/8) L39мм.	A78189S		C5W	SV8.5/8	белый	5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V C10W (SV8.5/8) L39мм.	A78190S		C10W	SV8.5/8	белый	10W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V C5W (SV8.5/8) L41мм.	A78191S		C5W	SV8.5/8	белый	5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 12V C5W (SV8.5/8) L44мм.	A78192S		C5W	SV8.5/8	белый	5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas CHROME 12V PY21W (BAU15S) «orange» смещ. штифт	A07112S		BAU15s	нет	оран-жевый	21W	2 шт.
	Лампа AVS Vegas CHROME 12V WY5W (W2,1x9,5d) «yellow»	A07113S		WY5W	W2.1x9.5d	желтый	5W	2 шт.
	Лампа AVS Vegas в бли-стере 12V. W5W XENON EFFECT (W2,1x9,5d)	A07432S		W5W	W2,1x9,5d	белый	5W	2 шт.

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Лампы накаливания (сигнальные лампы, освещение салона) 24V

Схематическое изображение	Номенклатура	Артикул	Тип упаковки	ECE	Цоколь	Свет	Мощ-ность	Шт. в упаковке
	Лампа AVS Vegas 24V W5W	A78168S		W5W	W2,1x9,5d	белый	5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V. W21W	A78172S		W21W	W3x16d	белый	21W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V. W21/5W	A78175S		W21/5W	W3x16q	белый	21/ 5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V. P21W (BA15S)	A78181S		P21W	BA15S	белый	21W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V. P21/5W (BAY15D)	A78183S		P21/5W	BAY15d	белый	21/5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V PY21W (BAU15S) «orange» смещ. штифт	A78323S		PY21W	BAU15s	оранже-вый	21W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V P21/4W (BAZ15S) смещ. штифт	A78324S		P21/4W	BAZ15d	белый	21/ 4W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V P21/5W (BA15d)	A78325S		P21/5W	BA15d	белый	21/ 5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V R5W (BA15s)	A78326S		R5W	BA15s	белый	5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V R10W (BA15s)	A78329S		R10W	BA15s	белый	10W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V R5W (BA15d)	A78327S		R5W	BA15d	белый	5W	10 шт.
	Лампа Vegas 24V R10W (BA15d)	A78328S		R10W	BA15d	белый	10W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V T4 (BA9S)	A78330S		T4W	BA9s	белый	4W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V W1,2W (W2x4,6d)	A78331S		W1,2W	W2x4,6d	белый	1,2W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V W3W (W2x9,5d)	A78332S		W3W	W2,1x9,5d	белый	3W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V C5W (SV8.5/8) L36 мм	A78333S		C5W	SV8,5/8	белый	5W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V 3W (SV8.5/8) L41 мм	A78334S		C3W	SV8,5/8	белый	3W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V 7W (SV8.5/8) L41 мм	A78335S		C7W	SV8,5/8	белый	7W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V 10W (SV8.5/8) L41 мм	A78336S		C10W	SV8,5/8	белый	10W	10 шт.
	Лампа AVS Vegas 24V 3W (SV7/8) L28 мм	A78337S		C3W	SV7/8	белый	3W	10 шт.

Галогенные автомобильные лампы «Sirius»12 V

SIRIUS

Усовершенствованные яркие лампы AVS SIRIUS /NIGHT WAY/ — улучшенные параметры яркости света, светового конуса и цветовой температуры.
Оптимизированное и точное расположение нити накаливания, газ под высоким давлением до 13 бар, специальное хромированное покрытие и высококачественное кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению -110% больше света по сравнению со стандартными лампами.

Целевая группа-категория автовладельцев:

- Водители проводящие много времени за рулем и ответственно относящиеся к безопасности на дороге.

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощ-ность	Шт. в упаковке
	Галогенная лампа AVS SIRIUS/ NIGHT WAY/3700K/ H1.12V.55W	H1	A78944S		P14,5s	белый	55 W	2 шт.
	Галогенная лампа AVS SIRIUS/ NIGHT WAY/3700K/ H3.12V.55W	H3	A78946S		PK22s	белый	55 W	2 шт.
	Галогенная лампа AVS SIRIUS/NIGHT WAY / 3700K/ H4.12V.60/55W	H4	A78949S		P43t	белый	60/55W	2 шт.
	Галогенная лампа AVS SIRIUS/ NIGHT WAY/3700K/ H7.12V.55W	H7	A78950S		PX26d	белый	55W	2 шт.
	Галогенная лампа AVS SIRIUS/ NIGHT WAY /3700K/ H11.12V.55W	H11	A78945S		PGJ19-2	белый	55W	2 шт.
	Галогенная лампа AVS SIRIUS/NIGHT WAY /3700K/HB3/9005.12V.65W	9005/HB3	A78947S		P20d	белый	65W	2 шт.
	Галогенная лампа AVS SIRIUS/NIGHT WAY /3700K/HB4/9006.12V.55W	9006/HB4	A78948S		P22d	белый	55W	2 шт.

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Галогенные автомобильные лампы «Atlas»

ATLAS

Лампы AVS ATLAS разработаны для тех водителей, которые предпочитают яркий свет белого цвета. Свет фар с этими лампами похож на свет фар с ксеноновыми лампами. Свет AVS ATLAS максимально приближен к дневному и менее утомителен для глаз. При этом он способствует концентрации внимания водителя, что особенно важно при продолжительных ночных поездках. Кроме того, свет таких ламп отличается от света большинства машин потока и тем самым делает ваш автомобиль более заметным.

Целевая группа-категория водителей:

- Водители, предпочитающие изысканную оптику и близкий к ксеноновому свет (эксплуатация в городе).

Вид упаковки-блистерная

Вид упаковки-картонная

Вид упаковки-пластиковая

Для легковых автомобилей

Для грузовых автомобилей

Галогенные лампы головного света 12V

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощ-ность	Шт. в упаковке
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H1.12V.55W	H1	A78564S		P14,5s	ультра-белый	55 W	2 шт.
			A78886S					1 шт.
			A78905S					2 шт.
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H3.12V.55W	H3	A78568S		PK22s	ультра-белый	55W	2 шт.
			A78888S					1 шт.
			A78907S					2 шт.
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H4.12V.60/55W	H4	A78569S		P43t	ультра-белый	60/55W	2 шт.
			A78889S					1 шт.
			A78908S					2 шт.
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H7.12V.55W	H7	A78570S		PX26d	ультра-белый	55W	2 шт.
			A78890S					1 шт.
			A78909S					2 шт.

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощ-ность	Шт. в упаковке
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H8.12V.35W	H8	A78571S		PGJ19-1	ультра-белый	35W	2 шт.
			A78891S					1 шт.
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H11.12V.55W	H11	A78565S		PGJ19-2	ультра-белый	55W	2 шт.
			A78887S					1 шт.
			A78906S					2 шт.
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H27/88012V.27W	880/ H27	A78566S		PG13	ультра-белый	27W	2 шт.
			A07019S					1 шт.
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H27/881 12V.27W	881/ H27	A78567S		PGJ13	ультра-белый	27W	2 шт.
			A07018S					1 шт.
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ HB3/9005.12V.65W	HB3/ 9005	A78572S		P20d	ультра-белый	65W	2 шт.
			A07020S					1 шт.
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ HB4/9006.12V.55W	HB4/ 9006	A78573S		P22d	ультра-белый	55W	2 шт.
			A07021S					1 шт.

Галогенные лампы головного света 24 V

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощ-ность	Шт. в упаковке
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H1.24V.70W.	H1	A78574S		P14,5s	ультра-белый	70W	2 шт.
			A78892S					1 шт.
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H3.24V.70W.	H3	A78575S		PK22s	ультра-белый	70W	2 шт.
			A78893S					1 шт.
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H4.24V.75/70W	H4	A78576S		P43t	ультра-белый	75/70W	2 шт.
			A78894S					1 шт.
	Лампа AVS ATLAS /5000K/ H7. 24V.70W	H7	A78577S		PX26d	ультра-белый	70W	2 шт.
			A78895S					1 шт.

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Галогенные автомобильные лампы «Atlas» ANTI-FOG

ATLAS
ANTI-FOG

Всепогодная лампа, для эксплуатации в тяжелых погодных условиях: туман, дождь, снег. На колбу ATLAS ANTI-FOG нанесено специальное интерференционное покрытие, придающее свету желтоватый оттенок. Такой свет улучшает контрастность на освещенной части дороги во время движения в плохих погодных условиях. Если обычный свет во время дождя или тумана интенсивно отражается от мельчайших капель влаги в воздухе и слепит водителя, то желтый свет всепогодных ламп отражается значительно меньше и не мешает водителю. Также автомобиль, оснащенный лампами ATLAS ANTI-FOG, в плохих погодных условиях значительно лучше заметен на дороге, что также снижает риск ДТП.

Целевая группа-категория водителей:

- Водители, часто использующие автомобиль в тяжелых погодных условиях (эксплуатация на загородных трассах).

Галогенные лампы головного света (желтые) 12V.

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощность	Шт. в упаковке
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H1.12V.55W.	H1	A78618S		P14,5s	желтый	55 W	2 шт.
			A78896S					1 шт.
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H3.12V.55W.	H3	A78622S		PK22s	желтый	55 W	2 шт.
			A78898S					1 шт.
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H4.12V.60/55W.	H4	A78625S		P43t	желтый	60/55W	2 шт.
			A78899S					1 шт.
	Лампа AVS/ATLAS ANTI-FOG/3000K H7.12V.55W.	H7	A78626S		PX26d	желтый	55 W	2 шт.
			A78900S					1 шт.

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощность	Шт. в упаковке
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H8.12V.35W.	H8	A78623S		PGJ19-1	желтый	35 W	2 шт.
			A07024S					1 шт.
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H11.12V.55W.	H11	A78619S		PGJ19-2	желтый	55 W	2 шт.
			A07025S					1 шт.
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H27/880 12V.27W.	880/H27	A78620S		PG13	желтый	27 W	2 шт.
			A07022S					1 шт.
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H27/881 12V.27W.	881/H27	A78621S		PGJ13	желтый	27 W	2 шт.
			A07023S					1 шт.
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K HB4/9006.12V.55W.	9006/HB4	A78624S		P22d	желтый	55 W	2 шт.
			A07027S					1 шт.
	Лампа AVS/ATLAS ANTI-FOG/ 3000K HB3/9005.12V.55W	9005/HB3	A07026S		P20d	желтый	55 W	1 шт.

Галогенные лампы головного света (желтые) 24V

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощность	Шт. в упаковке
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H1.24V.70W.	H1	A78627S		P14,5s	желтый	70 W	2 шт.
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H3.24V.70W.	H3	A78628S		PK22s	желтый	70 W	2 шт.
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H4.24V.75/70W.	H4	A78629S		P43t	желтый	75/70 W	2 шт.
	Лампа AVS /ATLAS ANTI-FOG/3000K H7. 24V.70W.	H7	A78630S		PX26d	желтый	70 W	2 шт.

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

ALFAS

ALFAS — серия ламп повышенной мощности. Оснащены керамическим патроном для защиты от перегрева. Специальный состав газа и особая технология изготовления нити накаливания продлевают срок их службы. Кварцевое стекло обладает высокой прочностью и устойчивостью к перепадам температур и вибрации. А также обеспечивает более мощный свет. Энергопотребление ламп составляет 85 Ватт, а излучаемый свет аналогичен лампе в 120 Ватт. Лампы полностью совместимы со стандартной оптикой. Каждая упаковка включает 2 запасные светодиодные лампы Т-10 в подарок.

Газонаполненные лампы головного света ALFAS Maximum Intensity

Лампы Т-10 в подарок

Лампы серии «AVS Alfas Maximum Intensity» обеспечивают +130% светового потока по сравнению со стандартными галогенными лампами. Кварцевое стекло значительно лучше пропускает свет, чем обычное. В результате лампа ярче освещает дорогу и обеспечивает оптимальный обзор наиболее важных участков дороги.

Газонаполненные лампы головного света 12V

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощ-ность	Шт. в упаковке
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K H1 12V 85W	H1	A07232S		P14,5s	белый	85 W	2 шт.
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K H3 12V 85W	H3	A07234S		PK22s	белый	85 W	2 шт.
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K H4 12V 75/85W	H4	A07235S		P43t	белый	75/85 W	2 шт.
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K H7 12V 85W	H7	A07236S		PX26d	белый	85 W	2 шт.
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K H11 12V 85W	H11	A07233S		PGJ19-2	белый	85 W	2 шт.
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K HB3/9005 12V 85W	HB3	A07286S		P20d	белый	85 W	2 шт.
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K HB4/9006 12V 85W	HB4	A07285S		P22d	белый	85 W	2 шт.
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K HB5/9007 12V 75/85W	HB5	A07287S		Px29t	белый	75/85 W	2 шт.
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K H13 12V 75/85W	H13	A07288S		P26,4t	белый	75/85 W	2 шт.

Газонаполненные лампы головного света 24 V

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощ-ность	Шт. в упаковке
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K H1 24V 85W	H1	A07239S		P14,5s	белый	85 W	2 шт.
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K H3 24V 85W	H3	A07240S		PK22s	белый	85 W	2 шт.
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K H4 24V 75/85W	H4	A07237S		P43t	белый	75/85 W	2 шт.
	AVS ALFAS Maximum Intensity 4300K H7 24V 85W	H7	A07238S		PX26d	белый	85 W	2 шт.

Газонаполненные лампы головного света ALFAS Extreme Weather 12V

Лампы «Extreme Weather» со специальным покрытием обеспечивают непревзойденную видимость в тяжелых погодных условиях. Их насыщенный желтый свет идеально подходит для вождения в дождь, снег, в туман. Благодаря специальному интерференционному покрытию, спектр света этих ламп позволяет обеспечить максимальную видимость, «пробивая» пелену снега, тумана и дождя, там, где эффективность обычных ламп ниже из-за отражения и рассеивания их света осадками.

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощ-ность	Шт. в упаковке
	Газонаполненные лампы AVS ALFAS Extreme Weather 2800K H1 12V 85W	H1	A07227S		P14,5s	желтый	85 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS ALFAS Extreme Weather 2800K H3 12V 85W	H3	A07229S		PK22s	желтый	85 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS ALFAS Extreme Weather 2800K H4 12V 75/85W	H4	A07230S		P43t	желтый	75/85 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS ALFAS Extreme Weather 2800K H7 12V 85W	H7	A07231S		PX26d	желтый	85 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS ALFAS Extreme Weather 2800K H11 12V 85W	H11	A07228S		PGJ19-2	желтый	85 W	2 шт.

Газонаполненные лампы головного света ALFAS Pure-White 12V

Лампы серии «AVS Alfas Pure White» излучают насыщенный белый свет 6000K, обеспечивая высококонтрастное освещение дороги. Улучшают видимость в ночное время суток.

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощ-ность	Шт. в упаковке
	Газонаполненные лампы AVS ALFAS Pure-White 6000K H1 12V 85W	H1	A07241S		P14,5s	ультра-белый	85 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS ALFAS Pure-White 6000K H3 12V 85W	H3	A07243S		PK22s	ультра-белый	85 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS ALFAS Pure-White 6000K H4 12V 75/85W	H4	A07244S		P43t	ультра-белый	75/85 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS ALFAS Pure-White 6000K H7 12V 85W	H7	A07245S		PX26d	ультра-белый	85 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS ALFAS Pure-White 6000K H11 12V 85W	H11	A07242S		PGJ19-2	ультра-белый	85 W	2 шт.

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

SPECTRAS

Газонаполненные лампы головного света SPECTRAS Xenon 12V

Лампы серии «AVS Spectras Xenon» спроектированы так что бы излучать ультра-белый свет. Данная серия максимально имитирует ксеноновую лампу с цветовой температурой свечения 5000К. В лампах применяются специальные смеси газов ксенона, аргона и галогена в сочетании с высококачественной нитью накаливания позволяют при потреблении низкой электроэнергии в 75Вт излучать свет, соответствующий лампам в 100Вт. Лампы полностью совместимы со стандартной оптикой. Каждая упаковка включает 2 запасные светодиодные лампы Т-10 в подарок.

Лампы Т-10 в подарок

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощ-ность	Шт. в упаковке
	Газонаполненные лампы AVS SPECTRAS Xenon 5000K H1 12V 75W	H1	A07246S		P14,5s	ультра-белый	75 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS SPECTRAS Xenon 5000K H3 12V 75W	H3	A07248S		PK22s	ультра-белый	75 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS SPECTRAS Xenon 5000K H4 12V 65/75W	H4	A07249S		P43t	ультра-белый	65/75 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS SPECTRAS Xenon 5000K H7 12V 75W	H7	A07250S		PX26d	ультра-белый	75 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS SPECTRAS Xenon 5000K H11 12V 75W	H11	A07247S		PGJ19-2	ультра-белый	75 W	2 шт.
	Газонаполненные лампы AVS SPECTRAS Xenon 5000K H15 12V 15/55W	H15	A07289S		PGJ23t-1	ультра-белый	15/55W	2 шт.

Светодиодные лампы головного света Lumos 12/24V

LUMOS

Вождение в темное время суток — непростая задача, однако здесь нам на помощь приходят фары головного освещения. Для безопасного вождения важно обеспечить хороший передний и боковой обзор. В светодиодных лампах AVS LUMOS для фар головного освещения видимость увеличивается до 170%. Температура свечение: 6000K. Вы оцените светодиодные лампы по достоинству, поскольку они обеспечивают видимость, близкую к дневному свету. Чем лучше обзор, тем быстрее реакция и тем в большей безопасности вы себя чувствуете.

Вид упаковки-картонная коробка премиум класса

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощ-ность	Яркость свечения одной лампы	Шт. в упаковке
	Светодиодная лампа AVS LUMOS/H1. 12/24V.30W/6000K	H1	A07096S		P14,5s	белый	30W	2600 LM	2 шт.
	Светодиодная лампа AVS LUMOS/ H3. 12/24V.30W/6000K	H3	A07099S		PK22s	белый	30W	2600 LM	2 шт.
	Светодиодная лампа AVS LUMOS/ H4. 12/24V.30W/6000K	H4	A07100S		P43t	белый	30/50W	2600/ 3200 LM	2 шт.
	Светодиодная лампа AVS LUMOS/ H7. 12/24V.30W/6000K	H7	A07101S		PX26d	белый	30W	2600 LM	2 шт.
	Светодиодная лампа AVS LUMOS/ H11. 12/24V.30W/6000K	H11	A07097S		PGJ19-2	белый	30W	2600 LM	2 шт.
	Светодиодная лампа AVS LUMOS/ H27/880/881. 12/24V.30W/6000K	H27/ 880/ 881	A07098S		PG13	белый	30W	2600 LM	2 шт.
	Светодиодная лампа AVS LUMOS/ HB4/9006. 12/24V.30W/6000K	HB4/ 9006	A07102S		P22d	белый	30W	2600 LM	2 шт.

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Светодиодные лампы

На сегодняшний день светодиодные лампочки являются наилучшим и более экономичным вариантом освещения. Так как они потребляют в 1,5 раза меньше энергии, в 2 раза компактнее, в 1,8 раз ярче, чем обычные лампочки.

Артикул	Номенклатура	Свет	Фото	Аналог цоколя лампы накаливания	Входное напряжение	Температура свечения	Тип и количество светодиодов	Упаковка	Шт. в упаковке
Светодиодные лампочки T10 с цоколем W2.1x9.5d									
A78438S	C011 T10 (W2.1x9.5D) CANBUS 9SMD 5050	☐		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	9 SMD	блистер	2 шт.
A78196S	C017 T10 (W2,1x9,5d) CANBUS 30 SMD 3014	☐		W2.1x9.5d	12-24V	5500K-6500K	30 SMD	блистер	2 шт.
A78452S	C020 T10 (W2.1x9.5D) CANBUS 24SMD 4014	☐		W2.1x9.5d	12-24V	5500K-6500K	24 SMD	блистер	2 шт.
A78458S	C023 T10 (W2.1x9.5D) 5SMD 5730	☐		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	5 SMD	блистер	2 шт.
A78439S	C024 T10 (W2.1x9.5D) CANBUS 8SMD 5630	☐		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	8 SMD	блистер	2 шт.
A78451S	C025 T10 (W2.1x9.5D) CANBUS 24SMD 4014	☐		W2.1x9.5d	12-24V	5500K-6500K	24 SMD	блистер	2 шт.

Артикул	Номенклатура	Свет	Фото	Аналог цоколя лампы накаливания	Входное напряже-ние	Температура свечения	Тип и количество светодиодов	Упаковка	Шт. в упаковке
Светодиодные лампочки T10 с цоколем W2.1x9.5d									
A78440S	C026 T10 (W2.1x9.5D) CANBUS 3W PSB	☐		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	PSB	блистер	2 шт.
A78442S	C027 T10 (W2.1x9.5D) COB 3W	☐		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	COB	блистер	2 шт.
A80608S	T023B T10 (W2,1x9,5d) 8SMD 1210	☐		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	8 SMD	блистер	2 шт.
A80605S	T027 T10 (W2,1x9,5d) 5SMD 5050 3 chip W5W	☐		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	5 SMD	блистер	2 шт.
A80606S	T028 T10 (W2,1x9,5d) 9SMD 5050 3chip W5W	☐		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	9 SMD	блистер	2 шт.
A80607S	T036 T10 (W2,1x9,5d) 1W W5W	☐		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	1 SMD высокой мощности	блистер	2 шт.
A80612S	T037 T10 (W2,1x9,5d) 1,5W линза усеченная	☐		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	1 SMD высокой мощности	блистер	2 шт.
A78459S	T099 T10 (W2.1x9.5d) 8SMD 3014	☐		W2.1x9.5d	12 V	5500K-6500K	8SMD	блистер	2 шт.
A78449S	T104 T10 (W2.1x9.5D CANBUS 18SMD 4014	☐		W2.1x9.5d	12-24V	5500K-6500K	18 SMD	блистер	2 шт.
A78450S	T105 T10 (W2.1x9.5D) CANBUS 27SMD 4014	☐		W2.1x9.5d	12-24V	5500K-6500K	27 SMD	блистер	2 шт.
A78197S	T106 T10 (W2,1x9,5d) 10 SMD 2835	☐		W2.1x9.5d	12-24V	5500K-6500K	10 SMD	блистер	2 шт.

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Артикул	Номенклатура	Свет	Фото	Аналог цоколя лампы накаливания	Входное напряже-ние	Температура свечения	Тип и количество светодиодов	Упаковка	Шт. в упаковке
Светодиодные лампочки T10 с цоколем W2.1x9.5d									
A78457S	T107 T10 (W2.1x9.5D) 24SMD 2835	☐		W2.1x9.5d	9-30 V.	5500K-6500K	24 SMD	блистер	2 шт.
A07037S	T100 T10 (W2,1x9,5d) 30SMD 3014 W5W	☐		W2,1x9,5d	9-30 V.	5500K-6500K	3014 SMD	кор	2 шт.
A07036S	T101 T10 (W2,1x9,5d) 54SMD 3014 W5W	☐		W2,1x9,5d	9-30 V.	5500K-6500K	3014 SMD	кор	2 шт.
A78441S	T109 T10 (W2.1x9.5D) COB 6 chip	☐		W2.1x9.5d	12V	5500K-6500K	COB	блистер	2 шт.
A07039S	T111 T10 (W2,1x9,5d) 4SMD 2835 W5W	☐		W2,1x9,5d	12 V.	5500K-6500K	2835 SMD	блистер	2 шт.
A07038S	T113T10 (W2,1x9,5d) 11SMD 2835 W5W	☐		W2,1x9,5d	12 V.	5500K-6500K	2835 SMD	блистер	2 шт.
A40832S	T143 T10/белый/ (W2.1x9.5D) 6SMD 3030 12-24V W5W NEW!	☐		W2.1x9.5d	12-24V	6000 K	6SMD 3030	коробка	2
A40833S	T144 T10 /белый/ (W2.1x9.5D) 10SMD 3030 12-24V W5W NEW!	☐		W2.1x9.5d	12-24V	6000 K	10SMD 3030	коробка	2
A40834S	T145 T10/белый/ (W2.1x9.5D) 6SMD 3030 12V W5W NEW!	☐		W2.1x9.5d	12 V	6000 K	6SMD 3030	коробка	2
A40835S	T127 T10/белый/ (W2.1x9.5D) 1SMD 3030 12V W5W NEW!	☐		W2.1x9.5d	12 V	6000 K	1SMD 3030	коробка	2
A40836S	T146 T10/белый/ (W2.1x9.5D) 15SMD 4014 12V W5W NEW!	☐		W2.1x9.5d	12 V	6000 K	15SMD 4014	коробка	2
Светодиодные лампочки T11 с цоколем SV8.5									
A07052S	C006 T11 (SV8,5)CANBUS 4SMD 5050 42 мм	☐		SV8,5	12 V.	5500K-6500K	5050 SMD	блистер	2 шт.
A07053S	C006 T11 (SV8,5) CANBUS 4SMD 5050 39 мм	☐		SV8,5	12 V.	5500K-6500K	5050 SMD	блистер	2 шт.

Артикул	Номенклатура	Свет	Фото	Аналог цоколя лампы накаливания	Входное напряже-ние	Температура свечения	Тип и количество светодиодов	Упаковка	Шт. в упаковке
Светодиодные лампочки T11 с цоколем SV8.5									
A07054S	C005 T11 (SV8,5) CANBUS 3SMD 5050 36 мме	☐		SV8,5	12 V.	5500K-6500K	5050 SMD	блистер	2 шт.
A07055S	C004 T11 (SV8,5)CANBUS 2SMD 5050 31 мм	☐		SV8,5	12 V.	5500K-6500K	5050 SMD	блистер	2 шт.
A80586S	C007 T11 (SV8,5/8) 4x5050 SMD 31 мм CANBUS	☐		SV8.5	12V	5500K-6500K	4 SMD	блистер	2 шт.
A80589S	C008A T11 (SV8,5/8) 36 мм 6x5050 SMD CANBUS	☐		SV8.5	12V	5500K-6500K	6 SMD	блистер	2 шт.
A80668S	C009A T11 (SV 8.5) 8x5050 SMD 41 мм Canbus	☐		SV8.5	12V	5500K-6500K	8 SMD	блистер	2 шт.
A07043S	SV010 T11(SV8,5) 3SMD 5050 31 мм	☐		SV8,5	12 V.	5500K-6500K	5050 SMD	блистер	2 шт.
A07042S	SV012 T11 (SV8,5) 6SMD 5050 36 мм	☐		SV8,5	12 V.	5500K-6500K	5050 SMD	блистер	2 шт.
A80591S	SV012 T11 (SV8,5/8) 6SMD 5050 3chip	☐		SV8.5	12V	5500K-6500K	6 SMD	блистер	2 шт.
A80593S	SV014 T11 (SV8,5/8) 9SMD 5050 3 chip	☐		SV8.5	12V	5500K-6500K	9 SMD	блистер	2 шт.
A80592S	SV024 T11 (SV8.5) 36 мм 2W HIGH POWER	☐		SV8.5	12V	5500K-6500K	1 SMD высокой мощности	блистер	2 шт.
A80878S	SV026 T11 (SV8,5/8) 2x3528 SMD 31мм	☐		2x3528 SMD	12V	5500K-6500K	2x3528 SMD	блистер	2 шт.
A78443S	SV035 T11 (SV8,5/8)COB 12chip 31 мм	☐		SV8.5	12V	5500K-6500K	COB	блистер	2 шт.
A78444S	SV035 T11 (SV8,5/8)COB 12chip 36 мм	☐		SV8.5	12V	5500K-6500K	COB	блистер	2 шт.
A78445S	SV035 T11 (SV8,5/8)COB 12chip 39 мм	☐		SV8.5	12V	5500K-6500K	COB	блистер	2 шт.
A07050S	SV036 T11 (SV8,5) 4SMD 2835 31 мм	☐		SV8,5	12 V.	5500K-6500K	2835 SMD	блистер	2 шт.

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Артикул	Номенклатура	Свет	Фото	Аналог цоколя лампы накаливания	Входное напряже-ние	Температура свечения	Тип и количество светодиодов	Упаковка	Шт. в упаковке
Светодиодные лампочки T11 с цоколем SV8.5									
A07051S	SV036 T11 (SV8,5) 4SMD 2835 28 мм	☐		SV8,5	12 V.	5500K-6500K	2835 SMD	блистер	2 шт.
A07049S	SV037 T11(SV8,5) 6SMD 2835 36 мм	☐		SV8,5	12 V.	5500K-6500K	2835 SMD	блистер	2 шт.
A07047S	SV038 T11(SV8,5) 8SMD 2835 42 мм	☐		SV8,5	12 V.	5500K-6500K	2835 SMD	блистер	2 шт.
A07048S	SV038 T11 (SV8,5) 8SMD 2835 39 мм	☐		SV8,5	12 V.	5500K-6500K	2835 SMD	блистер	2 шт.
A07046S	SV039 T11 (SV8,5) 2SMD 5050 28 мм	☐		SV8,5	12 V.	5500K-6500K	5050 SMD	блистер	2 шт.
Светодиодные лампочки T5 с цоколем W2x4,6									
A78580S	T005 T5/белый/ (W2*4,6d) 1 LED 5mm усеч.	☐		W2*4,6d	12V	5500K-6500K	1 LED	пакет	10 шт
Светодиодные лампочки T15 с цоколем BAY15									
A78446S	S103A T15 (BA15S)COB 12chip 1 contact	☐		BA15S	12V	5500K-6500K	COB	блистер	2 шт.
A78447S	S103B T15 (BAY15D)COB 12chip 2 contact	☐		BAY15D	12V	5500K-6500K	COB	блистер	2 шт.
A78505S	S105B T15 (BAY15D) 39SMD 2835 2 contact	☐		BAY15D	12-30V	5500K-6500K	2835 39SMD	блистер	2 шт.
A78506S	S105A T15 (BA15S) 39SMD 2835 1 contact	☐		BA15S	12-30V	5500K-6500K	2835 39SMD	блистер	2 шт.
A07181S	S100B T15 (BAY15D) 78SMD 3014 2 contact	☐		BAY15D	10-30V	6000K	78SMD 3014	блистер	2 шт.
A07182S	S099B T15 (BAY15D) 54SMD 3014 2 contact	☐		BAY15D	10-30V	6000K	54SMD 3014	блистер	2 шт.
A07183S	S022B T15 (BAY15D) 13SMD 5050 2 contact	☐		BAY15D	12V	6000K	13SMD 5050	блистер	2 шт.
A07184S	S022B T15 (BAY15D) 13SMD 5050 2 contact	■		BAY15D	12V	900K	13SMD 5050	блистер	2 шт.

Артикул	Номенклатура	Свет	Фото	Аналог цоколя лампы накаливания	Входное напряже-ние	Температура свечения	Тип и количество светодиодов	Упаковка	Шт. в упаковке
Светодиодные лампочки T15 с цоколем BAY15									
A07185S	S100A T15 (BA15S) 78SMD 3014 1 contact	☐		BA15S	10-30V	6000K	78SMD 3014	блистер	2 шт.
A07186S	S009A T15 (BA15S) 54SMD 3014 1 contact	☐		BA15S	10-30V	6000K	54SMD 3014	блистер	2 шт.
A07187S	S022A T15 (BA15S) 13SMD 5050 1 contact	☐		BA15S	12V	6000K	13SMD 5050	блистер	2 шт.
A07188S	S022A T15 (BA15S) 13SMD 5050 1 contact	☐		BA15S	12V	3200K	13SMD 5050	блистер	2 шт.
A40573S	S108B T15 (BAY15D) 6SMD 3030 10-30V 2 contact (1157) NEW!	■		BAY15D	10-30V	6000 K	6SMD 3030	коробка	2
A40571S	S122A T15 (BA15S) 12SMD 2835 9-15V 1 contact (1156) NEW!	☐		BA15S	9-15V	6000 K	12SMD 2835	коробка	1
A40572S	S122B T15 (BAY15D) 12SMD 2835 9-15V 2 contact (1157) NEW!	☐		BAY15D	9-15V	6000 K	12SMD 2835	коробка	1
A40837S	S123A T15 (BA15S) 18SMD 3030 12-24V 1 contact NEW!	☐		BA15S	12-24V	6000 K	18SMD 3030	коробка	2
A40838S	S123U T15 (BAU15S) 18SMD 3030 12-24V 1 contact NEW!	■		BAU15S	12-24V	6000 K	18SMD 3030	коробка	2
A40839S	S123B T15 (BAY15D) 18SMD 3030 12-24V 2 contact NEW!	☐		BAY15D	12-24V	6000 K	18SMD 3030	коробка	2
Светодиодные лампочки T8 с цоколем BA9S									
A80644S	B008 T8 (BA9S) 5SMD 5050	☐		BA9S	12V	5500K-6500K	5 SMD	блистер	2 шт.
A80643S	B009 T8 (BA9S) 9SMD 5050	☐		BA9S	12V	5500K-6500K	9 SMD	блистер	2 шт.
A80642S	B016 T8 (BA9S) 1,5W LENS усеченная	☐		BA9S	12V	5500K-6500K	1 SMD высокой мощности	блистер	2 шт.
A80639S	B019 T8 (BA9S) 1W T4W	☐		BA9S	12V	5500K-6500K	1 SMD высокой мощности	блистер	2 шт.

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Артикул	Номенклатура	Свет	Фото	Аналог цоколя лампы накаливания	Входное напряже-ние	Температура свечения	Тип и количество светодиодов	Упаковка	Шт. в упаковке
Светодиодные лампочки T8 с цоколем BA9S									
A78448S	B039 T8 (BA9S) 8SMD 3014	☐		BA9S	12V	5500K-6500K	8SMD	блистер	2 шт.
A07040S	B040 T8 (BA9S) 30SMD 3014	☐		BA9S	9-30 V.	5500K-6500K	3014 SMD	блистер	2 шт.
A07041S	B043 T8 (BA9S) 4SMD 2835 chip	☐		BA9S	12 V.	5500K-6500K	2835 SMD	блистер	2 шт.
A07056S	B044 T8 (BA9S) 6SMD 5730	☐		BA9S	12 V.	5500K-6500K	5730 SMD	блистер	2 шт.
Светодиодные лампочки T20 с цоколем W3*16d									
A07189S	T113B T20 (W3*16d) 54SMD 3014 2 contact	☐		W3*16d	10-30V	6000K	54SMD 3014	блистер	2 шт.
A07192S	T114A T20 (W3*16q) 78SMD 3014 1 contact	☐		W3*16q	10-30V	6000K	78SMD 3014	блистер	2 шт.
A07193S	T115A T20 (W3*16q) 54SMD 3014 1 contact	☐		W3*16q	10-30V	6000K	54SMD 3014	блистер	2 шт.
A07190S	T050B T20 (W3*16d) 18SMD 5050 2 contact	☐		W3*16d	12V	6000K	18SMD 5050	блистер	2 шт.
A07191S	T048B T20 (W3*16d) 13SMD 5050 2 contact	■		W3*16d	12V	900K	13SMD 5050	блистер	2 шт.
A07194S	T048A T20 (W3*16q) 13SMD 5050 1 contact	☐		W3*16q	12V	6000K	13SMD 5050	блистер	2 шт.
A40574S	T087A T20 (W3x16D) 6SMD 3030, 1 contact (7440) NEW!	☐		W3x16d	10-30V	6000 K	6SMD 3030	коробка	2
A40575S	T088B T20 (W3x16D) 6SMD 3030, 2 contact NEW!	☐		W3x16d	10-30V	6000 K	6SMD 3030	коробка	2
A40870S	T147B T20 (W3*16D) 18SMD 3030,12-24V 2 contact NEW!	☐		W3x16d	12-24V	6000 K	18SMD 3030	коробка	2

Светильники (фонари) светодиодные переносные

Фонари автомобильные

Фонарь автомобильный- служит для освещения труднодоступных мест автомобиля во время ремонта. Снабжен устройствами для закрепления на кузове автомобиля: крючок, магнит. Удобен при использовании в местах без доступа к сети питания. Заряжается от сети 220 В или бортовой сети автомобиля 12В.

CD306A (встроенный аккумулятор)

20 шт./кор.
Артикул: 43206

0,6 кг

30 LED · 220В · 12В · IP 54 защита от пыли и воды

- 30 сверхъярких светодиодов
- Питание от сети 220В,от прикуривателя 12В
- Время зарядки аккумулятора 2-3 часа
- До 7 часов автономной работы
- Крепление: поворотный крючок на 360°, магнит
- Срок службы — до 100 000 часов
- Степень защиты - IP 54
- Ударопрочный корпус. Экономичное энергопотребление
- Длина шнура: 12В - 1,5м; 220В - 1,8м

CD306D (12В)

20 шт./кор.
Артикул: 43208

0,5 кг

30 LED · 12В · IP 54 защита от пыли и воды

- 30 сверхъярких светодиодов
- Питание от прикуривателя 12В
- Срок службы — до 100 000 часов
- Степень защиты - IP 54
- Крепление: поворотный крючок на 360°
- Стильный современный дизайн
- Ударопрочный корпус.
- Экономичное энергопотребление
- Длина шнура: 5 м

CD607A (встроенный аккумулятор)

20 шт./кор.
Артикул: 43211

0,6 кг

- 60 сверхъярких светодиодов
- Питание от сети 220В, от прикуривателя 12В
- Время зарядки аккумулятора 2-3 часа
- До 7 часов автономной работы
- Срок службы — до 100 000 часов
- Степень защиты - IP 54
- Крепление: поворотный крючок на 360°, магнит
- Ударопрочный корпус.
- Экономичное энергопотребление
- Длина шнура: 12В - 1,5м; 220В - 1,8м

60 LED · 220В · 12В · IP 54 защита от пыли и воды

CD826 (встроенный аккумулятор)

- 30+6 сверхъярких светодиодов
- Питание от сети 220В, от прикуривателя 12В
- Время зарядки аккумулятора 2-3 часа
- До 7 часов автономной работы
- Срок службы — до 100 000 часов
- Степень защиты - IP 54
- Крепление: магнит на тыльной стороне ручки
- Раздвижной механизм для увеличения площади свечения
- Ударопрочный корпус, экономичное энергопотребление.

30+6 LED · 220В · 12В · IP 54 защита от пыли и воды · магнитный корпус

12 шт./кор.
Артикул:43215

0,6 кг

CD807 COB (встроенный аккумулятор)

20 шт./кор.
Артикул: A07090S

0,46 кг

- Сверхъяркий светодиод COB 3W
- 2 режима работы: экономичный и яркий
- Световой поток: до 280 Lumen
- Срок службы светодиода: до 100 000 часов работы.
- Питание от сети 220В, от прикуривателя 12В
- Время зарядки от аккумулятора 4 часа
- До 6 часов автономной работы
- Степень защиты: IP54
- Крепление: поворотный крючок и магнит
- Длина провода питания 220В – 1.8 м, 12В – 1.5 м.

1 COB 3W · 220В · 12В · IP 54 защита от пыли и воды · 2 режима

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Фонари переносные

Фонарь переносной- служит для освещения пространства на удалении от стационарной розетки.

CD306B (220В)

- 30 сверхъярких светодиодов
- Питание от сети 220В
- Срок службы — до 100 000 часов
- Степень защиты - IP 54
- Крепление: поворотный крючок на 360°
- Ударопрочный корпус.
- Экономичное энергопотребление
- Длина шнура: 5м

20 шт./кор.
Артикул: 43207

0,5 кг

30 LED · 220V · IP 54 защита от пыли и воды

LW–1560W (220В)



- Работа от сети: 220В, 50-60Гц
- Тип совместимой лампы: светодиодная, 60Вт
- Тип цоколя: E27
- Длина шнура: 15М
- Защитная решетка
- Материалы корпуса: Металл, ABS пластик

30 шт./кор.
Артикул: A07091S

0,86 кг

220V

LW–518L NEW!

30 шт./кор.
Артикул:A40558S

0,5 кг

- Работа от сети: 220 В, 50-60 Гц.
- Кол-во светодиодов: 18
- Тип светодиода - SMD
- Мощность - 4 W
- Длина шнура - 5 м

220V · 18 SMD

LW–1018L NEW!

30 шт./кор.
Артикул:A40559S

0,57 кг

- Работа от сети: 220 В, 50-60 Гц.
- Кол-во светодиодов: 18
- Тип светодиода - SMD
- Мощность - 4 W
- Длина шнура - 10 м

220V · 18 SMD

LW–524L NEW!

30 шт./кор.
Артикул:A40560S

0,5 кг

- Работа от сети: 220 В, 50-60 Гц.
- Кол-во светодиодов: 24
- Тип светодиода - SMD
- Мощность - 7 W
- Длина шнура - 5 м

220V · 24 SMD

LW–1024L NEW!

30 шт./кор.
Артикул:A40561S

0,57 кг

- Работа от сети: 220 В, 50-60 Гц.
- Кол-во светодиодов: 24
- Тип светодиода - SMD
- Мощность - 7 W
- Длина шнура - 5 м

220V · 24 SMD

Фонари ручные

Фонарь ручной- осветительный прибор для индивидуального пользования, отличается малыми габаритами. Удобно носить с собой.

MG–1H

- Элементы питания: 3 x AA
- Источник света: 3 Вт
- Световой поток: до 250 lumen
- Срок службы светодиодов: до 100 000 часов
- Температура света: 6500K
- Продолжительность работы: до 7 часов
- Материалы корпуса: ABS пластик.

3x AA · 1 COB

48 шт./кор.
Артикул: A78537S
0,187 кг

AL–1M

- Алюминиевый корпус
- Элементы питания: 1 x AA
- Источник света: светодиод 0.5 Вт
- Световой поток: до 25 lumen
- Срок службы светодиодов: до 100 000 ч.
- Температура света: 6500K
- Продолжительность работы: до 20 часов
- Материалы корпуса: алюминий, ABS пластик

1x AA · Al корпус · 1 LED 0.5W

100т./кор.
Артикул: A78517S
0,048 кг

AL–9L

- Алюминиевый корпус
- Элементы питания: 3 x AAA
- Источник света: 9 светодиодов (LED)
- Световой поток: до 45 lumen
- Срок службы светодиодов: до 100 000 часов
- Температура света: 6500K
- Продолжительность работы: до 10 часов
- Материал: алюминий

3x AAA · Al корпус · 9 LED

100 шт./кор.
Артикул: A78518S
0,057 кг

ALZ–1C

- Алюминиевый корпус
- Фокусировка света
- 3 режима работы: экономичный, яркий, мигающий
- Элементы питания: 3 x AAA
- Источник света: светодиод Cree XPE 1Вт
- Световой поток: до 120 lumen
- Срок службы светодиодов : до 100 000 ч.
- Температура света: 6500K
- Продолжительность работы: до 10 часов
- Материал: алюминий

3x AAA · Al корпус · Zoom · 3 режима · Cree XPE 1 W

48 шт./кор.
Артикул: A78516S
0,145 кг

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

PT–5C

- Элементы питания: 3 x AAA (не входят в комплект).
- Источник света: 1W светодиод COB.
- Световой поток: до 90 Lumen.
- Срок службы светодиода: до 100 000 часов работы.
- Температур света: 6500K
- Продолжительность работы: до 15 часов
- Дальность свечения: 15 метров
- Материалы корпуса: ABC пластик.

3x AAA, 1 COB

96 шт./кор.
Артикул: A07447S

0,04 кг

ALM–3L NEW!



- Элементы питания: 4 x LR44 (в комплекте).
- Источник света: 3 x LED.
- Световой поток: 60 lumen.
- Срок службы светодиодов: до 100 000 часов работы.
- Температура света: 6500K.
- Продолжительность работы: до 2 часов*.
- Дальность свечения: 15 метров.
- Материалы корпуса: алюминий.
- Упаковка - блистер.

3 LED, 40 см, 360°, 4x LR44, Al корпус

80 шт./кор.
Артикул: A40562S

0,14 кг

Фонари налобные

Фонарь налобный- источник света, который с помощью ремешков крепится на голове и освобождает руки для работы

HL–19L

60 шт./кор.
Артикул: A78519S

0,085 кг

3x AAA, 19 LED, регулируемый угол наклона, 4 режима

- Регулировка угла наклона
- 4 режима работы: 1 LED, 7 LED, 9 LED + режим мерцания.
- Элементы питания: 3 x AAA
- Источник света: 19 светодиодов(LED)
- Световой поток: до 95 lumen
- Срок службы светодиодов: до 100 000 часов работы
- Температура света: 6500K
- Продолжительность работы: до 7 часов
- Материал: ABS пластик

HL–12C

60 шт./кор.
Артикул: A07445S

0,09 кг

3x AAA, 1 COB, регулируемый угол наклона, 3 режима

- Регулировка угла наклона
- 3 Режима работы: 100% мощности, 50% мощности + режим мерцания.
- Элементы питания: 3 x AAA (не входят в комплект)
- Источник света: 1 светодиод (COB)
- Световой поток: до 120 Lumen
- Срок службы: до 100 000 часов
- Температура света: 6500K
- Продолжительность работы: до 9 часов
- Материалы корпуса: ABS пластик

HL–1S

60 шт./кор.
Артикул: A07446S

0,75 кг

3x AAA, 3W CREE, регулируемый угол наклона, ИК-сенсор

- Регулировка угла наклона
- Датчик движения
- 3 Режима работы: Красный, сигнал SOS и основной белый свет.
- Элементы питания: 3 x AAA (не входят в комплект)
- Источник света: 1 светодиод (3W CREE)
- Световой поток: до 120 Lumen
- Срок службы: до 100 000 часов
- Температура света: 6500K
- Продолжительность работы: до 9 часов
- Материалы корпуса: ABS пластик

Инструмент автомобильный

Ключи баллонные

Баллонный ключ - универсальный инструмент, который найдет применение как в крупной шиномонтажной мастерской, так и в быту. Данная модель объединяет в себе сразу 4 ключа (17, 19, 21 мм и квадрат 1/2") позволяющих быстро и аккуратно осуществить демонтаж и установку гаек колеса. Конструкция ключа позволяет достичь большого крутящего момента.

•**CWW–1 / CWW–2** Ключ крестовой

20 шт./кор.
Артикул: A07464S

0,99 кг

20 шт./кор.
Артикул: A07465S

1,02 кг

- Размер: 17x19x21x1/2 мм
- Размер: 17x19x21x1/2 мм

- CWW-2: Материал - высокопрочная сталь С 45
- Покрытие: цинк
- Длина ключа -14 дюймов (35,5 см)
- Диаметр ключа - 14 мм

•**LTW–1** Ключ телескопический

20 шт./кор.
Артикул: A07463S

1,0 кг

- LTW-1: Материал - высокопрочная сталь С 45
- Покрытие: хром
- Длина ключа - 350-510 мм
- Размер головок - 17x19 мм , 21x23 мм

Ключи баллонные с монтажной лопаткой

Наименование	Модель	Артикул	Покрытие	Вес, кг	Шт./кор.
Ключ баллонный с монтажной лопаткой (17x350мм) LTW-17	LTW-17	A40116S	цинк	0,43	50
Ключ баллонный с монтажной лопаткой (19x350мм) LTW-19	LTW-19	A40117S	цинк	0,44	50
Ключ баллонный с монтажной лопаткой (21x380мм) LTW-21	LTW-21	A40118S	цинк	0,47	50
Ключ баллонный с монтажной лопаткой (22x380мм) LTW-22	LTW-22	A40119S	цинк	0,48	50

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Ключи трубчатые

Наименование	Модель	Артикул	Покрытие	Вес шт, кг	Шт./кор.
Ключ трубчатый (6х7 мм) PTW-0607	PTW-0607	A40120S	цинк	0,02	200
Ключ трубчатый (8х10 мм) PTW-0810	PTW-0810	A40121S	цинк	0,04	200
Ключ трубчатый удлиненный (8х10 мм) PTW-0810L	PTW-0810L	A40122S	цинк	0,06	160
Ключ трубчатый (10х12 мм) PTW-1012	PTW-1012	A40123S	цинк	0,05	200
Ключ трубчатый удлиненный (10х13 мм) PTW-1013L	PTW-1013L	A40124S	цинк	0,10	160
Ключ трубчатый (12х13 мм) PTW-1213	PTW-1213	A40125S	цинк	0,07	160

Ключи свечные трубчатые

Наименование	Модель	Артикул	Покрытие	Вес шт, кг	Шт./кор.
Ключ свечной трубчатый 16мм (160 мм) PTW-16160	PTW-16160	A40126S	цинк	0,10	160
Ключ свечной трубчатый 16мм (280 мм) PTW-16280	PTW-16280	A40127S	цинк	0,18	160
Ключ свечной трубчатый 21мм (160 мм) PTW-21160	PTW-21160	A40128S	цинк	0,12	160
Ключ свечной трубчатый 21мм (280 мм) PTW-21280	PTW-21280	A40129S	цинк	0,21	160

Ключи свечные карданные

Предназначен для снятия / установки свечей зажигания двигателей внутреннего сгорания. Имеет удобную Т-образную прорезиненную рукоятку, а также защитное оцинкованное покрытие. Сам ключ выполнен из высококачественной углеродной стали, хорошо обеспечивающей прочность шарнирного соединения.

•SPW–16 / SPW–21 Ключ свечной

SPW-16 — 50 шт./кор. Артикул: A07461S — 0,2 кг

SPW-21 — 50 шт./кор. Артикул: A07462S — 0,23 кг

- Материал - сталь С45
- Покрытие - цинк
- Длина ключа - 21 см
- Размер головки - 16 мм (SPW-16)
- Размер головки - 21 мм (SPW-21)

•NS–3 Набор свечной 3/8"DR 3 предмета

40 шт./кор. Артикул: A07826S — 0,45 кг

Cr-V DIN 6 3/8"

Ключи гаечные рожковые



Cr-V DIN 3110

Инструмент изготавливается их хромованадиевой стали по стандарту DIN 3110 и соответствует требованиям ГОСТ 2838-80 и ГОСТ 10112-2001 по размерному ряду.

Наименование	Номер ключа	Артикул	S1, мм	S2, мм	L, мм	B, мм	D1, мм	Вес шт, кг	Шт./кор.
Ключ гаечный рожковый 6x7 мм	K10607	A07596S	4,00	4,00	123,06	14,25	15,75	0,023	200
Ключ гаечный рожковый 8x9 мм	K10809	A07597S	4,30	4,30	139,44	18,46	20,75	0,03	200
Ключ гаечный рожковый 8x10 мм	K10810	A07598S	4,30	4,30	139,44	18,46	20,75	0,03	200
Ключ гаечный рожковый 10x11 мм	K11011	A07599S	4,30	4,40	157,00	22,50	25,10	0,05	200
Ключ гаечный рожковый 10x12 мм	K11012	A07600S	4,50	4,50	157,78	22,50	25,00	0,066	200
Ключ гаечный рожковый 10x13 мм	K11013	A07601S	4,50	4,50	157,78	22,50	25,00	0,066	200
Ключ гаечный рожковый 12x13 мм	K11213	A07602S	5,07	5,10	172,78	27,54	29,34	0,066	200
Ключ гаечный рожковый 13x14 мм	K11314	A07603S	5,70	5,72	189,10	29,30	30,36	0,093	100
Ключ гаечный рожковый 13x17 мм	K11317	A07604S	6,34	6,40	203,92	33,15	35,34	0,124	100
Ключ гаечный рожковый 14x15 мм	K11415	A07605S	5,77	6,00	203,92	30,36	33,07	0,093	100
Ключ гаечный рожковый 14x16 мм	K11416	A07606S	5,77	5,77	189,14	30,36	33,15	0,093	100
Ключ гаечный рожковый 14x17 мм	K11417	A07607S	6,34	6,40	189,14	33,15	35,34	0,124	100
Ключ гаечный рожковый 16x17 мм	K11617	A07608S	6,34	6,40	203,92	33,15	35,34	0,124	100
Ключ гаечный рожковый 17x19 мм	K11719	A07609S	6,94	7,00	222,05	37,85	39,30	0,142	100
Ключ гаечный рожковый 18x19 мм	K11819	A07610S	6,94	7,00	222,05	37,85	39,30	0,142	100
Ключ гаечный рожковый 19x22 мм	K11922	A07611S	7,24	7,24	237,80	41,43	46,05	0,198	40
Ключ гаечный рожковый 20x22 мм	K12022	A07612S	7,24	7,30	237,80	41,43	46,05	0,198	40

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Наименование	Номер ключа	Артикул	S1, мм	S2, мм	L, мм	B, мм	D1, мм	Вес шт, кг	Шт./кор.
Ключ гаечный рожковый 21х23 мм	K12123	A07613S	7,95	8,00	247,18	44,42	48,02	0,23	40
Ключ гаечный рожковый 22х24 мм	K12224	A07614S	7,95	8,00	247,18	44,42	48,02	0,23	40
Ключ гаечный рожковый 24х27 мм	K12427	A07615S	8,45	8,50	263,74	48,98	53,04	0,297	20
Ключ гаечный рожковый 25х28 мм	K12528	A07616S	8,50	8,40	277,00	52,00	56,50	0,375	20
Ключ гаечный рожковый 27х30 мм	K12730	A07617S	8,10	8,10	277,00	53,04	60,80	0,484	10
Ключ гаечный рожковый 30х32 мм	K13032	A07618S	9,39	9,50	300,92	60,80	64,82	0,484	10

Наборы ключей гаечных рожковых в пластиковом держателе

Cr-V DIN 3110

Наименование	Номер ключа	Артикул	Состав набора	Вес, кг	Шт./кор
Набор ключей гаечных рожковых на держателе, 8-19 мм, 6 пр.	K1N6P	A07619S	8х10, 10х12, 12х13, 14х15,13х17, 17х19 мм	0,612	20
Набор ключей гаечных рожковых на держателе, 6-22 мм, 8 пр.	K1N8P	A07620S	6х7, 8х9, 8х10, 12х13, 14х15, 16х17, 17х19, 19х22 мм	0,798	20

Наборы ключей гаечных рожковых в сумке

Cr-V DIN 3110

Наименование	Номер ключа	Артикул	Состав набора	Вес, кг	Шт./кор
Набор ключей гаечных рожковых в сумке, 6-24 мм, 10 предметов	K1N10M	A07621S	6х7, 8х9, 8х10, 10х12, 12х13,13х14, 14х17, 17х19, 19х22, 22х24 мм	1,149	20
Набор ключей гаечных рожковых в сумке, 8-32 мм, 11 предметов	K1N11M	A07622S	8х10, 10х12, 12х13, 14х15, 13х17, 17х19, 19х22, 22х24, 24х27, 27х30, 30х32 мм	2,441	10
Набор ключей гаечных рожковых в сумке, 6-32 мм, 12 предметов	K1N12M	A07623S	6х7, 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х17, 18х19, 20х22, 21х23, 24х27, 25х28, 30х32 мм	2,342	10

Ключи разрезные



Сочетают в своей конструкции способность передавать высокие нагрузки, как накидной ключ, с удобством рожкового. Разрезные ключи применяются, в первую очередь для обслуживания штуцеров трубопроводов, когда использование рожкового ключа может повредить деталь, а применение торцевого или накидной головки невозможно. Инстументы производятся из хромованадиевой стали по стандарту DIN 3118 и соответсвуют требованиям ГОСТ 10112-2001 по размерному ряду.

Cr-V DIN3118

Наименование	Номер ключа	Артикул	C, мм	D, мм	A, мм	B, мм	S1 x S2, мм	L, мм	Вес шт, кг.	Шт./кор.
Ключ гаечный разрезной 6x8 мм	K40608	A07694S	6,70	6,50	12,80	15,30	3,50 x6,80	119,00	0,026	200
Ключ гаечный разрезной 8x10 мм	K40810	A07695S	6,80	6,60	15,00	18,80	6,40 x7,85	139,00	0,045	200
Ключ гаечный разрезной 9x11 мм	K40911	A07696S	7,80	6,70	18,60	20,00	6,90 x9,40	139,00	0,05	200
Ключ гаечный разрезной 10x12 мм	K41012	A07697S	8,50	8,30	17,50	20,50	8,00 x9,50	158,50	0,055	200
Ключ гаечный разрезной 13x14 мм	K41314	A07698S	11,00	10,70	23,60	25,80	10,00 x11,00	169,50	0,075	100
Ключ гаечный разрезной 15x17 мм	K41517	A07699S	11,10	10,80	26,60	29,60	11,50 x13,40	184,50	0,106	100
Ключ гаечный разрезной 16x18 мм	K41618	A07700S	11,90	11,00	28,40	31,20	12,50 x14,50	205,50	0,13	100
Ключ гаечный разрезной 19x21 мм	K41921	A07701S	15,00	13,30	32,30	36,80	14,50 x16,50	223,50	0,205	100

Наборы ключей гаечных разрезных в сумке

Cr-V DIN3118



Наименование	Номер ключа	Артикул	Состав набора	Шт./кор
Набор ключей гаечных разрезных в сумке, 8-17 мм, 4 предмета	K4N4M	A07702S	8x10, 9x11, 12x13, 15x17 мм	20 шт/ кор
Набор ключей гаечных разрезных в сумке, 8-19 мм, 7 предметов	K4N7M	A07703S	8x10, 9x11, 10x11, 12x13, 13x14, 15x17, 17x19 мм	20 шт/ кор

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Ключи накидные

12 Cr-V DIN 838

Применяются для работ с высоконагруженными соединениями. Изогнутая на 75°, коленчатая рабочая часть облегчает доступ в труднодоступные места. Ключи изготавливаются из легированной хромованадиевой стали по стандарту DIN 838, в соответствии с ГОСТ 2906-80.

Наименование	Номер ключа	Артикул	S1, мм	S2, мм	B, мм	D1, мм	L, мм	Вес шт, кг	Шт./кор
Ключ гаечный накидной изогнутый 6x7 мм	K20607	A07624S	6,00	7,00	11,06	12,40	173,50	0,047	200
Ключ гаечный накидной изогнутый 8x9 мм	K20809	A07625S	6,90	8,00	13,10	14,16	187,00	0,065	200
Ключ гаечный накидной изогнутый 8x10 мм	K20810	A07626S	6,90	8,00	13,10	14,16	187,00	0,065	200
Ключ гаечный накидной изогнутый 10x11 мм	K21011	A07627S	7,51	8,25	16,20	17,41	197,50	0,096	200
Ключ гаечный накидной изогнутый 10x12 мм	K21012	A07628S	7,51	8,25	16,20	17,41	197,50	0,096	200
Ключ гаечный накидной изогнутый 10x13 мм	K21013	A07629S	8,89	10,30	16,20	20,63	213,00	0,108	200
Ключ гаечный накидной изогнутый 12x13 мм	K21213	A07630S	8,89	10,30	19,12	20,63	213,00	0,108	200
Ключ гаечный накидной изогнутый 13x14 мм	K21314	A07631S	9,34	10,70	20,63	22,10	229,50	0,148	100
Ключ гаечный накидной изогнутый 13x17 мм	K21317	A07632S	9,34	10,70	22,10	22,56	229,50	0,168	100
Ключ гаечный накидной изогнутый 14x15 мм	K21415	A07633S	9,34	10,70	22,10	24,81	229,50	0,148	100
Ключ гаечный накидной изогнутый 14x16 мм	K21416	A07634S	9,83	10,98	20,63	26,54	242,00	0,168	100
Ключ гаечный накидной изогнутый 14x17 мм	K21417	A07635S	9,83	10,98	22,10	26,54	242,00	0,168	100
Ключ гаечный накидной изогнутый 16x17 мм	K21617	A07636S	9,83	10,98	24,81	26,54	242,00	0,168	100
Ключ гаечный накидной изогнутый 17x19 мм	K21719	A07637S	11,83	12,06	26,76	27,70	261,00	0,236	100
Ключ гаечный накидной изогнутый 18x19 мм	K21819	A07638S	11,83	12,06	26,76	27,70	261,00	0,236	100
Ключ гаечный накидной изогнутый 19x22 мм	K21922	A07639S	12,49	12,40	27,70	32,05	287,00	0,305	40
Ключ гаечный накидной изогнутый 20x22 мм	K22022	A07640S	12,49	12,40	29,58	32,05	287,00	0,305	40

Наименование	Номер ключа	Артикул	S1, мм	S2, мм	B, мм	D1, мм	L, мм	Вес шт, кг	Шт./кор
Ключ гаечный накидной изогнутый 21x23 мм	K22123	A07641S	13,30	13,88	32,05	35,53	299,00	0,34	40
Ключ гаечный накидной изогнутый 22x24 мм	K22224	A07642S	13,30	13,88	30,46	34,44	299,00	0,34	40
Ключ гаечный накидной изогнутый 24x27 мм	K22427	A07643S	13,56	13,88	35,53	39,42	318,50	0,408	20
Ключ гаечный накидной изогнутый 25x28 мм	K22528	A07644S	13,60	14,00	37,40	41,00	350,40	0,46	20
Ключ гаечный накидной изогнутый 27x30 мм	K22730	A07645S	13,60	14,00	39,42	42,19	350,40	0,582	10
Ключ гаечный накидной изогнутый 30x32 мм	K23032	A07646S	14,21	15,52	42,19	46,34	350,40	0,582	10

Наборы ключей гаечных накидных в пластиковом держателе

12 Cr-V DIN 838

Наименование	Номер ключа	Артикул	Состав набора	Вес, кг	Шт./кор
Набор ключей гаечных накидных изогнутых AVS на держателе, 8-19 мм 6 предметов	K2N6P	A07647S	8X9, 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19 мм	0,988	10
Набор ключей гаечных накидных изогнутых AVS на держателе, 6-22 мм 8 предметов	K2N8P	A07648S	6X7, 8X9, 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19, 20X22 мм	1,3	10

Наборы ключей гаечных накидных в сумке

12 Cr-V DIN 838

Наименование	Номер ключа	Артикул	Состав набора	Вес, кг	Шт./кор
Набор ключей гаечных накидных изогнутых AVS в сумке, 6-22 мм 8 предметов	K2N8M	A07649S	6x7, 8x10, 10x12, 12x13, 13x14, 14x17, 17x19, 19x22 мм	1,358	10
Набор ключей гаечных накидных изогнутых AVS в сумке, 6-24 мм 9 предметов	K2N9M	A07650S	6x7, 8x10, 10x12, 12x13, 13x14, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24 мм	1,758	10
Набор ключей гаечных накидных изогнутых AVS в сумке, 6-27 мм 10 предметов	K2N10M	A07651S	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27 мм	2,153	8
Набор ключей гаечных накидных изогнутых AVS в сумке, 6-32 мм 12 предметов	K2N12M	A07652S	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 мм	3,341	8

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Ключи комбинированные



12 Cr-V DIN3113

Самый распространенный и популярный тип гаечного ключа, сочитающий в конструкции рожковый и накидной профили. Использование двух одноразмерных профилей делает инструмент универсальным по области применения. Ключи изготовлены из легированной стали в соответствии со стандартом DIN 3113, отвечают требованиям ГОСТ 16983-80.

Наименование	Номер ключа	Артикул	S1, мм	S2, мм	B, мм	D1, мм	L, мм	Вес шт, кг	Шт./кор.
Ключ гаечный комбинированный 6 мм	K30006	A07653S	4,08	5,54	103,02	14,40	11,06	0,02	200
Ключ гаечный комбинированный 7 мм	K30007	A07654S	4,38	5,76	110,96	16,47	11,73	0,026	200
Ключ гаечный комбинированный 8 мм	K30008	A07655S	4,60	6,15	121,47	19,11	13,15	0,028	200
Ключ гаечный комбинированный 9 мм	K30009	A07656S	4,63	6,62	130,29	21,07	14,48	0,034	200
Ключ гаечный комбинированный 10 мм	K30010	A07657S	5,18	7,24	139,75	21,56	14,16	0,041	200
Ключ гаечный комбинированный 11 мм	K30011	A07658S	5,41	7,05	150,80	24,40	17,24	0,048	200
Ключ гаечный комбинированный 12 мм	K30012	A07659S	5,13	7,77	159,89	26,41	19,60	0,062	200
Ключ гаечный комбинированный 13 мм	K30013	A07660S	5,61	7,72	169,75	28,88	20,49	0,078	100
Ключ гаечный комбинированный 14 мм	K30014	A07661S	6,24	7,99	180,44	31,01	21,15	0,085	100
Ключ гаечный комбинированный 15 мм	K30015	A07662S	5,91	7,95	189,66	32,73	23,03	0,094	100
Ключ гаечный комбинированный 16 мм	K30016	A07663S	5,92	8,07	189,86	32,99	23,35	0,115	100
Ключ гаечный комбинированный 17 мм	K30017	A07664S	6,90	9,25	211,01	36,60	26,04	0,128	100
Ключ гаечный комбинированный 18 мм	K30018	A07665S	6,64	9,46	213,49	38,05	28,43	0,145	100
Ключ гаечный комбинированный 19 мм	K30019	A07666S	6,98	10,99	232,03	38,74	29,69	0,162	100
Ключ гаечный комбинированный 20 мм	K30020	A07667S	7,38	10,38	232,59	40,38	29,89	0,17	100
Ключ гаечный комбинированный 21 мм	K30021	A07668S	7,43	10,97	249,46	44,12	32,12	0,215	40
Ключ гаечный комбинированный 22 мм	K30022	A07669S	8,33	11,59	260,49	47,30	32,97	0,24	40
Ключ гаечный комбинированный 23 мм	K30023	A07670S	8,28	11,60	259,54	47,07	32,37	0,25	40
Ключ гаечный комбинированный 24 мм	K30024	A07671S	8,16	12,14	275,03	50,51	34,10	0,29	40
Ключ гаечный комбинированный 25 мм	K30025	A07672S	9,68	12,97	282,25	52,42	35,95	0,33	20

Наименование	Номер ключа	Артикул	S1, мм	S2, мм	B, мм	D1, мм	L, мм	Вес шт, кг	Шт./кор.
Ключ гаечный комбинированный 26 мм	K30026	A07673S	8,58	11,73	289,88	53,73	38,26	0,355	20
Ключ гаечный комбинированный 27 мм	K30027	A07674S	9,05	13,00	309,60	56,04	40,07	0,435	20
Ключ гаечный комбинированный 28 мм	K30028	A07675S	9,10	13,72	324,00	56,08	41,42	0,46	20
Ключ гаечный комбинированный 29 мм	K30029	A07676S	9,70	13,60	341,20	61,50	42,80	0,492	20
Ключ гаечный комбинированный 30 мм	K30030	A07677S	9,80	13,65	341,30	62,03	42,88	0,525	20
Ключ гаечный комбинированный 32 мм	K30032	A07678S	10,18	13,90	346,70	64,96	46,48	0,6	20
Ключ гаечный комбинированный 34 мм	K30034	A07679S	10,20	14,10	422,00	66,67	47,20	0,797	10
Ключ гаечный комбинированный 36 мм	K30036	A07680S	10,30	17,30	478,50	72,40	55,40	1,03	10

Ключи гаечные комбинированные трещоточные

Наименование	Номер ключа	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (06 мм)	K60006	A40039S	0,04	200
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (07 мм)	K60007	A40040S	0,04	200
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (08 мм)	K60008	A40041S	0,07	200
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (09 мм)	K60009	A40042S	0,07	200
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (10 мм)	K60010	A40043S	0,09	200
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (11 мм)	K60011	A40044S	0,10	200
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (12 мм)	K60012	A40045S	0,12	200
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (13 мм)	K60013	A40046S	0,13	100
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (14 мм)	K60014	A40047S	0,14	100
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (15 мм)	K60015	A40048S	0,16	100
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (16 мм)	K60016	A40049S	0,18	100
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (17 мм)	K60017	A40050S	0,22	100
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (18 мм)	K60018	A40051S	0,25	100
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (19 мм)	K60019	A40052S	0,28	100
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (20 мм)	K60020	A40053S	0,28	100

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Наименование	Номер ключа	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (21 мм)	K60021	A40054S	0,42	50
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (22 мм)	K60022	A40055S	0,42	50
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (23 мм)	K60023	A40056S	0,42	50
Ключ гаечный комбинированный трещоточный (24 мм)	K60024	A40057S	0,53	50

Набор ключей гаечных комбинированных трещоточных в пластиковом держателе

12 | 6 ПР | 11 ПР

Наименование	Номер ключа	Артикул	Состав набора	Вес набора, кг	Шт./кор
Набор ключей гаечных комбинированных трещоточных в пластике (8-17 мм) (6предметов)	K6N6P	A40058S	8, 10, 12, 13, 14, 17 мм	0,71	20
Набор ключей гаечных комбинированных трещоточных в пластике (8-19 мм) (11предметов)	K6N11P	A40059S	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 мм	1,43	10

Наборы ключей комбинированных в пластиковом держателе

12 | Cr-V | 6 ПР | 8 ПР | 9 ПР | 10 ПР | 12 ПР

Наименование	Номер ключа	Артикул	Состав набора	Вес набора, кг	Шт./кор
Набор ключей гаечных комбинированных на держателе, 8-17 мм, 6 предметов	K3N6P	A07685S	8-10-12-13-14-17 мм	0,408	20
Набор ключей гаечных комбинированных на держателе, 6-19 мм, 8 предметов	K3N8P	A07686S	6-8-10-12-13-14-17-19 мм	0,66	20
Набор ключей гаечных комбинированных на держателе, 8-22 мм, 9 предметов	K3N9P	A07687S	8-10-12-13-14-15-17-19-22 мм	0,968	20
Набор ключей гаечных комбинированных на держателе, 6-19 мм, 10 предметов	K3N10P	A07688S	6-7-8-10-12-13-14-15-17-19 мм	0,8	20
Набор ключей гаечных комбинированных на держателе, 6-22 мм, 12 предметов	K3N12P	A07689S	6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 мм	1,048	10
Набор ключей гаечных комбинированных на держателе 6-22 мм,12 пр. (ЕВРО) NEW!	K3N12PE	A40626S	6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 мм	1,048	10

Наборы ключей комбинированных в сумке

12 | Cr-V | DIN3113 | 12 ПР | 16 ПР | 20 ПР | 22 ПР

Наименование	Номер ключа	Артикул	Состав набора	Вес набора, кг	Шт./кор
Набор ключей гаечных комбинированных в сумке 6-22 мм, 12 пр. (ЕВРО) NEW!	K3N12ME	A40627S	6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 мм	1,048	10
Набор ключей гаечных комбинированных в сумке, 6-22 мм, 12 пр.	K3N12M	A07690S	6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 мм	1,717	10
Набор ключей гаечных комбинированных в сумке, 6-24 мм, 16 пр.	K3N16M	A07691S	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 мм	3,442	4
Набор ключей гаечных комбинированных в сумке, 6-32 мм, 20 пр.	K3N20M	A07692S	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 мм	3,616	4
Набор ключей гаечных комбинированных в сумке, 6-32 мм, 22 пр.	K3N22M	A07693S	6-7-8-9-10-10-11-12-13-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 мм	3,341	8

Шестигранники

Набор Г-образных ключей TORX

Наименование	Номер набора	Артикул	Состав набора	Вес набора, кг	Шт./кор
Набор Г-образных ключей TORX с отверстием	TXL-9H	A40158S	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	0,45	40
Набор Г-образных ключей TORX	TXL-9	A40159S	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	0,35	60
Набор Г-образных ключей TORX короткие	TXS-9	A40160S	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	0,25	60

Наборы Г-образных шестигранников

Наименование	Номер набора	Артикул	Состав набора	Вес набора, кг	Шт./кор
Набор Г-образных ключей 8 пр.	HKS-8	A40161S	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm	0,48	40
Набор Г-образных ключей 9 пр.	HKS-9	A40162S	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	0,28	40
Набор Г-образных ключей 10 пр.	HKS-10	A40163S	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm	0,40	40
Набор Г-образных ключей 9 пр. удлиненные	HKS-9L	A40164S	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	0,45	24
Набор Г-образных ключей 10 пр. удлиненные	HKS-10L	A40165S	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm	0,58	24
Набор Г-образных ключей 8 пр. с шаром	HKS-8B	A40166S	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm	1,04	40
Набор Г-образных ключей 9 пр. с шаром	HKS-9B	A40167S	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	0,45	40
Набор Г-образных ключей 10 пр. с шаром	HKS-10B	A40168S	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm	0,58	24

Г-образные шестигранные ключи

Наименование	Номер ключа	Артикул	Вес, кг	Шт./кор
Г-образный шестигранный ключ 4 мм, L-105mm	HK-04	A40169S	0,01	800
Г-образный шестигранный ключ 5 мм, L-115mm	HK-05	A40170S	0,02	600
Г-образный шестигранный ключ 6 мм, L-135mm	HK-06	A40171S	0,04	600
Г-образный шестигранный ключ 7 мм, L-140mm	HK-07	A40172S	0,06	400
Г-образный шестигранный ключ 8 мм, L-155mm	HK-08	A40173S	0,08	240
Г-образный шестигранный ключ 9 мм, L-165mm	HK-09	A40174S	0,10	200
Г-образный шестигранный ключ 10 мм, L-175mm	HK-10	A40175S	0,14	200
Г-образный шестигранный ключ 12 мм, L-205mm	HK-12	A40176S	0,22	100
Г-образный шестигранный ключ 14 мм, L-215mm	HK-14	A40177S	0,37	60
Г-образный шестигранный ключ 17 мм, L-225mm	HK-17	A40178S	0,60	40

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Торцевые головки

Торцевые головки AVS - это насадки для сборного инструмента, который используется при монтаже. Они необходимы для работы с внешними рабочими профилями, позволяют эффективно прикладывать к поверхности усилие.
Торцевые головки AVS представлены широким диапазоном размеров, типов и профилей, высокая точность обработки, качественная хромованадиевая сталь и покрытие делают инструмент надежным и долговечным. Изделия производятся на современном оборудовании по стандарту DIN 3124, в соответствии с ГОСТ 25604-83.

Cr-V DIN 3124

Головки торцевые 1\4”Dr

1/4" 6

Модель	Артикул	⬡	Вес шт, кг	Шт./кор.
H01406	A07839S	6 мм	0,011	20
H01407	A07840S	7 мм	0,012	20
H01408	A07841S	8 мм	0,011	20
H01409	A07842S	9 мм	0,014	20
H01410	A07843S	10 мм	0,018	20
H01411	A07844S	1 мм	0,019	20
H01412	A07845S	12 мм	0,021	20
H01413	A07846S	13 мм	0,024	20
H01414	A07847S	14 мм	0,032	20

Головки торцевые глубокие 1\4”Dr

1/4" 6



Модель	Артикул	⬡	Вес шт, кг	Шт./кор.
H11406	A07849S	6 мм	0,023	20
H11407	A07850S	7 мм	0,024	20
H11408	A07851S	8 мм	0,025	20
H11409	A07852S	9 мм	0,027	20
H11410	A07853S	10 мм	0,034	20
H11411	A07854S	1 мм	0,042	20
H11412	A07855S	12 мм	0,047	20
H11413	A07856S	13 мм	0,069	20

Головка торцевая TORX 1/4’’DR

1/4"

Модель	Артикул	✱	Вес шт, кг	Шт./кор.
HT1404	A07857S	E4	0,011	20
HT1405	A07858S	E5	0,011	20
HT1406	A07859S	E6	0,011	20
HT1407	A07860S	E7	0,012	20
HT1408	A07861S	E8	0,011	20

Головка торцевая TORX 1/2’’DR

1/2"

Модель	Артикул	✱	Вес шт, кг	Шт./кор.
HT1210	A40710S	E10	0,054	300
HT1211	A40711S	E11	0,055	300
HT1212	A40712S	E12	0,060	300
HT1214	A40713S	E14	0,056	300
HT1216	A40714S	E16	0,064	300
HT1218	A40715S	E18	0,080	240
HT1220	A40716S	E20	0,095	240
HT1222	A40717S	E22	0,090	240
HT1224	A40718S	E24	0,155	240

Головки торцевые 1\2”Dr

Модель	Артикул	⬡	Вес шт, кг	Шт./кор.
H01208	A07862S	8 мм	0,048	20
H01209	A07863S	9 мм	0,049	20
H01210	A07864S	10 мм	0,051	20
H01211	A07865S	11 мм	0,051	20
H01212	A07866S	12 мм	0,053	20
H01213	A07867S	13 мм	0,055	20
H01214	A07868S	14 мм	0,055	20
H01215	A07869S	15 мм	0,054	20
H01216	A07870S	16 мм	0,05	20
H01217	A07871S	17 мм	0,065	20
H01218	A07872S	18 мм	0,079	20
H01219	A07873S	19 мм	0,077	20
H01221	A07874S	21 мм	0,073	10
H01222	A07875S	22 мм	0,091	10
H01224	A07876S	24 мм	0,104	10
H01227	A07877S	27 мм	0,152	10
H01230	A07878S	30 мм	0,201	10
H01232	A07879S	32 мм	0,209	10

Головки торцевые глубокие 1\2”Dr

Модель	Артикул	⬡	Вес шт, кг	Шт./кор.
H11208	A07880S	8 мм	0,101	240
H11209	A07881S	9 мм	0,098	240
H11210	A07882S	10 мм	0,1	240
H11211	A07883S	11 мм	0,103	240
H11212	A07884S	12 мм	0,107	240
H11213	A07885S	13 мм	0,113	240
H11214	A07886S	14 мм	0,114	240
H11215	A07887S	15 мм	0,117	240
H11216	A07888S	16 мм	0,104	240
H11217	A07889S	17 мм	0,123	240
H11218	A07890S	18 мм	0,136	240
H11219	A07891S	19 мм	0,126	240
H11221	A07892S	21 мм	0,145	120
H11222	A07893S	22 мм	0,198	120
H11224	A07894S	24 мм	0,217	120
H11227	A07895S	27 мм	0,275	120
H11230	A07896S	30 мм	0,357	120
H11232	A07897S	32 мм	0,366	120

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Головки торцевые 1\2”Dr

Модель	Артикул	●	Вес шт, кг	Шт./кор.
H21208	A07898S	8 мм	0,048	240
H21209	A07899S	9 мм	0,049	240
H21210	A07900S	10 мм,	0,051	240
H21211	A07901S	11 мм	0,051	240
H21212	A07902S	12 мм	0,053	240
H21213	A07903S	13 мм	0,055	240
H21214	A07904S	14 мм	0,055	240
H21215	A07905S	15 мм	0,054	240
H21216	A07906S	16 мм	0,05	240
H21217	A07907S	17 мм	0,065	240
H21218	A07908S	18 мм	0,079	240
H21219	A07909S	19 мм	0,077	240
H21221	A07910S	21 мм	0,073	120
H21222	A07911S	22 мм	0,091	120
H21224	A07912S	24 мм	0,104	120
H21227	A07913S	27 мм	0,152	120
H21230	A07914S	30 мм	0,201	120
H21232	A07915S	32 мм	0,209	120

Головки торцевые глубокие 1\2”Dr

Модель	Артикул	●	Вес шт, кг	Шт./кор.
H31208	A07916S	8 мм	0,101	240
H31209	A07917S	9 мм	0,098	240
H31210	A07918S	10 мм,	0,1	240
H31211	A07919S	11 мм	0,103	240
H31212	A07920S	12 мм	0,107	240
H31213	A07921S	13 мм	0,113	240
H31214	A07922S	14 мм	0,114	240
H31215	A07923S	15 мм	0,117	240
H31216	A07924S	16 мм	0,104	240
H31217	A07925S	17 мм	0,123	240
H31218	A07926S	18 мм	0,136	240
H31219	A07927S	19 мм	0,126	240
H31221	A07928S	21 мм	0,145	120
H31222	A07929S	22 мм	0,198	120
H31224	A07930S	24 мм	0,217	120
H31227	A07931S	27 мм	0,275	120
H31230	A07932S	30 мм	0,357	120
H31232	A07933S	32 мм	0,366	120

Головки торцевые свечные

Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Головка свечная 1/2''DR, 16 мм	HS1216	A07934S	0,104	120
Головка свечная 1/2''DR, 21 мм	HS1221	A07935S	0,145	120

Головки со вставкой NEW!

Головки со вставкой 1/4" шлиц

Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
BS14SL4	A40630S	SL4, L=38мм	0,016	200
BS14SL5.5	A40631S	SL5.5, L=38мм	0,016	200
BS14SL7	A40632S	SL7, L=38мм	0,016	200

Головки со вставкой 1/4" крест PZ

Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
BS14PZ1	A40636S	PZ1, L=38 мм	0,016	200
BS14PZ2	A40637S	PZ2, L=38 мм	0,017	200
BS14PZ3	A40638S	PZ3, L=38 мм	0,017	200

Головки со вставкой 1/4" крест PH

Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
BS14PH1	A40633S	PH1, L=38 мм	0,016	200
BS14PH2	A40634S	PH2, L=38 мм	0,017	200
BS14PH3	A40635S	PH3, L=38 мм	0,017	200

Головки со вставкой 1/4" шестигранной

Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
BS14H3	A40639S	3 мм, L=38 мм	0,016	200
BS14H4	A40640S	4 мм, L=38 мм	0,016	200
BS14H5	A40641S	5 мм, L=38 мм	0,017	200
BS14H6	A40642S	6 мм, L=38 мм	0,018	200
BS14H7	A40643S	7 мм, L=38 мм	0,018	200
BS14H8	A40644S	8 мм, L=38 мм	0,019	200
BS14H10	A40645S	10 мм, L=38 мм	0,022	200
BS14H12	A40646S	12 мм, L=38 мм	0,025	200

Головка со вставкой 1/4" TORX

Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
BS14T8	A40647S	T8, L=38 мм	0,016	200
BS14T10	A40648S	T10, L=38 мм	0,016	200
BS14T15	A40649S	T15, L=38 мм	0,017	200
BS14T20	A40650S	T20, L=38 мм	0,017	200
BS14T25	A40651S	T25, L=38 мм	0,018	200
BS14T27	A40652S	T27, L=38 мм	0,018	200
BS14T30	A40653S	T30, L=38 мм	0,018	200
BS14T40	A40654S	T40, L=38 мм	0,018	200

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Головки со вставкой 1/2" шестигранной

Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
BS12H6	A40655S	6 мм, L=55 мм	0,079	200
BS12H7	A40656S	7 мм, L=55 мм	0,080	200
BS12H8	A40657S	8 мм, L=55 мм	0,081	200
BS12H9	A40658S	9 мм, L=55 мм	0,085	200
BS12H10	A40659S	10 мм, L=55 мм	0,085	200
BS12H12	A40660S	12 мм, L=55 мм	0,088	200
BS12H14	A40661S	14 мм, L=55 мм	0,107	200
BS12H17	A40662S	17 мм, L=55 мм	0,164	200
BS12H19	A40663S	19 мм, L=55 мм	0,198	200

Головки со вставкой 1/2" шестигранной удлиненная

Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
BS12H5L	A40664S	5 мм, L=100 мм	0,110	200
BS12H6L	A40665S	6 мм, L=100 мм	0,111	200
BS12H7L	A40666S	7 мм, L=100 мм	0,112	200
BS12H8L	A40667S	8 мм, L=100 мм	0,113	200
BS12H10L	A40668S	10 мм, L=100 мм	0,116	200
BS12H12L	A40669S	12 мм, L=100 мм	0,132	200
BS12H13L	A40670S	13 мм, L=100 мм	0,168	200
BS12H14L	A40671S	14 мм, L=100 мм	0,168	200
BS12H17L	A40672S	17 мм, L=100 мм	0,250	200
BS12H19L	A40673S	19 мм, L=100 мм	0,306	200

Головка со вставкой 1/2" TORX

Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
BS12T20	A40674S	T20, L=55 мм	0,076	200
BS12T25	A40675S	T25, L=55 мм	0,077	200
BS12T27	A40676S	T27, L=55 мм	0,078	200
BS12T30	A40677S	T30, L=55 мм	0,078	200
BS12T40	A40678S	T40, L=55 мм	0,078	200
BS12T45	A40679S	T45, L=55 мм	0,080	200
BS12T50	A40680S	T50, L=55 мм	0,081	200
BS12T55	A40681S	T55, L=55 мм	0,083	200
BS12T60	A40682S	T60, L=55 мм	0,083	200
BS12T70	A40683S	T70, L=55 мм	0,086	200

Головка со вставкой 1/2" TORX удлиненная

Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
BS12T20L	A40684S	T20, L=100 мм	0,105	200
BS12T25L	A40685S	T25, L=100 мм	0,109	200
BS12T27L	A40686S	T27, L=100 мм	0,110	200
BS12T30L	A40687S	T30, L=100 мм	0,110	200
BS12T40L	A40688S	T40, L=100 мм	0,110	200
BS12T45L	A40689S	T45, L=100 мм	0,112	200
BS12T50L	A40690S	T50, L=100 мм	0,112	200
BS12T55L	A40691S	T55, L=100 мм	0,114	200
BS12T60L	A40692S	T60, L=100 мм	0,130	200
BS12T70L	A40693S	T70, L=100 мм	0,165	200

Головка со вставкой 1/2" SPLINE

Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
BS12M8	A40694S	M8, L=55 мм	0,079	200
BS12M9	A40695S	M9, L=55 мм	0,081	200
BS12M10	A40696S	M10, L=55 мм	0,081	200
BS12M12	A40697S	M12, L=55 мм	0,082	200
BS12M14	A40698S	M14, L=55 мм	0,102	200
BS12M16	A40699S	M16, L=55 мм	0,152	200
BS12M18	A40700S	M18, L=55 мм	0,185	200

Головка со вставкой 1/2" SPLINE удлиненная

Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
BS12M8L	A40701S	M8, L=100 мм	0,111	200
BS12M9L	A40702S	M9, L=100 мм	0,112	200
BS12M10L	A40703S	M10, L=100 мм	0,113	200
BS12M12L	A40704S	M12, L=100 мм	0,122	200
BS12M14L	A40705S	M14, L=100 мм	0,122	200
BS12M16L	A40706S	M16, L=100 мм	0,237	200
BS12M18L	A40707S	M18, L=100 мм	0,293	200

Головка со вставкой 1/2" SPLINE с отверстием

Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
BS12M16H	A40708S	M16, L=55 мм	0,148	200

Головка со вставкой 1/2" SPLINE с отверстием удлиненная

Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
BS12M16HL	A40709S	M16, L=100 мм	0,223	100

Приводы, воротки, трещотки, переходники

Приводы, воротки, трещотки AVS - вспомогательный инструмент, который применяется для передачи крутящего момента на торцевую головку. Ассортиментная линейка приводов AVS представлена разнообразными по области применения, конструкции и технологии исполнения изделиями, включает в себя различные воротки, удлинители, трещоточные рукоятки и адаптеры. Инструменты этой группы удовлетворят потребности пользователя, как по удобству применения, так и по характеристикам, отвечающим за прочность и надежность изделий.

Рукоятка трещоточная

Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Рукоятка трещоточная 1/4"DR, металлическая ручка, 72 зубца	RH01472	A07936S	0,16	120
Рукоятка трещоточная 1/4"DR, пластиковая ручка, 72 зубца	RH11472	A07937S	0,16	120
Рукоятка трещоточная 1/4"DR, пластиковая ручка, 45 зубцов	RK11445	A07939S	0,16	120
Рукоятка трещоточная 1/2"DR, металлическая ручка, 72 зубца	RH01272	A07941S	0,62	30
Рукоятка трещоточная 1/2"DR, пластиковая ручка, 72 зубца	RH11272	A07942S	0,62	30
Рукоятка трещоточная 3/8"DR, металлическая ручка, 72 зубца NEW!	RH03872	A40503S	0,32	50
Рукоятка трещоточная 3/8"DR, пластиковая ручка, 72 зубца NEW!	RH13872	A40504S	0,32	50
Ремкомплект для трещотки 1/4"DR, 72 зубца	RK1472	A07938S	0,03	40
Ремкомплект для трещотки 1/4"DR, 45 зубца	RK1445	A07940S	0,03	40
Ремкомплект для трещотки 1/2"DR, 72 зубца	RK1272	A07943S	0,06	40
Ремкомплект для трещотки 3/8»DR 72 зубца NEW!	RK3872	A40520S	0,14	120

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Рукоятка отверточная

1/4"

Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Рукоятка отверточная 1/4"DR, длина 150 мм	OT14150	A07944S	0,091	120

Переходники и адаптеры

1/2" 1/4" 3/8" 3/4"

Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Адаптер для бит F1/2"DR*F5/16"HEX NEW!	BH516	A40508S	0,1	200
Адаптер для бит F1/4"DR*F1/4"HEX NEW!	BH14	A40505S	0,01	1 000
Адаптер для бит M1/4"HEX* M1/4"DR NEW!	BHB14	A40506S	0,16	500
Адаптер для бит магнитный 1/4" 60мм NEW!	BHM14	A40507S	0,02	500
Переходник F1/2»DR*M3/4"DR NEW!	PER1234	A40513S	0,17	100
Переходник F1/2"DR*M3/8"DR	PER1238	A07945S	0,048	80
Переходник F1/4"DR*M3/8"DR	PER1438	A07946S	0,011	80
Переходник F3/8"DR*M1/2"DR	PER3812	A07947S	0,048	80
Переходник F3/8"DR*M1/4"DR	PER3814	A07948S	0,048	80
Переходник F3/4"DR*M1/2"DR	PER3412	A07949S	0,09	80

Вороток шарнирный

1/2" 1/4" 3/8"

Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Вороток шарнирный1/2"DR 380 мм	VSH12380	A07959S	0,658	80
Вороток шарнирный 1/2"DR 600мм	VSH12600	A07961S	1,176	20
Вороток шарнирный 1/4"DR 150мм	VSH14150	A07963S	0,06	80
Вороток шарнирный 3/8"DR 250 мм NEW!	VSH38250	A40512S	0,44	50
Ремонтный комплект для воротка шарнирного 1/2"DR 380 мм	RKV12380	A07960S	0,025	40
Ремонтный комплект для воротка шарнирного "гибкая рукоятка" 1/2"DR 600мм	RKV12600	A07962S	0,025	40
Ремонтный комплект для воротка шарнирного 3/8"DR 250 мм NEW!	RKV38250	A40521S	0,06	120

Вороток Т-образный, Г-образный

1/2" 1/4" 3/8"

Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Вороток Т-образный 1/2"DR 250 мм	VT12250	A07964S	0,357	80
Вороток Т-образный 1/4"DR, 110 мм	VT14110	A07965S	0,04	80
Вороток Г-образный 1/2"DR 300мм	VL12300	A07966S	0,5	40
Вороток Т-образный 3/8»DR 150 мм NEW!	VT38150	A40509S	0,19	100

Удлинители, шарниры карданные

Cr-V 1/4" 1/2" 3/8"

Наименование	Модель	Артикул	Вес шт, кг	Шт./кор.
Карданный шарнир 1/2"DR	KSH1200	A07950S	0,148	120
Карданный шарнир 1/4"DR	KSH1400	A07951S	0,026	120
Карданный шарнир 3/8"DR	KSH3800	A07952S	0,087	120
Кардан ударный 1/2"DR	KU1200	A07953S	0,148	80
Удлинитель 1/2"DR 125 мм	U12125	A07954S	0,192	80
Удлинитель 1/2"DR 250 мм	U12250	A07955S	0,377	80
Удлинитель 1/4"DR 50 мм	U14050	A07956S	0,024	120
Удлинитель 1/4"DR 100 мм	U14100	A07957S	0,044	120
Удлинитель гибкий 1/4"DR 150 мм	U14150	A07958S	0,057	120
Удлинитель 3/8»DR 150 мм NEW!	U38150	A40511S	0,09	200
Удлинитель 3/8»DR 75 мм NEW!	U38075	A40510S	0,09	200

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Наборы инструментов в кейсе

Набор инструмента предназначен для монтажа/демонтажа резьбовых соединений. Предметы набора выполнены из высококачественной стали. Инструменты соответствуют высоким стандартам качества, поэтому подойдут как для использования на бытовом уровне, так и для применения в профессиональной сфере.
Ассортиментная линейка приводов AVS представлена разнообразными по области применения, конструкции и технологии исполнения изделиями, включает в себя различные воротки, удлинители, трещоточные рукоятки и адаптеры. Инструменты этой группы удовлетворят потребности пользователя, как по удобству применения, так и по характеристикам, отвечающим за прочность и надежность изделий.

•ATS–46 Набор инструментов 46 предметов

DIN 6 Cr-V 1/4"

10 шт./кор.
Артикул: A40132S

1,4 кг

- Привод 1/4“ DR
- Головка 1/4’’ 6 граней: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм
- Головка 1/4’’ со вставкой TORX: T10-T15-T20-T25-T30-T40
- Головка 1/4’’ со вставкой шлиц SL: 4-5,5-7
- Головка 1/4’’ со вставкой Phillips: PH1, PH2, PH3
- Головка 1/4’’ со вставкой Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3
- Головка 1/4’’ со вставкой HEX: H3, H4, H5, H6, H7, H8
- Карданный шарнир 1/4’’
- Трещотка 1/4’’ 72 зубца
- Вороток Т-образный 1/4’’ 115 мм
- Удлинитель гибкий 1/4’’ 150 мм
- Отверточная рукоятка 1/4’’ 150 мм
- Адаптер для бит
- Удлинитель 1/4’’ 50 мм, 100 мм
- Ключ шестигранный Г-образный: 1,27-1,5-2-2,5 мм

•ATS–56 Набор инструментов 56 предметов

СКОРО в продаже

DIN 6 Cr-V

1/2" 1/4"

4 шт./кор.
Артикул: A40242S

5,4 кг

- Инструмент слесарно-монтажный:
- Ключ комбинированный: 10, 12, 13, 14, 15, 17 мм
- Ключ шестигранный Г-образный: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 мм
- Пассатижи с режущей кромкой 180 мм
- Клещи переставные 250 мм
- Молоток слесарный 300 г
- Отвёртки шлицевые - SL6x38 мм, SL6x100 мм
- Отвёртки крестовые - PH2x38, PH2x100, PH3x200

- Привод 1/4“ DR
- Головка торцевая 6-гранная: 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- Адаптер-переходник для бит
- Рукоятка отверточная 150 мм
- Привод 1/2“ DR
- Головка торцевая 6-гранная: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27 мм
- Головка торцевая свечная: 16 мм, 21 мм;
- Рукоять трещоточная 250 мм, 72 зубца
- Удлинитель 125 мм
- Карданный шарнир
- Вставки-биты 1/4»
- Бита TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Бита шлицевая: 3, 4, 5, 6 мм
- Бита крестовая: PH1, PH2, PH3

•ATS–72 Набор инструментов 72 предмета

СКОРО в продаже

DIN 6 Cr-V

1/2" 1/4"

3 шт./кор.
Артикул: A40133S

7,0 кг

- Привод 1/4“ DR
- Головки торцевые 1/4”:4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- Головки торцевые глубокие 1/4”:5, 6, 7, 8, 9 мм
- Удлинитель 1/4” 75 мм:1 шт
- Шарнир карданный 1/4”:1 шт
- Трещотка 1/4” 72 зубца:1 шт
- Вороток с торцевой рукояткой 1/4”:1 шт
- Ключи комбинированные:10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
- Ключи шестигранные:H1.5, H2, H2.5
- Держатель для бит 1/4”:1 шт
- Вставки-биты 1/4”:T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, SL3, SL4, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2
- Пассатижи комбинированные 200 мм:1 шт
- Клещи переставные 250 мм:1 шт
- Зажим с фиксатором 250 мм:1 шт
- Молоток 300 гр.:1 шт
- Отвертки:SL6 x 38мм, SL6 x 100мм, SL8 x 200мм, PH2 x 38мм, PH2 x 100мм
- Привод 1/2“ DR
- Головки торцевые 1/2”:10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- Удлинитель 1/2” 125 мм:1 шт
- Шарнир карданный 1/2”:1 шт
- Трещотка 1/2” 72 зубца:1 шт
- Головки свечные 1/2”: 16 мм, 21 мм

•ATS–82 Набор инструментов 82 предмета

DIN 6 Cr-V

1/2" 1/4" 3/8"

4 шт./кор.
Артикул: A07823S

6,00 кг

- Привод 1/2“ DR
- Головка торцевая 6-гранная: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
- Головка торцевая свечная: 16, 21 мм;
- Рукоятка трещоточная 72 зубца;
- Удлинитель: 125, 250 мм;
- Адаптер для воротка 3/8“ x 1/2“;
- Карданный шарнир;
- Держатель бит;
- Бита шестигранная 10 мм TORX: T40, T45, T50, T55;
- Бита шестигранная: 8, 10, 12, 14 мм;
- Бита шлицевая: 8, 10, 12 мм;
- Бита Phillips: PH3, PH4;
- Бита POZI: PZ3, PZ4;
- Ключ комбинированный: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм;
- Привод 1/4“ DR
- Головка торцевая 6-гранная: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
- Рукоятка трещоточная 72 зубца;
- Удлинитель: 50, 100 мм;
- Удлинитель гибкий 150 мм;
- Отверточная рукоятка 150 мм;
- Вороток Т-образный 115 мм;
- Карданный шарнир;
- Головка со вставкой TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30;
- Головка со вставкой Phillips: PH1, PH2;
- Головка со вставкой шестигранная: H3, H4, H5, H6;
- Головка со вставкой шлиц: 4, 5.5, 7 мм;
- Головка со вставкой POZI: PZ1, PZ2.
- Кейс

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

•ATS–94 Набор инструментов 94 предмета

DIN 6 Cr-V

1/2" 1/4" 3/8"

4 шт./кор.
Артикул: A07824S

6,62 кг

- Привод 1/2“ DR
- Головка торцевая 6-гранная: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм;
- Головка торцевая глубокая 6-гранная: 14, 15, 17, 19;
- Головка торцевая свечная: 16, 21 мм;
- Рукоятка трещоточная 72 зубца;
- Удлинитель: 125, 250 мм;
- Карданный шарнир;
- Адаптер для воротка 3/8“-1/2“;
- Держатель бит;
- Бита 30 мм TORX: T40, T45, T50, T55;
- Бита 30 мм шестигранная: 8, 10, 12, 14 мм;
- Бита 30 мм шлицевая: 8, 10, 12 мм;
- Бита 30 мм PHILLIPS: PH3, PH4;
- Бита 30мм POZI: PZ3, PZ4;
- Ключ шестигранный Г-образный: 1,5, 2, 2,5 мм;

- Привод 1/4“ DR
- Головка торцевая 6-гранная: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
- Головка торцевая глубокая 6-гранная: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
- Рукоятка трещоточная 72 зубца;
- Удлинитель: 50 мм, 100 мм;
- Вороток Т-образный 115 мм
- Отверточная рукоятка;
- Удлинитель гибкий 150 мм;
- Карданный шарнир;
- Головка со вставкой TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30;
- Головка со вставкой шестигранная: H3, H4, H5, H6;
- Головка со вставкой шлиц: 4 ., 5.5 ., 7 мм;
- Головка со вставкой PHILLIPS: PH1, PH2;
- Головка со вставкой POZI: PZ1, PZ2;
- Адаптер-переходник для бит.
- Кейс

•ATS–108 Набор инструментов 108 предметов

DIN 6 Cr-V

1/2" 1/4" 3/8"

4 шт./кор.
Артикул: A07825S

7,25 кг

- Привод 1/2“ DR
- Головка торцевая 6-гранная: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
- Головка торцевая глубокая 6-гранная: 14, 15, 17, 19, 22 мм;
- Головка торцеваая внешний TORX: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24;
- Головка торцевая свечная 16, 21 мм;
- Рукоятка трещоточная 72 зубца;
- Удлинитель: 125, 250 мм;
- Адаптер для воротка 1/2“-3/8“;
- Карданный шарнир;
- Держатель бит;
- Бита 30 мм TORX: T40, T45, T50, T55, T60;
- Бита 30 мм шестигранная: H7, H8, H10, H12, H14;
- Бита 30 мм шлицевая: 8 мм, 10 мм, 12 мм;
- Бита 30 мм Phillips: PH3-PH4;
- Бита 30 мм POZI: PZ3, PZ4;
- Ключ шестигранный Г-образный: 1.27, 1.5, 2, 2.5 мм;

- Привод 1/4“ DR
- Головка торцевая 6-гранная: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
- Головка торцевая глубокая 6-гранная: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
- Головка торцевая внешний TORX: E4, E5, E6, E7, E8;
- Рукоятка трещоточная 72 зубца;
- Удлинитель: 50, 100 мм;
- Отверточная рукоятка 150 мм;
- Вороток Т-образный 115 мм;
- Карданный шарнир;
- Головка со вставкой TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30;
- Головка со вставкой шестигранная: H3, H4, H5, H6;
- Головка со вставкой шлицевая: 4, 5.5 мм, 7 мм;
- Головка со вставкой Phillips: PH1, PH2;
- Головка со вставкой POZI: PZ1, PZ2;
- Адаптер-переходник для бит.
- Кейс

Наборы торцевых головок

Торцевые головки предназначаются для слесарно-монтажных и ремонтных работ. Материал инструментов - хромованадиевая сталь. Твердость материала рабочей части головок закалено до 45-48 HRC

• NTX–14M

Набор головок торцевых 1/4”DR, 3/8”DR, 1/2”DR TORX E4-E24, 14 пр.

Cr-V · 1/2" · 1/4" · 3/8" · 14 ПР

24 шт./кор.
Артикул: A07827S
0,86 кг

• NG12–12M

Набор головок торцевых 1/2”DR на держателе, 10-24 мм, 12 пр.

Cr-V · 6 · 1/2" · 12 ПР

24 шт./кор.
Артикул: A07828S
0,83 кг

• NG12–12MD

Набор головок торцевых глубоких 1/2»DR (10-24 мм), 12 пр.

Cr-V · 6 · 1/2" · 12 ПР

10 шт./кор.
Артикул: A40365S
0,86 кг

• NG14–10M

Набор головок торцевых 1/4»DR (4-13мм), 10 пр.

Cr-V · 6 · 1/4" · 10 ПР

20 шт./кор.
Артикул: A40366S
0,83 кг

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

•NG14–10MD
Набор головок торцевых глубоких
1/4»DR (4-13 мм), 10 пр.

Cr-V | 6 | 1/4" | 10 ПР

20 шт./кор.
Артикул: A40367S

0,83 кг

•NG14–28P Набор головок торцевых с аксессуарами 1/4»DR (4-14 мм) 28 предметов

Cr-V | DIN | 6 | 1/4" | 28 ПР

10 шт./кор.
Артикул: A40368S

0,46 кг

Состав набора:
- Головка торцевая 6-гранная 1/4»DR -
- 4, 4.4, 5, 5.5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14 мм - 13 шт
- Головка торцевая со вставкой TORX 1/4»DR - T10,T15,T20,T25,T30
- Головка торцевая со вставкой Phillips 1/4»DR - PH1, PH2
- Головка торцевая со вставкой Slotted 1/4»DR - 5.5, 7 мм
- Головка торцевая с шестигранной вставкой 1/4»DR - 3,4,5,6 мм
- Трещоточная рукоятка 1/4»DR с пластиковой ручкой, 72 зубца - 1шт
- Удлинитель 1/4»DR 100 мм - 1шт

Материал - хромованадиевая сталь
Твердость - 45-48 HRC
Покрытие - сатиновое

•NG14–12P Набор головок торцевых с аксессуарами 1/4”DR, 4-13 мм, 12 предметов

Cr-V | DIN | 6 | 1/4" | 12 ПР

24 шт./кор.
Артикул: A07829S

0,46 кг

Состав набора:
- Головка торцевая 6-гранная 1/4”DR 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 10 шт
- Трещоточная рукоятка 1/4”DR с пластиковой ручкой, 72 зубца - 1шт
- Удлинитель 1/4”DR 100 мм - 1шт

Материал - хромованадиевая сталь
Твердость - 45-48 HRC
Покрытие - сатиновое

NG12–20P

Набор головок торцевых с аксессуарами 1/2”DR, 8-32 мм, 20 предметов

Cr-V DIN 6 1/2" 20 ПР

Состав набора:

- Головка торцевая 6-гранная 1/2”DR 8, 9, 10,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм -18 шт
- Трещоточная рукоятка 1/2”DR с пластиковой ручкой, 72 зубца -1шт
- Удлинитель 1/2”DR 125 мм -1шт

Материал - хромованадиевая сталь
Твердость - 45-48 HRC
Покрытие - сатиновое

20 шт./кор.
Артикул: A07830S

1,2 кг

NG38–12P

Набор головок торцевых с аксессуарами 3/8”DR, 10-24 мм, 12 предметов

Cr-V DIN 6 3/8" 12 ПР

Состав набора:

- Головка торцевая 6-гранная 3/8”DR 10,11,12,13,14,15,17,19, 22, 24 мм - 10 шт
- Трещоточная рукоятка 3/8”DR с пластиковой ручкой, 72 зубца - 1шт
- Удлинитель 3/8”DR 150 мм - 1шт

Материал - хромованадиевая сталь
Твердость - 45-48 HRC
Покрытие - сатиновое

24 шт./кор.
Артикул: A07831S

0,58 кг

NAD–3

Адаптеры для механизированного инструмента

Cr-V 1/2" 1/4" 3/8"

100 шт./кор.
Артикул: A07967S

0,1 кг

Отвертки

Отвертки Бренда AVS изготовлены в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262. Изделия комплектуются высококачественными стержнями из хромованадиевой стали. Намагниченные рабочие части отверток в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах. Эргономичные двухкомпонентные рукоятки удобно лежат в руке.

Отвертки крестовые PHILLIPS®



Наименование	Модель	⊕	l , мм	L , мм
Отвертка крестовая PHILLIPS® PH0x75 мм	OKP0075	PH0	75	157
Отвертка крестовая PHILLIPS® PH0x100 мм	OKP0100	PH0	100	182

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Отвертка крестовая PHILLIPS® PH1x75 мм	OKP1075	PH1	75	172
Отвертка крестовая PHILLIPS® PH1x100 мм	OKP1100	PH1	100	197
Отвертка крестовая PHILLIPS® PH2x38 мм	OKP2038	PH2	38	98
Отвертка крестовая PHILLIPS® PH2x100 мм	OKP2100	PH2	100	206
Отвертка крестовая PHILLIPS® PH2x125 мм	OKP2125	PH2	125	231
Отвертка крестовая PHILLIPS® PH2x150 мм	OKP2150	PH2	150	256
Отвертка крестовая PHILLIPS® PH2x200 мм	OKP2200	PH2	200	306
Отвертка крестовая PHILLIPS® PH3x150 мм	OKP3150	PH3	150	264

Отвертки шлицевые



Наименование	Модель	, мм	, мм	l , мм	L , мм
Отвертка шлицевая SL3x75 мм	OSL3075	3	0,5	75	57
Отвертка шлицевая SL3x100 мм	OSL3100	3	0,5	100	182
Отвертка шлицевая SL3x150 мм	OSL3150	3	0,5	150	232
Отвертка шлицевая SL4x100 мм	OSL4100	4	0,8	100	182
Отвертка шлицевая SL5x38 мм	OSL5038	5	1,2	38	98
Отвертка шлицевая SL5x75 мм	OSL5075	5	1,0	75	172
Отвертка шлицевая SL5x100 мм	OSL5100	5	1,0	100	197
Отвертка шлицевая SL6x100 мм	OSL6100	6	1,2	100	206
Отвертка шлицевая SL6x150 мм	OSL6150	6	1,2	150	256
Отвертка шлицевая SL8x200 мм	OSL8200	8	1,6	200	314

Отвертки крестовые ударные NEW!





Наименование	Модель		l , мм	L , мм
Отвертка крестовая (PH2x150 мм) ударная	OKPS2150	PH2	150	247
Отвертка крестовая (PH3x200 мм) ударная	OKPS3200	PH3	200	314

Отвертки шлицевые ударные



Наименование	Модель	, мм	, мм	l , мм	L , мм
Отвертка шлицевая (SL6x150 мм) ударная	OSL3075	6	1,2	150	256
Отвертка шлицевая (SL8x200 мм) ударная	OSL3100	8	1,6	200	314

Отвертки крестовые POZIDRIV®



Наименование	Модель		l , мм	L , мм
Отвертка крестовая POZIDRIV® (PZ0x75 мм)	OPZ0075	PZ0	75	157
Отвертка крестовая POZIDRIV® (PZ1x100 мм)	OPZ1100	PZ1	100	197
Отвертка крестовая POZIDRIV® (PZ2x100 мм)	OPZ2100	PZ2	100	206
Отвертка крестовая POZIDRIV® (PZ3x150 мм)	OPZ3150	PZ3	100	197

Отвертки крестовые TORX®



Наименование	Модель		l , мм	L , мм
Отвертка TORX® (T7x75 мм)	OTX0775	T7	75	154
Отвертка TORX® (T8x75 мм)	OTX0875	T8	75	154
Отвертка TORX® (T9x75 мм)	OTX0975	T9	75	154
Отвертка TORX® (T10x100 мм)	OTX10100	T10	100	197,5
Отвертка TORX® (T15x100 мм	OTX15100	T15	100	197,5
Отвертка TORX® (T20x100 мм)	OTX20100	T20	100	197,5
Отвертка TORX® (T25x100 мм)	OTX25100	T25	100	206,5
Отвертка TORX® (T27x100 мм)	OTX27100	T27	100	206,5
Отвертка TORX® (T30x100 мм)	OTX30100	T30	100	206,5
Отвертка TORX® (T40x125 мм)	OTX40125	T40	125	239,5

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Наборы отверток стержневых

Наименование	Модель	Состав набора	Артикул
Набор отверток 2 предмета	OS-2	SL6x100 мм PH2x100 мм	A40354S
Набор отверток 4 предмета	OS-4	SL5x75 мм, SL6x100 мм PH1x75 мм, PH2x100 мм	A40355S
Набор отверток стержневых скрепежной планкой, 6 предметов	OS-6P	SL3x75 мм, PH0x75 мм, SL5x100 мм, PH1x100 мм, SL6x125 мм, PH2x125 мм	A40090S
Набор отверток стержневых, 7 предметов	OS-7B	SL3x75 мм PH0x75 мм SL5.5x100 мм PH1x100 мм SL6.5x125 мм PH2x125 мм SL8x150 мм	A40091S

Отвертки стержневые комбинированные

Наименование	Артикул	Размер, мм	Шт./кор.
Отвертка комбинированная OSK38-1	A40198S	38	100
Отвертка комбинированная OSK75-1	A40199S	75	100
Отвертка комбинированная OSK100-1	A40200S	100	100
Отвертка комбинированная OSK150-1	A40201S	150	100
Отвертка комбинированная пластиковая ручка OSK38-2	A40202S	38	100
Отвертка комбинированная пластиковая ручка OSK75-2	A40203S	75	100
Отвертка комбинированная 4в1 OSK-4	A40204S	175	100

Пробник автомобильный

Наименование	Модель	Артикул	Размер, мм	Шт./кор.
Пробник электрический автомобильный PE -110 6-24В	PE-110	A40205S	110	200

Съемник панелей салона

Предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок, а также элементов облицовки автомобиля. В комплекте 5 лопаток различной формы, которые выполнены из армированного стекловолокном нейлона.

Наименование	Модель	Артикул	Материал	Шт./кор.
Набор съемников панелей салона 5 предметов	CRS-05	A40250S	нейлон	24
Набор съемников панелей салона 11 предметов NEW!	CRS-11	A40251S	нейлон	20
Съемник пистонов обшивки салона 120 мм NEW!	TPR-01	A40540S	сталь/ пластик	36

Шарнирно-губцевый инструмент

Группа ручных инструментов, применяемых для фиксации предметов, резки, изгиба материалов. Для шарнирно-губцевого инструмента Бренда AVS характерно высокое качество. Изделия производятся из легированной стали, имеют закаленные до высокой твердости рабочие поверхности и хромированный соединительный элемент, что обеспечивает их длительный срок эксплуатации. Инструменты снабжены двухкомпонентными эргономичными рукоятками, соответствуют всем современным техническим условиям и стандартам.

Пассатижи

Наименование	Актикул	L , мм	Шт./кор.
Пассатижи PST0160	A40179S	160	60
Пассатижи PST0180	A40180S	180	60
Пассатижи PST0200	A40181S	200	60
Пассатижи с фиксатором PSTF250	A40458S	250	36

Клещи переставные

Наименование	Актикул	L , мм	Шт./кор.
Клещи KLP0180	A40191S	180	72
Клещи KLP0250	A40192S	250	60
Клещи KLP0300	A40193S	300	48

Длинногубцы

Наименование	Актикул	L , мм	Шт./кор.
Длинногубцы прямые 160 мм DLG0160-S	A40185S	160	60
Длинногубцы прямые 180 мм DLG0180-S	A40186S	180	60
Длинногубцы прямые 200 мм DLG0200-S	A40187S	200	60
Длинногубцы изогнутые 160 мм DLG0160-C	A40188S	160	60
Длинногубцы изогнутые 180 мм DLG0180-C	A40189S	180	60
Длинногубцы изогнутые 200 мм DLG0200-C	A40190S	200	60

Щипцы для стопорных колец

Наименование	Актикул	Шт./кор.
Щипцы для стопорных колец «загнутый разжим” CP180-CU	A40194S	60
Щипцы для стопорных колец «прямой разжим” CP180-SU	A40195S	60
Щипцы для стопорных колец «загнутый сжим” CP180-CC	A40196S	60
Щипцы для стопорных колец «прямой сжим” CP180-SC	A40197S	60

Бокорезы

Наименование	Актикул	L , мм	Шт./кор.
Бокорезы BKR0160	A40182S	160	60
Бокорезы BKR0180	A40183S	180	60
Бокорезы BKR0200	A40184S	200	60

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Рулетки NEW!

Наименование	Актикул	L , м	Шт./кор.
Рулетка 3м х 16 мм двухкомпонентный корпус MT3016R	A40463S	3	120
Рулетка 3м х 16 мм обрезиненный корпус MT3016RM	A40466S	3	120
Рулетка 5м х 19 мм двухкомпонентный корпус MT5019R	A40464S	5	120
Рулетка 5м х 19 мм обрезиненный корпус MT5019RM	A40467S	5	120
Рулетка 7,5м х 25 мм двухкомпонентный корпус MT7525R	A40465S	7,5	60
Рулетка 7,5м х 25 мм обрезиненный корпус MT7525RM	A40468S	7,5	60

Молотки и кувалды NEW!

Наименование	Актикул	Шт./кор.
Кувалда 1000 г с фиберглассовой рукояткой SHP1000	A40433S	12
Кувалда 1500 г с фиберглассовой рукояткой SHP1500	A40434S	12
Кувалда 2000 г с фиберглассовой рукояткой SHP2000	A40435S	12
Молоток слесарный 1000 г с фиберглассовой рукояткой MHP1000	A40432S	12
Молоток слесарный 300 г с деревянной рукояткой MHW300	A40426S	60
Молоток слесарный 300 г с фиберглассовой рукояткой MHP300	A40429S	48
Молоток слесарный 500 г с деревянной рукояткой MHW500	A40427S	36
Молоток слесарный 500 г с фиберглассовой рукояткой MHP500	A40430S	36
Молоток слесарный 800 г с деревянной рукояткой MHW800	A40428S	24
Молоток слесарный 800 г с фиберглассовой рукояткой MHP800	A40431S	24

Режущий инструмент NEW!

Наименование	Актикул	Шт./кор.
Лезвия сегментированные 18 мм (10 шт) LNV18	A40462S	100
Нож выдвижной 18 мм (метал. направляющая, обрезин. корпус, 3 лезвия в комплекте) NV18-3	A40461S	120
Нож выдвижной 18 мм (металлическая направляющая) NV18	A40460S	240

Щетки зачистные NEW!

Наименование	Актикул	Шт./кор.
Щетка металлическая (пластиковая ручка) MB-01	A40459S	120

Специнструмент

Захват магнитный гибкий NEW!

Наименование	Модель	Артикул	мм
Захват магнитный гибкий 450 мм (1,6 кгс)	FM-01	A40527S	450
Захват магнитный гибкий 450 мм (3,6 кгс)	FM-02	A40528S	450
Захват магнитный телескопический 130-650 мм (0,9 кгс)	TM-09	A40529S	130-650

Зеркало инспекционное телескопическое NEW!

Ø30 мм

360° поворотный механизм

Наименование	Модель	Артикул	Ø	мм
Зеркало инспекционное телескопическое	TIM30	A40526S	30	150-475

Стетоскоп автомеханика NEW!

300 мм

Наименование	Модель	Артикул	мм
Стетоскоп автомеханика	MS-30	A40530S	150-475

Инструмент для ремонта и обслуживания двигателя NEW!

- **HOS1230** Головка для датчика кислорода 1/2»DR (22 мм)

80 шт./кор.
Артикул: A40539S

0,2 кг

- **HOS3880** Головка для датчика кислорода 3/8»DR (22 мм)

80 шт./кор.
Артикул: A40541S

0,288 кг

- **FWK–01** Съемник масляного фильтра «краб» (65-120 мм)

40 шт./кор.
Артикул: A40436S

0,6 кг

- **FWK–02** Съемник масляного фильтра «краб» (43-102 мм)

40 шт./кор.
Артикул: A40437S

0,65 кг

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

- **FWK–03** Съемник масляного фильтра «краб» (63-102 мм) (плоские захваты)

40 шт./кор.
Артикул: A40438S

0,4 кг

- **FWJ–01** Съемник масляного фильтра зажимной (65-110 мм)

50 шт./кор.
Артикул: A40439S

0,22 кг

- **FWS–01** Съемник масляного фильтра ленточный (150 мм)

20 шт./кор.
Артикул: A40440S

0,3 кг

- **FWC–01** Съемник масляного фильтра цепной (120 мм)

40 шт./кор.
Артикул: A40441S

0,575 кг

- **CSC270** Стяжки пружин (270) мм с двойным крюком (2 шт)

10 шт./кор.
Артикул: A40454S

1,95 кг

- **CSC370** Стяжки пружин (370 мм) с двойным крюком (2 шт)

8 шт./кор.
Артикул: A40455S

2,21 кг

Инструмент для ремонта и обслуживания двигателя NEW!

- **TRP–30** Съемник рулевых тяг «вилка» ударный (300 мм)

20 шт./кор.
Артикул: A40532S

0,765 кг

- **TRP–40** Съемник рулевых тяг «вилка» ударный (400 мм)

20 шт./кор.
Артикул: A40533S

1,28 кг

- **PSP–01** Съемник сошки рулевого управления (33-63 мм)

20 шт./кор.
Артикул: A40531S

0,915 кг

- **BJP–01** Съемник масляного фильтра зажимной (65-110 мм)

24 шт./кор.
Артикул: A40534S

0,48 кг

- **BJP–02** Съемник шарнирных соединений мини (зев 19 мм)

30 шт./кор.
Артикул: A40537S

0,82 кг

- **BJP–03** Съемник шарнирных соединений рычажный (зев 16 мм)

20 шт./кор.
Артикул: A40535S

1,05 кг

- **BJP–04** Съемник шарнирных соединений (зев 20 мм)

10 шт./кор.
Артикул: A40536S

1,34 кг

- **BJP–05** Съемник шарнирных соединений 2-х позиционный (зев 19 мм)

10 шт./кор.
Артикул: A40538S

1,34 кг

Инструмент для ремонта и обслуживания тормозной системы

- **DBC–01** Приспособление для сведения поршней тормозных цилиндров

20 шт./кор.
Артикул: A40442S

0,25 кг

- **DBC–02** Приспособление для сведения поршней тормозных цилиндров (3 пр.)

20 шт./кор.
Артикул: A40443S

0,6 кг

- **DBC–03** Приспособление для сведения поршней тормозных цилиндров

20 шт./кор.
Артикул: A40444S

0,875 кг

- **DBC–04** Набор для сведения поршней тормозных цилиндров (12 пр.) в кейсе

10 шт./кор.
Артикул: A40445S

1,65 кг

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Съемники универсальные NEW!

Съемники 2-х лапые

Наименование	Актикул	L , мм	Шт./кор.
Съемник 2-х лапый шарнирный GP24	A40447S	100	20
Съемник 2-х лапый шарнирный GP26	A40448S	150	16
Съемник 2-х лапый шарнирный GP28	A40449S	200	8
Съемник 2-х лапый шарнирный GP23	A40446S	75	40

Съемники 3-х лапые

Наименование	Актикул	L , мм	Шт./кор.
Съемник 3-х лапый шарнирный GP34	A40451S	100	20
Съемник 3-х лапый шарнирный GP36	A40452S	150	10
Съемник 3-х лапый шарнирный GP38	A40453S	200	6
Съемник 3-х лапый шарнирный GP33	A40450S	75	30

Горелки газовые NEW!

• TG–01
Газовая горелка

22 мм ⌀ сопло

- Тип соединения: Клапанный
- Тип включения: Ручной
- Температура накаливания: 1300°C
- Материал: Металл, пластик
- Диаметр сопла: 22 мм

ЦАНГОВЫЙ МЕХАНИЗМ · РЕГУЛЯТОР

120 шт./кор.
Артикул: A40593S
0,104 кг

• TG–02 Газовая горелка с пьезоподжигом

18 мм ⌀ сопло

- Тип соединения: Клапанный
- Тип включения: Пьезоподжиг
- Температура накаливания: 1300°C
- Материал: Металл, Пластик
- Диаметр сопла: 18 мм

ЦАНГОВЫЙ МЕХАНИЗМ · РЕГУЛЯТОР · УДАРО-ПРОЧНАЯ · МОРОЗО-УСТОЙЧИВАЯ · 360° СВОБОДНОЕ ВРАЩЕНИЕ

100 шт./кор.
Артикул: A40594S
0,121 кг

• TG–03 Газовая горелка с пьезоподжигом

18 мм ⌀ сопло

- Тип соединения: Клапанный
- Тип включения: Пьезоподжиг
- Температура накаливания: 1300°C
- Материал: Металл, Пластик
- Диаметр сопла: 18 мм

ЦАНГОВЫЙ МЕХАНИЗМ · РЕГУЛЯТОР · УДАРО-ПРОЧНАЯ · МОРОЗО-УСТОЙЧИВАЯ · 360° СВОБОДНОЕ ВРАЩЕНИЕ

100 шт./кор.
Артикул: A40595S
0,111 кг

Набор для ремонта бескамерных шин

• RK–105 (7 предметов)

- Спиральное шило
- Игла аппликатор
- Эластичные жгуты (сырая резина) – 5 шт.

80 шт./кор.
Артикул: A07072S
0,13 кг

• RK–110 (8 предметов)

- Спиральное шило
- Игла аппликатор
- Клей-активатор
- Эластичные жгуты (сырая резина) — 5 шт.

40 шт./кор.
Артикул: A78220S
0,26 кг

• RK–150
Набор эластичных жгутов

- Жгуты эластичные для ремонта бескамерных шин -50 шт.

32 шт./кор.
Артикул: A78223S
0,42 кг

Ленты клейкие, изоляционные NEW!

Лента клейкая флисовая

Предназначена для применения в салоне автомобиля: формирование и изоляция жгутов проводки, для устранения шума и уменьшения паразитных вибраций.

Наименование	Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
Лента клейкая флисовая (антискрип) (чёрный) 19 mm x 15 m	SCH-012	A07724S	19 mm x 15 m	0,594	200

Ленты армированные

Наименование	Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
Лента клейкая армированная 48 mm x 10 m	SCH-009	A07719S	48 mm x 10 m	0,12	60
Лента клейкая армированная 48 mm x 25 m	SCH-010	A07720S	48 mm x 25 m	0,416	60

Ленты малярные



Наименование	Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
Лента клейкая малярная 18 mm x 20 m (бежевый)	SCH-006	A07710S	8 mm x 20 m	0,0385	96
Лента клейкая малярная 24 mm x 20 m (бежевый)	SCH-007	A07706S	24 mm x 20 m	0,0513	72
Лента клейкая малярная 48 mm x 20 m (бежевый)	SCH-008	A07718S	48 mm x 20 m	0,1013	36
Лента клейкая малярная 18 mm x 35 m (бежевый)	SCH-032	A40582S	18 mm x 35 m	0,0583	96
Лента клейкая малярная 24 mm x 35 m (бежевый)	SCH-033	A40583S	24 mm x 35 m	0,0778	72
Лента клейкая малярная 48 mm x 35 m (бежевый)	SCH-034	A40584S	48 mm x 35 m	0,1572	36
Лента клейкая малярная 18 mm x 50 m (бежевый)	SCH-035	A40585S	18 mm x 50 m	0,0802	96
Лента клейкая малярная 24 mm x 50 m (бежевый)	SCH-036	A40586S	24 mm x 50 m	0,1078	72
Лента клейкая малярная 48 mm x 50 m (бежевый)	SCH-037	A40587S	48 mm x 50 m	0,222	36

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Ленты акриловая основа

Наименование	Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
Лента клейкая двусторонняя 6 mm x 5 m акриловая основа (прозрачная)	SCH-026	A40222S	6 mm x 5 m	0,0326	384
Лента клейкая двусторонняя 9 mm x 5 m акриловая основа (прозрачная)	SCH-027	A40223S	9 mm x 5 m	0,0489	256
Лента клейкая двусторонняя 12 mm x 5 m акриловая основа (прозрачная)	SCH-028	A40224S	12 mm x 5 m	0,0646	216
Лента клейкая двусторонняя 6 mm x 5 m акриловая основа (серая)	SCH-029	A40225S	6 mm x 5 m	0,0326	384
Лента клейкая двусторонняя 9 mm x 5 m акриловая основа (серая)	SCH-030	A40226S	9 mm x 5 m	0,0489	256
Лента клейкая двусторонняя 12 mm x 5 m акриловая основа (серая)	SCH-031	A40227S	12 mm x 5 m	0,0646	216

Ленты вспененная основа

Наименование	Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
Лента клейкая двусторонняя 12 mm x 5 m вспененная основа (белая)	SCH-014	A07713S	12 mm x 5 m	0,0138	320
Лента клейкая двусторонняя 15 mm x 5 m вспененная основа (белая)	SCH-015	A07714S	15 mm x 5 m	0,0173	256
Лента клейкая двусторонняя 22 mm x 5 m вспененная основа (белая)	SCH-016	A07715S	22 mm x 5 m	0,0253	176
Лента клейкая двусторонняя 30 mm x 5 m вспененная основа (белая)	SCH-017	A07725S	30 mm x 5 m	0,0345	128
Лента клейкая двусторонняя 12 mm x 5 m вспененная основа (черная)	SCH-020	A07721S	12 mm x 5 m	0,0138	320
Лента клейкая двусторонняя 5 mm x 5 m вспененная основа (черная)	SCH-021	A07722S	15 mm x 5 m	0,0173	256
Лента клейкая двусторонняя 22 mm x 5 m вспененная основа (черная)	SCH-022	A40218S	22 mm x 5 m	0,0253	176
Лента клейкая двусторонняя 30 mm x 5 m вспененная основа (черная)	SCH-023	A40219S	30 mm x 5 m	0,0345	128

Ленты изоляционные



Наименование	Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
Лента изоляционная ПВХ 19 mm x 20 m (чёрная)	SCH-001	A07708S	19 mm x 20 m	0,072	250
Лента изоляционная ПВХ 19 mm x 20 m (белая)	SCH-002	A07711S	19 mm x 20 m	0,072	250
Лента изоляционная ПВХ 19 mm x 20 m (красная)	SCH-003	A07712S	19 mm x 20 m	0,072	250
Лента изоляционная ПВХ 19 mm x 20 m (синяя)	SCH-004	A07709S	19 mm x 20 m	0,072	250
Лента изоляционная ПВХ 19 mm x 20 m (зеленая)	SCH-005	A07723S	19 mm x 20 m	0,072	250
Лента изоляционная ПВХ 19 mm x 20 m (жёлтая)	SCH-038	A40613S	19 mm x 20 m	0,072	250

Опора резиновая

Резиновая накладка предназначена для установки в чашку подкатного и шток бутылочного домкрата. Создаёт условие для безопасного подъёма, исключает вероятность повреждения кузова и предотвращает самопроизвольное соскальзывание.

• RHJ–23 (D штока 23мм)

Диаметр внешний: 45 мм
Диаметр внутренний: 23 мм
Материал: сталь, резина

Подходит к домкрату AVS HJ-B2000

75 шт./кор.
Артикул: 40252S
0.10 кг

• RHJ–28 (D штока 28мм)

Диаметр внешний: 45 мм
Диаметр внутренний: 28 мм
Материал: сталь, резина

Подходит к домкрату AVS HJ-B4T

75 шт./кор.
Артикул: 40253S
0.11 кг

• RHJ–32 (D штока 32мм)

Диаметр внешний: 45 мм
Диаметр внутренний: 32 мм
Материал: сталь, резина

Подходит к домкрату AVS HJ-B6000

75 шт./кор.
Артикул: 40254S
0.11 кг

• RFJ–38

Высота: 27 мм
Диаметр внешний: 65 мм
Диаметр посадочный: 38 мм
Материал: резина

Подходит к домкрату AVS FJ-2000AL, FJ-2000L, FJ-2000M, FJ-3000L

110 шт./кор.
Артикул: 40255S
0.10 кг

• RFJ–50

Высота: 35 мм
Диаметр внешний: 72 мм
Диаметр посадочный: 50 мм
Материал: резина

Подходит к домкрату AVS FJ-2000H

40 шт./кор.
Артикул: 40256S
0.18 кг

• RFJ–105

Высота: 35 мм
Диаметр внешний: 105 мм
Диаметр посадочный: 105 мм
Материал: резина

Подходит к домкрату AVS FJ-3000H

36 шт./кор.
Артикул: 40257S
0.45 кг

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Домкраты гидравлические

Домкраты гидравлические подкатные

FJ–2000H

1 шт./кор.
Артикул: A78412S

12,4 кг

FJ–2000M

1 шт./кор.
Артикул: A78411S

10 кг

FJ–2000L

1 шт./кор.
Артикул: A78637S

7 кг

FJ2000AL

1 шт./кор.
Артикул: A07814S

8,6 кг

FJ–3000L

1 шт./кор.
Артикул: A07442S

13,5 кг

FJ–3000M

1 шт./кор.
Артикул: A40357S

19,5 кг

FJ–3000H

1 шт./кор.
Артикул: A40356S

30 кг

Наименование	FJ–2000H	FJ–2000M	FJ–2000L	FJ2000AL	FJ–3000L	FJ–3000M	FJ–3000H
Максимальная нагрузка	2 тонны	2 тонны	2 тонны	2 тонны	3 тонны	3 тонны	3 тонны
Минимальная высота подхвата	133 мм	135 мм	140 мм	135 мм	85 мм	150 мм	135 мм
Максимальная высота подъема	385 мм	330 мм	300 мм	340 мм	381 мм	530 мм	500 мм
Вес нетто	11,5 кг	8,5 кг	5,5 кг	8,6 кг	12,5 кг	19,5 кг	30 кг

Домкраты гидравлические бутылочные

HJ–B2000

10 шт./кор.
Артикул: A78413S
2,4 кг

HJ–B4T

8 шт./кор.
Артикул: A07085S
3,31 кг

HJ–BD4T

4 шт./кор.
Артикул: A40206S
4,5 кг

HJ–B6000

6 шт./кор.
Артикул: A78415S
4,25 кг

HJ–BD6T

4 шт./кор.
Артикул: A40207S
5,5 кг

Наименование	HJ–B2000	HJ–B4T	HJ–BD4T	HJ–B6000	HJ–BD6T
Максимальная нагрузка	2 тонны	4 тонны	4 тонны	6 тонн	6 тонн
Минимальная высота подхвата	158 мм	180 мм	160 мм	200 мм	170 мм
Максимальная высота подъема	308 мм	350 мм	380 мм	405 мм	390 мм
Выдвижной винт	60 мм	60 мм	60 мм	80 мм	60 мм
Вес нетто	2,2 кг	3,2 кг	4,5 кг	4 кг	5,5 кг

HJ–B8T

4 шт./кор.
Артикул: A07086S
5,12 кг

HJ–B10T

4 шт./кор.
Артикул: A07087S
5,87 кг

HJ–B12T

2 шт./кор.
Артикул: A07095S
6,7 кг

HJ–B20T

1 шт./кор.
Артикул: A07088S
10,25 кг

HJ–B32T

1 шт./кор.
Артикул: A07089S
12,75 кг

Наименование	HJ–B8T	HJ–B10T	HJ–B12T	HJ–B20T	HJ–B32T
Максимальная нагрузка	8 тонн	10 тонн	12 тонн	20 тонн	32 тонн
Минимальная высота подхвата	200 мм	200 мм	210 мм	235 мм	285 мм
Максимальная высота подъема	405 мм	405 мм	415 мм	440 мм	465 мм
Выдвижной винт	80 мм	80 мм	80 мм	60 мм	—
Вес нетто	4,9 кг	5,7 кг	6,55 кг	10 кг	12,5 кг

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Домкраты механические

Механический домкрат представляет собой устройство с ручным приводом, предназначенное для поднятия грузов, позволяет осуществлять плавный подъем автомобиля и его установку на точно заданной высоте, а также опускать автомобиль с мгновенной скоростью при небольшом рабочем усилии.

Домкраты механические ромбические

JA–1000R

8 шт./кор.
Артикул: A80675S

2,13 кг

JA–1500R

8 шт./кор.
Артикул: A80676S

2,65 кг

JA–2000R

6 шт./кор.
Артикул: A80677S

3,36 кг

Наименование	JA–1000R	JA–1500R	JA–2000R
Максимальная нагрузка	1 тонна	1,5 тонны	2 тонны
Высота в сложенном виде	100 мм	104 мм	120 мм
Максимальная высота подъема	350	385 мм	413 мм
Вес нетто	1,93 кг	2,45 кг	3,16 кг

Домкраты механические винтовые

SJ–L2000

6 шт./кор.
Артикул: A78251S

4,41 кг

SJ–M2000

6 шт./кор.
Артикул: A78250S

3,96 кг

Наименование	SJ–L2000	SJ–M2000
Максимальная нагрузка	2 тонны	2 тонны
Высота в сложенном виде	215 мм	180 мм
Максимальная высота подъема	485 мм	390 мм
Вес нетто	4,35 кг	3,93 кг

Средства по уходу за автомобилем (летняя серия)

Летняя серия AVS CRYSTAL содержит в себе все самое необходимое для бережного и эффективного ухода за автомобилем.

Салфетки из микрофибры и замши

Особо мягкие салфетки из микрофибры, синтетической и натуральной замши обеспечивают хороший результат в поддержании чистоты в автомобиле и дома без применения химических очистителей.

CH–4332 / CH–4332A / CH–6443

Высококачественная синтетическая замша — салфетка из многослойного армированного поливинилацетатного полотна с добавлением хлопка. Устойчива к воздействию масла, топлива, очищающих жидкостей и имеет антибактериальную пропитку. Рекомендована для домашнего использования для окон, зеркал, кафеля, хрома.

CH–4332

Искусственная замша в тубусе поставляется в дисплее
- Размер: 43x32 см

12 шт./упак.
144 шт./кор.
Артикул: 43446

0,01 кг

CH–4332A

Искусственная замша в тубусе
- Размер: 43x32 см

100 шт./кор.
Артикул: a80782s

0,01 кг

CH–6443

Искусственная замша в тубусе поставляется в дисплее
- Размер: 64x43 см

100 шт./кор.
Артикул: 43447

0,01 кг

CH–5044 NEW!

40 шт./кор.
Артикул: A40344S

0,044 кг

Салфетка из искусственной замши
- Салфетка изготовлена из высококачественного неперфорированного материала, схожего по свойствам с натуральной замшей. Благодаря отличному скольжению, салфетка обеспечивает легкую очистку полированных, окрашенных и глянцевых поверхностей, такие как кузов автомобиля.
- Размер: 50x44 см

BCH–3040 / BCH–4055

BCH–3040

300 шт./кор.
Артикул: A78951S

0,025 кг Размер: 30x40см

BCH–4055

300 шт./кор.
Артикул: A78952S

0,025 кг Размер: 40x55см

Искусственная замша с перфорацией
- Легко очищает въевшиеся загрязнения без применения химических очистителей. Имеет антибактериальную пропитку. Подходит для ухода за автомобилем и домашнего использования.
- Размер: 30x40см

MF–6114

200 шт./кор.
Артикул: A78295S

0,05 кг

Салфетка микрофибра
- Мягкая, бархатистая структура замши идеально полирует стекла, зеркала без разводов.
- Размер: 35x40 см

MF–6101

100 шт./кор.
Артикул: A78281S

0,07 кг

Набор салфеток
- Сверхмягкие волокна очищают от грязи и пыли любые поверхности в автомобиле, квартире или офисе.
- Набор салфеток, 2 шт.
- Размер: 35x40см

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

MF–6102

100 шт./кор.
Артикул: A78282S

0,095 кг

Набор салфеток
- Комплексная уборка автомобиля, квартиры или офиса.
- Набор салфеток, 3 шт.
- Размер: 30х30см

MF–6118

100 шт./кор.
Артикул: A78283S

0,09 кг

Набор салфеток
- Бархатистая замша — для электроники. Для окон: блеск и чистота без разводов. Универсальная салфетка очищает от грязи, жира
- Набор салфеток, 3 шт.
- Размер: 30х35 см, 30х30 см, 30х25 см

MF–6119

20 шт./кор.
Артикул: A78284S

0,45 кг

Набор салфеток
- Многофункциональные салфетки из микрофибры с высокой износостойкостью. Предназначены для широкого спектра применения.
- Набор салфеток, 15 шт.
- Размер: 30х30 см

MF–6120

Набор салфеток
- Многофункциональные салфетки из микрофибры с высокой износостойкостью. Очищают и полируют любую поверхность.
- Набор салфеток, 10 шт.
- Размер: 30х30 см

20 шт./кор.
Артикул: A78285S

0,28 кг

MF–6122

50 шт./кор.
Артикул: A78286S

0,2 кг

Набор салфеток
- Набор салфеток для уборки, полировки и очищения любых поверхностей. Бережно очищают поверхности от грязи, пыли и жира.
- Набор салфеток, 6 шт.
- Размер: 25х25 см

MF–6123

20 шт./кор.
Артикул: A78287S

0,42 кг

- Качественная уборка больших поверхностей. Помогает быстро и эффективно собрать пыль и мелкий мусор.
- Набор салфеток, 12 шт.
- Размер: 35х40 см

MF–6145

50 шт./кор.
Артикул: A78288S

0,18 кг

- Набор из 5 разных салфеток: замша и микрофибра разной плотности и структуры.
- Набор салфеток, 5 шт.
- Размер: 25х25 см

MF–6023

200 шт./кор.
Артикул: A80835S

0,047 кг

Салфетка микрофибра
- Профессиональная высококачественная полировка деликатных поверхностей.
- Размер: 34х40 см

MF–6036

200 шт./кор.
Артикул: A80832S

0,054 кг

Салфетка микрофибра
- Идеальна для гладких и чувствительных поверхностей: стекла, зеркал и хрусталя.
- Размер: 35х40 см

MF–6103

200 шт./кор.
Артикул: A78289S

0,069 кг

Салфетка микрофибра
- Универсальная салфетка повышенной плотности.
- Размер: 35х40 см

MF–6104

Салфетка микрофибра
- Уникальное сплетение 2-цветных волокон обеспечивает качественную сухую и влажную уборку.
- Размер: 35х40 см

200 шт./кор.
Артикул: A78290S

0,064 кг

MF–6124

Салфетка микрофибра
- Салфетка для уборки из микрофибры высокой плотности
- Размер: 30х30 см

200 шт./кор.
Артикул: A07215S

0,060 кг

MF–6106

200 шт./кор.
Артикул: A78291S

0,064 кг

- Салфетка микрофибра
- Специальное плетение волокон позволяет эффективно очищать окна и зеркала без разводов.
- Размер: 35х40 см

MF–6107

200 шт./кор.
Артикул: A78292S

0,057 кг

- Салфетка микрофибра
- Полирует, очищает поверхность, не оставляя микроцарапин, разводов и ворса.
- Размер: 35х40 см

MF–6109

200 шт./кор.
Артикул: A78293S

0,069 кг

- Салфетка микрофибра
- Двухсторонняя микрофибра 2 в 1. Удаляет даже сильновъевшиеся загрязнения.
- Размер: 35х40 см

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

MF–6112

100 шт./кор.
Артикул: A78294S

0,137 кг

Салфетка микрофибра
- Качественная и быстрая уборка больших поверхностей.
- Размер: 50x70 см

MF–6115

200 шт./кор.
Артикул: A78296S

0,064 кг

Салфетка микрофибра
- Ультратонкие волокна микрофибры впитывают любую грязь и прекрасно полируют поверхность.
- Размер: 35x40 см

MF–6115

200 шт./кор.
Артикул: A78297S

0,069 кг

Салфетка микрофибра
- Салфетка для уборки из микрофибры высокой плотности.
- Размер:35x40 см

Салфетки из микрофибры повышенной плотности NEW!

MF–0121

100 шт./кор.
Артикул: A40841S

0,075 кг

Салфетка микрофибра
- Тончайшие волокна микрофибры легко проникают в любые микротрещины и неровности любой поверхности.
- Размер: 40x37 см

MF–0221

100 шт./кор.
Артикул: A40842S

0,075 кг

Салфетка микрофибра
- Салфетка из микрофибры с абразивной сеткой поможет очень быстро и без лишних усилий справиться с застарелыми и твердыми загрязнениями.
- Размер: 42x40 см

MF–0321 / MF–0421

MF–0321

100 шт./кор.
Артикул: A40843S

0,075 кг Размер: 35x40см

MF–0421

50 шт./кор.
Артикул: A40844S

0,085 кг Размер: 50x70 см

Салфетка микрофибра
- Обеспечивает идеальную чистоту и блеск любым стеклянным, зеркальным и полированным поверхностям.

Полотенца универсальные

AVK–209 / AVK–210 Полотенца универсальные (в рулоне)

AVK–209 20x40 см.,30 шт.

20 шт./упак.
Артикул: A78501S

0,18 кг

AVK–210 22x23 см.,70 шт.

20 шт./упак.
Артикул: A78502S

0,19 кг

Бумага протирочная двухслойная (голубая) NEW!

Бумага протирочная индустриальная предназначена для удаления избыточной влаги, жира, масла, а также для очистки рук и поверхностей. Высокая впитывающая способность и прочность во влажном состоянии.

PT-2435 2 шт/уп. Артикул: A40094S 4 кг р.: 24x35 см

PT-3335 2шт/кор. Артикул: A40095S 5,3 кг р.: 33x35 см

Щетки

B–0223

12 шт./кор.
Артикул:
a80853s

0,3 кг

- Обеспечивает бережное и деликатное мытье автомобиля. Обладает очень мягкой и распушенной щетиной. Удобна для мытья лакокрасочной поверхности
- Размер: 46x14x9,7 см

B–0215

6 шт./кор.
Артикул:
A07092S

0,417 кг

- Особо мягкая и эластичная щетина. Идеальна для бережного мытья. Оснащена насадкой для подключения к шлангу. На рукоятке щетки установлена кнопка для мгновенного включения подачи воды
- Размер: 39x14x16 см

BH–0264

12 шт./кор.
Артикул:
a80854s

0,3 кг

- Обеспечивает бережное и деликатное мытье автомобиля. Обладает очень мягкой и распушенной щетиной. Оснащена насадкой для подключения к шлангу и краном для подачи воды
- Размер: 46x14x9,7 см

BH–0245

8 шт./кор.
Артикул:
A78304S

0,65 кг

- Универсальная щетка с насадкой для подключения к шлангу обеспечит более быструю и качественную мойку. Телескопическая щетка для мытья автомобиля. Оснащена насадкой для подключения к шлангу и краном для подачи воды. Мягкая, распушенная щетина для деликатного мытья автомобиля.
- Ширина рабочей поверхности: 26 см.
- Длина щетки: 100-170 см.

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Водосгоны

Автомобильный водосгон — незаменимая вещь в уходе за Вашим четырехколесным другом. Водосгон применяется для очистки автомобильных стекол от воды и других жидкостей.

SB–5023



24 шт./кор.
Артикул: A78302S

0,27 кг

- Водосгон с эргономичным дизайном и впечатляющими чистящими свойствами. С одной стороны губка, с другой водосгон для качественной мойки и удаления воды со стекла.
- Ширина рабочей поверхности: 21 см
- Длина: 50 см

SB–5024

24 шт./кор.
Артикул: A80848S

0,29 кг

- Водосгон с телескопической ручкой и поворотным механизмом с губкой на одной стороне и водосгоном — на другой для качественной мойки и удаления воды со стекла.
- Ширина рабочей поверхности: 21 см
- Минимальная длина: 50 см. Максимальная длина: 80 см

SB–3388

25 шт./кор.
Артикул: A80847S

0,15 кг

- Водосгон с силиконовой рабочей поверхностью. Изготовлен с применением новейших технологий, что позволяет добиваться отличного результата на протяжении длительного времени.
- Длина: 30 см

SB–0505 M / SB–0505 L

50 шт./кор.
Артикул: A80849S

0,07 кг

60 шт./кор.
Артикул: A80850S

0,08 кг

- Выполнен из мягкого, износостойкого материала. Удобный эргономичный дизайн с нескользящей ручкой. Образует плотный контакт со стеклом. Делает стекло чистым и сухим, без разводов.
- Длина: 24,5 см Ширина: 16 см (SB-0505 M)
- Длина: 26 см Ширина: 20 см (SB-0505 L)

SB–5020

50 шт./кор.
Артикул: A78306S

0,17 кг

- Водосгон с поролоновой щеткой для эффективной мойки и очистки. Удобная конструкция и нескользящая ручка. Компактный размер. Очищение стекла от грязи и разводов.
- Ширина рабочей поверхности: 21 см.

SB–0522

50 шт./кор.
Артикул: A78301S

0,15 кг

- Водосгон с силиконовой рабочей поверхностью профессионального уровня. Позволяет добиться превосходных результатов в мойке стекла и удаления воды. Обладает эргономичным дизайном и нескользящей ручкой.
- Ширина рабочей поверхности: 21 см.

Универсальный помповый распылитель с регулируемой форсункой

CW–01

30 шт./кор.
Артикул: a78647s

0,275 кг

- Объём 1 Л
- Рабочее давление 3 Бар

CW–015

20 шт./кор.
Артикул: A07742S

0,425 кг

- Объём 1,5 Л
- Рабочее давление 3 Бар
- Оборудован функцией (кнопкой) сброса лишнего давления.

CW–02

20 шт./кор.
Артикул: a78648s

0,488 кг

- Объём 2 Л
- Рабочее давление 3 Бар
- Оборудован функцией (кнопкой) сброса лишнего давления.

Губки

SS–3293



50 шт./кор.
Артикул: a80842s

0,086 кг

- Губка «Шиншилла» отлично подойдет для удаления пыли с приборной панели или полировки лакокрасочного покрытия кузова. Сетчатая структура из микроволокна на обратной стороне легко справляется с трудновыводимыми пятнами и загрязнениями
- Размер: 27x16x7 см

WS–3299

24 шт./кор.
Артикул: a80841s

0,15 кг

- Варежка из микрофибры
- Плотный и длинный ворс мягко ухаживает за поверхностью автомобиля. Чистит и полирует, не оставляя после себя волокон и разводов
- Размер: 26x20 см

SP–04 (Рельса)

50 шт./кор.
Артикул: a80916s

0,03 кг

- Губка поролоновая
- В вакуумной упаковке
- Размер: 166x130x77 мм

SP–05 (Гантель)

50 шт./кор.
Артикул: a80917s

0,025 кг

- Губка поролоновая
- В вакуумной упаковке
- Размер: 175x120x55 мм

SP–06 (Кирпич)

50 шт./кор.
Артикул: a80918s

0,02 кг

- Губка поролоновая
- Размер: 200x100x50 мм

SP–07 (Восьмерка)

50 шт./кор.
Артикул: A07436S

0,02 кг

- Губка поролоновая
- Размер: 235x115x85мм

SP–08 (Овал)

50 шт./кор.
Артикул: A07437S

0,02 кг

- Губка поролоновая
- Размер: 180x110x70мм

SP–09 (Восьмерка L)

50 шт./кор.
Артикул: A07438S

0,025 кг

- Губка поролоновая
- Размер: 210x100x65мм

SP–10 (Рельса XL)

50 шт./кор.
Артикул: A07439S

0,025 кг

- Губка поролоновая
- Размер: 180x100x80мм

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

SP–11 (Кирпич)

20 шт./кор.
Артикул: A07440S

0,20 кг

- Губка поролоновая (крупнопористая)
- Размер: 180x100x50мм

SP–12 (двухслойная)

50 шт./кор.
Артикул: A07996S

0,002 кг

- Губка поролоновая
- Размер: 170x08x53 мм

SP–13 (белая)

50 шт./кор.
Артикул: A07997S

0,002 кг

- Губка поролоновая
- Размер: 200x120x50 мм

SP–14 (чёрная)

20 шт./кор.
Артикул: A07998S

0,002 кг

- Губка поролоновая
- Размер: 190x110x55 мм

SP–15 (чёрная)

100 шт./кор.
Артикул: A07999S

0,001 кг

- Губка поролоновая
- Размер: 120x100x50 мм

SP–16 (чёрная)

300 шт./кор.
Артикул: A40001S

0,001 кг

- Губка поролоновая
- Размер: 70x50x25 мм

SP–17 (крупнопористая)

- Губка поролоновая (крупнопористая)
- Размер: 193x125x70 мм

50 шт./кор.
Артикул: A40002S

0,005 кг

Губка для ухода за пластиком

Губки очищают и освежают пластиковые поверхности салона автомобиля от любых загрязнений. Благодаря специальной пропитке удаляют загрязнения без особых усилий. После применения оставляют защитную пленку, которая обладает антистатическими свойствами и предотвращает выцветание панели. Не оставляют жирного блеска и разводов. Обладают приятным ароматом, нейтрализуя неприятные запахи, в том числе запах табака. Могут использоваться как в автомобиле, так и в быту. Пропитывающий состав безопасен для кожи рук.

SPP–01 Глянцевый эффект

100 шт./кор.
Артикул: A07495S

0,027 кг

SPP–02 Матовый эффект

СКОРО в продаже

100 шт./кор.
Артикул: A07496S

0,027 кг

Средства по уходу за автомобилем (зимняя серия)

Зимняя серия по уходу за автомобилем поможет автовладельцу очистить машину от снега и наледи в холодное время года.

Зимние щетки-скребки

Зимние щетки со скребком предназначены для эффективной чистки и удаления снега и льда с Вашего автомобиля. Многорядная распушенная щетина и мощный скребок с зубьями-ледоколами.

SB–6305

48 шт./кор.
Артикул: a80929s

0,217 кг

- Щётка-скребок
- Упругая, распушенная щетина.
- Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
- Удобная ручка.
- Длина щетки: 38,5 см.

WB–6316

24 шт./кор.
Артикул:43450

0,14 кг

- Зимняя щетка со скребком
- Упругая щетина.
- Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
- Мягкая, удобная ручка.
- Длина щетки: 44,5 см.

SB–6303

12 шт./кор.
Артикул: a78467s

0,224 кг

- Щётка-скребок
- Упругая щетина.
- Скребок с зубьями ледорубами
- Мягкая, удобная ручка
- Длина щетки: 48см

SB–6328

12 шт./кор.
Артикул: a78470s

0,322 кг

- Щётка-скребок
- Упругая щетина.
- Скребок с зубьями ледорубами
- Мягкая, удобная ручка
- Длина щетки: 52см

WB–6301

24 шт./кор.
Артикул: 80391

0,49 кг

- Зимняя щётка со скребком
- Упругая, распушенная щетина.
- Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
- Мягкая, удобная ручка
- Длина щетки: 53 см

WB–6311

12 шт./кор.
Артикул: 43451

0,39 кг

- Зимняя щетка со скребком
- Упругая, распушенная щетина.
- Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
- Мягкая, удобная ручка.
- Длина щетки: 59 см

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

WB–6318

12 шт./кор.
Артикул: 43711

0,55 кг

- Зимняя щетка со скребком
- Упругая , распушенная щетина.
- Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
- Мягкая, удобная ручка.
- Длина щетки: 62 см.

WB–6321

12 шт./кор.
Артикул:
a78468s

0,315 кг

- Зимняя щетка со скребком
- Упругая щетина. Изогнутая головка щетки
- Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
- Рукоятка из алюминиевого сплава с мягкой, теплой и удобной ручкой.
- Длина щетки: 63 см.

WB–6325

12 шт./кор.
Артикул:
a78469s

0,317 кг

- Зимняя щетка со скребком
- Упругая щетина.
- Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
- Мягкая, удобная ручка.
- Длина щетки: 66 см.

WB–6312

12 шт./кор.
Артикул: 43452

0,416 кг

- Зимняя щетка со скребком
- Упругая, распушенная щетина.
- Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
- Рукоятка из алюминиевого сплава с мягкой, теплой и удобной ручкой.
- Длина щетки: 73 см.

SB–6333 L / SB–6333 XL

- Щётка-скребок телескопическая
- Стильный и эргономичный дизайн
- Упругая, распушенная щетина и мощный скребок с зубьями-ледорубами
- Длина: SB-6333 L — 68-88 см; SB-6333 XL — 90-120 см
- Мягкая ручка

SB-6333 L
12 шт./кор.
Артикул: a80931s

0,416 кг

SB-6333 XL
12 шт./кор.
Артикул: a80930s

0,445 кг

SB–6315

- Щётка-скребок
- Стильный и эргономичный дизайн
- Упругая, распушенная щетина и мощный скребок с зубьями-ледорубами
- Длина: 64-92 см
- Мягкая ручка
- Водосгон
- Поворотный механизм 90°

12 шт./кор.
Артикул: a80932s

0,363 кг

SB–6330

- Щётка-скребок
- Стильный и эргономичный дизайн
- Упругая, распушенная щетина и мощный скребок с зубьями-ледорубами
- Длина: 90-130 см
- Мягкая ручка
- Поворотный механизм 360°
- Съёмные элементы для удобства транспортировки

12 шт./кор.
Артикул: a80933s

0,588 кг

Скребки

Если смахивание снега — достаточно легкий процесс, то наледь убирается сложнее. Важно помнить, убирать ледяную корочку можно только со стекол, а трогать кузов стоит лишь в крайнем случае, так как легко повредить лакокрасочное покрытие. Да и само стекло царапается, если выбрать неправильный инструмент. Именно здесь вам на помощь придут скребки AVS CRYSTAL.

IC–2105

200 шт./кор.
Артикул: a78490s

0,053 кг

- Эргономичный скребок с нескользящей ручкой.
- Длина: 18 см.
- Ширина: 7,6 см.

IC–2102

50 шт./кор.
Артикул: a80928s

0,099 кг

- Скребок с мягкой ручкой
- Длина: 26 см
- Ширина скребка: 10 см

IC–2101

50 шт./кор.
Артикул: a80927s

0,099 кг

- Скребок с мягкой ручкой
- Длина: 31,5 см
- Ширина скребка: 10 см

IC–2103

50 шт./кор.
Артикул: a80926s

0,165 кг

- Непромокаемая варежка-скребок.
- Утепленная подкладка.
- Ширина: 11 см.

IC–2106

50 шт./кор.
Артикул: a78491s

0,134 кг

- Нескользящая ручка.
- Длина: 25 см.
- Ширина: 13,3 см.

IC–2104

200 шт./кор.
Артикул: a78489s

0,025 кг

- Компактный и легкий скребок для удаления льда.
- Длина: 19 см.
- Ширина: 9 см.

Лопаты

Телескопическая лопата — незаменимый инвентарь снежной зимой. Расчистить дорогу к гаражу, откопать автомобиль после снежной ночи или просто почистить дорожку от снега — всё это помогут сделать лопаты AVS Crystal.

SS–2314

- Лопата телескопическая
- Стильный и эргономичный дизайн
- Раздвижная ручка 85-110 см
- Мягкая поролоновая ручка
- Металлический скребок-ледоруб
- Размер ковша: 24,5 x 33 см
- Съёмные элементы для удобства транспортировки

8 шт./кор.
Артикул: a80934s

0,609 кг

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Автомобильная химия

Для колес и шин

• Очиститель деталей тормозов и сцепления (универсальный обезжириватель) (аэрозоль)

Высокоэффективное средство для очистки тормозных колодок, барабанов, дисков, цилиндров и других деталей тормозных механизмов любых типов, а также деталей сцепления. Применяется без разборки очищаемых систем.

AVK-044	12 шт/кор. Артикул: A78521S	335 мл
AVK-026	12 шт/кор. Артикул: A78067S	520 мл

• Очиститель шин пенный (аэрозоль)

Эффективно очищает, придает блеск и восстанавливает структуру шин и других резиновых элементов автомобиля. Растворяет и удаляет накопившиеся загрязнения, включая въевшуюся грязь и дорожный налет.

AVK-032	12 шт/кор. Артикул: A78073S	520 мл

• Чернитель шин BLACK TYRE

Чернитель шин «BLACK TYRE» средство на водной основе. Восстанавливает черный цвет, обновляет поверхность. Придает колесам глянцевый блеск с эффектом «мокрых шин».

AVK-097 триггер	15 шт/кор. Артикул: A07402S	250 мл
AVK-601 триггер	12 шт/кор. Артикул: A07403S	500 мл
AVK-614 концентрат	8 шт/кор. Артикул: A07559S	1000 мл
AVK-615	2 шт/кор. Артикул: A07560S	5000 мл

• Чернитель шин BLACK SILICONE

Придает шинам черный глянцевый вид. Чернитель для шин предназначен для восстановления внешнего вида покрышек. Возвращает глубокий чёрный цвет.

AVK-096 триггер	15 шт/кор. Артикул: A07401S	250 мл
AVK-600 триггер	12 шт/кор. Артикул: A07400S	500 мл
AVK-070 аэрозоль	12 шт/кор. Артикул: A78074S	520 мл
AVK-088 аэрозоль	12 шт/кор. Артикул: A78860S	1000 мл

• Очиститель дисков

Сильнодействующий состав быстро и надёжно удаляет окислившиеся слои, ржавый налёт, тормозную пыль и дорожную грязь с любых типов дисков. Высококонцентрированный состав быстро проникает в мелкие трещины и царапины, легко удаляя грязь.
Активная пена позволяет очистителю удерживаться на вертикальных поверхностях, проникая в мелкие трещины и царапины, легко удаляя грязь. Средство образует на поверхности защитную плёнку, которая защищает от коррозии и препятствует быстрому загрязнению.
Безопасен для резиновых и лакокрасочных покрытий.

AVK-036 триггер	12 шт/кор. Артикул: A78129S	500 мл	**AVK-688** концентрат	2 шт/кор. Артикул: A40033S	5000 мл
AVK-687 концентрат	8 шт/кор. Артикул: A40032S	1000 мл	**AVK-694** аэрозоль	12 шт/кор. Артикул: A40143S	520 мл

Полироли для салона

• Полироль для приборной панели матовая

Прекрасно восстанавливает первоначальный цвет, защищает от старения и растрескивания пластиковые, виниловые и резиновые элементы интерьера автомобиля. Полироль на органической основе – больше блеска. Оптимальный расход и эффективное нанесение на вертикальные поверхности.

Органическая основа

AVK-628 нейтральный	15 шт/кор. Артикул: A40003S	520 мл
AVK-638 «Бабл гам»	12 шт/кор. Артикул: A40067S	520 мл
AVK-637 «апельсин»	12 шт/кор. Артикул: A40066S	520 мл
AVK-636 «ваниль»	12 шт/кор. Артикул: A40065S	520 мл
AVK-095 нейтральный	12 шт/кор. Артикул: A07214S	1000 мл

• Полироль для приборной панели глянцевая

Прекрасно восстанавливает первоначальный цвет, защищает от старения и растрескивания пластиковые, виниловые и резиновые элементы интерьера автомобиля. Полироль на органической основе – больше блеска. Оптимальный расход и эффективное нанесение на вертикальные поверхности.

Органическая основа

AVK-629 нейтральный	15 шт/кор. Артикул: A40004S	520 мл
AVK-635 «Бабл гам»	12 шт/кор. Артикул: A40064S	520 мл
AVK-634 «апельсин»	12 шт/кор. Артикул: A40063S	520 мл
AVK-633 «ваниль»	12 шт/кор. Артикул: A40062S	520 мл
AVK-094 нейтральный	12 шт/кор. Артикул: A07213S	1000 мл

Полироль пластика, винила (аэрозоль)

Прекрасно очищает и восстанавливает первоначальный цвет, защищает от старения и растрескивания пластиковые, виниловые и резиновые элементы интерьера автомобиля. Полироль на водной основе.

Водная основа

AVK-072 «ваниль»	12 шт/кор. Артикул: A78233S	335 мл					
AVK-069 «гор.свеж.»	12 шт/кор. Артикул: A78135S	335 мл	**AVK-640** «ваниль»	12 шт/кор. Артикул: A40151S	520 мл
AVK-067 «яблоко»	12 шт/кор. Артикул: A78133S	335 мл	**AVK-641** «гор.свеж.»	12 шт/кор. Артикул: A40152S	520 мл
AVK-089 «Бабл гам»	12 шт/кор. Артикул: A78861S	335 мл	**AVK-642** «яблоко»	12 шт/кор. Артикул: A40153S	520 мл
AVK-068 «апельсин»	12 шт/кор. Артикул: A78134S	335 мл	**AVK-643** «Бабл гам»	12 шт/кор. Артикул: A40154S	520 мл
AVK-090 «черн. лед»	12 шт/кор. Артикул: A78862S	335 мл	**AVK-644** «апельсин»	12 шт/кор. Артикул: A40155S	520 мл
AVK-091 «виноград»	12 шт/кор. Артикул: A78863S	335 мл	**AVK-646** «черн. лед»	12 шт/кор. Артикул: A40157S	520 мл

Полироль для приборной панели матовая

Прекрасно очищает и восстанавливает первоначальный цвет, защищает от старения и растрескивания пластиковые, виниловые и резиновые элементы интерьера автомобиля. Полироль на водной основе.

Водная основа

AVK-602 нейтральный	15 шт/кор. Артикул: A07469S	250 мл	**AVK-621** «Бабл гам»	15 шт/кор. Артикул: A07587S	250 мл
AVK-604 «гор.свеж.»	15 шт/кор. Артикул: A07470S	250 мл	**AVK-623** нейтральный	15 шт/кор. Артикул: A07799S	250 мл
AVK-605 «зелен. чай»	15 шт/кор. Артикул: A07471S	250 мл	**AVK-683** нейтральный	12 шт/кор. Артикул: A40026S	500 мл
AVK-606 «кокос»	15 шт/кор. Артикул: A07472S	250 мл	**AVK-684** «Бабл гам»	12 шт/кор. Артикул: A40027S	500 мл
AVK-607 «яблоко»	15 шт/кор. Артикул: A07473S	250 мл	**AVK-685** «ваниль»	12 шт/кор. Артикул: A40028S	500 мл
AVK-608 «кофе»	15 шт/кор. Артикул: A07474S	250 мл	**AVK-626** нейтральный	8 шт/кор. Артикул: A07988S	1000 мл
AVK-620 «ваниль»	15 шт/кор. Артикул: A07586S	250 мл	**AVK-627** нейтральный	2 шт/кор. Артикул: A07989S	5000 мл

Полироль для приборной панели глянцевая

Прекрасно очищает и восстанавливает первоначальный цвет, защищает от старения и растрескивания пластиковые, виниловые и резиновые элементы интерьера автомобиля. Полироль на водной основе.

Водная основа

AVK-603 нейтральный	15 шт/кор. Артикул: A07475S	250 мл	**AVK-619** «Бабл гам»	15 шт/кор. Артикул: A07585S	250 мл
AVK-609 «гор.свеж.»	15 шт/кор. Артикул: A07476S	250 мл	**AVK-622** нейтральный	15 шт/кор. Артикул: A07800S	250 мл
AVK-610 «зелен. чай»	15 шт/кор. Артикул: A07477S	250 мл	**AVK-680** нейтральный	12 шт/кор. Артикул: A40023S	500 мл
AVK-611 «кокос»	15 шт/кор. Артикул: A07478S	250 мл	**AVK-681** «Бабл гам»	12 шт/кор. Артикул: A40024S	500 мл
AVK-612 «яблоко»	15 шт/кор. Артикул: A07479S	250 мл	**AVK-682** «ваниль»	12 шт/кор. Артикул: A40025S	500 мл
AVK-613 «кофе»	15 шт/кор. Артикул: A07480S	250 мл	**AVK-624** нейтральный	8 шт/кор. Артикул: A07986S	1000 мл
AVK-618 «ваниль»	15 шт/кор. Артикул: A07584S	250 мл	**AVK-625** нейтральный	2 шт/кор. Артикул: A07987S	5000 мл

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Очистители для салона

Очиститель-кондиционер кожи

Очиститель-кондиционер предназначен для глубокой очистки и восстановления кожаной обивки салона автомобиля, мотоцикла, также подходит для использования в быту. Не оставляет жирного блеска и разводов.

AVK-652 триггер	15 шт/кор. Артикул: A07490S	250 мл
AVK-031 аэрозоль	12 шт/кор. Артикул: A78072S	335 мл
AVK-653 триггер	12 шт/кор. Артикул: A07491S	500 мл
AVK-667 аэрозоль	12 шт/кор. Артикул: A07798S	520 мл
AVK-674 концентрат	8 шт/кор. Артикул: A40006S	1000 мл
AVK-675 концентрат	2 шт/кор. Артикул: A40007S	5000 мл

Очиститель универсальный для салона

Универсальный очиститель предназначен для удаления загрязнений со стекол и зеркал, для очистки салона автомобиля, а также мебели и предметов домашнего интерьера.

AVK-665 триггер	15 шт/кор. Артикул: A07593S	250 мл
AVK-651 триггер	12 шт/кор. Артикул: A07489S	500 мл
AVK-676 концентрат	8 шт/кор. Артикул: A40008S	1000 мл
AVK-677 концентрат	1 шт/кор. Артикул: A40009S	5000 мл
AVK-800 концентрат	2 шт/кор. Артикул: A40339S	20 кг

Очиститель велюра, салона и ковров пенный

AVK-693 аэрозоль	12 шт/кор. Артикул: A40142S	335 мл
AVK-020 триггер	12 шт/кор. Артикул: A78050S	500 мл
AVK-029 аэрозоль	12 шт/кор. Артикул: A78070S	520 мл

Эффективное средство для очистки обивки салона, сидений и ковровых покрытий от различных загрязнений и пятен. Легко удаляет свежие пятна кофе, сока, чая, соуса, молока.

Сухая химчистка «пенная»(аэрозоль)

Не нарушает структуру тканей, освежает внешний вид покрытий, устраняет пыль, придает обивке естественный глубокий цвет, поднимает ворс ковровых покрытий. Обработанная поверхность обладает антистатическими свойствами.

AVK-030	12 шт/кор. Артикул: A78071S	520 мл
AVK-048	12 шт/кор. Артикул: A78783S	650 мл

Очиститель кондиционера - ликвидатор запахов в салоне автомобиля (аэрозоль)

Профессиональная формула с бактерицидным и дезодорирующим действием. Устраняет неприятный запах, и уничтожает микробы, образующихся в системе вентиляции и кондиционирования салона автомобиля.

AVK-034	15 шт/кор. Артикул: A78121S	210 мл
AVK-052	12 шт/кор. Артикул: A07219S	400 мл
AVK-695	12 шт/кор. Артикул: A40147S	335 мл
AVK-696	12 шт/кор. Артикул: A40148S	520 мл

Очиститель винила, пластика и резины (триггер)

Эффективное средство для очищения приборной панели, винила, пластика от любых типов загрязнений. Моющие компоненты быстро проникают в мелкие трещины и царапины, легко вытесняют грязь.

AVK-053	12 шт/кор. Артикул: A07441S	250 мл
AVK-038	12 шт/кор. Артикул: A78136S	500 мл

Химчистка салона (триггер)

Благодаря улучшенной формуле глубокого очищения, эффективно и быстро удаляет пятна и любые загрязнения с обивки салона. Сильнодействующий состав проникает внутрь волокон ткани и разрушает изнутри различные загрязнения.

AVK-021	12 шт/кор. Артикул: A78051S	500 мл

Для подкапотного пространства

Очиститель двигателя

Применяется для очистки внешней поверхности двигателей автомобилей, мотоциклов, моторных лодок, квадроциклов, сельхоз- и садовой техники и промышленного оборудования. Рекомендуется для периодической очистки двигателя и для предпродажной подготовки. Входящие в состав активные компоненты с легкостью удаляют любые загрязнения, в том числе масляные отложения, сажу, нагар. Регулярное использование защищает электропроводку, лакокрасочное покрытие, пластмассовые и резиновые детали подкапотного пространства от агрессивных воздействий и улучшает процесс теплообмена.

AVK-037 триггер	12 шт/кор. Артикул: A78132S	500 мл
AVK-024 аэрозоль	12 шт/кор. Артикул: A78065S	520 мл
AVK-657 концентрат	8 шт/кор. Артикул: A07561S	1000 мл
AVK-658 концентрат	2 шт/кор. Артикул: A07562S	5000 мл
AVK-801 концентрат	1 шт/кор. Артикул: A40340S	20кг

Индустриальный очиститель NEW!

Промышленное неагрессивное средство быстро и безопасно удаляет следы клея и клейких лент, остатки жевательной резинки, воска, силикона и герметика. Очищает от битумных и смазочных материалов, консервационных покрытий с кузова. Применяется на любых поверхностях, таких как металлы (в том числе алюминий и нержавеющая сталь), керамика, стекло, фарфор, различные пластики. Идеально подходит для очистки промышленного оборудования и рабочего инструмента.

AVK-357	12 шт/кор. Артикул: A40362S	520 мл

Герметик системы охлаждения

Эффективно и бережно герметизирует повреждения, не образует комков и засоров. Может использоваться со всеми видами присадок и с любыми типами охлаждающих жидкостей (от антифриза до воды). Содержит присадки, препятствующие коррозии.

AVK-169	12 шт/кор. Артикул: A78859S	340 мл

Очиститель электроконтактов (аэрозоль)

Быстро и эффективно удаляет: масло, жир, продукты коррозии и влагу с контактов. Незаменим при обслуживании таких элементов и деталей автомобиля, как: электроплаты, штекерные соединения, реле, зажимы, клеммы и т.д.

AVK-178	20 шт/кор. Артикул: A07994S	210 мл
AVK-033	12 шт/кор. Артикул: A78120S	335 мл
AVK-198	12 шт/кор. Артикул: A40061S	520 мл

Очиститель карбюратора и воздушной заслонки инжектора (аэрозоль)

Быстро, эффективно позволяет очистить карбюратор, воздушные жиклеры от всех видов отложений (нагар, смолы, масляную пленку и т.п.), накапливающихся в процессе эксплуатации автомобиля.

AVK-179	20 шт/кор. Артикул: A07992S	210 мл
AVK-045	12 шт/кор. Артикул: A78522S	335 мл
AVK-025	12 шт/кор. Артикул: A78066S	520 мл

Удалитель прокладок и герметиков

Высокоэффективное средство для лёгкого и быстрого удаления остатков прокладок (в том числе затвердевших под воздействием высоких температур), герметиков любого типа (силиконовых, акриловых и т.д.), клея, жира, масла, некоторых видов красок и лаков.

AVK-224	12 шт/кор. Артикул: A40146S	520 мл
AVK-737	20 шт/кор. Артикул: : A40759S	210 мл

Промывка системы охлаждения

Применяется для очистки системы охлаждения внутренних деталей двигателя как дизельного, так и бензинового, в том числе и с турбонадувом. Удаляет загрязнения и ржавчину в течении 10 минут. Подходит для любых типов радиаторов.

AVK-177	12 шт/кор. Артикул: A07743S	250 мл

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Для стекол, фар и кузова

• Антидождь NEW FORMULA (триггер)

Образует на стекле прозрачную, гидрофобную пленку, которая создает защитный барьер от воды и грязи. Образуемая пленка значительно снижает сцепление водяных капель или грязи с поверхностью.

AVK-664	15 шт/кор. Артикул: A07592S	250 мл
AVK-075	12 шт/кор. Артикул: A78384S	500 мл

• Очиститель стекол «пенный» (аэрозоль)

Мгновенно удаляет маслянистую пленку, смолы деревьев, следы насекомых, никотиновый налет. Быстро высыхает, не оставляя пятен, подтеков и разводов.

AVK-028	12 шт/кор. Артикул: A78069S	335 мл
AVK-673	12 шт/кор. Артикул: A40005S	520 мл

• Антизапотеватель

Предотвращает запотевание стекол в автомобиле на долгое время, обеспечивая прекрасную видимость. Не оставляет разводов.

AVK-077 аэрозоль	20 шт/кор. Артикул: A78615S	210 мл
AVK-616 триггер	15 шт/кор. Артикул: A07575S	250 мл
AVK-639 аэрозоль	12 шт/кор. Артикул: A40140S	335 мл
AVK-617 триггер	12 шт/кор. Артикул: A07576S	500 мл

• Жидкость стеклоомывателя (лето)

Идеально подходит для очистки наружных и внутренних поверхностей автомобильных стекол, зеркал и фар. Придает стеклам блеск без разводов.

AVK-663 флакон концентрат	15 шт/кор. Артикул: A07591S	250 мл
AVK-662 ПЭТ	1 шт/кор. Артикул: A07578S	5000 мл
AVK-723 ПЭТ	1 шт/кор. Артикул: A40591S	5000 мл

• Очиститель стекол универсальный

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, хрусталя, керамической плитки, хрома и пластика. Может применяться для чистки экрана монитора и телевизора, корпусной мебели, торгового оборудования.

AVK-689 триггер	12 шт/кор. Артикул: A40037S	500 мл
AVK-671 концентрат	8 шт/кор. Артикул: A07990S	1000 мл
AVK-672 концентрат	2 шт/кор. Артикул: A07991S	5000 мл

• Автостеклоочиститель летний (триггер)

Идеально подходит для очистки наружных и внутренних поверхностей автомобильных стекол, зеркал и фар. Придает стеклам блеск без разводов.

AVK-661	15 шт/кор. Артикул: A07577S	250 мл
AVK-022	12 шт/кор. Артикул: A78052S	500 мл

• Очиститель следов насекомых Жуки NEW!

Очищает лакокрасочное покрытие, стекла, фары, хромированные и пластиковые элементы кузова автомобиля. Благодаря использованию в составе поверхностно-активных веществ, обладает высокой проникающей и моющей способностью. Безопасен для лакокрасочного покрытия, хромированных, пластиковых и резиновых поверхностей..

AVK-752 концентрат	8 шт/кор. Артикул: A40778S	1000 мл
AVK-753 концентрат	1 шт/кор. Артикул: : A40779S	5000 мл
AVK-754 концентрат	1шт/кор. Артикул: A40780S	20 л

• Очиститель следов насекомых

Концентрированный состав эффективно удаляет даже старые и засохшую дорожную грязь, а также следы насекомых. Безопасен для любых поверхностей: краска, пластик, резина, хромированные части автомобиля.

AVK-059 триггер	15 шт/кор. Артикул: A07486S	250 мл
AVK-058 триггер	12 шт/кор. Артикул: A07485S	500 мл
AVK-698 концентрат	8шт/кор. Артикул: A40289S	1000 мл
AVK-699 концентрат	2шт/кор. Артикул A40290S	5000 мл
AVK-803 концентрат	2шт/кор. Артикул A40342S	20 кг

• Омыватель стёкол «Мухомой» концентрат (1/5)

Состав омывателя позволяет быстро и эффективно удалять стойкий резино-масляный налет и дорожную грязь, следы от насекомых, остатки масла, а также опасные бликовые пленки без образования разводов.

AVK-035	8 шт/кор. Артикул: A78128S	1000 мл

Очиститель от тополиных почек и птичьего помета (триггер)

Бережно и эффективно удаляет следы птичьего помета, смолы деревьев и тополиных почек с поверхностей автомобилей, мотоциклов, велосипедов и другой техники.

AVK-057	15 шт/кор. Артикул: A07484S	250 мл
AVK-056	12 шт/кор. Артикул: A07483S	500 мл

«Антискотч» Удалитель наклеек и пленки (аэрозоль)

Высокоэффективное средство предназначено для удаления наклеек, тонировочной пленки, этикеток, липких лент, остатков скотча, жевательной резинки, каучука, дёгтя.

AVK-650	12 шт/кор. Артикул: A40096S	335 мл
AVK-692	12 шт/кор. Артикул: A40145S	520 мл
AVK-697	20 шт/кор. Артикул: A40144S	210 мл

Экспресс-полироль для кузова

Восстанавливает насыщенный цвет кузова автомобиля, придает яркий блеск. Благодаря уникальному составу, полироль также скрывает мелкие царапины и устраняет разводы. Средство разработано на основе воска пальмы карнаубы.

AVK-630 триггер	12 шт/кор. Артикул: A40034S	500 мл
AVK-631 концентрат	8 шт/кор. Артикул: A40035S	1000 мл
AVK-632 концентрат	2 шт/кор. Артикул: A40036S	5000 мл

Очиститель битумных пятен

Удаляет пятна битума, древесной смолы, следов масел, технических жидкостей и следы антикоррозийной обработки с лакокрасочного покрытия, стекол, фар и колесных дисков всех типов.

AVK-055 триггер	15 шт/кор. Артикул: A07482S	250 мл
AVK-027 аэрозоль	12 шт/кор. Артикул: A78068S	335 мл
AVK-054 триггер	12 шт/кор. Артикул: A07481S	500 мл
AVK-691 аэрозоль	12 шт/кор. Артикул: A40105S	520 мл

Жидкий полимер "Hydro Polymer" NEW!

Жидкий полимер разработан для насыщенного блеска, длительной защиты и ухода за ЛКП, пластиковыми и хромированными деталями автомобиля. Благодаря уникальному составу, средство создает на поверхности полимерную пленку, которая обеспечивает защиту от влаги, пыли, атмосферных осадков, перепадов температур и ультрафиолета. Придает покрытию автомобиля глубокий и яркий цвет, предотвращая помутнение пластика, резины и стекол. Устраняет с поверхности разводы, грязь, дорожные реагенты и соль. Используется как экспресс-защита и уход. Не абразивен. Состав наносить на чистую поверхность.

AVK-718 триггер	15 шт/кор. Артикул: A40549S	250 мл
AVK-719 триггер	12 шт/кор. Артикул: A40550S	500 мл

Полироль хрома (туба)

Полирующая паста для хромированных поверхностей предназначена для очистки, восстановления и защиты хромированных и открытых алюминиевых поверхностей, колесных дисков и деталей кузова.

AVK-076	18 шт/кор. Артикул: A78421S	100 мл

Паста «антицарапин» (туба)

Абразивная паста «Антицарапин» — эффективно удаляет небольшие царапины, потертости, потускнения и любые загрязнения, одновременно полируя лакокрасочную поверхность. Не содержит силиконов.

AVK-071	18 шт/кор. Артикул: A78063S	100 мл

Очиститель хрома

Эффективное средство ухода за хромированными, никелированными, алюминиевыми и другими металлическими поверхностями. Очищает пятная ржавчины, следы окисления, придает зеркальный и глянцевый блеск.

AVK-690	15 шт/кор. Артикул: A40060S	250 мл

Полироль фар (туба)

Мелкообразивная полировальная паста эффективно удаляет мелкие и средние царапины, помутнения и загрязнения на прозрачном пластике автомобиля (фары, указатели поворотов, стоп сигналы, и т.п.). Наносится вручную или машинкой.

AVK-066	18 шт/кор. Артикул: A78062S	100 мл

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Средства от коррозии

• Преобразователь ржавчины

Эффективно нейтрализует ржавчину и образует прочное, водонепроницаемое, термостойкое защитное покрытие.

AVK-189 флакон	25 шт/кор. Артикул: A07594S	60 мл	**AVK-184** флакон	12 шт/кор. Артикул: A07397S	500 мл
AVK-101 триггер	12 шт/кор. Артикул: A78054S	500 мл	**AVK-187** канистра	8 шт/кор. Артикул: A07487S	1000 мл

• Преобразователь ржавчины с цинком «ЦИНКАЧ»

Эффективно преобразует ржавчину. Активные ионы цинка для дополнительной защиты поверхности.

AVK-185 флакон	12 шт/кор. Артикул: A07398S	500 мл			
AVK-190 флакон	25 шт/кор. Артикул: A07595S	60 мл	**AVK-193** триггер	12 шт/кор. Артикул: A07969S	520 мл
AVK-181 триггер	12 шт/кор. Артикул: A07077S	500 мл	**AVK-188** триггер	8 шт/кор. Артикул: A07488S	1000 мл

• Супер растворитель ржавчины (аэрозоль)

Благодаря высокой проникающей способности эффективно растворяет ржавчину, очищает от смолы, клея, жира. Смазывает движущиеся части механизмов, предотвращает образование коррозии, пригорания и окисления. Проникает в ржавчину, позволяя быстро вернуть подвижность заржавевшим резьбовым соединениям.

AVK-122	12 шт/кор. Артикул: A78227S	335 мл
AVK-221	12 шт/кор. Артикул: A40149S	520 мл

• Мовиль «консервирующий состав» (аэрозоль)

Мовиль — надежный консервант полостей кузова и деталей автомобиля. Используется для антикоррозийной защиты скрытых полостей кузова автомобиля (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов, пола салона, багажника и т.п.).

AVK-106	12 шт/кор. Артикул: A78080S	520 мл
AVK-156	12 шт/кор. Артикул: A78513S	1000 мл

• Жидкие подкрылки (аэрозоль)

Надежная защита от коррозии и абразивного износа колесных арок автомобиля, наиболее подверженных воздействию песка, мелких камней и гравия. Эффект микровспенивания состава придает покрытию дополнительные шумо- и теплоизоляционные свойства.

AVK-157	12 шт/кор. Артикул: A78514S	520 мл

• Мовиль «консервирующий состав» с бронзой (аэрозоль)

NEW!

Придает поверхности дополнительную антикоррозионную защиту за счет содержания в составе металлического бронзового порошка. Рекомендуется использовать при обработке участков подвергающихся наибольшему воздействию окружающей среды.

AVK-147	12 шт/кор. Артикул: A78387S	520 мл
AVK-229	12 шт/кор. Артикул: A40721S	1000 мл

• Мовиль «консервирующий состав» с цинком (аэрозоль)

Обеспечивает скрытым полостям двойную антикоррозионную защиту благодаря содержащемуся в составе цинку. Защищает от возникновения очагов электрохимической коррозии.

AVK-148	12 шт/кор. Артикул: A78388S	520 мл
AVK-226	12 шт/кор. Артикул: A40216S	1000 мл

• Мовиль «консервирующий состав» с преобразователем ржавчины (аэрозоль)

Предназначен для антикоррозийной защиты скрытых полостей кузовов автомобилей со значительным сроком эксплуатации: дверей, порогов, лонжеронов и т. д.

AVK-149	12 шт/кор. Артикул: A78389S	520 мл
AVK-225	12 шт/кор. Артикул: A40217S	1000 мл

Мастика (аэрозоль)

Предназначена для антикоррозийной обработки наружных поверхностей автомобиля. Обладает повышенными свойствами защиты от воздействия камней, песка, влаги, дорожных реагентов и других агрессивных химических веществ.

Мастика резино-битумная

AVK-120	12 шт/кор. Артикул: A78231S	520 мл

Мастика полимерно-битумная

AVK-743	12 шт/кор. Артикул: A40765S	520 мл
AVK-160	12 шт/кор. Артикул: A78536S	1000 мл

Антигравий (аэрозоль)

Долговременная антикоррозийная защита нижней части кузова автомобиля. Не расслаивается и не теряет эластичности при резких перепадах температур и на сильном морозе.

AVK-118 черный	12 шт/кор. Артикул: A78229S	520 мл
AVK-741 черный	12 шт/кор. Артикул: A40763S	1000 мл
AVK-137 белый	12 шт/кор. Артикул: A78372S	520 мл
AVK-742 белый	12 шт/кор. Артикул: A40764S	1000 мл
AVK-138 прозрачный	12 шт/кор. Артикул: A78373S	520 мл
AVK-228 серый	12 шт/кор. Артикул: A40523S	520 мл
AVK-740 серый	12 шт/кор. Артикул: A40762S	1000 мл

Клеи и герметики

Герметик-прокладка стандартный синий
Стандартный синий герметик-прокладка предназначен для ремонта и замены прокладок в различных узлах и механизмах автомобиля.

Герметик-прокладка высокотемпературный красный
Красный высокотемпературный герметик-прокладка предназначен для ремонта и замены прокладок, в термонагруженных узлах и механизмах.

Герметик-прокладка маслостойкий черный
Черный маслостойкий герметик-прокладка предназначен для ремонта и замены прокладок, в различных узлах и механизмах, контактирующих с техническими жидкостями автомобиля (масла, антифризы, трансмиссионные жидкости).

Герметик-прокладка прозрачный нейтральный
Прозрачный герметик-прокладка (нейтральный) предназначен для герметизации, ремонта и монтажа автомобильных стекол, фар, указателей поворота, стоп-сигналов, различных пластиковых и резиновых элементов.

Герметик-прокладка многоцелевой серый
Герметик-прокладка многоцелевой серый предназначен для ремонта и замены прокладок, в различных узлах и механизмах автомобиля.

Герметик-прокладка нейтральный серый
Герметик-прокладка нейтральный серый предназначен для формирования и ремонта автомобильных прокладок: масляного поддона, поддонов трансмиссии, корпусов термостатов, водяных помп.

AVK-344	12 шт/кор. Артикул: A40274S	85 гр.	**AVK-345**	12 шт/кор. Артикул: A40275S	85 гр.
AVK-346	12 шт/кор. Артикул: A40276S	85 гр.	**AVK-347**	12 шт/кор. Артикул: A40277S	85 гр.
AVK-348	12 шт/кор. Артикул: A40278S	85 гр.	**AVK-349**	12 шт/кор. Артикул: A40279S	85 гр.

Клей токопроводящий для ремонта обогрева

Токопроводящий клей на никеле предназначен для ремонта нитей обогрева.

AVK-134	30 шт/кор. Артикул: A78358S	335 мл

Клей для зеркал заднего вида

Клей фотоотверждаемый предназначен для склеивания стекла с различными материалами под действием солнечного света или света УФ-лампы.

AVK-135	30 шт/кор. Артикул: A78359S	2 мл

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Клей-холодная сварка

Клей-холодная сварка для металла
Клей-холодная сварка для металла со стальным наполнителем предназначен для быстрого и надежного склеивания, ремонта, герметизации соединений, а также для восстановления утраченных фрагментов изделий из черных и цветных металлов, работающих при температурах от -60°С до +150°С. Обеспечивает надежный ремонт в условиях повышенной влажности, на влажных и замасленных поверхностях, при низких температурах (до 0°С) при условии замешивания смеси в теплом помещении.

Клей-холодная сварка для радиатора и бензобака
Для быстрого и надежного ремонта и герметизации радиаторов и бензобаков легковых, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, изготовленных из пластика, черных и цветных металлов. Обеспечивает надежный ремонт на влажных и замасленных поверхностях, при низких температурах (до -10°С, при условии замешивания смеси в теплом помещении).

Клей-холодная сварка термостойкий
Для надежного склеивания, ремонта, герметизации соединений, а также для восстановления утраченных фрагментов изделий из черных и цветных металлов, термостойких пластиков, керамики, работающих при температурах от -60°С до +250°С. Используется для ремонта систем выхлопных газов.

Клей-холодная сварка универсальный
Для быстрого и надежного склеивания, ремонта деталей и узлов, герметизации соединений и емкостей, для восстановления утраченных фрагментов изделий из черных и цветных металлов, пластмасс, керамики, дерева в различных комбинациях. Температура эксплуатации отремонтированных изделий от -60°С до +150°С. Обеспечивает надежный ремонт на влажных и замасленных поверхностях, при низких (до -10°С) температурах (при условии замешивания смеси в теплом помещении).

AVK-107	30 шт/кор. Артикул: A78093S	0,055 кг	**AVK-109**	30 шт/кор. Артикул: A78095S	0,055 кг
AVK-108	30 шт/кор. Артикул: A78094S	0,055 кг	**AVK-110**	30 шт/кор. Артикул: A78096S	0,055 кг

Герметик-фиксатор (анаэробный) высокотемпературный
Герметик-фиксатор термостойкий предназначен для герметизации и фиксации резьбовых соединений.

Герметик-фиксатор (анаэробный) средн.фиксации
Анаэробный состав средней степени фиксации предназначен для герметизации и фиксации резьбовых соединений.

Герметик-фиксатор (анаэробный) высокопрочный
Герметик-фиксатор усиленный, неразъёмный предназначен для герметизации и фиксации резьбовых соединений, требующих разборки только в случае капитального ремонта.

AVK-131	30 шт/кор. Артикул: A78321S	6 мл	**AVK-132**	30 шт/кор. Артикул: A78356S	6 мл	**AVK-133**	30 шт/кор. Артикул: A78357S	6 мл

Суперклей

Суперклей (быстродействующий)
Обладает свойствами, благодаря которым вы сможете моментально склеить две поверхности друг с другом. Подходит для склеивания: кожи, дерева, резины, бумаги, картона, металла, пластмассы. Среднее время застывания 5-15 сек.

Суперклей (высокопрочный)
Произведен с использованием добавок, увеличивающих прочность клея в несколько раз. Подходит для склеивания: кожи, дерева, резины, бумаги, картона, металла, пластмассы. Среднее время застывания 10-20 сек.

Суперклей (гелевый)
Благодаря густой консистенции не стекает с вертикальных поверхностей. Подходит для склеивания: кожи, дерева, резины, бумаги, картона, металла, пластмассы. Среднее время застывания 15-30 сек.

AVK-170	12 шт/кор. Артикул: A78869S	3 г	**AVK-171**	12 шт/кор. Артикул: A78870S	3 г	**AVK-172**	12 шт/кор. Артикул: A78871S	3 г

Клей эпоксидный

Клей эпоксидный (термостойкий)
Эпоксидный клей предназначен для ремонта и прочного соединения деталей черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева, работающих как при комнатной, так и при повышенных до +250°С, температурах.

Клей эпоксидный (суперпрочный)
Эпоксидный клей суперпрочный предназначен для ремонта и прочного соединения деталей черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева.

Клей эпоксидный (ускоренный)
Эпоксидный клей предназначен для быстрого ремонта и прочного соединения деталей из черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева. Время фиксации 10 минут.

AVK-128	30 шт/кор. Артикул: A78320S	80 г	**AVK-129**	30 шт/кор. Артикул: A78321S	80 г	**AVK-130**	30 шт/кор. Артикул: A78322S	80 г

Лакокрасочные материалы

• Жидкая резина (аэрозоль)

Высококачественное средство для дизайнерских работ, временной защиты любых поверхностей (кроме акриловых и ПВХ), тюнинга авто и мототехники.

AVK-302 черный	12 шт/кор. Артикул: A78846S	650 мл
AVK-303 прозрачный	12 шт/кор. Артикул: A78847S	650 мл
AVK-304 белый	12 шт/кор. Артикул: A78917S	650 мл
AVK-306 голубой	12 шт/кор. Артикул: A78919S	650 мл
AVK-307 зеленый	12 шт/кор. Артикул: A78920S	650 мл
AVK-308 желтый	12 шт/кор. Артикул: A07121S	650 мл

• Грунт универсальный (аэрозоль)

Высококачественный алкидный грунт предназначен для подготовки к окраске металлических и деревянных поверхностей всеми видами лакокрасочных материалов, кроме нитроцеллюлозных. Применяется для наружных и внутренних работ.

AVK-150 белый	12 шт/кор. Артикул: A78390S	520 мл
AVK-151 серый	12 шт/кор. Артикул: A78391S	520 мл
AVK-152 черный	12 шт/кор. Артикул: A78392S	520 мл

• Эмаль универсальная алкидная (аэрозоль)

Высококачественная алкидная эмаль предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей. Образует долговечное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Благодаря аэрозольной упаковке, эмаль легко наносить в труднодоступные места при максимальном удобстве окрашивания. Применяется для наружных и внутренних работ.

AVK-500 черная глянцевая	12 шт/кор. Артикул: A07122S	520 мл
AVK-501 черная матовая	12 шт/кор. Артикул: A07123S	520 мл
AVK-502 белая глянцевая	12 шт/кор. Артикул: A07124S	520 мл
AVK-503 белая матовая	12 шт/кор. Артикул: A07125S	520 мл
AVK-504 «красная»	12 шт/кор. Артикул: A07126S	520 мл
AVK-505 «синяя»	12 шт/кор. Артикул: A07127S	520 мл
AVK-506 «серая»	12 шт/кор. Артикул: A07128S	520 мл
AVK-507 «желтая»	12 шт/кор. Артикул: A07129S	520 мл
AVK-508 «темно-зеленая»	12 шт/кор. Артикул: A07130S	520 мл
AVK-509 «голубая»	12 шт/кор. Артикул: A07131S	520 мл
AVK-510 «вишневая»	12 шт/кор. Артикул: A07132S	520 мл
AVK-511 «оранжевая»	12 шт/кор. Артикул: A07133S	520 мл

• Эмаль универсальная металлик (аэрозоль)

Высококачественная быстросохнущая акриловая эмаль предназначена для декоративной окраски металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых и керамических поверхностей.

AVK-512 золото	12 шт/кор. Артикул: A07134S	520 мл
AVK-513 серебро	12 шт/кор. Артикул: A07135S	520 мл
AVK-514 хром	12 шт/кор. Артикул: A07136S	520 мл
AVK-515 алюминий	12 шт/кор. Артикул: A07137S	520 мл
AVK-516 бронза	12 шт/кор. Артикул: A07138S	520 мл

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Сервисные средства и смазки

• Смывка краски NEW!

Смывка краски предназначена для быстрого и эффективного удаления краски, лака, эмали, акрилового полиуретана и нитроцеллюлозы, а также прикипевших прокладок, клеев и герметиков. Подходит для очищения металлических, деревянных, бетонных, каменных и кирпичных поверхностей. Не повреждает структуру поверхности.

AVK-744	12 шт/кор. Артикул: A40770S	520 мл

• Смазка универсальная силиконовая (аэрозоль)

Образует на обрабатываемой поверхности сплошной полимерный слой с широким диапазоном рабочих температур (от –40°С до +200°С). Исключает примерзание и деформацию резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника в условиях отрицательных температур.

AVK-195	20 шт/кор. Артикул: A07993S	210 мл
AVK-103	12 шт/кор. Артикул: A78077S	335 мл
AVK-191	12 шт/кор. Артикул: A07797S	520 мл

• Жидкий ключ - средство для отвинчивания приржавевших деталей (аэрозоль)

Предназначен для облегчения отвинчивания резьбовых соединений всех типов. Оставляет защитную пленку против коррозии.

AVK-196	20 шт/кор. Артикул: A07995S	210 мл
AVK-112	12 шт/кор. Артикул: A78075S	335 мл
AVK-192	12 шт/кор. Артикул: A07968S	520 мл

• Смазка высокотемпературная медная (аэрозоль)

Применяется для обработки нерабочих поверхностей тормозных колодок, соединительных деталей выхлопной системы, свечей зажигания, винтов, шарниров, фланцев полуосей с тормозами барабанного типа и т.д.

AVK-342	20 шт/кор. Артикул: A40245S	210 мл
AVK-227	12 шт/кор. Артикул: A40474S	335 мл
AVK-343	12 шт/кор. Артикул: A40246S	520 мл

• Смазка универсальная графитовая (аэрозоль)

Предназначена для обработки троса спидометра, троса ручного тормоза, сцепления и акселератора, тросов тормозной системы и капота автомобиля.

AVK-739	20 шт/кор. Артикул: A40761S	210 мл
AVK-143	12 шт/кор. Артикул: A78380S	335 мл

• Смазка универсальная адгезионная «петельная» (аэрозоль)

Высококачественная смазка предназначена для смазывания дверных петель, направляющих откидных крыш, салазок автомобильных сидений, различных шарниров и втулок, а также других узлов и деталей, испытывающих воздействие высокого давления, ударов и вибраций.

AVK-738	20 шт/кор. Артикул: A40760S	210 мл
AVK-141	12 шт/кор. Артикул: A78378S	335 мл

• Смазка универсальная молибденовая (аэрозоль)

Применяется для смазки шкивов, цапф, тросовых, цепных и зубчатых передач, скользящих опор, дверных замков, петель и т. п. Обеспечивает эффективную и долговечную работу различным видам механизмов, работающих при повышенных нагрузках и в условиях возможного загрязнения пылью, грязью, осадками.

AVK-736	20 шт/кор. Артикул: A40758S	210 мл
AVK-140	12 шт/кор. Артикул: A78377S	335 мл

• Смазка для цепей (PTFE) (аэрозоль)

Применяется для смазывания приводных цепей мотоциклов, мопедов, велосипедов, мотороллеров, снегоходов и другого вида техники с цепными приводами. Подходит для цепей с O-ring, X-ring, Z-ring, W-ring уплотнителями. Синий цвет смазки служит индикатором нанесения.

AVK-726	20 шт/кор. Артикул: A40748S	210 мл
AVK-180	12 шт/кор. Артикул: A07078S	335 мл
AVK-727	20 шт/кор. Артикул: A40749S	520 мл

• Очиститель цепей (универсальный обезжириватель) (аэрозоль)

Применяется для полного удаления масел, жиров, силиконов, смолы, гудрона с приводных цепей мотоциклов, мопедов, велосипедов, мотороллеров, снегоходов и другого вида техники с цепными приводами. Подходит для очищения цепей с O-ring, X-ring, Z-ring, W-ring уплотнителями.

AVK-732	12 шт/кор. Артикул: A40754S	335 мл
AVK-039	12 шт/кор. Артикул: A78225S	520 мл

• Смазка универсальная «MASTER PRO» AV-40

Универсальное средство широкого спектра применения. Профессиональная концентрированная формула образует устойчивую полимерную пленку, защищающую от коррозии и ржавчины. Устраняет скрипы и смазывает движущиеся элементы деталей, проникая в микротрещины и узкие зазоры. Облегчает отвинчивание заржавевших и заклинивших резьбовых соединений. Обладает водоотталкивающим свойством. Защищает контакты электрооборудования автомобиля от окисления. Препятствует примерзанию резиновых уплотнителей, пластиковых накладок и заглушек.

AVK-341	20 шт/кор. Артикул: A40258S	210 мл		**AVK-340**	12 шт/кор. Артикул: A40104S	335 мл	

• Смазка универсальная литиевая (аэрозоль)

Высококачественная смазка применяется для обработки любых резьбовых соединений, подшипников, открытых узлов и механизмов автомобилей, катеров, сельскохозяйственной и домашней техники.

AVK-728	20 шт/кор. Артикул: A40750S	210 мл
AVK-104	12 шт/кор. Артикул: A78078S	335 мл
AVK-729	12 шт/кор. Артикул: A40751S	520 мл

• Смазка универсальная тефлоновая (аэрозоль)

Высококачественный синтетический смазочный материал на основе мелкодисперсного политетрафторэтилена (PTFE) для универсального применения. Рабочий диапазон температур: от -30°C до 180°C.

AVK-734	20 шт/кор. Артикул: A40756S	210 мл
AVK-142	12 шт/кор. Артикул: A78379S	335 мл
AVK-735	12 шт/кор. Артикул: A40757S	520 мл

• Универсальный обезжириватель

Применяется для полного удаления масел, жиров, силиконов, смолы, гудрона с поверхностей и деталей автомобиля. Быстро удаляет нагар и любые застаревшие маслянистые отложения.

AVK-222 аэрозоль	12 шт/кор. Артикул: A40141S	335 мл
AVK-655 триггер	12 шт/кор. Артикул: A07493S	500 мл
AVK-654 флакон	12 шт/кор. Артикул: A07492S	500 мл
AVK-040 аэрозоль	12 шт/кор. Артикул: A78228S	520 мл
AVK-656 канистра	8 шт/кор. Артикул: A07494S	1000 мл

• Смазка многофункциональная проникающая (аэрозоль)

Проникает и разрушает ржавчину, защищает от коррозии. Применяется для смазки и разъединения заклинивших и примерзших металлических деталей. Быстро разрушает окислы и ржавчину внутри резьбовых соединений. Используется для консервации металлических поверхностей. Препятствует примерзанию резиновых уплотнителей, пластиковых накладок и заглушек.

AVK-686	20 шт/кор. Артикул: A40030S	210 мл
AVK-105	12 шт/кор. Артикул: A78079S	335 мл
AVK-223	12 шт/кор. Артикул: A40150S	520 мл

• Термоключ с эффектом заморозки (аэрозоль)

Быстродействующая проникающая смазка с замораживающим эффектом. Разрушает слои продуктов коррозии за счет усадочной деформации вследствие резкого кратковременного понижения температуры (до -40°C) обрабатываемых механических узлов и резьбовых соединений. Благодаря образующимся порам и трещинам смазочный компонент, содержащийся в составе, быстро проникает сквозь загрязнения и ржавчину, облегчая разборку соединений и механизмов. Предотвращает дальнейшую коррозию.

AVK-144	12 шт/кор. Артикул: A78381S	335 мл

• Смазка силиконовая

Предназначена для защиты резиновых деталей и уплотнителей от естественного старения и воздействия температур. Образует на обрабатываемых поверхностях полимерный слой, обладающий водоотталкивающими свойствами. Предотвращает примерзание и растрескивание.

AVK-102 флакон «roll-on»	24 шт/кор. Артикул: A78061S	50 мл
AVK-199 флакон	15 шт/кор. Артикул: A40092S	250 мл
AVK-720 канистра	8 шт/кор. Артикул: A40580S	1000 мл

• Дистиллированная вода NEW!

Дистиллированная вода применяется в кислотных аккумуляторах, для разбавления концентратов охлаждающих жидкостей и электролита.

AVK-183 ПЭТ	4 шт/кор. Артикул: A07312S	5000 мл

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Автошампуни для ручной мойки

Автошампунь «Суперпена»

Концентрированный автомобильный шампунь с обильным пенообразованием обеспечивает эффективную и безопасную очистку кузова автомобиля от загрязнений, одновременно придавая ему блеск и защитные свойства. Подходит для применения на втором этапе (второй фазе) мойки после бесконтактной предварительной мойки.
Пропорции разведения:
Ручное нанесение: 30-50 мл автошампуня на 7-10 л воды. Пенокомплект (1 л): 100-150 г концентрата из расчета разбавления водой 1:6-10, в зависимости от степени загрязнения.

AVK-008	12 шт/кор. Артикул: A78366S	500 мл
AVK-703	8 шт/кор. Артикул: A07565S	1000 мл

Автошампунь с воском

Благодаря входящим в состав ПАВ и полимерным компонентам, автошампунь эффективно отмывает дорожные загрязнения и обеспечивает защиту кузова от атмосферных осадков и дорожной грязи.
Пропорции разведения:
Ручное нанесение: 30-50 мл автошампуня на 7-10 л воды. Пенокомплект (1 л): 100-150 г концентрата из расчета разбавления водой 1:6-10, в зависимости от степени загрязнения.

AVK-001	12 шт/кор. Артикул: A78064S	500 мл
AVK-706	8 шт/кор. Артикул: A07568S	1000 мл
AVK-714	1 шт/кор. Артикул: A40068S	5,4 кг
AVK-716	1 шт/кор. Артикул: A40406S	20 кг

Автошампунь «Антикор»

Уникальная быстродействующая формула шампуня с антикоррозионным эффектом обеспечивает эффективную и безопасную очистку лакокрасочного покрытия автомобиля от загрязнений. Подходит для применения на втором этапе (второй фазе) мойки после бесконтактной предварительной мойки.
Пропорции разведения:
Ручное нанесение: 30-50 мл автошампуня на 7-10 л воды. Пенокомплект (1 л): 100-150 г концентрата из расчета разбавления водой 1:6-10, в зависимости от степени загрязнения.

AVK-003	12 шт/кор. Артикул: A78082S	500 мл
AVK-701	8 шт/кор. Артикул: A07563S	1000 мл

Автошампунь «Металлик»

Автошампунь специально разработан для бережной мойки и ухода за кузовом автомобиля, окрашенным краской «металлик», «хамелеон» или «перламутр». Подходит для применения на втором этапе (второй фазе) мойки после бесконтактной предварительной мойки.
Пропорции разведения:
Ручное нанесение: 30-50 мл автошампуня на 7-10 л воды. Пенокомплект (1 л): 100-150 г концентрата из расчета разбавления водой 1:6-10, в зависимости от степени загрязнения.

AVK-002	12 шт/кор. Артикул: A78081S	500 мл
AVK-702	8 шт/кор. Артикул: A07564S	1000 мл

Автошампунь «Универсальный»

Концентрированное и высокоэффективное средство для регулярного бережного ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля при ручной мойке. Легко очищает устойчивую грязь, пыль, жир, следы насекомых, битума и машинного масла с поверхностей. Подходит для применения на втором этапе (второй фазе) мойки после бесконтактной предварительной мойки.
Пропорции разведения: Растворить 20-30 г шампуня в 10 литрах.

апельсин			яблоко		
AVK-006	12 шт/кор. Артикул: A78364S	500 мл	**AVK-007**	12 шт/кор. Артикул: A78365S	500 мл
AVK-704	8 шт/кор. Артикул: A07566S	1000 мл	**AVK-705**	8 шт/кор. Артикул: A07567S	1000 мл

Автошампунь "**Наношампунь**" NEW!

Катионный шампунь предназначен для второго этапа (второй фазы), после применения любого средства для бесконтактной мойки ProHim. Придает зеркальный блеск лакокрасочному покрытию, усиливает насыщенность цвета. Входящая в состав композиция катионных ПАВ создает гидрофобную пленку, которая обладает сильно выраженными водоотталкивающими и антистатическими свойствами. Образуемая на поверхности пленка защищает поверхность от дальнейшего загрязнения. Обладает накопительным эффектом. Пропорции разведения: Ручное нанесение: 30-50 мл на 7-10 л теплой воды.
Пенокомплект (1 л): 100 г концентрата из расчета разбавления водой 1:9.

AVK-721	8 шт/кор. Артикул: A40581S	1000 мл	**AVK-722**	1 шт/кор. Артикул: A40590S	5000 мл

Автошампуни для бесконтактной мойки Active Foam

• PF-10 OPTIMUM (1:1)

Низкощелочное концентрированное средство для бесконтактной мойки автомобильного транспорта. Пропорции разведения: 400-500 г в пенокомплект из расчета разбавления водой 1:1, в зависимости от степени загрязнения. 35-50 г/л для пеногенератора (25,50,100 л) из расчета разбавления водой 1:20-30, в зависимости от степени загрязнения. Средний расход на одну легковую машину составляет 100-200 г.

8 шт/кор. Артикул: A07533S	1000 мл
1 шт/кор. Артикул: A07534S	5 кг
1 шт/кор. Артикул: A07535S	20 кг

• PF-20 BASIC (1:2)

Низкощелочное концентрированное средство для бесконтактной мойки автомобильного транспорта. Пропорции разведения: 350-500 г в пенокомплект из расчета разбавления водой 1:2, в зависимости от степени загрязнения. 25-50 г/л для пеногенератора (25, 50, 100 л) из расчета разбавления водой 1:50-100, в зависимости от степени загрязнения. Средний расход на одну легковую машину составляет 90-110 г.

8 шт/кор. Артикул: A07536S	1000 мл
1 шт/кор. Артикул: A07537S	5,3 кг
1 шт/кор. Артикул: A07538S	21,2 кг

• PF-30 STANDART (1:2-5)

Концентрированное слабощелочное средство для бесконтактной мойки автотранспорта. Подходит для всех типов моек: бесконтактных, тоннельного и портального типа и «моек самообслуживания». Пропорции разведения: Пенокомплект: 200-300 г из расчета разбавления водой 1:2-5, в зависимости от степени загрязнения. Пеногенератор: (25, 50, 100л) 25-40 г из расчета разбавления водой 1:40-70, в зависимости от степени загрязнения. Система дозирования (ДОЗАТРОН) дозировка 2-3%. Средний расход на одну легковую машину составляет 85-150 г.

8 шт/кор. Артикул: A07539S	1000 мл
1 шт/кор. Артикул: A07540S	5,4 кг
1 шт/кор. Артикул: A07541S	21,5 кг

• PF-40 PRIME (1:4-6)

Низкощелочное концентрированное средство для бесконтактной мойки автомобильного транспорта. Возможно использование в системах «дозатрон». Пропорции разведения: Пенокомплект: 150-200 г из расчета разбавления водой 1:4 и 1:6, в зависимости от степени загрязнения. Пеногенератор: (25,50,100л) 20-60 г на 1 л из расчета разбавления водой 1:50 и 1:80, в зависимости от степени загрязнения. Системы дозирования (ДОЗАТРОН): дозировка 1,5-3%. Средний расход на одну легковую машину составляет 70-125 г.

8 шт/кор. Артикул: A07542S	1000 мл
1 шт/кор. Артикул: A07543S	5,5 кг
1 шт/кор. Артикул: A07544S	22 кг

• PF-45 PINK (1:4-7)

Высокопенное концентрированное средство для бесконтактной мойки автомобильного транспорта. Образует пену розового цвета с плотной структурой. Возможно использование в системах «дозатрон». Пропорции разведения: Пенокомплект: 130-200 г из расчета разбавления водой 1:4 и1:7, в зависимости от степени загрязнения. Пеногенератор: (25, 50, 100л) 20-30 г на 1 л из расчета разбавления водой 1:50 и 1:80, в зависимости от степени загрязнения. Системы дозирования (ДОЗАТРОН): дозировка 1,5-3%. Средний расход на одну легковую машину составляет 70-125 г.

8 шт/кор. Артикул: A40013S	1000 мл
1 шт/кор. Артикул: A40014S	5,5 кг
1 шт/кор. Артикул: A40015S	22 кг

• PF-60 EXTRA (1:6-9)

Обладает высоким пенообразованием и сильным чистящим эффектом при сильных и стойких загрязнениях. Возможно использование в системах «дозатрон». Пропорции разведения: Средство необходимо разбавить с водой из расчета: Пенокомплект: 100 -150 г из расчета разбавления водой 1:6-9, в зависимости от степени загрязнения. Пеногенератор: (25,50,100л) 15-20 г из расчета разбавления водой 1:80-100, в зависимости от степени загрязнения. Системы дозирования (ДОЗАТРОН): дозировка 1-3%. Средний расход на одну легковую машину составляет 50-70 г.

8 шт/кор. Артикул: A07588S	1000 мл
1 шт/кор. Артикул: A07589S	5,8 кг
1 шт/кор. Артикул: A07590S	23 кг

• PF-65 **DOZATRON** (1:4-7)

Специальный состав автошампуня разработан для систем дозирования. Имеет умеренное пенообразование, легко смывается водой и не обладает выраженным запахом. Отлично работает на неподготовленной воде. Пропорции разведения: Для дозатрона: выставляется показатель концентрации 1-3%. Для пенокомплекта: концентрат разводят в соотношении 125-200 г/л из расчета разбавления водой 1:4-7, в зависимости от степени загрязнения. Для пеногенератора: (25, 50, 100 л) концентрат разводят в соотношении 20-30 г/л из расчета разбавления водой 1:50-90, в зависимости от степени загрязнения. Средний расход на одну легковую машину составляет 70-100 г.

8 шт/кор. Артикул: A40016S	1000 мл
1 шт/кор. Артикул: A40017S	5,8 кг
1 шт/кор. Артикул: A40018S	23 кг

• PF-70 **URBAN** (1:7-10)

Двухкомпонентный (двухфазный) автошампунь очищает поверхности от солевых отложений, от органических и неорганических жирных пятен, подтеков и маслянистых загрязнений. Благодаря рецептуре автошампунь не теряет своих чистящих свойств даже в воде с высоким содержанием солей. Пропорции разведения: Пенокомплект: 90-125 г из расчета разбавления водой 1:7-10, в зависимости от степени загрязнения. Пеногенератор: (25, 50, 100 л) 10-15 г из расчета разбавления водой 1:90-120, в зависимости от степени загрязнения. Средний расход на одну легковую машину составляет 40-60 г.

8 шт/кор. Артикул: A07832S	1000 мл
1 шт/кор. Артикул: A07833S	6 кг
1 шт/кор. Артикул: A07834S	23 кг

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

PF-75 **HUGE** (1:5-9) NEW!

СКОРО в продаже

Высококонцентрированное средство для профессиональной бесконтактной мойки легкового и грузового автотранспорта. Пропорции разведения: Пенокомплект 100-150 г из расчета разбавления водой 1:5-1:9 в зависимости от степени загрязнения. Пеногенератор (25, 50, 100 л) 8-15 г на 1 л из расчета разбавления водой 1:60-1:110 в зависимости от степени загрязнения. Системы дозирования (ДОЗАТРОН) дозировка 1-3%. Средний расход на одну легковую машину составляет 50-80 г.

8 шт/кор. Артикул: A40623S	1000 мл
1 шт/кор. Артикул: A40624S	6 кг
1 шт/кор. Артикул: A40625S	20 кг

PF-80 **ULTRA** (1:8-12)

Высококонцентрированное универсальное средство для бесконтактной мойки грузового и легкового транспорта, грузовых прицепов и полуприцепов, автоцистерн и спецтехники. Пропорции разведения: Пенокомплект: концентрат разводят в соотношении 80-110 г/л из расчета разбавления водой 1:8-12, в зависимости от степени загрязнения. Пеногенератор: (25, 50, 100 л) концентрат разводят в соотношении 8-15 г/л из расчета разбавления водой 1:90 - 150, в зависимости от степени загрязнения. Система дозирования (ДОЗАТРОН) выставляется показатель концентрации 1-2%. Средний расход на одну легковую машину составляет 40-50 г.

8 шт/кор. Артикул: A40099S	1000 мл
1 шт/кор. Артикул: A40098S	6,2 кг
1 шт/кор. Артикул: A40097S	20 кг

PF-90 **MAXIMUM** (1:9-12)

Высококонцентрированное универсальное средство для бесконтактной мойки грузового и легкового транспорта, грузовых прицепов и полуприцепов, автоцистерн и спецтехники. Пропорции разведения: Пенокомплект: 80 -100 г из расчета разбавления водой 1:9-12, в зависимости от степени загрязнения. Пеногенератор: (25, 50, 100 л) 8-12 г из расчета разбавления водой 1:100-150, в зависимости от степени загрязнения. Система дозирования (ДОЗАТРОН): дозировка 1-2%. Средний расход на одну легковую машину составляет 35-50 г.

8 шт/кор. Артикул: A07835S	1000 мл
1 шт/кор. Артикул: A07836S	6 кг
1 шт/кор. Артикул: A07837S	24 кг

PF-95 **PLUS** (1:9-12) NEW!

Высококонцентрированное средство для профессиональной бесконтактной мойки легкового и грузового автотранспорта. Пропорции разведения: Пенокомплект : 80 -100 г из расчета разбавления водой 1:9-12, в зависимости от степени загрязнения. Пеногенератор: (25, 50, 100л) 8-12 г из расчета разбавления водой 1:100-150, в зависимости от степени загрязнения. Система дозирования (ДОЗАТРОН) дозировка 1-2%. Средний расход на одну легковую машину составляет 35-50 г.

8 шт/кор. Артикул: A40596S	1000 мл
1 шт/кор. Артикул: A40597S	6 кг
1 шт/кор. Артикул: A40598S	24 кг

PF-100 **GEL PLUS** (1:8-12) NEW!

Специальное средство повышенной концентрации для бесконтактной мойки грузового и легкового транспорта, грузовых прицепов, полуприцепов, и автоцистерн. Пропорции разведения: Пенокомплект: 80 -100 г из расчета разбавления водой 1:9-12, в зависимости от степени загрязнения. Пеногенератор: (25, 50, 100л) 8-12 г из расчета разбавления водой 1:100-150, в зависимости от степени загрязнения. Средний расход на одну легковую машину составляет 35-50 г.

8 шт/кор. Артикул: A40358S	1000 мл
1 шт/кор. Артикул: A40359S	6 кг
1 шт/кор. Артикул: A40360S	24 кг

AVK-717 Пенная добавка для автошампуня NEW!

Жидкая функциональная пенная добавка для моющих и чистящих средств. Подходит для нейтральных и щелочных продуктов, придает продуктам обильное пенообразование. Безопасно для систем дозации. Эффективно для усиления моющего действия. Обеспечивает экономичный расход чистящих средств.

8 шт/кор. Артикул: A40525S — 1000 мл

Ароматизирующая добавка для автошампуня

СКОРО в продаже

Жидкая ароматизирующая добавка для автошампуня. Предназначена для эффективной маскировки запаха сырьевых компонентов и придания средству приятного аромата. Подходит для неароматизированных нейтральных и щелочных продуктов. Безопасно для систем дозации. Ароматы грейпфрут, лесные ягоды.

AVK-724

8 шт/кор. Артикул: A40719S — 1000 мл

AVK-725

8 шт/кор. Артикул: A40720S — 1000 мл

AVK-010 Активная пена в баллоне (аэрозоль)

Легко очищает лакокрасочное покрытие, стекло, пластик от любых загрязнений: пятна от битума, смолы, насекомых, дорожную пыль и грязь. Входящий в состав уникальный комплекс НПАВ (неионогенных поверхностно-активных веществ) помогает освежить цвет краски, придать ей глянцевый блеск и защиту от дальнейших загрязнений.

12 шт/кор. Артикул: A78394S — 520 мл

Автошампуни для бесконтактной мойки Active Foam Brilliant (цветная пена)

• PF-200 **GREEN** (1:4-7) NEW!

Высокопенное концентрированное средство для бесконтактной мойки автомобильного транспорта. Образует пену зеленого цвета с плотной структурой. Пропорции разведения: Пенокомплект 130-200 г из расчета разбавления водой 1:4 и1:7, в зависимости от степени загрязнения. Пеногенератор (25, 50, 100л) 20-30 г на 1 л из расчета разбавления водой 1:50 и 1:80, в зависимости от степени загрязнения. Системы дозирования (ДОЗАТРОН) дозировка 1,5-3%. Средний расход на одну легковую машину составляет 70-125 г.

8 шт/кор. Артикул: A40727S	1000 мл
1 шт/кор. Артикул: A40726S	5,5 кг
1 шт/кор. Артикул: A40725S	20 кг

• PF-205 **BLUE** (1:4-7) NEW!

Высокопенное концентрированное средство для бесконтактной мойки автомобильного транспорта. Образует пену голубого цвета с плотной структурой. Пропорции разведения: Пенокомплект 130-200 г из расчета разбавления водой 1:4 и1:7, в зависимости от степени загрязнения. Пеногенератор (25, 50, 100л) 20-30 г на 1 л из расчета разбавления водой 1:50 и 1:80, в зависимости от степени загрязнения. Системы дозирования (ДОЗАТРОН) дозировка 1,5-3%. Средний расход на одну легковую машину составляет 70-125 г.

8 шт/кор. Артикул: A40724S	1000 мл
1 шт/кор. Артикул: A40723S	5,5 кг
1 шт/кор. Артикул: A40722S	20 кг

• PF-210 **EXTRA PINK** (1:4-7) NEW!

Высокопенное концентрированное средство для бесконтактной мойки автомобильного транспорта. Образует пену розового цвета с плотной структурой. Пропорции разведения: Пенокомплект 130-200 г из расчета разбавления водой 1:4 и1:7, в зависимости от степени загрязнения. Пеногенератор (25, 50, 100л) 20-30 г на 1 л из расчета разбавления водой 1:50 и 1:80, в зависимости от степени загрязнения. Системы дозирования (ДОЗАТРОН) дозировка 1,5-3%. Средний расход на одну легковую машину составляет 70-125 г.

8 шт/кор. Артикул: A40737S	1000 мл
1 шт/кор. Артикул: A40738S	5,5 кг
1 шт/кор. Артикул: A40739S	20 кг

• PF-215 **ORANGE** (1:4-7) NEW!

Высокопенное концентрированное средство для бесконтактной мойки автомобильного транспорта. Образует пену персикового цвета с плотной структурой. Пропорции разведения: Пенокомплект 130-200 г из расчета разбавления водой 1:4 и1:7, в зависимости от степени загрязнения. Пеногенератор (25, 50, 100л) 20-30 г на 1 л из расчета разбавления водой 1:50 и 1:80, в зависимости от степени загрязнения. Системы дозирования (ДОЗАТРОН) дозировка 1,5-3%. Средний расход на одну легковую машину составляет 70-125 г.

8 шт/кор. Артикул: A40740S	1000 мл
1 шт/кор. Артикул: A40741S	5,5 кг
1 шт/кор. Артикул: A40742S	20 кг

Автошампуни для мойки самообслуживания Self Foam

• PF-140 **POWER** (1:4-6) NEW!

Высококонцентрированное средство для бесконтактной мойки автомобилей, специально разработанное для моек самообслуживания. Пропорции разведения: Для моек самообслуживания: в зависимости от системы дозирования выставить показатель концентрации готового раствора 1-3%. Для традиционных моек: перед нанесением средство необходимо разбавить с водой: Пенокомплект 120-200 г из расчета разбавления водой 1:4-1:7. Пеногенератор (25, 50,100 л) 10-20 г/л из расчета разбавления водой 1:50-1:100, в зависимости от степени загрязнения.. Средний расход на одну легковую машину составляет 50-100г.

1 шт/кор. Артикул: A40361S	23 кг

• PF-150 **STRONG** (1:9-12) NEW!

Высококонцентрированное средство для бесконтактной мойки автомобилей, специально разработанное для моек самообслуживания. Пропорции разведения: Для моек самообслуживания: в зависимости от системы дозирования выставить показатель концентрации готового раствора 1-2%. Для традиционных моек: перед нанесением средство необходимо разбавить с водой: Пенокомплект 80-110 г из расчета разбавления водой 1:8-1:12. Пеногенератор (25, 50,100 л) 5- 10 г/л из расчета разбавления водой 1:100-1:200, в зависимости от степени загрязнения. Средний расход на одну легковую машину составляет 35-60г.

1 шт/кор. Артикул: : A40373S	24 кг

Воск для быстрой сушки

• Холодный воск (концентрат)

Концентрированный продукт – превосходно защищает автомобиль от внешних воздействий окружающей среды. Образуемая составом тонкая полимерная пленка придает поверхности грязе-, водоотталкивающие свойства, усиленный блеск. Ускоряет процесс комплексной обработки автомобиля.
Пропорции разведения: Концентрат разбавить с водой в пропорции 1:25-1:50 или 20-40 мл на 1 литр воды.
Важно! Состав наносить на чистый и влажный кузов.

AVK-707	15 шт/кор. Артикул: A07569S	250 мл	**AVK-713**	1 шт/кор. Артикул: A07821S	5000 мл
AVK-708	12 шт/кор. Артикул: A07570S	500 мл	**AVK-715**	1 шт/кор. Артикул: A40269S	20 кг
AVK-709	8 шт/кор. Артикул: A07571S	1000 мл			

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Средства по уходу за автомобилем (зимняя серия)

• Антиобледенитель

Применяется для предотвращения обледенения автомобиля, значительно облегчает очистку автомобиля после снегопада и налипания льда.

AVK-166 аэрозоль	20 шт/кор. Артикул: A78614S	210 мл
AVK-194 триггер	12 шт/кор. Артикул: A07976S	500 мл
AVK-733 аэрозоль	20 шт/кор. Артикул: A40755S	520 мл

• Быстрый старт (аэрозоль)

Применяется для быстрого запуска бензиновых и дизельных двигателей при низких температурах окружающей среды. Продлевает срок службы аккумулятора и зажигания. Содержит смазывающие и антикоррозионные добавки для цилиндропоршневой группы.

AVK-161	12 шт/кор. Артикул: A78558S	335 мл
AVK-116	12 шт/кор. Артикул: A78224S	520 мл

• Очиститель стёкол зимний (триггер)

Разработан специально для применения при низких температурах (до -30°С). Удаляет загрязнения покрытые изморозью или тонкой ледяной коркой.

AVK-125	12 шт/кор. Артикул: A78241S	500 мл

• Зимняя жидкость стеклоомывателя

Зимняя жидкость стеклоомывателя AVS Crystal – на основе изопропилового спирта, ПАВ и специальных присадок.

AVK-400 концентрат	8 шт/кор. Артикул: A07396S	1000 мл	-50°С
AVK-401 ПЭТ	1 шт/кор. Артикул: A07804S	4000 мл	-20°С
AVK-404 ПЭНД	1 шт/кор. Артикул: A07807S	4000 мл	-30°С
AVK-407 ПЭТ	1 шт/кор. Артикул: A40372S	4000 мл	-10°С

• Размораживатель замков с силиконом

Быстро размораживает замки дверей. Предотвращает повторное замерзание. Эффективное средство для размораживания замков всех систем: автомобильных (дверей, багажника), висячих, врезных и пр. Вытесняет влагу, предотвращая повторное примерзание. Входящий в состав силикон смазывает личинку замка, защищает от коррозии.

AVK-124 аэрозоль	24 шт/кор. Артикул: A78240S	50 мл
AVK-123 флакон	30 шт/кор. Артикул: A78239S	60 мл

• Антигель (дизель)

Антигель (депрессорная присадка к топливу) обеспечивает работу дизеля при температуре до -57°С на зимнем дизельном топливе. Предотвращает образование и рост парафиновых кристаллов, забивающих фильтры и топливопроводы. Удаляет конденсат воды из топливного бака.

AVK-167	12 шт/кор. Артикул: A78616S	340 мл
AVK-163	12 шт/кор. Артикул: A78560S	520 мл

• Вытеснитель влаги и очиститель топливной системы

Очищает топливную систему, восстанавливает мощность и рабочие характеристики инжекторных и карбюраторных двигателей.

AVK-162 флакон	12 шт/кор. Артикул: A78559S	335 мл

• Антиреагент «универсальный очиститель» (триггер)

Разработан специально для применения при низких температурах (до -30°С). Удаляет загрязнения покрытые изморозью или тонкой ледяной коркой.

AVK-127	12 шт/кор. Артикул: A78243S	500 мл

• Размораживатель стекол и замков «антилед»

Быстро и эффективно удаляет лед со стекол, зеркал, замков дверей и любых других деталей автомобиля. Безопасен для резиновых, металлических деталей и лакокрасочного покрытия автомобиля. После использования обработанные поверхности приобретают антиобледенительные свойства.

AVK-730 аэрозоль	20 шт/кор. Артикул: A40752S	210 мл
AVK-186 флакон	12 шт/кор. Артикул: A07399S	250 мл
AVK-731 аэрозоль	12 шт/кор. Артикул: A40753S	335 мл
AVK-126 триггер	12 шт/кор. Артикул: A78242S	500 мл
AVK-121 аэрозоль	12 шт/кор. Артикул: A78232S	520 мл

Влажные салфетки

• Влажные салфетки

Салфетки пропитаны специальным составом, что позволяют очистить руки от различных масляных, жировых и других видов сильных загрязнений, не раздражая кожу рук. Незаменимы в дороге, на пикнике, на даче, при ремонте и обслуживании автомобиля.

AVK-200	40 шт/кор. Артикул: A78101S	0,12кг	кол.: 25 шт «Для Стекол и Зеркал»
AVK-201	40 шт/кор. Артикул: A78102S	0,12 кг	кол.: 25 шт «Для Салона»
AVK-202	40 шт/кор. Артикул: A78103S	0,12 кг	кол.: 25 шт «Для Рук»
AVK-206	40 шт/кор. Артикул: A78498S	0,12 кг	кол.: 25 шт «Для салона из кожи»
AVK-207	40 шт/кор. Артикул: A78499S	0,12 кг	кол.: 25 шт «Антибактериальные»
AVK-208	60 шт/кор. Артикул: A78500S	0,35 кг	кол.: 60 шт «Антибактериальные»
AVK-211	20 шт/кор. Артикул: A40266S	0,26 кг	кол.: 60 шт «Для рук», пластиковый клапан
AVK-212	20 шт/кор. Артикул: A40267S	0,26 кг	кол.: 60 шт «Для салона» пластиковый клапан
AVK-213	20 шт/кор. Артикул: A40268S	0,26 кг	кол.: 60 шт «Антибактериальные» пластиковый клапан

Очистители рук

• Крем для сухой очистки рук

Идеальное средство для людей, имеющих постоянный контакт с различными загрязнителями (синтетические масла, смазки, нефтепродукты, органические красители, сажа). Входящие в состав полиэтиленовые микрогранулы обеспечивают полное и глубокое очищение рук, не травмируя при этом кожу. Входящие в состав компоненты предотвращают раздражение и сухость кожи рук. Не оставляет липкой пленки на руках после использования. Подходит для частого пользования.

AVK-041	18 шт/кор. Артикул: A78422S	100 мл туба					
AVK-660	11 шт/кор. Артикул: A07745S	700 мл дозатор апельсин	**AVK-659**	11 шт/кор. Артикул: A07744S	700 мл дозатор яблоко		

• Паста для рук очищающая MasterPro NEW!

Высокоэффективное средство для очищения рук от промышленных загрязнений, таких как: масло, смазка, битум, антикоррозийные материалы и другие загрязнения. Удаляет даже глубоко въевшуюся грязь. Рекомендована к использованию в автосервисах, типографиях, мастерских и в других производственных предприятиях. Идеальное средство для людей, имеющих постоянный контакт с различными загрязняющими средствами. Входящие в состав полиэтиленовые микрогранулы обеспечивают полное и глубокое очищение рук, не травмируя при этом кожу.

AVK-359	1 шт/кор. Артикул: A40320S	11,3 л ведро	**AVK-358**	11 шт/кор. Артикул: A40319S	550 мл ведро

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Автомобильные ароматизаторы

Ароматизаторы создают приятный натуральный аромат в салоне автомобиля. Устраняют неприятные запахи и долгое время сохраняют свою стойкость. Композиции созданы на основе оригинальных французских ароматов. При создании парфюмерной отдушки, парфюмеры комбинируют натуральные эфирные масла и душистые вещества с различными ароматами для получения более насыщенного запаха.

Ароматизаторы подвесные

Fire Aqua

Линейка подвесных мембранных ароматизаторов, так популярных в последнее время. Разработана в современном дизайне и необычной вырубке в форме огня. Данная серия ароматизаторов создана исключительно из классических автомобильных запахов, которые популярны на рынке автомобильных ароматизаторов уже долгое время и интерес к ним не перестаёт расти. Каждый аромат создает свою оригинальную ароматическую композицию в салоне автомобиля.

• Vanilla Hot WDM–001 (Ваниль)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматом ванили.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A78686S

0,020 кг
Объем: 5 мл Размер: 7x11 см

• Coffee Hot WDM–002 (Кофе)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами зёрен арабики и сливок.

144шт.кор. 12 шт./уп.
Артикул: A78687S

0,020 кг
Объем: 5 мл Размер: 7x11 см

• Bubble Gum WDM–003 (Бабл гам)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами фруктов и ягод.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A78688S

0,020 кг
Объем: 5 мл Размер: 7x11 см

• Winter Fresh WDM–008 (Зимняя свежесть)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматом свежей прохлады с древесным оттенком.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A78689S

0,020 кг
Объем: 5 мл Размер: 7x11 см

• Fire Ice WDM–009 (Огненный лёд)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами гальбана, мяты и чёрной розы, а завершают композицию ноты свежести и мускуса.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A78690S

0,020 кг
Объем: 5 мл Размер: 7x11 см

• Cherry Hot WDM–011 (Вишня)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами спелой вишни и зелёных листьев.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A78691S

0,020 кг
Объем: 5 мл Размер: 7x11 см

• Tutti–Fruitt WDM–012 (Тутти фрутти)

Ароматическая композиция: фруктовый взрыв летних ароматов. Манго, папайя, ананас, маракуйя, кокос, банан создают неповторимый фруктовый микс.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A40240S

0,020 кг
Объем: 5 мл Размер: 7x11 см

• Grapefruit WDM–046 (Грейпфрут)

Ароматическая композиция: духи наполнены ярко выраженным ароматом грейпфрута.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A40241S

0,020 кг
Объем: 5 мл Размер: 7x11 см

Wild Fire

Линейка классических бумажных ароматизаторов выполненная в оригинальном современном дизайне и новой необычной вырубке в форме огня. Доступны в богатой гамме классических автомобильных ароматов на основе французских отдушек.

Vanilla Hot AFP–001
(Ваниль)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматом ванили.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A78541S

0,017 кг
Размер: 7x11 см

Coffee Hot AFP–002
(Горячий кофе)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами зёрен арабики и сливок.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A78542S

0,017 кг
Размер: 7x11 см

Bubble Gum AFP–003
(Бабл Гам)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами фруктов и ягод.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A78552S

0,017 кг
Размер: 7x11 см

Ocean Hot AFP–004
(Океан)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежести с нотами зелёной травы и цветочных оттенков, и завершают всю композицию ноты кедрового дерева.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A78543S

0,017 кг
Размер: 7x11 см

New Car AFP–005
(Новая машина)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами древесины дуба и кедра, а завершают композицию ноты свежести и мускуса.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A78544S

0,017 кг
Размер: 7x11 см

Tropical Garden AFP–007
(Тропический сад)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами манго, папайи, ананаса, маракуйи, кокоса и банана создают неповторимый фруктовый микс.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A78546S

0,017 кг
Размер: 7x11 см

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Winter Fresh AFP–008
(Зимняя свежесть)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматом свежей прохлады с древесным оттенком.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A78547S

0,017 кг
Размер: 7x11 см

Fire Ice AFP–009
(Огненный лёд)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами гальбана, мяты и чёрной розы, а завершают композицию ноты свежести и мускуса.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A78548S

0,017 кг
Размер: 7x11 см

Apple Hot AFP–010
(Яблоко)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежих яблок.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A78549S

0,017 кг
Размер: 7x11 см

Cherry Hot AFP–011
(Вишня)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами спелой вишни и зелёных листьев.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A78550S

0,017 кг
Размер: 7x11 см

Tutti–Frutti AFP–012
(Тутти-Фрутти)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами манго, папайи, ананаса, маракуйи, кокоса, банана, малины, винограда и арбуза .

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A78551S

0,017 кг
Размер: 7x11 см

Black Fire AFP–026
(Чёрный огонь)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами кедра, мускуса, лимона, апельсина и зелёного чая.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07263S

0,017 кг
Размер: 7x11 см

Настенный дисплей для ароматизаторов AVS Fire Fresh

Размер дисплея - 73x36 см
Рабочая площадь 57x32 см
Количество крючков 12 шт.
Длина крючка 5,5 см
Максимальное количество упаковок на стенде: 120 шт.

50 шт./кор.
Артикул: A78631S

0,14 кг

NEW AGE

Линейка классических бумажных ароматизаторов выполненная в оригинальном дизайне и ярких цветах. Для данной линейки ароматизаторов были созданы абсолютно новые и дерзкие ароматы на любой вкус.

Dragon Fire GS–032
(Перец)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лайма, ягод и персика, а завершают композицию ноты красного перца и кедрового дерева.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07010S

0,017 кг
Размер: 6,5x10,5 см

Smoky Jazz GS–033
(Антитабак)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами бергамота, зелени, специй и ягод, а завершают композицию ноты мускуса и кедрового дерева.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07011S

0,017 кг
Размер: 6,5x10,5 см

I love You GS–035
(Любовь)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами бергамота, грейпфрута, яблока, розы и жасмина, завершает композицию яркая нота чёрного дерева.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07012S

0,017 кг
Размер: 6,5x10,5 см

Relax GS–036
(Релакс)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами бергамота, зелёного чая и ананаса, завершают аромат ноты мускуса и кедрового дерева.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07013S

0,017 кг
Размер: 6,5x10,5 см

Lucky Man GS–037
(Счастливчик)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лимона, зелени, ландыша и древесиной дуба, а завершают композицию ноты кедра и чёрного дерева.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07009S

0,017 кг
Размер: 6,5x10,5 см

Sexy GS–041
(Сексуальный)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами фруктов, чёрной розы и кедра.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07268S

0,017 кг
Размер: 6,5x10,5 см

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Perfume

Новая линейка классических бумажных ароматизаторов созданная по мотивам оригинальных современных духов. Данная линейка выполнена в современном дизайне и ярких цветах. Для данной линейки ароматизаторов были созданы абсолютно новые ароматы вдохновлённые оригинальными духами.

Invictus FP–01
(Непокоренный)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежей древесины.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07506S

0,013 кг
Размер: 9,0 x 5,0 см

One Million FP–02
(Один миллион)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежести и цитруса.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07507S

0,013 кг
Размер: 9,0 x 5,0 см

Acqua di gio FP–03
(Вода)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами кедра, свежести океана и жасмина.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07508S

0,013 кг
Размер: 9,0 x 5,0 см

One FP–04
(Номер один)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами ананаса, мандарина, папайи и цитруса.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07509S

0,013 кг
Размер: 9,0 x 5,0 см

Cool Water FP–05
(Прохладная вода)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лимона, дыни, ананаса и розы.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07510S

0,013 кг
Размер: 9,0 x 5,0 см

Fahrenheit FP–06
(Фаренгейт)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами сицилийского мандарина и дерева.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07511S

0,013 кг
Размер: 9,0 x 5,0 см

No. 5 FP–07
(Номер 5)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами бергамота, лимона, ириса и мускуса.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07512S

0,013 кг
Размер: 9,0 x 5,0 см

Legend FP–08
(Легенда)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами бергамота, лаванды, ананаса и красного яблока.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07513S

0,013 кг
Размер: 9,0 x 5,0 см

Homme Sport FP–09
(Спорт)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами ириса, кедра и имбиря.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07514S

0,013 кг
Размер: 9,0 x 5,0 см

Si FP–10
(Да)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами розы, ванилью и древесными оттенками

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07515S

0,013 кг
Размер: 9,0 x 5,0 см

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Sport

Новая линейка классических бумажных ароматизаторов серии «Sport». Данная линейка выполнена в оригинальном стиле и ярком дизайне. Свежие и стойкие запахи создадут неповторимый и приятный аромат.

Ocean APS–004 (Океан)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежести с нотами зелёной травы и цветочных оттенков, и завершают всю композицию ноты кедрового дерева.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07405S

0,017 кг
Размер: 6,5 x 10,5 см

Fire Ice APS–009 (Огненный лёд)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами гальбана, мяты и чёрной розы, а завершают композицию ноты свежести и мускуса.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07406S

0,017 кг
Размер: 6,5 x 10,5 см

Brutal APS–019 (Брутал)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лимона, гальбана, ландыша и коры дуба, а завершают композицию ноты кедрового дерева и агастахе.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07407S

0,017 кг
Размер: 6,5 x 10,5 см

Leader APS–025 (Лидер)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами грейпфрута, мяты, кардамона и фруктов, а завершают композицию ноты кедра и мускуса.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07408S

0,017 кг
Размер: 6,5 x 10,5 см

Citrus APS–030 (Цитрус)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лайма, лимона, мандарина и грейпфрута.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07409S

0,017 кг
Размер: 6,5 x 10,5 см

Hot Pepper APS–032 (Перец)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лайма, ягод и персика, а завершают композицию ноты красного перца и кедрового дерева.

120 шт./кор.
10 шт./уп.
Артикул: A07410S

0,017 кг
Размер: 6,5 x 10,5 см

Classic Wood

Линейка подвесных бутылочных ароматизаторов в деревянном корпусе и с деревянным колпачком на мягком шнурке. При езде автомобиля, деревянный колпачок пропитывается ароматической жидкостью и создаёт в машине приятный аромат на долгое время. Данная серия ароматизаторов создана исключительно из классических автомобильных запахов. На упаковку ароматизатора наклеен стикер с тестером аромата. Для тестирования аромата достаточно лишь потереть тестер и сделать свой выбор в пользу одного из имеющихся ароматов.

• Vanilla AW–001 (Ваниль)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматом ванили.

144 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A07269S

0,039 кг
Объём: 5 мл.

• Bubble gum AW–003 (Бабл гам)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами фруктов и ягод.

144 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A07270S

0,039 кг
Объём: 5 мл.

• Ocean AW–004 (Океан)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежести с нотами зелёной травы и цветочных оттенков, завершают всю композицию ноты кедрового дерева.

144 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A07271S

0,039 кг
Объём: 5 мл.

• New Car AW–005 (Новая машина)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами древесины дуба и кедра, а завершают композицию ноты свежести и мускуса.

144 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A07272S

0,039 кг
Объём: 5 мл.

• Wood AW–020 (Древесный)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами бергамота, жасмина и ландыша, завершают композицию ноты свежести и амбры.

144 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A40236S

0,039 кг
Объём: 5 мл.

• Citrus AW–030 (Цитрус)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лайма, лимона, мандарина и грейпфрута.

144 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A07273S

0,039 кг
Объём: 5 мл.

• Pina colada AW–040 (Пина колада)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами кокоса, сочными оттенками ананаса и сливками.

144 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A07274S

0,039 кг
Объём: 5 мл.

• Melon AW–043 (Дыня)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами дыни, ванили, мускусного ореха и кедра.

144 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A40237S

0,039 кг
Объём: 5 мл.

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Fresh AW–044 (Свежесть)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами фруктовых нот, приправленных специями, ванилью и цветами.

144 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A40238S

0,039 кг
Объём: 5 мл.

Green apple AW–045 (Зелёное яблоко)

TEST

духи наполнены ярко выраженным ароматом зеленых яблок с нотами цветов.

144 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A40239S

0,039 кг
Объём: 5 мл.

Wood AW–047 (Банан)

NEW!

TEST

Ароматическая композиция:
Духи наполнены ярко выраженным ароматом банана.

144 шт./кор.6 шт./уп.
Артикул: A40612S

0,039 кг
Объём: 5 мл.

Amulet

Линейка подвесных гелевых ароматизаторов на удобной и крепкой верёвочке. Ароматизатор разработан в форме овала. Данная серия ароматизаторов создана исключительно из классических автомобильных запахов, которые популярны на рынке автомобильных ароматизаторов уже долгое время и интерес к ним не перестаёт расти. Каждый аромат создает свою оригинальную ароматическую композицию в салоне автомобиля. Все композиции созданы на основе оригинальных французских ароматов.

Vanilla SG–001 (Ваниль)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматом ванили.

192 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A07032S

0,039 кг
Размер: 4,6x7,7 см

Bubble gum SG–003 (Бабл гам)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами фруктов и ягод.

192 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A07033S

0,039 кг
Размер: 4,6x7,7 см

Ocean Breeze SG–004 (Океанский бриз)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежести с нотами зелёной травы и цветочных оттенков, и завершают всю композицию ноты кедрового дерева.

192 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A78680S

0,039 кг
Размер: 4,6x7,7 см

New Car SG–005 (Новая машина)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами древесины дуба и кедра, а завершают композицию ноты свежести и мускуса.

192 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A78681S

0,039 кг
Размер: 4,6x7,7 см

Fire Ice SG–009 (Огненный лёд)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами гальбана, мяты и чёрной розы, а завершают композицию ноты свежести и мускуса.

192 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A78682S

0,039 кг
Размер: 4,6x7,7 см

Cherry SG–011 (Вишня)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами спелой вишни и зелёных листьев.

192 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A78683S

0,039 кг
Размер: 4,6x7,7 см

Tropical Breeze SG–013
(Тропический бриз)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами манго, папайи, ананаса, маракуйи, кокоса и банана создают неповторимый фруктовый микс.

192 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A78684S

0,039 кг
Размер: 4,6x7,7 см

Mint SG–014
(Мята)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами мяты и листьев зелёного чая.

192 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A78685S

0,039 кг
Размер: 4,6x7,7 см

Smoky jazz SG–033 (Антитабак) NEW!

Ароматическая композиция: Духи наполнены ароматами бергамота, зелени, специй и ягод, а завершают композицию ноты мускуса и кедрового дерева.

192 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A40609S

0,039 кг
Размер: 4,6x7,7 см

Grape fruit SG–046 (Грейпфрут) NEW!

Ароматическая композиция: Духи наполнены ярко выраженным ароматом грейпфрута

192 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A40610S

0,039 кг
Размер: 4,6x7,7 см

Lemon SG–048 (Лимон) NEW!

Ароматическая композиция:
Духи наполнены ароматами лимона.

192 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A40611S

0,039 кг
Размер: 4,6x7,7 см

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Odor Bottle

Линейка подвесных бутылочных ароматизаторов с деревянным колпачком на мягком шнурке. При езде автомобиля, деревянный колпачок пропитывается ароматической жидкостью и создаёт в машине приятный аромат на долгое время. На упаковку ароматизатора наклеен стикер с тестером аромата. Для тестирования аромата достаточно лишь потереть тестер и сделать свой выбор в пользу одного из имеющихся ароматов.

• Eternal spring HB–022 (Вечная весна)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами алой розы, ландыша, яблока и фруктов, композицию завершают цветочный оттенок и нота кедрового дерева.

144 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A78936S

0,1 кг
Объём: 5 мл.

• Amour HB–023 (Тайные чувства)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами апельсина и маракуйи, нотами алых роз и пиона, а завершает композицию оттенок мускуса.

144 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A78937S

0,1 кг
Объём: 5 мл.

• Flirt HB–024 (Флирт)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами кедрового дерева, жимолости и боярышника, а завершают композицию ноты ладана.

144 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A78938S

0,1 кг
Объём: 5 мл.

• Leader HB–025 (Лидер)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами грейпфрута, мяты, кардамона и фруктов, а завершают композицию ноты кедра и мускуса.

144 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A78939S

0,1 кг
Объём: 5 мл.

• Dreamer HB–038 (Мечтатель)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежести, полевых цветов, коры дуба и лесных ягод, завершают аромат ноты мускуса и ладана.

144 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A07264S

0,1 кг
Объём: 5 мл.

• Unreal HB–039 (Потрясающий)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лимона, бергамота, апельсина, корицы и чёрного перца, завершают аромат ноты сандала, мускуса и кедра.

144 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A07265S

0,1 кг
Объём: 5 мл.

Aqua Perfume NEW!

Парфюмерная композиция создана по мотивам современных духов. Создает приятный и роскошный аромат парфюма в салоне автомобиля. Устраняет неприятные запахи и долгое время сохраняет свою стойкость. При создании ароматических отдушек, парфюмеры комбинируют натуральные эфирные масла и душистые вещества с различными ароматами для получения более насыщенного запаха.

Spain/Madrid AQP–01

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежей древесины.

144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A40476S

0,1 кг
Объём: 6 мл.

Spain/Sevillia AQP–02

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежести и цитруса.

144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A40477S

0,1 кг
Объём: 6 мл.

Italy/Milan AQP–03

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лаванды, бергамота, цветка апельсина.

144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A40481S

0,1 кг
Объём: 6 мл.

France/Marseille AQP–04

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами сицилийского мандарина и дерева.

144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A40479S

0,1 кг
Объём: 6 мл.

USA/Miami AQP–05

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лаванды, бергамота, цветка апельсина.

144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A40480S

0,1 кг
Объём: 6 мл.

France/Toulouse AQP–06

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами ириса, кедра и имбиря.

144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A40478S

0,1 кг
Объём: 6 мл.

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

France/Paris AQP–07

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами мандарина, груши, жасмина и лотоса.

144 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A40482S

0,1 кг
Объём: 6 мл.

France/Lyon AQP–08

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лаванды, розмарина и жасмина.

144 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A40483S

0,1 кг
Объём: 6 мл.

Spain/Barcelona AQP–09

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами малины, лимона, жасмина и гардении.

144 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A40484S

0,1 кг
Объём: 6 мл.

USA/Florida AQP–10

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами табачного листа, ванили, апельсина.

144 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A40485S

0,1 кг
Объём: 6 мл.

Ароматизаторы на дефлектор

Wall

Линейка, сейчас так популярных, мембранных ароматизаторов в квадратном пластиковом корпусе. Ароматизатор крепится на дефлектор автомобиля с помощью удобной прищепки. При включении вентиляции, салон наполняется свежим ароматом. Совершенно новые и уникальные ароматы удовлетворят потребности разных вкусов и предпочтений. На упаковку ароматизатора наклеен стикер с тестером аромата. Для тестирования аромата достаточно лишь потереть тестер и сделать свой выбор в пользу одного из имеющихся ароматов.

Vanilla SVM–001 (Ваниль)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматом ванили.

144 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A07259S

0,035 кг
Объём: 3 мл

Bubble gum SVM–003 (Бабл гам)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами фруктов и ягод.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A07260S

0,035 кг
Объём: 3 мл

Watermelon SVM–029 (Арбуз)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ярко выраженным ароматом арбуза.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A07261S

0,035 кг
Объём: 3 мл

Citrus SVM–030 (Цитрус)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лайма, лимона, мандарина и грейпфрута.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A07262S

0,035 кг
Объём: 3 мл

Crazy Fruits SVM–031 (Дикие фрукты)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами зелени, фруктов и ягод, а завершают композицию ноты специй и мускуса.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A07005S

0,035 кг
Объём: 3 мл

Hot Pepper SVM–032 (Перец)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лайма, ягод и персика, а завершают композицию ноты красного перца и кедрового дерева.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A07006S

0,035 кг
Объём: 3 мл

Smoky Jazz SVM–033 (Антитабак)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами бергамота, зелени, специй и ягод, а завершают композицию ноты мускуса и кедрового дерева.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A07007S

0,035 кг
Объём: 3 мл

Free Road SVM–034 (Свободная дорога)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами бергамота, ландыша и ягод, а завершают композицию ноты мускуса.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A07008S

0,035 кг
Объём: 3 мл

Grapefruit SVM–046 (Грейпфрут)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами бергамота, зелени, специй и ягод, а завершают композицию ноты мускуса и кедрового дерева.

144 шт./кор.12 шт./уп.
Артикул: A40235S

0,035 кг
Объём: 3 мл

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Double Stream

Линейка, сейчас так популярных, мембранных ароматизаторов в треугольном пластиковом корпусе. Ароматизатор крепится на дефлектор автомобиля с помощью удобной прищепки. При включении вентиляции, салон наполняется свежим ароматом. В комплекте два ароматизатора, которые могут использоваться по отдельности, либо одновременно для получения более насыщенного аромата.

На упаковку ароматизатора наклеен стикер с тестером аромата. Для тестирования аромата достаточно лишь потереть тестер и сделать свой выбор в пользу одного из имеющихся ароматов.

Vanilla MM–001 (Ваниль)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами фруктов и ягод.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A07034S

0,037 кг
Объём: 2*2,5 мл

Bubble gum MM–003 (Бабл гам)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами фруктов и ягод.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A07035S

0,037 кг
Объём: 2*2,5 мл

Ocean Breeze MM–004 (Океанский бриз)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежести с нотами зелёной травы и цветочных оттенков, и завершают всю композицию ноты кедрового дерева.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A78692S

0,037 кг
Объём: 2*2,5 мл

New Car MM–005 (Новая машина)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами древесины дуба и кедра, а завершают композицию ноты свежести и мускуса.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A78693S

0,037 кг
Объём: 2*2,5 мл

Fire Ice MM–009 (Огненный лёд)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами гальбана, мяты и чёрной розы, а завершают композицию ноты свежести и мускуса.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A78694S

0,037 кг
Объём: 2*2,5 мл

Spring Garden MM–015 (Весенний сад)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами весенних цветов, приправлены нотами фиалки, гиацинта, тюльпана, нарцисса и сирени.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A78696S

0,037 кг
Объём: 2*2,5 мл

Wild Berries MM–016 (Дикие ягоды)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами зелени, кедра и ягод, а завершают композицию ноты специй и мускуса.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A78697S

0,037 кг
Объём: 2*2,5 мл

Amour MM–023 (Тайные чувства)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами апельсина и маракуйи, нотами алых роз и пиона, а завершает композицию оттенок мускуса.

144 шт./кор. 12 шт./уп.
Артикул: A07216S

0,037 кг
Объём: 2*2,5 мл

Coffee MM–002
(Кофе)

NEW!

TEST

Ароматическая композиция: бодрящий аромат изящно переплетает ноты зёрен арабики и сливок.

144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A40607S

0,037 кг
Объём: 2*2,5 мл

Citrus MM–030
(Цитрус)

NEW!

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лайма, лимона, мандарина и грейпфрута.

144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A40607S

0,037 кг
Объём: 2*2,5 мл

Aqua Stream

Новая линейка бутылочных ароматизаторов на дефлектор. При включении вентиляции, салон наполняется свежим ароматом. Данная серия ароматизаторов состоит исключительно из оригинальных французских парфюмерных отдушек. Каждый аромат неповторим и создает свой оригинальный вкус в салоне автомобиля.

На упаковку ароматизатора наклеен стикер с тестером аромата. Для тестирования аромата достаточно лишь потереть тестер и сделать свой выбор в пользу одного из имеющихся ароматов.

Vanilla VB–001
(Ваниль)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматом ванили.

96 шт./кор.
6 шт./уп.
Артикул: A78924S

0,28 кг
Объём: 8 мл

Fire Ice VB–009
(Огненный лёд)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами гальбана, мяты и чёрной розы, а завершают композицию ноты свежести и мускуса.

96 шт./кор.
6 шт./уп.
Артикул: A78925S

0,28 кг
Объём: 8 мл

Brutal VB–019
(Брутальный)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лимона, гальбана, ландыша и коры дуба, а завершают композицию ноты кедрового дерева и агастахе.

96 шт./кор.
6 шт./уп.
Артикул: A78926S

0,28 кг
Объём: 8 мл

Fruit mix VB–021
(Фруктовый микс)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами зелени и фруктов, а завершают композицию ноты лайма, персика и ананаса.

96 шт./кор.
6 шт./уп.
Артикул: A78927S

0,28 кг
Объём: 8 мл

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Ароматизаторы - распылители

Stop Smell

Предназначен для удаления и нейтрализации неприятных запахов. Действие основано не на подавлении запахов, а на их нейтрализации специальными компонентами. Даже при повышении влажности воздуха старые запахи не восстанавливаются. Эффективен даже против табачного дыма и запахов животных.

Vanilla AFS–001
(Ваниль)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматом ванили.

24 шт./кор.
Артикул: A78839S

Объем: 100 мл

Coffee AFS–002
(Кофе)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами зёрен арабики и сливок.

24 шт./кор.
Артикул: A78840S

Объем: 100 мл

Bubble Gum AFS–003
(Бабл гам)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами фруктов и ягод.

24 шт./кор.
Артикул: A78841S

Объем: 100 мл

Ocean Breeze AFS–004
(Океанский бриз)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежести с нотами зелёной травы и цветочных оттенков, и завершают всю композицию ноты кедрового дерева.

24 шт./кор.
Артикул: A78842S

Объем: 100 мл

Fire Ice AFS–009
(Огненный лёд)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами гальбана, мяты и чёрной розы, а завершают композицию ноты свежести и мускуса.

24 шт./кор.
Артикул: A78843S

Объем: 100 мл

Tutti–Frutti AFS–012
(Тутти-Фрутти)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами манго, папайи, ананаса, маракуйи, кокоса, банана, малины, винограда и арбуза.

24 шт./кор.
Артикул: A78844S

Объем: 100 мл

ANTITOBACCO AFS–017 (Антитабак)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами: бергамота, зелени, специй и ягод, а завершают композицию ноты мускуса и кедрового дерева.

24 шт./кор.
Артикул: A78845S

Объем: 100 мл

Ароматизаторы на торпедо и под сиденье

Natural Fresh

Линейка древесных ароматизаторов в жестяной банке для использования на торпедо и/или под сиденье, выполнена в ароматах природных стихий. Эти парфюмы – глоток свежего воздуха, образец чистоты и совершенства. Со времен своего появления древесные ароматизаторы остаются на пике популярности. Данные ароматы стали эталоном свободы – насыщенные, свежие и легкие, они поражают своей безграничной глубиной.
На упаковку ароматизатора наклеен стикер с тестером аромата. Для тестирования аромата достаточно лишь потереть тестер и сделать свой выбор в пользу одного из имеющихся ароматов.

Storm WC–018
(Шторм)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежести, с нотами зелёной травы и цветочных оттенков, и завершают всю композицию ноты кедрового дерева.

144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A78932S

0,14 кг
Размер: 7x4 см

Wood WC–020
(Сосновый лес)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами хвои, сосны и дуба, с добавлением зелени и диких ягод.

144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A78933S

0,14 кг
Размер: 7x4 см

Field Flowers WC–027
(Полевые цветы)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами полевых цветов, с добавлением лютиков и васильков.

144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A78934S

0,14 кг
Размер: 7x4 см

Everest Wind WC–028
(Ветер Эвереста)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами сосны и кедра.

144 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A78935S

0,14 кг
Размер: 7x4 см

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Fresh Box

Линейка гелевых ароматизаторов в пластиковом корпусе для использования на торпедо и/или под сиденье, выполнена в классических автомобильных ароматах. Данные ароматы обеспечивают стойкий, насыщенный запах и наполняют салон автомобиля свежими и приятными классическими ароматами. Устраняют неприятные запахи и долгое время сохраняют свою стойкость. Все композиции созданы на основе оригинальных французских ароматов.
На упаковку ароматизатора наклеен стикер с тестером аромата. Для тестирования аромата достаточно лишь потереть тестер и сделать свой выбор в пользу одного из имеющихся ароматов.

Vanilla LGC–001
(Ваниль)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматом ванили.

192 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A78928S

0,13 кг
Размер: 5,8x5,8 см

Bubble gum LGC–003
(Бабл гам)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами фруктов и ягод.

192 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A78929S

0,13 кг
Размер: 5,8x5,8 см

Ocean Breeze LGC–004
(Океанский бриз)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежести, с нотами зелёной травы и цветочных оттенков, и завершают всю композицию ноты кедрового дерева.

192 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A78930S

0,13 кг
Размер: 5,8x5,8 см

New Car LGC–005
(Новая машина)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами древесины дуба и кедра, а завершают композицию ноты свежести и мускуса.

192 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A78931S

0,13 кг
Размер: 5,8x5,8 см

Watermelon LGC–029
(Арбуз)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ярко выраженным ароматом арбуза.

192 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A07266S

0,13 кг
Размер: 5,8x5,8 см

Pina colada LGC–040
(Пина колада)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами кокоса, сочными оттенками ананаса и сливками.

192 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A07267S

0,13 кг
Размер: 5,8x5,8 см

Crazy Fruits LGC–031
(Дикие фрукты)

TEST

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами зелени, фруктов и ягод, а завершают композицию ноты специй и мускуса.

192 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A40605S

0,13 кг
Размер: 5,8x5,8 см

Hot Pepper LGC–032
(Перец)

TEST

Ароматическая композиция: духи начинают своё восхождение с лайма, ягод и персика, а завершают композицию ноты красного перца и кедрового дерева.

192 шт./кор.
12 шт./уп.
Артикул: A40606S

0,13 кг
Размер: 5,8x5,8 см

Ароматизаторы под сиденье

NEW!

Super Fresh

Линейка новых гелевых ароматизаторов в пластиковом корпусе для использования под сиденье. Данные ароматы обеспечивают стойкий, насыщенный запах и наполняют салон автомобиля свежими и приятными классическими ароматами. Устраняют неприятные запахи и долгое время сохраняют свою стойкость. Все композиции созданы на основе оригинальных французских ароматов.

Vanilla US–001 (Ваниль)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматом ванили.

96 шт./кор.
24 шт./уп. Артикул: A07500S

0,200 кг
Размер: 9x13 см

Bubble gum US–003 (Бабл гам)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами фруктов и ягод.

96 шт./кор.
24 шт./уп. Артикул: A07501S

0,200 кг
Размер: 9x13 см

Ocean Breeze US–004 (Океанский бриз)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами свежести, с нотами зелёной травы и цветочных оттенков, и завершают всю композицию ноты кедрового дерева.

96 шт./кор.
24 шт./уп. Артикул: A07502S

0,200 кг
Размер: 9x13 см

Fire Ice US–009 (Огненный лёд)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами гальбана, мяты и чёрной розы, а завершают композицию ноты свежести и мускуса.

96 шт./кор.
24 шт./уп. Артикул: A07503S

0,200 кг
Размер: 9x13 см

Citrus US–030 (Цитрус)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лайма, лимона, мандарина и грейпфрута.

96 шт./кор.
24 шт./уп. Артикул: A07504S

0,200 кг
Размер: 9x13 см

Hot Pepper US–032 (Перец)

Ароматическая композиция: духи наполнены ароматами лайма, ягод и персика, а завершают композицию ноты красного перца и кедрового дерева.

96 шт./кор.
24 шт./уп. Артикул: A07505S

0,200 кг
Размер: 9x13 см

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Рекламная продукция

Костюм «Автомойщик»

- Размер M (44-46, рост 170-176) Артикул: A07818S
- Размер L (48-50, рост 170-176) Артикул: A07819S
- Размер XL (52-54, рост 170-176) Артикул: A07820S
- Размер XL (52-54, рост 182-188) Артикул: A40286S
- Размер XXL (56-58, рост 170-176) Артикул: A40260S
- Размер XXL (56-58, рост 182-188) Артикул: A40287S

Ткань: Смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) Плотность: 210 г

Полукомбинезон автомойщик

- Размер M (44-46, рост 170-176) Артикул: A40420S
- Размер L (48-50, рост 170-176) Артикул: A40421S
- Размер XL (52-54, рост 170-176) Артикул: A40422S
- Размер XL (52-54, рост 182-188) Артикул: A40423S
- Размер XXL (56-58, рост 182-188) Артикул: A40424S

Ткань: 100% полиэфир Плотность: 125 г

Сапоги

Материал: ПВХ

- Размер 40 Артикул: A40022S
- Размер 41 Артикул: A40012S
- Размер 42 Артикул: A07815S
- Размер 43 Артикул: A07816S
- Размер 44 Артикул: A07817S
- Размер 45 Артикул: A40294S

Жилет

- Размер: M 44-46 (рост 170-176) Артикул: A40576S
- Размер: L 48-50 (рост 170-176) Артикул: A40577S
- Размер: XL 52-54 (рост 182-188) Артикул: A40578S
- Размер: 2XL 56-58 (рост 182-188) Артикул: A40579S

Материал: полиэстер 100%; утеплитель - синтепон. Плотность: 230гр

Толстовка флисовая черная

- Размер: M 44-46 Артикул: A40106S
- Размер: L 48-50 Артикул: A07344S
- Размер: XL 52-54 Артикул: A07371S
- Размер: 2XL 54-56 Артикул: A07372S

Состав: 100% пеолиэстер Плотность: 230гр

Поло

- Размер: L 48-50 Артикул: A07342S
- Размер: XL 50-52 Артикул: A07375S
- Размер: 2XL 52-54 Артикул: A07376S
- Размер: M 46-48 Артикул: A40100S

Состав: 100% х/б Плотность: 210 гр

Футболка красная

- Размер: L 48-50 Артикул: A07341S
- Размер: XL 50-52 Артикул: A07373S
- Размер: 2XL 52-54 Артикул: A07374S

Состав: 100% х/б Плотность: 145 гр

Бейсболка

- 15 шт/кор. Артикул: A07340S

Состав: 100% х/б Плотность: 190гр

Конференц-сумка

- 15 шт/кор. Артикул: A07343S

Материал: полиэстер Размер: 394 x 317 x 114

Power bank

- 15 шт/кор. Артикул: A07550S

Емкость: 2000 mAH

Термокружка

- Белая 15 шт/кор. Артикул: A07551S

Объем: 300 мл

- Чёрная 50 шт/кор. Артикул: A40620S

Объем: 450 мл

• Бутылка пластиковая (бачок) с мерным делением

Пластиковая емкость с мерным делением и стандартной наружной резьбой. Подходит для пенокомплектов.

BM-1
1 литр

50 шт/кор.
Артикул: A40031S

0,07 кг

• Курковый распылитель (ПРОФИ)

Мощный распылитель для профессионального использования. Стойкий к агрессивным растворителям. Отлично работает с густыми жидкостями и сольвентными основами.
Резьба: 28/400, высота юбки 14 мм, длина трубки: 24 см, цвет: белый / черный

TR-03

500 шт/кор.
Артикул: A07425S

0,03 кг

• Кран для канистры 20 л

Кран-крышка навинчивающийся на горлышко канистры 20л. Удобный механизм, предназначеный для дозированного слива различных жидкостей, кроме ГСМ. Имеет перекрывающий механизм повышенной прочности.

PR-020

50 шт/кор.
Артикул: A40029S

0,05 кг

• Кружка PR-01

Мерная кружка с ручкой. С измерительной шкалой до 1000 мл. Изготовлена из полипропилена, устойчивого в химии.

PR-01

Артикул: 07749S

Материал: пластик
Объем: 1000 мл

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86

Алфавитный указатель

А

Автомобильное зарядное устр-во 33
Автошампунь 196
Адаптер сетевой 22
Аккумулятор холода 60
Антидождь 187
Антизапотеватель 187
Ароматизатор 201

Б

Блок розжига 101

В

Вентилятор 54
Вешалка 66
Видеорегистратор 50
Водосгон 177
Воронка 97
Вороток 149

Г

Герметик 190
Головка торцевая 143
Горелка 165
Губка 178

Д

Дворники 3
Держатель 71
Домкрат 169

Ж

Жилет светоотражающий 96

З

Заглушка ремня безопасности 66
Замша 172
Зарядное устр-во для смартфона 36
Зарядное устройство для АКБ 28
Зеркало 67
Знак аварийной остановки 96
Знак самоклеящиейся 97

И

Инвертор автомобильный 18
Инструмент 132

К

Кабели 36
Кабель HDMI 43
Камера заднего вида 53
Канистра 98
Клей 191
Клей для зеркал 190
Ключи 132
Ковер для салона и багажника 3D 81
Коврик влаговпитывающий 78
Компрессор 46

Л

Лампа галогенная 106
Лампа ксеноновая 99
Лампа накаливания 108
Лампа светодиодная 120
Лента изоляционная 166

М

Манометр 62
Мешок для колёс 83
Микрофибра 172
Модулятор 44
Молоток 161
Монитор заднего вида 52

Н

Набор для автомобилиста 95
Набор для ремонта 165
Накидка на сиденье 43
Накидка ортопедическая 78
Насос механический 62

О

Огни ходовые 101
Оплетка на руль 84
Органайзер пространства 79
Отвертка 156

П

Парковочный радар 51
Пассатижи 160
Пепельница 69
Переходник для блоков и ламп 101
Полироль 183
Предохранитель 30
Преобразователь 21
Провода прикуривания 27
Противоскользящий коврик 77
Пылесос 48

Р

Разветвитель 22
Рамка номерного знака 80
Распылитель с форсункой 177
Резинка для щеток (дворников) 17
Ремень крепления 94

С

Светильник светодиодный 128
Сетевой адаптер 22
Сетка для крепления груза 95
Сигнал автомобильный 45
Скребок 182
Смазка 193
Средства от коррозии 189
Стяжка 93

Т

Тенты 63
Тепловентилятор 54
Термоконтейнер 58
Термометр 54
Термосумка 59
Тонировочная пленка 70
Трансмиттер 44
Трос буксировочный 90

Ф

Фара противотуманная 102
Фонарь светодиодный 128

Х

Химия 183
Холодильник 55

Ч

Чехол на автомобиль 63

Ш

Шарнир карданный 150
Штекер прикуривателя 22
Шторка солнцезащитная 69

Щ

Щетка-скребок 180

Для записей

www.avs-auto.ru • e-mail: info@avs-auto.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, +7(495) 642-70-99, 8-800-555-67-86